

3号機 事故時運転操作手順書 (徴候ベース) 改訂履歴

改訂 次数	改訂年月日	施行年月日	改訂 内容
0	S. 63- 9-30	S. 63-10- 1	初版制定 福一原一発稟 63号5号 福一原二発稟 63号5号
1	H. 2- 1-11	H. 2- 1-12	「格納容器制御」PCV圧力制御の見直し
2	H. 3-10-31	H. 3-10-31	今次、規程・マニュアル整備の趣旨に沿い見直しを行い、新たに制定する (V-30-9・C1-0-0-13) 尚、改訂次数については「2」として制定とする
3	H. 7- 3-13	H. 7- 3-13	1. 技術系職場新体制導入により課名変更に伴う改訂 2. 旧第二発電部発電課については、規程マニュアル№を変更する (D1→C1)
4	H. 8- 2- 6	H. 8- 4- 1	本店及び、3店所合同による「EOP改定検討会」において [共研結果、 自社研結果、OSART指摘事項、海外他社の良点] を検討し、改定する 1. 改良版EPG (Rev. 4) に基づく変更 (共研結果の採用) 2. AOPとEOPの体系を変更し、操作の遅れが生じない様にする 「原子炉制御」をスクラム発生直後より使用する「スクラム」(RC) に変 更し、単一故障によるスクラムでも対応する (OSART指摘事項) また、「スクラム」(RC) はパラレル表示とし、フローチャート通過後の 変動にも対応する (自社研結果の採用) 3. 大型フローチャートを採用し、これに必要最小限の情報等を記入し事故時 にチェックシートとして使用できる様式とする (OSART指摘事項) 4. フローチャートの判断基準において、グラフィック化及び、カラー化を採 用する (自社研結果の採用) 5. フローチャートの記号変更で、使い勝手の改善 (海外他社の良点採用)
5	H. 9-10- 1	H. 9-10- 1	当所 GM 制実施に伴う改定
6	H. 10- 5-19	H. 10- 5-28	D/B 4B 増設に伴う既設3号及び3-4号D/Gの名称変更
7	H. 13- 1- 6	H. 13- 1- 6	新保安規定及び原炎法制定に伴う見直し
8	H. 13- 1- 6	H. 13- 1- 6	この度の保安規定改定に伴い、原子炉施設の運転管理に関するマニュアル類の 所管を、運転支援グループに変更する。 (V-21・B1-0-1・C11-13) 尚、改定次数については「8」として制定とする。
9	H. 13- 3-30	H. 13- 4- 1	既に運営委員会で審議済の事項を反映するための見直し、及び誤字、脱字等用 語の変更を行うための見直し。 1. 放射線線量に関する用語の適正化 2. その他、誤字、脱字等用語の変更

履歴-1

3号機 事故時運転操作手順書 (徴候ベース) 改訂履歴

改訂 次数	承認年月日	施行年月日	改訂 内容
18	H.16- 6-25	H.16- 7- 1	1. 文書及び記録管理マニュアル改訂に伴う表紙の記載変更 2. 誤字・脱字 (誤記) 用語の変更見直し [承認] 運転支援 [審査] 3,4号当直 [作成] 運転支援
19	H.16- 8-31	H.16- 9- 1	1. ECCS系のポンプの吸込ストレーナが異物により閉塞している場合を想定した注意書きを追記 2. 誤字・脱字等の訂正 [承認] 運転管理 [審査] 運転評価 [作成] 運転評価
20	H.17- 1-27	H.17- 1-31	1. 保安運営委員会で審議済の事項を反映するための見直し。 (1) ECCSポンプ吸込ストレーナ閉塞時、暫定措置 (ストレーナ閉塞事象防止又は緩和に有効な暫定措置) として、運転面からの対応をより明確化し、速やかにストレーナ閉塞除去の対応が実施出来るよう見直しを行った。 (2) SI単位化に伴うMKS単位削除。 [承認] 運転管理 [審査] 運転評価 [作成] 運転評価
21	H.17- 2- 3	H.17- 2- 8	1. 3号機第20回定期検査における残留熱除去系蒸気凝縮配管除去工事に伴う見直し。(156回保安運営委員会審議事項) 2. 誤字, 脱字等用語の変更に伴う見直し。 [承認] 運転管理 [審査] 運転評価 [作成] 運転評価
22	H.17- 6-29	H.17- 7-13	1. SI単位化に伴うMKS単位完全削除。 2. 誤字・脱字等に伴う見直し。 [承認] 運転評価 [審査] 運転評価 [作成] 運転評価
23	H.17- 9-13	H.17- 9-16	1. 誤字・脱字等 (誤記) 用語の変更見直し [承認] 運転評価 [審査] 運転評価 [作成] 運転評価
24	2005.11. 8	2005.11.14	1. 「三次マニュアル作成・管理要領 (NQ-12-2・1F-D1-001)」の改訂に伴う見直し。 (1) 表紙スタイルの変更。 a. 店所業務取扱文書であることの表記。 b. 三次文書管理番号の変更。(V-1F3-(H2-01)・・・→NM-51-5・1F-F2・・・) c. 文書主管部の表記。(第一運転管理部 (主管部)) d. 知的財産であることの表記。(定型句) e. 文書初版施行日の表記。(制定時の施行年月日) f. 施行日を和暦→西暦表示に変更。

3号機 事故時運転操作手順書 (徴候ベース) 改訂履歴

改訂 回数	承認年月日	施行年月日	改訂内容
			(2) 手順書本文各ページのヘッダー、フッターのスタイル変更。 (序文, 来歴, 改定一覧, 目次) a. ヘッダー部に文書管理番号を表記。 b. ヘッダー部, 施行日を和暦→西暦表示に変更。 c. フッター部に知的財産であることの表記。(定型句) (3) 本文記載事項の追加, 変更。 a. 総則として, 「準拠法令」「責任と権限」等を追加。 b. 手順書「序文」について, 運転管理の変更を伴わない記載(表現)の変更, 及び誤字, 脱字の見直し。 [承認] 運転管理 [審査] 運転評価 [作成] 運転評価
25	2006. 2. 16	2006. 3. 1	1. 「三次マニュアル作成・管理要領 (NQ-12-2・1F-D1-001)」の改訂に伴う見直し。 (1) 手順書全ページのヘッダー、フッターのスタイル変更。 (前回改訂分の序分, 来歴, 改定一覧, 目次を除く、全ページを改訂。) a. ヘッダー部に文書管理番号を表記。 b. ヘッダー部, 施行日を和暦→西暦表示に変更。 c. フッター部に知的財産であることの表記。(定型句) (2) 「改定来歴」→「改訂履歴」に名称変更。 (3) 「最終改定一覧表」→「改訂履歴管理シート」に名称変更。 2. 誤字, 脱字等の訂正。(序-2, 序-4) [承認] 運転評価 [審査] 運転評価 [作成] 運転評価
26	2006. 5. 29	2006. 6. 3	1. 第21回定検改造に伴う見直し。 (1) S/C ストレーナー取替工事に伴う ECCS ポンプ吸込ストレーナー閉塞時の暫定運用手順の削除。 2. 誤字・脱字等用語の変更に伴う見直し。 [承認] 運転管理 [審査] 運転評価 [作成] 運転評価
27	2007- 3-19	2007- 3-24	1. 2F-3号機で発生した保安規定違反事象(気体廃棄物処理系の除湿冷却器定例切替時に, 運転員の操作ミスで発電機出力が低下した事象)に鑑み, 本店より発行された指示文書に基づいて手順書のまえがきに「手順書の具体的使用方法」として反映を行った。 [承認] 運転管理 [審査] 運転評価 [作成] 運転評価

3号機 事故時運転操作手順書(徴候ベース) 改訂履歴

改訂 回数	承認年月日	施行年月日	改訂 内容
32	2009- 2- 4	2009- 2-11	1. 誤字・脱字等用語の変更。 (1) 原子力災害対策実施要領 文書番号変更に伴う変更。 (2) 参考資料「図-1 原子炉水位計の指示範囲」に記載されている燃料域水位計 LR-2-3-129A/B の目盛り幅の訂正。(−2500→−3700 mm) (3) 参考資料「図-1 原子炉水位計の指示範囲」に記載されている L-3 スクラム設定値の訂正。(273→275 mm) (4) 関連するマニュアルに 3号機 事故時運転操作手順書(シビアアクシデント)を追加。 [承認] 発電 [審査] 発電 [作成] 発電
33	2009- 9-29	2009-10- 3	1. 準拠法令等に、法令等に基づいて作成する社内文書名の反映。 2. 重油ボイラ運用廃止に伴い、《 》で囲まれているプラント既設ボイラ名称・操作手順を削除。 3. 注意事項#21 のグラフ「再冠水後の被覆管温度の変化」の華氏温度の修正。 4. RC/L(水位確保)フローチャートの導入条件に「EOP/SOP インターフェイス」の条件を追記。 4. 誤字・脱字等(誤記)用語の見直し。 [承認] 発電 [審査] 発電 [作成] 発電
34	2010- 1- 6	2010- 1- 9	1. 一次、三次マニュアルのフッター名称の変更。(知的財産 取扱注意→一般取扱注意) [承認] 発電 [審査] 発電 [作成] 発電
35	2010- 9-16	2010- 9-25	1. 序-5 「2. 指示命令について」の項目に、当直長は原災法10条・15条基準に該当する場合は、原子力災害対策マニュアルに基づき通報連絡する旨を追記。(保安検査官気付き事項) 2. フローチャート「水位確保」の原災法関連の欄に「原子炉停止中(炉心に燃料がある場合)において原子炉水位L-2相当の場合」を追記。 3. 「原子力災害対策実施要領」が二次マニュアル「原子力災害対策マニュアル」に一本化されたことによる関連マニュアル名称の変更。 4. 500KV-275KV-66KV 電気設備操作手順が、運転操作マニュアル及びガイドに改訂されたことにより関連マニュアルより削除。 5. 運転操作手順書作成・管理要領がガイド化に変更となったことから、関連マニュアルより削除。 [承認] 発電(3,4号) [審査] 発電 [作成] 発電

《改訂履歴管理シート》

[序文]

[操作手順書]

頁	改訂 次数	頁	改訂 次数	頁	改訂 次数	頁	改訂 次数	頁	改訂 次数
目-1	34	1-1	34	3-2-7	34	4-1	34	5-1	34
目-2	34	1-2-1	34	3-2-8	34	4-1-1	34	5-2	34
		1-2-2	34	3-2-9	34	4-1-2	34	5-3	34
序-1	34	1-2-3	34	3-2-10	34	4-1-3	34	5-4	34
序-2	35			3-2-11	34	4-1-4	34	5-5	34
序-3	34			3-2-12	34	4-1-5	34	5-6	34
序-4	34			3-2-13	34	4-1-6	34	5-7	34
序-5	35			3-2-14	34	4-1-7	34	5-8	34
序-6	34			3-2-15	34	4-1-8	34	5-9	34
序-7	34	2-1-1	34	3-2-16	34	4-1-9	34		
序-8	34	2-1-2	34	3-2-17	34	4-1-10	34		
序-9	34	2-2-1	34	3-2-18	34	4-1-11	34		
序-10	34	2-2-2	34	3-2-19	34	4-2-1	34		
序-11	34	2-2-3	34	3-2-20	34	4-2-2	34		
序-12	34	2-3-1	34	3-3-1	34	4-2-3	34		
序-13	34			3-3-2	35	4-2-4	34	6-1	34
				3-3-3	34	4-2-5	34	6-2	34
				3-3-4	34	4-3-1	34	6-3	34
				3-3-5	34	4-3-2	34	6-4	34
		3-1-1	34	3-3-6	34	4-3-3	34		
		3-1-2	34	3-3-7	34	4-3-4	34		
		3-1-3	34	3-4-1	34	4-3-5	34		
		3-1-4	34	3-4-2	34	4-3-6	34		
		3-1-5	34	3-4-3	34	4-4-1	34		
		3-1-6	34	3-4-4	34	4-4-2	34		
		3-1-7	34	3-4-5	34	4-4-3	34	7-1	34
		3-1-8	34	3-4-6	34	4-4-4	34	7-2	34
		3-1-9	34	3-4-7	34	4-4-5	34	7-3	34
		3-1-10	34	3-4-8	34	4-5-1	34	7-4	34
		3-1-11	34			4-5-2	34	7-5	34
		3-1-12	34			4-5-3	34	7-6	34
		3-1-13	34			4-5-4	34	7-7	34
		3-1-14	34			4-5-5	34	7-8	34
		3-1-15	34					7-9	34
		3-1-16	34					7-10	34
		3-1-17	34					7-11	34
		3-1-18	34						
		3-1-19	34						
		3-1-20	34						
		3-2-1	34						
		3-2-2	34						
		3-2-3	34						
		3-2-4	34						
		3-2-5	34						
		3-2-6	34						

改訂-1

[操作手順書]

頁	改訂 次数	頁	改訂 次数	頁	改訂 次数	頁	改訂 次数
8-1	34	9-1-35	34	9-2-16	34	11	34
8-2	34	9-1-36	34	9-2-17	34	11-1	34
8-3	34	9-1-37	34	9-2-18	34	11-2	34
8-4	34	9-1-38	34	9-2-19	34	11-3	34
8-5	34	9-1-39	34	9-2-20	34	11-4	35
8-6	34	9-1-40	34	9-2-21	34	11-5	34
8-7	34	9-1-41	34	9-2-22	34	11-6	34
		9-1-42	34	9-2-23	34	11-7	34
		9-1-43	34	9-2-24	34	11-8	34
		9-1-44	34	9-2-25	34	11-9	34
		9-1-45	34	9-2-26	34	11-10	34
9-1-1	34	9-1-46	34	9-2-27	34	11-11	34
9-1-2	34	9-1-47	34	9-2-28	34	11-12	34
9-1-3	34	9-1-48	34	9-2-29	34	11-13	34
9-1-4	34	9-1-49	34	9-2-30	34	11-14	34
9-1-5	34	9-1-50	34	9-2-31	34	11-15	34
9-1-6	34	9-1-51	34	9-2-32	34		
9-1-7	34	9-1-52	34	9-3-1	34		
9-1-8	34	9-1-53	34	9-3-2	34		
9-1-9	34	9-1-54	34	9-3-3	34		
9-1-10	34	9-1-55	34	9-3-4	34		
9-1-11	34	9-1-56	34	9-3-5	34		
9-1-12	34	9-1-57	34	9-3-6	34		
9-1-13	34	9-1-58	34	9-3-7	34		
9-1-14	34	9-1-59	34	10-1	34		
9-1-15	34	9-1-60	34	10-2	34		
9-1-16	34	9-1-61	34	10-3	34		
9-1-17	34	9-1-62	34	10-4	34		
9-1-18	34	9-1-63	34	10-5	34		
9-1-19	34	9-2-1	34	10-6	34		
9-1-20	34	9-2-2	34	10-7	34		
9-1-21	34	9-2-3	34	10-8	34		
9-1-22	34	9-2-4	34	10-9	34		
9-1-23	34	9-2-4	34	10-10	34		
9-1-24	34	9-2-5	34	10-11	34		
9-1-25	34	9-2-6	34	10-12	34		
9-1-26	34	9-2-7	34	10-13	34		
9-1-27	34	9-2-8	34	10-14	34		
9-1-28	34	9-2-9	34	10-15	34		
9-1-29	34	9-2-10	34	10-16	34		
9-1-30	34	9-2-11	34	10-17	34		
9-1-31	34	9-2-12	34	10-18	34		
9-1-32	34	9-2-13	34	10-19	34		
9-1-33	34	9-2-14	34	10-20	34		
9-1-34	34	9-2-15	34	10-21	34		