

発室発第 53 号
平成 28 年 7 月 6 日

原子力規制委員会 原子力規制庁
原子力災害対策・核物質防護課長
佐藤 暁 殿

日本原子力発電株式会社
常務執行役員 発電管理室
石坂 幸

東海第二発電所原子力事業者防災業務計画の補正について（連絡）

平成 28 年 3 月 28 日付け東二安防発第 10 号にて届け出ました「東海第二発電所原子力事業者防災業務計画」につきましては、原子力防災管理者及び副原子力防災管理者の選任・解任及び組織改正に伴い、添付資料のとおり補正しますのでご連絡いたします。

なお、本件連絡後は、補正後の内容に従って原子力防災関係業務を遂行することといたします。

添付資料

東海第二発電所原子力事業者防災業務計画 読替表

以 上

東海第二発電所原子力事業者防災業務計画 読替表 (1 / 6)

読替前	読替後	備考																																																		
別表2-4 副原子力防災管理者及び原子力防災管理者 の代行順位 <table><tr><th>順位</th><th>副原子力防災管理者※</th></tr><tr><td>1</td><td>所長代理</td></tr><tr><td>2</td><td>副所長（業務高度化支援担当、<u>能力開発担当</u>）</td></tr><tr><td>3</td><td>副所長</td></tr><tr><td>4</td><td>副所長（原子力災害防止担当、<u>業務効率化推進担当</u>）</td></tr><tr><td>5</td><td>次長（安全推進担当）</td></tr><tr><td>6</td><td>次長（環境共生担当）</td></tr><tr><td>7</td><td><u>発電室長</u></td></tr><tr><td>8</td><td><u>安全管理室長</u></td></tr><tr><td>9</td><td><u>保修室長</u></td></tr><tr><td>10</td><td><u>安全・防災室長</u></td></tr><tr><td>11</td><td><u>運営管理室長</u></td></tr></table> ※：原子力防災管理者があらかじめ任命した者。	順位	副原子力防災管理者※	1	所長代理	2	副所長（業務高度化支援担当、 <u>能力開発担当</u> ）	3	副所長	4	副所長（原子力災害防止担当、 <u>業務効率化推進担当</u> ）	5	次長（安全推進担当）	6	次長（環境共生担当）	7	<u>発電室長</u>	8	<u>安全管理室長</u>	9	<u>保修室長</u>	10	<u>安全・防災室長</u>	11	<u>運営管理室長</u>	別表2-4 副原子力防災管理者及び原子力防災管理者 の代行順位 <table><tr><th>順位</th><th>副原子力防災管理者※</th></tr><tr><td>1</td><td>所長代理</td></tr><tr><td>2</td><td>副所長（業務高度化支援担当）</td></tr><tr><td>3</td><td>副所長（<u>能力開発担当</u>）</td></tr><tr><td>4</td><td>副所長（原子力災害防止担当）</td></tr><tr><td>5</td><td>次長（安全推進担当）、<u>技術センター長</u></td></tr><tr><td>6</td><td>次長（環境共生担当）</td></tr><tr><td>7</td><td><u>次長</u></td></tr><tr><td>8</td><td><u>発電室長</u></td></tr><tr><td>9</td><td><u>安全管理室長</u></td></tr><tr><td>10</td><td><u>保修室長</u></td></tr><tr><td>11</td><td><u>安全・防災室長</u></td></tr><tr><td><u>12</u></td><td><u>運営管理室長</u></td></tr></table> ※：原子力防災管理者があらかじめ任命した者。	順位	副原子力防災管理者※	1	所長代理	2	副所長（業務高度化支援担当）	3	副所長（ <u>能力開発担当</u> ）	4	副所長（原子力災害防止担当）	5	次長（安全推進担当）、 <u>技術センター長</u>	6	次長（環境共生担当）	7	<u>次長</u>	8	<u>発電室長</u>	9	<u>安全管理室長</u>	10	<u>保修室長</u>	11	<u>安全・防災室長</u>	<u>12</u>	<u>運営管理室長</u>	・人事異動に伴う副原子力防災管理者及び原子力防災管理者代行順位の変更
順位	副原子力防災管理者※																																																			
1	所長代理																																																			
2	副所長（業務高度化支援担当、 <u>能力開発担当</u> ）																																																			
3	副所長																																																			
4	副所長（原子力災害防止担当、 <u>業務効率化推進担当</u> ）																																																			
5	次長（安全推進担当）																																																			
6	次長（環境共生担当）																																																			
7	<u>発電室長</u>																																																			
8	<u>安全管理室長</u>																																																			
9	<u>保修室長</u>																																																			
10	<u>安全・防災室長</u>																																																			
11	<u>運営管理室長</u>																																																			
順位	副原子力防災管理者※																																																			
1	所長代理																																																			
2	副所長（業務高度化支援担当）																																																			
3	副所長（ <u>能力開発担当</u> ）																																																			
4	副所長（原子力災害防止担当）																																																			
5	次長（安全推進担当）、 <u>技術センター長</u>																																																			
6	次長（環境共生担当）																																																			
7	<u>次長</u>																																																			
8	<u>発電室長</u>																																																			
9	<u>安全管理室長</u>																																																			
10	<u>保修室長</u>																																																			
11	<u>安全・防災室長</u>																																																			
<u>12</u>	<u>運営管理室長</u>																																																			

東海第二発電所原子力事業者防災業務計画 読替表 (2 / 6)

読替前	読替後	備考
別図2-5 警戒事態及び非常事態宣言時の社内伝達経路 The flowchart illustrates the internal communication routes during alert and emergency declaration before the organizational change. At the top is the '社長' (President). Below it is the '発電管理室長又は経理・資材室長' (Manager of Power Generation Management Room or Accounting/Materials Room). To the right of this box is a box for '本店総合災害対策本部要員' (Key Personnel of the Head Office Comprehensive Disaster Response Department), connected by a '招集' (Summon) arrow. Below the '社長' box is the '原子力防災管理者 (東海第二発電所長)' (Nuclear Disaster Management Officer (Tohoku Second Plant Manager)). A '報告' (Report) arrow points from the '原子力防災管理者' box up to the '社長' box. A '伝達' (Transmission) arrow points from the '原子力防災管理者' box to the '東海事務所長' (Tohoku Office Manager) box, which is further connected to the '茨城総合事務所長' (Ibaraki Comprehensive Office Manager) box. A '連絡' (Contact) arrow points from the '原子力防災管理者' box down to a box listing '原子力規制委員会 茨城県 東海村 その他関係機関 関係周辺市町村等 原子力防災専門官' (Nuclear Regulatory Commission, Ibaraki Prefecture, Tohoku Village, and other related organizations, related surrounding municipalities, etc., Nuclear Disaster Specialist Officers). A '招集' (Summon) arrow points from the '原子力防災管理者' box to a box for '発電所災害対策本部員' (Plant Disaster Response Department Members). A dashed line with the text '(必要に応じ)' (As needed) connects the '原子力防災管理者' box back to the '社長' box.	別図2-5 警戒事態及び非常事態宣言時の社内伝達経路 The flowchart illustrates the internal communication routes during alert and emergency declaration after the organizational change. The structure is similar to the previous one, but with one key modification: the '伝達' (Transmission) arrow from the '原子力防災管理者' box now points to the '地域共生部長' (Regional Coexistence Department Head) box instead of the '東海事務所長' box. The '東海事務所長' box and its connection to the '茨城総合事務所長' box have been removed. The '社長' (President) box, '発電管理室長又は経理・資材室長' (Manager of Power Generation Management Room or Accounting/Materials Room), '本店総合災害対策本部要員' (Key Personnel of the Head Office Comprehensive Disaster Response Department), '原子力防災管理者 (東海第二発電所長)' (Nuclear Disaster Management Officer (Tohoku Second Plant Manager)), '原子力規制委員会 茨城県 東海村 その他関係機関 関係周辺市町村等 原子力防災専門官' (Nuclear Regulatory Commission, Ibaraki Prefecture, Tohoku Village, and other related organizations, related surrounding municipalities, etc., Nuclear Disaster Specialist Officers), and '発電所災害対策本部員' (Plant Disaster Response Department Members) boxes remain in their respective positions and connections.	・組織改正に伴う変更

東海第二発電所原子力事業者防災業務計画 読替表 (3 / 6)

読 替 前					読 替 後					備考
別表2－15					別表2－15					
原子力事業所災害対策支援拠点の原子力防災関連資機材					原子力事業所災害対策支援拠点の原子力防災関連資機材					
分 類	名 称	数 量	点 検 頻 度	保 管 場 所 ^{※2}	分 類	名 称	数 量	点 検 頻 度	保 管 場 所 ^{※2}	・組織改正に伴う変更
出入管理	入構管理証発行機	1 式	1 回／年	茨城総合事務所	出入管理	入構管理証発行機	1 式	1 回／年	地域共生部	
	放射線防護教育資料	1 0 0 部	1 回／年	茨城総合事務所		放射線防護教育資料	1 0 0 部	1 回／年	地域共生部	
計測器類	汚染密度測定用（β線）サーベイメータ	5 台	1 回／年	茨城総合事務所	計測器類	汚染密度測定用（β線）サーベイメータ	5 台	1 回／年	地域共生部	
	バックグラウンド線量当量率サーベイメータ	1 台	1 回／年	茨城総合事務所		バックグラウンド線量当量率サーベイメータ	1 台	1 回／年	地域共生部	
	線量当量率サーベイメータ	1 台	1 回／年	茨城総合事務所		線量当量率サーベイメータ	1 台	1 回／年	地域共生部	
	個人用外部被ばく線量測定器	1 2 6 台	1 回／年	茨城総合事務所		個人用外部被ばく線量測定器	1 2 6 台	1 回／年	地域共生部	
放射線障害 防護用器具	汚染防護服（タイベック等）	7 5 6 組	1 回／年	茨城総合事務所	放射線障害 防護用器具	汚染防護服（タイベック等）	7 5 6 組	1 回／年	地域共生部及び 地域共生部近傍倉庫	・記載の適正化
	ダスト・マスク	1 8 9 個	1 回／年	茨城総合事務所		ダスト・マスク	1 8 9 個	1 回／年	地域共生部	
	チャコールフィルタ	1, 5 1 2 個	1 回／年	茨城総合事務所		チャコールフィルタ	1, 5 1 2 個	1 回／年	地域共生部	
		除染用機材（シャワー設備等） ^{※3}	1 式/数量2	—	—	非常用電源	移動式発電機	1 台	1 回／年	地域共生部
非常用 通信機器	携帯電話	5 台	1 回／年	茨城総合事務所	非常用 通信機器	携帯電話	5 台	1 回／年	地域共生部	
	携帯電話（災害優先）	5 台	1 回／年	茨城総合事務所		携帯電話（災害優先）	5 台	1 回／年	地域共生部	
	衛星携帯電話	1 台	1 回／年	茨城総合事務所		衛星携帯電話	1 台	1 回／年	地域共生部	
	衛星ファクシミリ	1 台	1 回／年	茨城総合事務所		衛星ファクシミリ	1 台	1 回／年	地域共生部	
その他資機材	安定ヨウ素剤	1, 5 1 2 錠	1 回／年	茨城総合事務所	その他資機材	安定ヨウ素剤	1, 5 1 2 錠	1 回／年	地域共生部	・記載の適正化
	養生シート	1 式	1 回／年	茨城総合事務所		除染用機材（シャワー設備等） ^{※3}	1 式/数量2	—	—	・記載の適正化
	非常用食料 ^{※1}	—	—	—		養生シート	1 式	1 回／年	地域共生部近傍倉庫	
	発電機	1 台	1 回／年	茨城総合事務所		非常用食料 ^{※1}	—	—	—	
	資機材輸送用車両	1 台	1 回／年	茨城総合事務所		資機材輸送用車両	1 台	1 回／年	地域共生部	
	燃料（軽油） ^{※1}	—	—	—		燃料（軽油） ^{※1}	—	—	—	
※1. 調達可能な小売店等から調達する。					※1. 調達可能な小売店等から調達する。					
※2. 上記の保管場所からの支援施設への輸送については、陸路を基本とし確実に輸送できる経路をもって行う。					※2. 上記の保管場所からの支援施設への輸送については、陸路を基本とし確実に輸送できる経路をもって行う。					
※3. 原子力緊急事態支援組織による集中管理資機材として必要時に提供を受ける。					※3. 原子力緊急事態支援組織による集中管理資機材として必要時に提供を受ける。					

東海第二発電所原子力事業者防災業務計画 読替表 (4/6)

読 替 前			読 替 後			備考
別表2-19			別表2-19			
原子力事業所災害対策支援拠点の活動で使用する資料			原子力事業所災害対策支援拠点の活動で使用する資料			
区 分	資 料 名	保 管 場 所 ^{※2}	区 分	資 料 名	保 管 場 所 ^{※2}	
1. 組織及び体制に関する資料	(1) 緊急時対応組織資料 ①東海第二発電所原子力事業者防災業務計画 ※1 ②東海第二発電所原子炉施設保安規定 ※1 ③災害対策規程 ④東海第二発電所災害対策要領 ⑤東海発電所・東海第二発電所防火管理要領 ⑥東海発電所・東海第二発電所災害・事故・故障・トラブル時の通報連絡要領 (2) 緊急時通信連絡体制資料 ①東海第二発電所災害対策要領 ②東海発電所・東海第二発電所災害・事故・故障・トラブル時の通報連絡要領	茨城総合事務所	1. 組織及び体制に関する資料	(1) 緊急時対応組織資料 ①東海第二発電所原子力事業者防災業務計画 ※1 ②東海第二発電所原子炉施設保安規定 ※1 ③災害対策規程 ④東海第二発電所災害対策要領 ⑤東海発電所・東海第二発電所防火管理要領 ⑥東海発電所・東海第二発電所災害・事故・故障・トラブル時の通報連絡要領 (2) 緊急時通信連絡体制資料 ①東海第二発電所災害対策要領 ②東海発電所・東海第二発電所災害・事故・故障・トラブル時の通報連絡要領	地域共生部	・組織改正に伴う変更
2. 社会環境に関する資料	(1) 東海・東海第二発電所周辺航空写真 (2) 東海・東海第二発電所周辺人口関連データ等 ①方位別人口分布図 ②集落の人口分布図 ③周辺市町村人口表 ④東海村世帯数及び人口(町丁字別)一覧表 ⑤周辺道路状況図 ⑥周辺公共機関等の配置図 ⑦周辺土地利用状況図(農・畜・水産物等)	茨城総合事務所	2. 社会環境に関する資料	(1) 東海・東海第二発電所周辺航空写真 (2) 東海・東海第二発電所周辺人口関連データ等 ①方位別人口分布図 ②集落の人口分布図 ③周辺市町村人口表 ④東海村世帯数及び人口(町丁字別)一覧表 ⑤周辺道路状況図 ⑥周辺公共機関等の配置図 ⑦周辺土地利用状況図(農・畜・水産物等)	地域共生部	・組織改正に伴う変更
3. 設備に関する資料	(1) 東海第二発電所設備資料 ①原子炉設置(変更)許可申請書 ※1 ②原子力事業所の施設の配置図 ※1	茨城総合事務所	3. 設備に関する資料	(1) 東海第二発電所設備資料 ①原子炉設置(変更)許可申請書 ※1 ②原子力事業所の施設の配置図 ※1	地域共生部	・組織改正に伴う変更
※1 原災法第12条第4項に基づき、オフサイトセンターに設置するために、内閣総理大臣に提出する資料 ※2 上記保管場所からの支援施設への輸送については、陸路を基本とし確実に輸送できる経路をもって行う。			※1 原災法第12条第4項に基づき、オフサイトセンターに設置するために、内閣総理大臣に提出する資料 ※2 上記保管場所からの支援施設への輸送については、陸路を基本とし確実に輸送できる経路をもって行う。			

東海第二発電所原子力事業者防災業務計画 読替表 (5/6)

読替前	読替後	備考																																																																																																												
別表2-27 原子力事業所災害対策支援拠点の候補場所 1. 日本原子力発電㈱ <u>茨城総合事務所</u> <table><tr><td>所在地</td><td>茨城県水戸市笠原町978-25</td></tr><tr><td>発電所からの距離</td><td>約20km</td></tr><tr><td>敷地面積、敷地標高</td><td>約350㎡、E.L. 33m</td></tr><tr><td>施設構成、概要</td><td>商業ビル（鉄骨鉄筋コンクリート造7階建5層 執務室床面積約350㎡）</td></tr><tr><td>その他</td><td>貸しビル、隣接して駐車場あり</td></tr></table> 2. <u>東京電力㈱ 日立営業センター別館</u> <table><tr><td>所在地</td><td>茨城県日立市神峰町2-8-4</td></tr><tr><td>発電所からの距離</td><td>約15km</td></tr><tr><td>敷地面積、敷地標高</td><td>約2,700㎡、E.L. 31m</td></tr><tr><td>施設構成、概要</td><td>事務所建屋（鉄筋コンクリート造4階建 執務室、会議スペース等、総床面積約1,300㎡）、駐車場</td></tr><tr><td>その他</td><td>隣接して本館事務所建屋あり</td></tr></table> 3. <u>東京電力㈱ 茨城支店別館</u> <table><tr><td>所在地</td><td>茨城県水戸市南町2-6-2</td></tr><tr><td>発電所からの距離</td><td>約15km</td></tr><tr><td>敷地面積、敷地標高</td><td>約3,500㎡、E.L. 38m</td></tr><tr><td>施設構成、概要</td><td>事務所建屋（鉄筋コンクリート造4階建 執務室、会議スペース等、総床面積約2,400㎡）、駐車場</td></tr><tr><td>その他</td><td>隣接して本館事務所建屋あり</td></tr></table> 4. <u>東京電力㈱ 常陸大宮営業センター</u> <table><tr><td>所在地</td><td>茨城県常陸大宮市下町1456</td></tr><tr><td>発電所からの距離</td><td>約20km</td></tr><tr><td>敷地面積、敷地標高</td><td>約3,400㎡、E.L. 56m</td></tr><tr><td>施設構成、概要</td><td>事務所建屋（鉄筋コンクリート造3階建 執務室、会議スペース等、総床面積約2,900㎡）、駐車場</td></tr></table> 5. ㈱日立製作所 電力システム社日立事業所 <table><tr><td>所在地</td><td>茨城県日立市会瀬町4丁目2</td></tr><tr><td>発電所からの距離</td><td>約15km</td></tr><tr><td>敷地面積、敷地標高</td><td>約30,000㎡、E.L. 36m</td></tr><tr><td>施設構成、概要</td><td>体育館（約4,900㎡）、グラウンド施設（2面、約28,000㎡）、駐車場</td></tr></table> 6. ㈱日立パワーソリューションズ 勝田事業所 <table><tr><td>所在地</td><td>茨城県ひたちなか市堀口832-2</td></tr><tr><td>発電所からの距離</td><td>約10km</td></tr><tr><td>敷地面積、敷地標高</td><td>約16,000㎡、E.L. 30m</td></tr><tr><td>施設構成、概要</td><td>工場施設（土屋あり、約2,700㎡）、グラウンド施設（約16,000㎡）</td></tr></table>	所在地	茨城県水戸市笠原町978-25	発電所からの距離	約20km	敷地面積、敷地標高	約350㎡、E.L. 33m	施設構成、概要	商業ビル（鉄骨鉄筋コンクリート造7階建5層 執務室床面積約350㎡）	その他	貸しビル、隣接して駐車場あり	所在地	茨城県日立市神峰町2-8-4	発電所からの距離	約15km	敷地面積、敷地標高	約2,700㎡、E.L. 31m	施設構成、概要	事務所建屋（鉄筋コンクリート造4階建 執務室、会議スペース等、総床面積約1,300㎡）、駐車場	その他	隣接して本館事務所建屋あり	所在地	茨城県水戸市南町2-6-2	発電所からの距離	約15km	敷地面積、敷地標高	約3,500㎡、E.L. 38m	施設構成、概要	事務所建屋（鉄筋コンクリート造4階建 執務室、会議スペース等、総床面積約2,400㎡）、駐車場	その他	隣接して本館事務所建屋あり	所在地	茨城県常陸大宮市下町1456	発電所からの距離	約20km	敷地面積、敷地標高	約3,400㎡、E.L. 56m	施設構成、概要	事務所建屋（鉄筋コンクリート造3階建 執務室、会議スペース等、総床面積約2,900㎡）、駐車場	所在地	茨城県日立市会瀬町4丁目2	発電所からの距離	約15km	敷地面積、敷地標高	約30,000㎡、E.L. 36m	施設構成、概要	体育館（約4,900㎡）、グラウンド施設（2面、約28,000㎡）、駐車場	所在地	茨城県ひたちなか市堀口832-2	発電所からの距離	約10km	敷地面積、敷地標高	約16,000㎡、E.L. 30m	施設構成、概要	工場施設（土屋あり、約2,700㎡）、グラウンド施設（約16,000㎡）	別表2-27 原子力事業所災害対策支援拠点の候補場所 1. 日本原子力発電㈱ <u>地域共生部</u> <table><tr><td>所在地</td><td>茨城県水戸市笠原町978-25</td></tr><tr><td>発電所からの距離</td><td>約20km</td></tr><tr><td>敷地面積、敷地標高</td><td>約350㎡、E.L. 33m</td></tr><tr><td>施設構成、概要</td><td>商業ビル（鉄骨鉄筋コンクリート造7階建5層 執務室床面積約350㎡）</td></tr><tr><td>その他</td><td>貸しビル、隣接して駐車場あり</td></tr></table> 2. <u>東京電力P.G.㈱ 茨城総支社 日立事務所別館</u> <table><tr><td>所在地</td><td>茨城県日立市神峰町2-8-4</td></tr><tr><td>発電所からの距離</td><td>約15km</td></tr><tr><td>敷地面積、敷地標高</td><td>約2,700㎡、E.L. 31m</td></tr><tr><td>施設構成、概要</td><td>事務所建屋（鉄筋コンクリート造4階建 執務室、会議スペース等、総床面積約1,300㎡）、駐車場</td></tr><tr><td>その他</td><td>隣接して本館事務所建屋あり</td></tr></table> 3. <u>東京電力P.G.㈱ 茨城総支社 別館</u> <table><tr><td>所在地</td><td>茨城県水戸市南町2-6-2</td></tr><tr><td>発電所からの距離</td><td>約15km</td></tr><tr><td>敷地面積、敷地標高</td><td>約3,500㎡、E.L. 38m</td></tr><tr><td>施設構成、概要</td><td>事務所建屋（鉄筋コンクリート造4階建 執務室、会議スペース等、総床面積約2,400㎡）、駐車場</td></tr><tr><td>その他</td><td>隣接して本館事務所建屋あり</td></tr></table> 4. <u>東京電力P.G.㈱ 茨城総支社 常陸大宮事務所</u> <table><tr><td>所在地</td><td>茨城県常陸大宮市下町1456</td></tr><tr><td>発電所からの距離</td><td>約20km</td></tr><tr><td>敷地面積、敷地標高</td><td>約3,400㎡、E.L. 56m</td></tr><tr><td>施設構成、概要</td><td>事務所建屋（鉄筋コンクリート造3階建 執務室、会議スペース等、総床面積約2,900㎡）、駐車場</td></tr></table> 5. ㈱日立製作所 電力システム社日立事業所 <table><tr><td>所在地</td><td>茨城県日立市会瀬町4丁目2</td></tr><tr><td>発電所からの距離</td><td>約15km</td></tr><tr><td>敷地面積、敷地標高</td><td>約30,000㎡、E.L. 36m</td></tr><tr><td>施設構成、概要</td><td>体育館（約4,900㎡）、グラウンド施設（2面、約28,000㎡）、駐車場</td></tr></table> 6. ㈱日立パワーソリューションズ 勝田事業所 <table><tr><td>所在地</td><td>茨城県ひたちなか市堀口832-2</td></tr><tr><td>発電所からの距離</td><td>約10km</td></tr><tr><td>敷地面積、敷地標高</td><td>約16,000㎡、E.L. 30m</td></tr><tr><td>施設構成、概要</td><td>工場施設（土屋あり、約2,700㎡）、グラウンド施設（約16,000㎡）</td></tr></table>	所在地	茨城県水戸市笠原町978-25	発電所からの距離	約20km	敷地面積、敷地標高	約350㎡、E.L. 33m	施設構成、概要	商業ビル（鉄骨鉄筋コンクリート造7階建5層 執務室床面積約350㎡）	その他	貸しビル、隣接して駐車場あり	所在地	茨城県日立市神峰町2-8-4	発電所からの距離	約15km	敷地面積、敷地標高	約2,700㎡、E.L. 31m	施設構成、概要	事務所建屋（鉄筋コンクリート造4階建 執務室、会議スペース等、総床面積約1,300㎡）、駐車場	その他	隣接して本館事務所建屋あり	所在地	茨城県水戸市南町2-6-2	発電所からの距離	約15km	敷地面積、敷地標高	約3,500㎡、E.L. 38m	施設構成、概要	事務所建屋（鉄筋コンクリート造4階建 執務室、会議スペース等、総床面積約2,400㎡）、駐車場	その他	隣接して本館事務所建屋あり	所在地	茨城県常陸大宮市下町1456	発電所からの距離	約20km	敷地面積、敷地標高	約3,400㎡、E.L. 56m	施設構成、概要	事務所建屋（鉄筋コンクリート造3階建 執務室、会議スペース等、総床面積約2,900㎡）、駐車場	所在地	茨城県日立市会瀬町4丁目2	発電所からの距離	約15km	敷地面積、敷地標高	約30,000㎡、E.L. 36m	施設構成、概要	体育館（約4,900㎡）、グラウンド施設（2面、約28,000㎡）、駐車場	所在地	茨城県ひたちなか市堀口832-2	発電所からの距離	約10km	敷地面積、敷地標高	約16,000㎡、E.L. 30m	施設構成、概要	工場施設（土屋あり、約2,700㎡）、グラウンド施設（約16,000㎡）	・組織改正に伴う変更 ・東京電力㈱組織改正に伴う変更 ・東京電力㈱組織改正に伴う変更 ・東京電力㈱組織改正に伴う変更
所在地	茨城県水戸市笠原町978-25																																																																																																													
発電所からの距離	約20km																																																																																																													
敷地面積、敷地標高	約350㎡、E.L. 33m																																																																																																													
施設構成、概要	商業ビル（鉄骨鉄筋コンクリート造7階建5層 執務室床面積約350㎡）																																																																																																													
その他	貸しビル、隣接して駐車場あり																																																																																																													
所在地	茨城県日立市神峰町2-8-4																																																																																																													
発電所からの距離	約15km																																																																																																													
敷地面積、敷地標高	約2,700㎡、E.L. 31m																																																																																																													
施設構成、概要	事務所建屋（鉄筋コンクリート造4階建 執務室、会議スペース等、総床面積約1,300㎡）、駐車場																																																																																																													
その他	隣接して本館事務所建屋あり																																																																																																													
所在地	茨城県水戸市南町2-6-2																																																																																																													
発電所からの距離	約15km																																																																																																													
敷地面積、敷地標高	約3,500㎡、E.L. 38m																																																																																																													
施設構成、概要	事務所建屋（鉄筋コンクリート造4階建 執務室、会議スペース等、総床面積約2,400㎡）、駐車場																																																																																																													
その他	隣接して本館事務所建屋あり																																																																																																													
所在地	茨城県常陸大宮市下町1456																																																																																																													
発電所からの距離	約20km																																																																																																													
敷地面積、敷地標高	約3,400㎡、E.L. 56m																																																																																																													
施設構成、概要	事務所建屋（鉄筋コンクリート造3階建 執務室、会議スペース等、総床面積約2,900㎡）、駐車場																																																																																																													
所在地	茨城県日立市会瀬町4丁目2																																																																																																													
発電所からの距離	約15km																																																																																																													
敷地面積、敷地標高	約30,000㎡、E.L. 36m																																																																																																													
施設構成、概要	体育館（約4,900㎡）、グラウンド施設（2面、約28,000㎡）、駐車場																																																																																																													
所在地	茨城県ひたちなか市堀口832-2																																																																																																													
発電所からの距離	約10km																																																																																																													
敷地面積、敷地標高	約16,000㎡、E.L. 30m																																																																																																													
施設構成、概要	工場施設（土屋あり、約2,700㎡）、グラウンド施設（約16,000㎡）																																																																																																													
所在地	茨城県水戸市笠原町978-25																																																																																																													
発電所からの距離	約20km																																																																																																													
敷地面積、敷地標高	約350㎡、E.L. 33m																																																																																																													
施設構成、概要	商業ビル（鉄骨鉄筋コンクリート造7階建5層 執務室床面積約350㎡）																																																																																																													
その他	貸しビル、隣接して駐車場あり																																																																																																													
所在地	茨城県日立市神峰町2-8-4																																																																																																													
発電所からの距離	約15km																																																																																																													
敷地面積、敷地標高	約2,700㎡、E.L. 31m																																																																																																													
施設構成、概要	事務所建屋（鉄筋コンクリート造4階建 執務室、会議スペース等、総床面積約1,300㎡）、駐車場																																																																																																													
その他	隣接して本館事務所建屋あり																																																																																																													
所在地	茨城県水戸市南町2-6-2																																																																																																													
発電所からの距離	約15km																																																																																																													
敷地面積、敷地標高	約3,500㎡、E.L. 38m																																																																																																													
施設構成、概要	事務所建屋（鉄筋コンクリート造4階建 執務室、会議スペース等、総床面積約2,400㎡）、駐車場																																																																																																													
その他	隣接して本館事務所建屋あり																																																																																																													
所在地	茨城県常陸大宮市下町1456																																																																																																													
発電所からの距離	約20km																																																																																																													
敷地面積、敷地標高	約3,400㎡、E.L. 56m																																																																																																													
施設構成、概要	事務所建屋（鉄筋コンクリート造3階建 執務室、会議スペース等、総床面積約2,900㎡）、駐車場																																																																																																													
所在地	茨城県日立市会瀬町4丁目2																																																																																																													
発電所からの距離	約15km																																																																																																													
敷地面積、敷地標高	約30,000㎡、E.L. 36m																																																																																																													
施設構成、概要	体育館（約4,900㎡）、グラウンド施設（2面、約28,000㎡）、駐車場																																																																																																													
所在地	茨城県ひたちなか市堀口832-2																																																																																																													
発電所からの距離	約10km																																																																																																													
敷地面積、敷地標高	約16,000㎡、E.L. 30m																																																																																																													
施設構成、概要	工場施設（土屋あり、約2,700㎡）、グラウンド施設（約16,000㎡）																																																																																																													

読替前	読替後	備考
別図2-28 原子力事業所災害対策支援拠点の候補場所の位置 被ばく線量・入退域管理、汚染検査（サーベイ）・除染、車両や重機等の除染・汚染検査、更衣及び使用済の防護服等の仮保管といった機能を実施する拠点については、発生した災害の状況に応じて設定される警戒区域境界の状況を踏まえ、同区域境界付近の道路上に設置することとし、道路利用及び道路占用に係る関係箇所との調整のうえ、可搬型機器・設備を配置して運用する。	別図2-28 原子力事業所災害対策支援拠点の候補場所の位置 被ばく線量・入退域管理、汚染検査（サーベイ）・除染、車両や重機等の除染・汚染検査、更衣及び使用済の防護服等の仮保管といった機能を実施する拠点については、発生した災害の状況に応じて設定される警戒区域境界の状況を踏まえ、同区域境界付近の道路上に設置することとし、道路利用及び道路占用に係る関係箇所との調整のうえ、可搬型機器・設備を配置して運用する。	・東京電力(株)組織改正に伴う変更 ・東京電力(株)組織改正に伴う変更 ・東京電力(株)組織改正に伴う変更 ・組織改正に伴う変更