

発室発第 54 号
平成 28 年 7 月 6 日

原子力規制委員会 原子力規制庁
原子力災害対策・核物質防護課長
佐藤 暁 殿

日本原子力発電株式会社
常務執行役員 発電管理室
石坂 寛 様

敦賀発電所原子力事業者防災業務計画の補正について（連絡）

平成 28 年 3 月 28 日付け敦安防発第 17 号にて届け出ました「敦賀発電所
原子力事業者防災業務計画」につきましては、原子力防災管理者及び副原子力
防災管理者の選任・解任及び組織改正に伴い、添付資料のとおり補正しますの
でご連絡いたします。

なお、本件連絡後は、補正後の内容に従って原子力防災関係業務を遂行する
ことといたします。

添付資料

敦賀発電所原子力事業者防災業務計画 読替表

以 上

敦賀発電所原子力事業者防災業務計画 読替表

敦賀発電所原子力事業者防災業務計画（読替前）	敦賀発電所原子力事業者防災業務計画（読替後）	理 由																																														
別表 2－4 副原子力防災管理者及び原子力防災管理者の代行順位 <table><tr><th>代行順位</th><th>副原子力防災管理者</th></tr><tr><td>1</td><td>所長代理</td></tr><tr><td>2</td><td>副所長、業務高度化支援担当</td></tr><tr><td>3</td><td>副所長、<u>原子力災害防止担当</u></td></tr><tr><td>4</td><td>副所長、<u>業務効率化推進担当</u></td></tr><tr><td>5</td><td>副所長、<u>能力開発担当</u></td></tr><tr><td>6</td><td>次長、安全推進担当、環境共生担当</td></tr><tr><td>7</td><td>発電室長</td></tr><tr><td>8</td><td><u>保守室長</u></td></tr><tr><td>9</td><td><u>廃止措置準備グループマネージャー</u></td></tr><tr><td>10</td><td><u>保守室員</u></td></tr></table>	代行順位	副原子力防災管理者	1	所長代理	2	副所長、業務高度化支援担当	3	副所長、 <u>原子力災害防止担当</u>	4	副所長、 <u>業務効率化推進担当</u>	5	副所長、 <u>能力開発担当</u>	6	次長、安全推進担当、環境共生担当	7	発電室長	8	<u>保守室長</u>	9	<u>廃止措置準備グループマネージャー</u>	10	<u>保守室員</u>	別表 2－4 副原子力防災管理者及び原子力防災管理者の代行順位 <table><tr><th>代行順位</th><th>副原子力防災管理者</th></tr><tr><td>1</td><td>所長代理</td></tr><tr><td>2</td><td>副所長、業務高度化支援担当</td></tr><tr><td>3</td><td>副所長</td></tr><tr><td>4</td><td>副所長、<u>能力開発担当</u></td></tr><tr><td>5</td><td>副所長、<u>原子力災害防止担当</u></td></tr><tr><td>6</td><td>次長、安全推進担当、環境共生担当</td></tr><tr><td>7</td><td>発電室長</td></tr><tr><td>8</td><td><u>安全・防災室長</u></td></tr><tr><td>9</td><td><u>運営管理室長</u></td></tr><tr><td>10</td><td><u>廃止措置準備グループマネージャー</u></td></tr><tr><td><u>11</u></td><td><u>保守室員</u></td></tr></table>	代行順位	副原子力防災管理者	1	所長代理	2	副所長、業務高度化支援担当	3	副所長	4	副所長、 <u>能力開発担当</u>	5	副所長、 <u>原子力災害防止担当</u>	6	次長、安全推進担当、環境共生担当	7	発電室長	8	<u>安全・防災室長</u>	9	<u>運営管理室長</u>	10	<u>廃止措置準備グループマネージャー</u>	<u>11</u>	<u>保守室員</u>	・人事異動に伴う副原子力防災管理者及び原子力防災管理者代行順位の変更
代行順位	副原子力防災管理者																																															
1	所長代理																																															
2	副所長、業務高度化支援担当																																															
3	副所長、 <u>原子力災害防止担当</u>																																															
4	副所長、 <u>業務効率化推進担当</u>																																															
5	副所長、 <u>能力開発担当</u>																																															
6	次長、安全推進担当、環境共生担当																																															
7	発電室長																																															
8	<u>保守室長</u>																																															
9	<u>廃止措置準備グループマネージャー</u>																																															
10	<u>保守室員</u>																																															
代行順位	副原子力防災管理者																																															
1	所長代理																																															
2	副所長、業務高度化支援担当																																															
3	副所長																																															
4	副所長、 <u>能力開発担当</u>																																															
5	副所長、 <u>原子力災害防止担当</u>																																															
6	次長、安全推進担当、環境共生担当																																															
7	発電室長																																															
8	<u>安全・防災室長</u>																																															
9	<u>運営管理室長</u>																																															
10	<u>廃止措置準備グループマネージャー</u>																																															
<u>11</u>	<u>保守室員</u>																																															

敦賀発電所原子力事業者防災業務計画 読替表

敦賀発電所原子力事業者防災業務計画（読替前）					敦賀発電所原子力事業者防災業務計画（読替後）					理 由		
別表2－16					別表2－16							
原子力事業所災害対策支援拠点の原子力防災関連資機材					原子力事業所災害対策支援拠点の原子力防災関連資機材							
分 類	名 称	数 量	点検頻度	保管場所	分 類	名 称	数 量	点検頻度	保管場所			
出入管理	入構管理証発行機	1式	1回／年	敦賀総合研修センター	出入管理	入構管理証発行機	1式	1回／年	敦賀総合研修センター	・記載の適正化		
	放射線防護教育資料	100部	1回／年	敦賀総合研修センター			放射線防護教育資料	100部	1回／年		敦賀総合研修センター	
計測器類	GM汚染サーベイメータ	10台	1回／年	敦賀総合研修センター	計測器類	GM汚染サーベイメータ	10台	1回／年	敦賀総合研修センター			
	NaIシンチレーションサーベイメータ	1台	1回／年	敦賀総合研修センター			NaIシンチレーションサーベイメータ	1台	1回／年		敦賀総合研修センター	
	電離箱サーベイメータ	1台	1回／年	敦賀総合研修センター			電離箱サーベイメータ	1台	1回／年		敦賀総合研修センター	
	個人被ばく線量計	245台	1回／年	敦賀総合研修センター			個人被ばく線量計	245台	1回／年		敦賀総合研修センター	
放射線障害防護用器具	汚染防護服(タイベック等)	1,470組	1回／年	敦賀総合研修センター	放射線障害防護用器具	汚染防護服(タイベック等)	1,470組	1回／年	敦賀総合研修センター			
	全面マスク	245個	1回／年	敦賀総合研修センター			全面マスク	245個	1回／年		敦賀総合研修センター	
	チャコール カートリッジ	2,940個	1回／年	敦賀総合研修センター			チャコール フィルタ	2,940個	1回／年		敦賀総合研修センター	
非常用電源	移動式発電機	1台	1回／年	敦賀総合研修センター	非常用電源	移動式発電機	1台	1回／年	敦賀総合研修センター			
非常用通信機器	携帯電話(災害優先)	5台	1回／年	敦賀総合研修センター	非常用通信機器	携帯電話(災害優先)	5台	1回／年	敦賀総合研修センター			
	衛星電話	1台	1回／年	敦賀総合研修センター			衛星電話	1台	1回／年		敦賀総合研修センター	
	衛星電話ファクシミリ	1台	1回／年	敦賀総合研修センター			衛星電話ファクシミリ	1台	1回／年		敦賀総合研修センター	
その他資機材	ヨウ素剤	2,940錠	1回／年	敦賀総合研修センター	その他資機材	友達 ヨウ素剤	2,940錠	1回／年	敦賀総合研修センター		・記載の適正化	
	除染用機材(シャワー設備等)	2式	1回／年	敦賀総合研修センター			除染用機材(シャワー設備等)	1式／数量2	1回／年		敦賀総合研修センター	・記載の適正化
	養生材	1式	1回／年	敦賀総合研修センター			養生材	1式	1回／年		敦賀総合研修センター	
	非常用食料※1	—	—	—			非常用食料※1	—	—		—	
	資材輸送用車両	1台	1回／年	敦賀総合研修センター			資材輸送用車両	1台	1回／年		敦賀総合研修センター	
	燃料(軽油)※1	—	—	—			燃料(軽油)※1	—	—		—	
※1調達可能な小売店等から調達。					※1調達可能な小売店等から調達。							
上記の保管場所からの支援施設への輸送については陸路を基本とし、確実に輸送できる経路をもって行う。					上記の保管場所からの支援施設への輸送については陸路を基本とし、確実に輸送できる経路をもって行う。							

敦賀発電所原子力事業者防災業務計画 読替表

敦賀発電所原子力事業者防災業務計画（読替前）		敦賀発電所原子力事業者防災業務計画（読替後）		理 由
別表 2－2.8 原子力事業所災害対策支援拠点の候補場所		別表 2－2.8 原子力事業所災害対策支援拠点の候補場所		・組織改正に伴う変更
1. 敦賀総合研修センター		1. 敦賀総合研修センター		
所在地	福井県敦賀市香見 16 号 9 番地 6	所在地	福井県敦賀市香見 16 号 9 番地 6	
発電所からの距離	約 1.2 km	発電所からの距離	約 1.2 km	
敷地面積、敷地標高	約 28,000 m ² 、E 1.37m	敷地面積、敷地標高	約 28,000 m ² 、E 1.37m	
施設構成、概要	研修建屋（鉄筋コンクリート造、鉄骨造 2 階建（一部 3 階建）、運転訓練・研修・安全体感・宿泊（約 50 名分）各スペース、総床面積約 9,000 m ² ）、駐車場	施設構成、概要	研修建屋（鉄筋コンクリート造、鉄骨造 2 階建（一部 3 階建）、運転訓練・研修・安全体感・宿泊（約 50 名分）各スペース、総床面積約 9,000 m ² ）、駐車場	
その他	近隣（香見地区）に駐車場用地（約 2,700 m ² ）あり	その他	近隣（香見地区）に駐車場用地（約 2,700 m ² ）あり	
2. 敦賀地区本部事務所		2. <u>立地・地域共生部事務所（敦賀市）</u>		
所在地	福井県敦賀市本町 2-9-16	所在地	福井県敦賀市本町 2-9-16	
発電所からの距離	約 1.2 km	発電所からの距離	約 1.2 km	
敷地面積、敷地標高	約 250 m ² 、E 1.5m	敷地面積、敷地標高	約 250 m ² 、E 1.5m	
施設構成、概要	事務所建屋（鉄筋コンクリート造 4 階建 執務室、会議スペース等、総床面積約 220 m ² ）、駐車場	施設構成、概要	事務所建屋（鉄筋コンクリート造 4 階建 執務室、会議スペース等、総床面積約 220 m ² ）、駐車場	
その他	隣接して駐車場（約 90 台分）あり	その他	隣接して駐車場（約 90 台分）あり	
3. 原電松島寮		3. 原電松島寮		
所在地	福井県敦賀市新松島町 2-6	所在地	福井県敦賀市新松島町 2-6	
発電所からの距離	約 1.1 km	発電所からの距離	約 1.1 km	
敷地面積、敷地標高	約 18,558 m ² 、E 1.3m	敷地面積、敷地標高	約 18,558 m ² 、E 1.3m	
施設構成、概要	单身寮建屋（鉄筋コンクリート造 3 階建 1 階集会スペース、床面積約 144 m ² ）社宅建屋、駐車場	施設構成、概要	单身寮建屋（鉄筋コンクリート造 3 階建 1 階集会スペース、床面積約 144 m ² ）社宅建屋、駐車場	
その他	敷地内に社宅建屋あり	その他	敷地内に社宅建屋あり	
4. 原電津内寮		4. 原電津内寮		
所在地	福井県敦賀市東津町 5-4	所在地	福井県敦賀市東津町 5-4	
発電所からの距離	約 1.2 km	発電所からの距離	約 1.2 km	
敷地面積、敷地標高	約 14,739 m ² 、E 1.5m	敷地面積、敷地標高	約 14,739 m ² 、E 1.5m	
施設構成、概要	单身寮建屋（鉄筋コンクリート造 4 階建 1 階集会スペース、床面積約 135 m ² ）体育館、駐車場	施設構成、概要	单身寮建屋（鉄筋コンクリート造 4 階建 1 階集会スペース、床面積約 135 m ² ）体育館、駐車場	
その他	敷地内に社宅建屋あり	その他	敷地内に社宅建屋あり	
5. <u>地域共生部</u>		5. <u>立地・地域共生部事務所（福井市）</u>		
所在地	福井県福井市大手 3-4-1	所在地	福井県福井市大手 3-4-1	
発電所からの距離	約 4.0 km	発電所からの距離	約 4.0 km	
敷地面積、敷地標高	（約 310 m ² ）、E 1.約 9m	敷地面積、敷地標高	（約 310 m ² ）、E 1.約 9m	
施設構成、概要	商業ビル（鉄筋コンクリート造 6 階建の 4 階に執務用床面積約 310 m ² ）	施設構成、概要	商業ビル（鉄筋コンクリート造 6 階建の 4 階に執務用床面積約 310 m ² ）	
その他	賃貸ビル利用	その他	賃貸ビル利用	
6. 北陸電力 北庄変電所		6. 北陸電力 北庄変電所		
所在地	福井県福井市高屋町 50-1	所在地	福井県福井市高屋町 50-1	
発電所からの距離	約 4.3 km	発電所からの距離	約 4.3 km	
敷地面積、敷地標高	約 1,000 m ² 、E 1.約 6m	敷地面積、敷地標高	約 1,000 m ² 、E 1.約 6m	
施設構成、概要	変電所（変電所構内の一部約 1,000 m ² ）	施設構成、概要	変電所（変電所構内の一部約 1,000 m ² ）	
その他	車両駐車スペース及び物資資機材の一時仮置・保管場所	その他	車両駐車スペース及び物資資機材の一時仮置・保管場所	

敦賀発電所原子力事業者防災業務計画 読替表

敦賀発電所原子力事業者防災業務計画（読替前）	敦賀発電所原子力事業者防災業務計画（読替後）	理 由
別図2-29 原子力事業所災害対策支援拠点の候補場所の位置 	別図2-29 原子力事業所災害対策支援拠点の候補場所の位置 	・組織改正に伴う変更 ・組織改正に伴う変更

敦賀発電所原子力事業者防災業務計画 読替表

敦賀発電所原子力事業者防災業務計画（読替前）		敦賀発電所原子力事業者防災業務計画（読替後）		理 由																																							
別図 3-5		別図 3-5																																									
公表内容の連絡経路 プレスセンターの開設場所 <table><tr><th></th><th>名 称</th><th>住 所</th><th>電話番号</th><th>FAX番号</th></tr><tr><td>現地プレスセンター</td><td>日本原子力発電（株） 敦賀原子力館</td><td>福井県敦賀市明神町</td><td>0770-26-9006</td><td>0770-26-9007</td></tr><tr><td rowspan="2">敦賀地区本部 プレスセンター</td><td>日本原子力発電（株） 敦賀地区本部</td><td>福井県敦賀市本町 2-9-15</td><td>0770-26-5611</td><td>0770-21-9015</td></tr><tr><td>日本原子力発電（株） 敦賀総合研修センター</td><td>福井県敦賀市吉見 165-9-6</td><td>0770-21-9700</td><td>0770-21-9725</td></tr></table>			名 称	住 所	電話番号	FAX番号	現地プレスセンター	日本原子力発電（株） 敦賀原子力館	福井県敦賀市明神町	0770-26-9006	0770-26-9007	敦賀地区本部 プレスセンター	日本原子力発電（株） 敦賀地区本部	福井県敦賀市本町 2-9-15	0770-26-5611	0770-21-9015	日本原子力発電（株） 敦賀総合研修センター	福井県敦賀市吉見 165-9-6	0770-21-9700	0770-21-9725	公表内容の連絡経路 プレスセンターの開設場所 <table><tr><th></th><th>名 称</th><th>住 所</th><th>電話番号</th><th>FAX番号</th></tr><tr><td>現地プレスセンター</td><td>日本原子力発電（株） 敦賀原子力館</td><td>福井県敦賀市明神町</td><td>0770-26-9006</td><td>0770-26-9007</td></tr><tr><td rowspan="2">敦賀地区 プレスセンター</td><td>日本原子力発電（株） 立地・地域共生部</td><td>福井県敦賀市本町 2-9-15</td><td>0770-26-5611</td><td>0770-21-9015</td></tr><tr><td>日本原子力発電（株） 敦賀総合研修センター</td><td>福井県敦賀市吉見 165-9-6</td><td>0770-21-9700</td><td>0770-21-9725</td></tr></table>			名 称	住 所	電話番号	FAX番号	現地プレスセンター	日本原子力発電（株） 敦賀原子力館	福井県敦賀市明神町	0770-26-9006	0770-26-9007	敦賀地区 プレスセンター	日本原子力発電（株） 立地・地域共生部	福井県敦賀市本町 2-9-15	0770-26-5611	0770-21-9015	日本原子力発電（株） 敦賀総合研修センター	福井県敦賀市吉見 165-9-6	0770-21-9700	0770-21-9725	・組織改正に伴う変更 ・組織改正に伴う変更	
	名 称	住 所	電話番号	FAX番号																																							
現地プレスセンター	日本原子力発電（株） 敦賀原子力館	福井県敦賀市明神町	0770-26-9006	0770-26-9007																																							
敦賀地区本部 プレスセンター	日本原子力発電（株） 敦賀地区本部	福井県敦賀市本町 2-9-15	0770-26-5611	0770-21-9015																																							
	日本原子力発電（株） 敦賀総合研修センター	福井県敦賀市吉見 165-9-6	0770-21-9700	0770-21-9725																																							
	名 称	住 所	電話番号	FAX番号																																							
現地プレスセンター	日本原子力発電（株） 敦賀原子力館	福井県敦賀市明神町	0770-26-9006	0770-26-9007																																							
敦賀地区 プレスセンター	日本原子力発電（株） 立地・地域共生部	福井県敦賀市本町 2-9-15	0770-26-5611	0770-21-9015																																							
	日本原子力発電（株） 敦賀総合研修センター	福井県敦賀市吉見 165-9-6	0770-21-9700	0770-21-9725																																							