

環境モニタリング結果の解析について（詳細）

（平成 29 年 7 月 1 日～平成 29 年 7 月 31 日公表分）

平成 29 年 8 月 15 日
原子力規制委員会

『総合モニタリング計画』に基づき、関係機関が実施し、平成 29 年 7 月 1 日～平成 29 年 7 月 31 日に公表されたモニタリングの結果は以下のとおりです。

なお、ここでのモニタリングとは、東京電力福島第一原子力発電所事故後に、日本の環境中の放射性物質濃度等がどのように変化しているかを継続的に測定しているものです。

I. 福島県及び近隣県の環境（陸域、海域）モニタリング結果

1 空間線量

以下のとおり、空間線量については、全体的に減少傾向にあり、特別の変化はありませんでした。

・空間線量率

調査機関：原子力規制委員会

測定期間：平成 29 年 7 月 1 日～31 日

測定場所：福島県内

調査方法：サーベイメータ及びモニタリングポストによる測定

調査結果：福島第一原子力発電所周辺や北西方向の地点において比較的高い値を示す箇所が認められるものの、全体的に減少傾向で推移。（以下の URL 参照）

<http://radioactivity.nsr.go.jp/map/ja/>

福島第一、第二原子力発電所周辺のモニタリングポストの測定結果も、以上の URL（全国及び福島県の空間線量測定結果）をご参照ください。

・積算線量

調査機関：原子力規制委員会

測定期間：平成 29 年 3 月 28 日～ 6 月 27 日

測定場所：福島第一原子力発電所から 20km 以遠

調査方法：積算線量計による測定

調査結果：調査期間の最高値は、2,070 μ Sv/3 か月
（別紙資料 1～2 ページ参照）

2 大気浮遊じんの放射性物質濃度

以下のとおり、大気浮遊じんの放射性物質濃度については、全体的に減少傾向にあり、特別の変化はありませんでした。

(20km 圏内)

調査期間：平成 29 年 6 月 13 日～15 日

採取場所：福島第一原子力発電所の 20km 圏内（6 地点）

調査結果：放射性セシウムの最高値は、Cs-134 が 0.000047 Bq/m^3 、Cs-137 が 0.0015 Bq/m^3 であり、法令で定める濃度限度（注 1）を下回る。
（別紙資料 3～5 ページ参照）

(20km 圏外)

調査期間：平成 29 年 6 月 19 日～22 日

採取場所：福島第一原子力発電所から 20km 圏外（4 地点）

調査結果：放射性セシウムは、Cs-134 が検出下限値未満（ $<0.00003 \text{ Bq/m}^3$ ）、Cs-137 が最高値で 0.000074 Bq/m^3 であり、法令で定める濃度限度（注 1）を下回る。（別紙資料 6、7、9 ページ参照）

調査期間：平成 29 年 6 月 5 日、6 日

採取場所：福島市方木田

調査結果：放射性セシウムは、Cs-134、Cs-137 共に、検出下限値未満（Cs-134： $<0.00004 \text{ Bq/m}^3$ 、Cs-137： $<0.00003 \text{ Bq/m}^3$ ）であり、法令で定める濃度限度（注 1）を下回る。（別紙資料 8、9 ページ参照）

3 月間降下物等の放射性物質濃度

以下のとおり、月間降下物等の放射性物質濃度については、全体的に減少傾向にあり、特別の変化はありませんでした。

- ・ 定時降水

調査機関：福島県

調査期間：平成 29 年 6 月 30 日～ 7 月 26 日

採取場所：福島市方木田

調査結果：放射性セシウムは、Cs-134 が検出下限値未満（ $<3 \text{ MBq/km}^2$ ）、Cs-137 が最高値で 2.15 MBq/km^2 （別紙資料 10、11 ページ参照）

- ・ 月間降下物

調査機関：福島県

採取期間：平成 29 年 6 月

採取場所：福島県双葉郡

調査結果：放射性セシウムは、Cs-134 が $31 \text{ MBq/km}^2 \cdot \text{月}$ 、Cs-137 が $220 \text{ MBq/km}^2 \cdot \text{月}$ （別紙資料 12 ページ参照）

4 海水・海底土の放射性物質濃度

以下のとおり、海水の放射性物質濃度については、全体的に減少傾向にあり、特別の変化はありませんでした。また、海底土の放射性物質濃度についても、特別の変化はありませんでした。

(1) 海水

① 福島第一原子力発電所近傍海域

• Cs-134、Cs-137 等分析

調査機関：東京電力ホールディングス(株)

採取期間：平成 29 年 6 月 29 日～7 月 29 日

分析方法：無処理にて 2L マリネリ容器で測定（日常分析）

調査結果：放射性セシウムは、Cs-134、Cs-137 共に、検出下限値未満
(Cs-134：<1Bq/L、Cs-137：<1Bq/L) であり、法令で定める濃
度限度（注 1）を下回る。（別紙資料 13～16 ページ参照）

調査機関：東京電力ホールディングス(株)

採取期間：平成 29 年 6 月 5 日～26 日

分析方法：リンモリブデン酸アンモニウムによる共沈法（詳細分析）

調査結果：放射性セシウムの最高値は、Cs-134 が 0.021 Bq/L、Cs-137 が
0.14 Bq/L であり、法令で定める濃度限度（注 1）を下回る。（別
紙資料 17 ページ参照）

調査機関：原子力規制委員会

採取期間：平成 29 年 2 月 8 日～4 月 27 日

分析方法：リンモリブデン酸アンモニウムによる共沈法

調査結果：放射性セシウムの最高値は、Cs-134 が 0.012 Bq/L、Cs-137 が
0.084 Bq/L であり、法令で定める濃度限度（注 1）を下回る。
(別紙資料 21～26 ページ参照)

• H-3 分析

調査機関：東京電力ホールディングス(株)

採取期間：平成 29 年 7 月 3 日～ 24 日

分析方法：常圧蒸留法

調査結果：検出下限値未満（<2 Bq/L）であり、法令で定める濃度限度（注
1）を下回る。（別紙資料 13～16 ページ参照）

調査機関：原子力規制委員会

採取期間：平成 29 年 2 月 8 日、9 日

分析方法：電解濃縮法

調査結果：最高値は 0.11 Bq/L であり、法令で定める濃度限度（注 1）を下回
る。（別紙資料 21 ページ参照）

• Sr-90 分析

調査機関：東京電力ホールディングス(株)

採取期間：平成 29 年 6 月 5 日

調査結果：最高値は 0.0028 Bq/L であり、法令で定める濃度限度（注 1）を下回
る。（別紙資料 17 ページ参照）

調査機関：原子力規制委員会

採取期間：平成 29 年 2 月 8 日～3 月 9 日

調査結果：最高値は 0.0014 Bq/L であり、法令で定める濃度限度（注 1）を下回
る。（別紙資料 21～24 ページ参照）

- ・全 β 分析

調査機関：東京電力ホールディングス(株)

採取期間：平成 29 年 6 月 29 日～7 月 29 日

分析方法：蒸発乾固法

調査結果：最高値は 17Bq/L (別紙資料 13～16 ページ参照)

② 福島第一原子力発電所沿岸海域・沖合海域

- ・Cs-134、Cs-137 等分析

調査機関：東京電力ホールディングス(株)

採取期間：平成 29 年 6 月 2 日～ 27 日

分析方法：リンモリブデン酸アンモニウムによる共沈法

調査結果：放射性セシウムの最高値は、Cs-134 が 0.010 Bq/L、Cs-137 が 0.061 Bq/L (別紙資料 17～ 20 ページ参照)

調査機関：原子力規制委員会

採取期間：平成 29 年 2 月 8 日～ 4 月 27 日

分析方法：リンモリブデン酸アンモニウムによる共沈法

調査結果：放射性セシウムの最高値は、Cs-134 が 0.0024 Bq/L、Cs-137 が 0.015 Bq/L (別紙資料 21～ 26 ページ参照)

- ・H-3 分析

調査機関：東京電力ホールディングス(株)

採取期間：平成 29 年 6 月 5 日～ 23 日

分析方法：常圧蒸留法

調査結果：検出下限値未満(<0.4 Bq/L) (別紙資料 17、18 ページ参照)

調査機関：原子力規制委員会

採取期間：平成 29 年 2 月 8 日、9 日

分析方法：電解濃縮法

調査結果：最高値は 0.094 Bq/L (別紙資料 21、22 ページ参照)

- ・Sr-90 分析

調査機関：東京電力ホールディングス(株)

採取期間：平成 29 年 6 月 5 日、6 日

調査結果：最高値は 0.0015 Bq/L (別紙資料 18 ページ参照)

調査機関：原子力規制委員会

採取期間：平成 29 年 2 月 8 日～ 3 月 9 日

調査結果：最高値は 0.0011 Bq/L (別紙資料 21～ 24 ページ参照)

- ・全 β 分析

調査機関：東京電力ホールディングス(株)

採取期間：平成 29 年 6 月 5 日～ 23 日

分析方法：蒸発乾固法

調査結果：検出下限値未満(<20Bq/L) (別紙資料 17、18 ページ参照)

③ 福島県の港湾・海面漁場

(重要港湾 3 地点、漁港 10 地点、浅海漁場 9 地点、磯根漁場 12 地点)

- ・Cs-134、Cs-137 等分析

調査機関：福島県

採取期間：平成 29 年 4 月 3 日～5 月 8 日

調査結果：放射性セシウムは、検出下限値未満(Cs-134:<1Bq/L、Cs-137:<1Bq/L) (別紙資料 29～31、35、39～41、45 ページ参照)

(試験操業海域の 6 地点)

調査機関：福島県

採取期間：平成 29 年 4 月 5 日～5 月 9 日

- Cs-134、Cs-137 等分析

調査結果：放射性セシウムは、検出下限値未満(Cs-134:<1Bq/L、Cs-137:<1Bq/L)

- H-3 分析

調査結果：検出下限値未満(<0.4 Bq/L)

- 全β (鉄バリウム共沈法)

調査結果：最高値は 0.02 Bq/L

(別紙資料 31、35、41、45 ページ参照)

④ 宮城県沿岸

調査機関：東京電力ホールディングス

採取期間：平成 29 年 6 月 6 日、7 日

- Cs-134 及び Cs-137 等分析

調査結果：放射性セシウムは、Cs-134 が検出下限値未満 (<0.002 Bq/L)、Cs-137 が最高値で 0.0042 Bq/L (別紙資料 47 ページ参照)

⑤ 茨城県沿岸

調査機関：東京電力ホールディングス

採取期間：平成 29 年 6 月 12 日～14 日

- Cs-134 及び Cs-137 等分析

調査結果：検出下限値未満(Cs-134:<2Bq/L、Cs-137:<2Bq/L)

(別紙資料 48 ページ参照)

⑥ 宮城県、福島県、茨城県、千葉県沖

調査機関：原子力規制委員会

採取期間：平成 29 年 5 月 17 日～25 日

- 全β (鉄バリウム共沈法)

調査結果：最高値は 0.030 Bq/L (別紙資料 49 ページ参照)

(2) 海底土

① 福島第一原子力発電所近傍海域

- Cs-134、Cs-137 等分析

調査機関：東京電力ホールディングス(株)

採取期間：平成 29 年 6 月 5 日

調査結果：放射性セシウムの最高値は、Cs-134 が 31 Bq/kg・乾土、Cs-137 が 250 Bq/kg・乾土 (別紙資料 51 ページ参照)

② 福島第一原子力発電所沿岸海域

- Cs-134、Cs-137 等分析

調査機関：東京電力ホールディングス(株)

採取期間：平成 29 年 6 月 1 日～26 日

調査結果：放射性セシウムの最高値は、Cs-134 が 58 Bq/kg・乾土、Cs-137 が 450 Bq/kg・乾土（別紙資料 51、52 ページ参照）

③ 福島県の港湾・海面漁場

- Cs-134、Cs-137 等分析

調査機関：福島県

採取期間：平成 29 年 4 月 5 日～5 月 12 日

調査結果：放射性セシウムの最高値は、Cs-134 が 32.7 Bq/kg・乾土、Cs-137 が 222 Bq/kg・乾土（別紙資料 32、33、35、42、43、45 ページ参照）

II. 全国のモニタリング結果

1 空間線量率

以下のとおり、全国の空間線量率については、概ね事故以前の水準で推移しており、特別の変化はありませんでした。

- 全国の空間線量率については、以下の URL をご参照ください。

<http://radioactivity.nsr.go.jp/map/ja/>

○全国のモニタリングポストの所在地は、以下の URL をご参照ください。

http://radioactivity.nsr.go.jp/ja/contents/1000/211/0/Location_and_GPS_data_of_monitoring_posts_in_47_prefectures.pdf

2 月間降下物の放射性物質濃度

以下のとおり、月間降下物の放射性物質濃度については、全体的に減少傾向にあり、特別の変化はありませんでした。

- Cs-134、Cs-137 等分析

採取期間：平成 29 年 6 月

採取場所：46 都道府県（福島県を除く）

調査結果：放射性セシウムの最高値は、Cs-134 が 0.42 MBq/km²・月、Cs-137 が 3.0 MBq/km²・月（別紙資料 12 ページ参照）

3 公共用水域（河川、湖沼、沿岸）の放射性物質濃度（調査機関：環境省）

○調査結果は、以下の環境省の URL をご参照ください。

http://www.env.go.jp/jishin/monitoring/results_r-pw.html

III. その他のモニタリング結果

1 食品等のモニタリング結果

以下の URL をご参照ください。

① 食品中の放射性物質への対応について

http://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/shokuhin.html

② 水産物の放射性物質調査の結果について

<http://www.jfa.maff.go.jp/j/housyanou/kekka.html>

③ 酒類等の放射能分析結果について

<http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/anzen/radioactivity.htm>

④ 水道水中の放射性物質濃度について

http://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/suidou.html

2 【参考】：福島第一原子力発電所の港湾内のモニタリング結果 (調査機関：東京電力ホールディングス(株))

① 福島第一原子力発電所港湾内の海水

調査結果：

- ・ Cs-137 の最高値は 16 Bq/L
(調査期間：平成 29 年 6 月 30 日～7 月 30 日)
- ・ H-3 の最高値は 37 Bq/L
(調査期間：平成 29 年 7 月 3 日～7 月 24 日)
- ・ Sr-90 の最高値は 3.2 Bq/L
(調査期間：平成 29 年 5 月 29 日～6 月 19 日)
- ・ 全 β (蒸発乾固法) の最高値は 33 Bq/L
(調査期間：平成 29 年 6 月 30 日～7 月 30 日)

② 福島第一原子力発電所港口付近の海水

調査結果：

- ・ Cs-137 の最高値は 1.0 Bq/L
(調査期間：平成 29 年 6 月 30 日～7 月 30 日)
- ・ H-3 の最高値は 2.3 Bq/L
(調査期間：平成 29 年 6 月 26 日～7 月 24 日)
- ・ Sr-90 の最高値は 0.037 Bq/L
(調査期間：平成 29 年 5 月 29 日～6 月 19 日)
- ・ 全 β (蒸発乾固法) の最高値は 21 Bq/L
(調査期間：平成 29 年 6 月 30 日～7 月 30 日)

○参考 URL（東京電力ホールディングス）

<http://www.tepco.co.jp/decommision/planaction/monitoring/index-j.html>

（注 1）

法令に定める周辺監視区域外の水中の放射性物質の濃度限度

I-131 : 40Bq/L、Cs-134 : 60Bq/L、Cs-137 : 90Bq/L、Sr-90 : 30Bq/L、H-3 : 60,000Bq/L

法令に定める周辺監視区域外の空気中の放射性物質の濃度限度

I-131 : 5Bq/m³、Cs-134 : 20Bq/m³、Cs-137 : 30Bq/m³