

15:05 受

1/2

様式 0-1 (1/2)

応急措置の概要 (原子炉施設)

(第18436報)

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

平成30年 7月28日 14時45分

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社  
 福島第一廃炉推進カンパニー  
 福島第一原子力発電所  
 原子力防災管理者 磯貝 智彦  
 連絡先 0240-30-9301

原子力災害特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	平成23年3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項口)
発生事象と対応の概要(注2)	<p>(対応日時, 対応の概要)</p> <p>第12993報他でお知らせした、地下貯水槽周辺の観測孔において全ベータ放射能が上昇した事象、及び第13274報他でお知らせした、地下貯水槽i南西側及び北東側の漏えい検知孔水において全ベータ放射能が上昇した事象について、下記のとおり水の分析を実施しましたので、お知らせします。</p> <p>・地下貯水槽 分析結果 [採取日 7月27日]</p> <p>今回の分析結果は、至近の分析結果と比較して有意な変動はありませんでした。</p> <p>引き続き、地下貯水槽周辺の監視を行うとともに、全ベータ放射能が上昇した原因を調査していきます。</p> <p>【公表区分：D続】</p> <p>※添付の有・無</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所, 発生時刻, 種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況, 故障機器の応急復旧, 拡大防止措置等の時刻, 場所, 内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況, 被ばく患者発生状況等について記載する。

2018年7月28日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

地下水槽 分析結果(2018年7月27日分)

地下水槽(ドレン孔水)														
	i		ii		iii		iv		v		vi		vii	
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北西側	南東側	北西側	南東側	北東側	南西側
採取時刻		7:30		7:43										
全ベータ(Bq/L)		ND(22)		ND(22)										

地下水槽(漏えい検知孔水)														
	i		ii		iii		iv*		v*		vi		vii*	
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北西側	南東側	北西側	南東側	北東側	南西側
採取時刻														
全ベータ(Bq/L)														

(注)NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。  
\*漏えい検知孔iv、v、viiは、採取対象としていない。

15=05

様式0-1(1/2) 1/8

応急措置の概要 (原子炉施設)

(第18437報)

平成30年 7月 28日 14時 45分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー  
福島第一原子力発電所  
原子力防災管理者 磯貝 智彦  
連絡先 0240-30-9301

原子力災害特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	平成23年3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項)
発生事象と対応の概要(注2)	<p>(対応日時, 対応の概要) プラント関連パラメータ、タンクエリアパトロール結果等について、下記の通りお知らせいたします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・プラント関連パラメータ [7月28日11時00分現在]</li> <li>・サブドレン等核種分析結果 [採取日 7月27日]</li> <li>・集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果 [採取日 7月27日]</li> <li>・福島第一原子力発電所構内排水路分析結果 [採取日 7月27日]</li> <li>・福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果 護岸地下水 [採取日 7月23日~25日]</li> <li>・福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果 護岸地下水 [採取日 7月27日]</li> <li>・福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果 海水 [採取日 7月27日]</li> <li>・発電所敷地内におけるモニタリング結果について、前回のお知らせから有意な変動はありません。</li> <li>・タンクエリアパトロール及び汚染水タンク水位計による常時監視において、漏えい等の異常はありません。</li> <li>・建屋滞留水の移送状況について、パトロール及び警報監視において、漏えい等の異常は確認されません。</li> </ul> <p>【公表区分：その他】</p> <p>※添付の有・無</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

- (注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。
- (注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。
- (注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ

2018年7月28日 11:00 現在

【脚注事項】  
 各パラメータについては、機器やその後の検査履歴の記載を基に、適切な使用履歴  
 条件を考慮しているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測値と推  
 定している。プラントの状態を把握するに際し、このよう記述の不確かなる値  
 を見つけた上で、最新の計測値から得られる情報を活用して各パラメータの正確  
 性を確認してください。

	1号機	2号機	3号機	4号機
原子炉注水状況	給水系：1.4m <sup>3</sup> /h CS系：1.4m <sup>3</sup> /h (7/28 11:00 現在)	給水系：1.4m <sup>3</sup> /h CS系：1.4m <sup>3</sup> /h (7/28 11:00 現在)	給水系：1.4m <sup>3</sup> /h CS系：1.4m <sup>3</sup> /h (7/28 11:00 現在)	
原子炉圧力容器 底部温度	VESSEL BOTTOM HEAD (TE-263-69L1) : 26.5°C 原子炉 SKIRT JOINT 上部 (TE-263-69H1) : 26.4°C VESSEL DOWN COMMER (TE-263-69G2) : 26.4°C (7/28 11:00 現在)	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD (TE-2-3-69H3) : 32.4°C RPV温度 (TE-2-3-69R) : 33.8°C (7/28 11:00 現在)	スカートジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1) : 30.2°C RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1) : 29.4°C (7/28 11:00 現在)	
原子炉格納容器 内温度	HVH-12A RETURN AIR (TE-1625A) : 26.7°C HVH-12A SUPPLY AIR (TE-1625F) : 26.4°C (7/28 11:00 現在)	RETURN AIR DRYWELL COOLER (TE-16-114B) : 32.9°C SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16B (TE-16-114G#1) : 32.9°C (7/28 11:00 現在)	格納容器空調機戻り空気温度 (TE-16-114A) : 30.4°C 格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1) : 28.9°C (7/28 11:00 現在)	
原子炉格納容器 圧力	1.29kPa.g (7/28 11:00 現在)	2.76kPa.g (7/28 11:00 現在)	0.32kPa.g (7/28 11:00 現在)	
窒素封入流量 ※3	RPV (RVH) : 13.60Nm <sup>3</sup> /h (JP-A) : 14.05Nm <sup>3</sup> /h (JP-B) : -Nm <sup>3</sup> /h PCV : -Nm <sup>3</sup> /h (7/28 11:00 現在)	RPV : 11.25Nm <sup>3</sup> /h PCV : -Nm <sup>3</sup> /h (7/28 11:00 現在)	RPV : 16.36Nm <sup>3</sup> /h PCV : -Nm <sup>3</sup> /h (7/28 11:00 現在)	※4
原子炉格納容器 ガス管理システム 排気流量	21.0m <sup>3</sup> /h (7/28 11:00 現在)	15.47Nm <sup>3</sup> /h (7/28 11:00 現在)	16.88Nm <sup>3</sup> /h (7/28 11:00 現在)	
原子炉格納容器 放射能濃度 水素濃度 ※1	A系：0.00vol% B系：0.00vol% (7/28 11:00 現在)	A系：0.05vol% B系：0.04vol% (7/28 11:00 現在)	A系：0.01vol% B系：0.01vol% (7/28 11:00 現在)	
原子炉格納容器 放射能濃度 (Xe135) ※2	A系：指示値 6.90E-04 検出限界値 4.50E-04 Ba/cnt B系：指示値 9.60E-04 検出限界値 4.00E-04 (7/28 11:00 現在)	A系：指示値 ND 検出限界値 1.6E-01 Ba/cnt B系：指示値 ND 検出限界値 1.5E-01 (7/28 11:00 現在)	A系：指示値 ND 検出限界値 2.4E-01 Ba/cnt B系：指示値 ND 検出限界値 2.4E-01 (7/28 11:00 現在)	
使用済燃料プール 水温度	32.9°C (7/28 11:00 現在)	33.6°C (7/28 11:00 現在)	32.6°C (7/28 11:00 現在)	※5 22.6°C (7/28 11:00 現在)
FPC 注水 水水位	2.88m (7/28 11:00 現在)	3.65m (7/28 11:00 現在)	3.54m (7/28 11:00 現在)	67.08X100mm (7/28 11:00 現在)

【計測値に該当する箇所】  
 ※1：原子炉格納容器内排気流量は0.00vol%と記載する。(水素濃度が極めて低い場合は、計測精度によりマイナス表示される場合があります)  
 ※2：指示値が検出限界値未満の場合はNDと記載する。原子炉格納容器内排気流量は0.00vol%と記載する。  
 ※3：指示値が検出限界値未満の場合はNDと記載する。原子炉格納容器内排気流量は0.00vol%と記載する。  
 ※4：窒素封入停止中。  
 ※5：4号機使用済燃料プール常設第一冷却ポンプ停止中のため、4号機使用済燃料プール水温度に関しては至近のデータを掲載。

サブドレン等核種分析結果

(データ集約: 7/28)

採取場所	福島第一 1号機 サブドレン	福島第一 2号機 サブドレン	福島第一 3号機 サブドレン	福島第一 4号機 サブドレン	福島第一 5号機 サブドレン	福島第一 6号機 サブドレン	福島第一 構内深井戸
試験採取日時刻	2018年7月27日 7時53分	2018年7月27日 7時45分	2018年7月27日 7時38分	2018年7月27日 8時00分	2018年7月27日 8時17分	2018年7月27日 8時30分	対象外
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)						
I-131 (約8日)	ND(6.4)	ND(7.7)	ND(5.0)	ND(4.5)	ND(4.0)	ND(4.4)	-
Cs-134 (約2年)	13	27	ND(4.3)	ND(4.1)	ND(2.8)	ND(4.8)	-
Cs-137 (約30年)	150	320	ND(5.6)	ND(4.8)	ND(3.9)	ND(4.9)	-

※ NDは検出限界値未満を表し、( ) 内に検出限界値を示す。

2018年7月28日

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果

I-131 (Bq/L)

Table with columns for date (7/8 to 7/27) and rows for measurement points 1-9. Data includes values like ND(5.9), ND(4.2), ND(4.0), etc.

Cs-134 (Bq/L)

Table with columns for date (7/8 to 7/27) and rows for measurement points 1-9. Data includes values like ND(4.2), ND(5.7), ND(4.5), etc.

Cs-137 (Bq/L)

Table with columns for date (7/8 to 7/27) and rows for measurement points 1-9. Data includes values like ND(4.4), ND(5.2), ND(4.4), etc.

※I-131はサンプリング測定を要していないことを示す。
※⑥は④が検出不可となったため、地下水流の上流側として選定し、週1回程度の頻度で測定(2011/4/29~)
※⑦は地下水流の下流側であることから、週1回で測定(2011/5/26~)
※⑧を週1回で測定(2011/5/20~)
※⑨を週1回で測定(2011/8/2~)
※⑩は検出限界値未満を表し、( ) 内に検出限界値を示す。

<調査箇所>

- ①4号7/8建屋南東
②プロセセス主建屋北東
③プロセセス主建屋南東
④プロセセス主建屋南西
⑤炭団体廃棄物減容処理建屋南
⑥サイトハンカ建屋南西
⑦麻封工作建屋 西側
⑧炭団体廃棄物減容処理建屋北
⑨サイトハンカ建屋南東

2018年7月28日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

# 福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

A排水路		物揚場排水路	
採取日	7月27日	7月27日	
採取時刻	8:15	8:20	
降雨量(mm/日)	0	0	
流量(m <sup>3</sup> /秒)	解析中	解析中	
Cs-134(約12年)	ND(0.56)	ND(0.60)	
Cs-137(約30年)	3.2	7.4	
全β	13	10	
H-3(約12年)	-	-	

単位: Bq/L

K排水路		O排水路	
採取日	7月27日	7月27日	
採取時刻	6:00	6:00	
降雨量(mm/日)	0	0	
流量(m <sup>3</sup> /秒)	解析中	解析中	
Cs-134(約12年)	ND(0.89)	ND(0.55)	
Cs-137(約30年)	7.5	0.86	
全β	10	ND(3.7)	
H-3(約12年)	-	-	

\* 測定対象外の項目は「-」と記す。  
\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

2018年7月28日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

# 福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(1/3)護岸地下水

単位: Bq/L (塩素除く)

採取日	No.0-1		No.0-1-2		No.0-2		No.0-3-1		No.0-3-2		No.0-4		No.1		No.1-6		No.1-8		No.1-9(5)		No.1-11		No.1-12		No.1-14		No.1-16		No.1-17		
	7月23日	7月23日	7月23日	7月23日	7月23日	7月23日	7月23日	7月23日	7月23日	7月23日	7月23日	7月23日	7月24日	7月24日	7月24日	7月24日	7月24日	7月24日	7月24日	7月24日	7月24日	7月24日	7月24日	7月24日	7月24日	7月24日	7月24日	7月24日	7月24日	7月24日	
採取時刻	8:39	8:00	7:25	8:15	8:17	7:43	8:32	8:32	8:32	8:32	7:55	7:20	7:20	7:24	7:43	7:33	8:19	7:19	8:08												
塩素(単位: ppm)																															
Cs-134(約2年)	ND(3.5)	ND(0.29)	ND(0.43)	ND(0.34)	ND(0.29)	ND(0.29)	ND(0.41)	1,200	63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Cs-137(約30年)	27	ND(0.39)	1.1	ND(0.52)	ND(0.39)	ND(0.45)	ND(0.47)	11,000	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
その他	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	12	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
γ																															
全β	110	ND(15)	21	ND(15)	55	ND(15)	25,000	85,000	7,700	30	ND(13)	230	26,000	3,300	1,700	15,000	47,000	35,000	3,300	26,000	39,000	15,000	1,700	15,000	3,300	26,000	39,000	15,000	1,700	15,000	
H-3(約12年)	9,100	11,000	340	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
SI-90(約29年)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

採取日	No.2		No.2-2		No.2-3		No.2-5(5)		No.2-6		No.2-7		No.2-8		No.3		No.3-2		No.3-3		No.3-4		No.3-5(5)		No.3-5(5)		
	7月24日	7月24日	7月24日	7月24日	7月24日	7月24日	7月24日	7月24日	7月24日	7月24日	7月24日	7月24日	7月24日	7月24日	7月24日	7月24日	7月24日	7月24日	7月24日	7月24日	7月24日	7月24日	7月24日	7月24日	7月24日	7月24日	7月24日
採取時刻	8:42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩素(単位: ppm)																											
Cs-134(約2年)	ND(0.61)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cs-137(約30年)	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
その他	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
γ																											
全β	110,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H-3(約12年)	18,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SI-90(約29年)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

\* 本枠内が今回公表データ。他は7月24日、25日、26日にお知らせ済み。

\* NDは検出限界値未満を表し、「その他γ」を除き( )内に検出限界値を示す。

\* 測定対象外の項目は「—」と記す。また、「その他γ」は検出されたときに記す。

(注) No.1-9, 2-5, 3-5は、採水器による採取であるため、γ測定は実施せず。全βは参考値としてる過後に測定。

6/8



# 福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(2/3)護岸地下水

単位: Bq/L (塩素除く)

採取日 採取時刻 塩素(単位: ppm) Cs-134(約2年) Cs-137(約30年) その他	地下水観測孔 No.0-1	地下水観測孔 No.0-1-2	地下水観測孔 No.0-2	地下水観測孔 No.0-3-1	地下水観測孔 No.0-3-2	地下水観測孔 No.0-4	地下水観測孔 No.1	地下水観測孔 No.1-6	地下水観測孔 No.1-8	地下水観測孔 No.1-9(塩)	地下水観測孔 No.1-11	地下水観測孔 No.1-12	地下水観測孔 No.1-14	地下水観測孔 No.1-16	地下水観測孔 No.1-17
	7月27日	7月27日	7月27日	7月27日	7月27日	7月27日	7月27日	7月27日	7月27日	7月27日	7月27日	7月27日	7月27日	7月27日	7月27日
全β	9:03	8:01	—	—	—	—	—	—	—	8:06	7:58	7:44	8:32	7:29	8:47
H-3(約12年)	ND(0.47)	1,000	—	—	—	—	—	—	—	—	ND(0.37)	7.3	ND(0.38)	0.76	ND(0.36)
Sr-90(約29年)	ND(0.53)	11,000	—	—	—	—	—	—	—	—	ND(0.54)	81	ND(0.55)	5.3	ND(0.46)
その他	ND	10	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	ND	ND	ND	ND
全β	24,000	87,000	—	—	—	—	—	—	—	15	ND(13)	240	28,000	26,000	38,000
H-3(約12年)	分析中	分析中	—	—	—	—	—	—	—	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中
Sr-90(約29年)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

採取日 採取時刻 塩素(単位: ppm) Cs-134(約2年) Cs-137(約30年) その他	12号機 ウエルボウ 汲み上げ水	地下水観測孔 No.2	地下水観測孔 No.2-2	地下水観測孔 No.2-3	地下水観測孔 No.2-5(塩)	地下水観測孔 No.2-6	地下水観測孔 No.2-7	地下水観測孔 No.2-8	23号機 ウエルボウ 汲み上げ水	地下水観測孔 No.3	地下水観測孔 No.3-2	地下水観測孔 No.3-3	地下水観測孔 No.3-4	地下水観測孔 No.3-5(塩)	34号機 ウエルボウ 汲み上げ水
	7月27日	7月27日	7月27日	7月27日	7月27日	7月27日	7月27日	7月27日	7月27日	7月27日	7月27日	7月27日	7月27日	7月27日	7月27日
全β	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H-3(約12年)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sr-90(約29年)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

\* NDは検出限界値未満を表し、「その他γ」を除き( )内に検出限界値を示す。  
 \* 測定対象外の項目は「—」と記す。また、「その他γ」は検出されたときに記す。  
 (注) No.1-9, 2-5, 3-5は、採水器による採取であるため、γ測定は実施せず。全βは参考値としてその後ろに測定。

8/8

### 福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(3/3)海水

単位: Bq/L

採取日	福島第一 5,6号機 放水口北側 (T-1)	福島第一 6号機 取水口前	福島第一 物揚場前	福島第一 1~4号機 取水口内北側 (東側線北側)	福島第一 1号機 取水口 (遮水壁前)	福島第一 2号機 取水口 (遮水壁前)	福島第一 1~4号機 取水口内南側 (遮水壁前)	福島第一 南放水口 付近 (T-2)	福島第一 港湾口	福島第一 港湾内 東側	※ 告示濃度 限度	WHO飲料水 水質ガイドライン
採取日	7月27日	7月27日	7月27日	7月27日	7月27日	7月27日	7月27日	7月27日	7月27日	7月27日		
採取時刻		8:27	8:10	7:44	8:04	7:57	7:52		6:27	6:25		
Cs-134 (約2年)		ND(0.39)	ND(0.43)	ND(0.58)	ND(0.55)	ND(0.63)	ND(0.49)		ND(0.68)	ND(0.36)	60	10
Cs-137 (約30年)		ND(0.48)	1.5	2.5	3.0	4.0	4.1		0.50	0.91	90	10
全β		ND(17)	17	18	ND(17)	ND(17)	ND(17)		20	ND(15)		
H-3 (約12年)											60,000	10,000
Sr-90 (約29年)											30	10

単位: Bq/L

採取日	福島第一 港湾内 西側	福島第一 港湾内 北側	福島第一 港湾内 南側	福島第一 港湾中央	福島第一 北防波堤 北側 (T-0-1)	福島第一 港湾口 北東側 (T-0-1A)	福島第一 港湾口 東側 (T-0-2)	福島第一 港湾口 南東側 (T-0-3A)	福島第一 南防波堤 南側 (T-0-3)	※ 告示濃度 限度	WHO飲料水 水質ガイドライン
採取日	7月27日	7月27日	7月27日	7月27日	7月27日	7月27日	7月27日	7月27日	7月27日		
採取時刻	6:23	6:21	6:29	7:40							
Cs-134 (約2年)	ND(0.31)	ND(0.27)	ND(0.26)	ND(0.55)						60	10
Cs-137 (約30年)	0.58	0.61	0.43	1.2						90	10
全β	ND(15)	ND(15)	ND(15)	ND(17)							
H-3 (約12年)										60,000	10,000
Sr-90 (約29年)										30	10

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。  
\* 測定対象外の項目は「-」と記す。

※ 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度  
(別表第2第六欄:周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm<sup>3</sup>の表記をBq/Lに換算した値を記載])

15:05

1/1

様式0-1-(1/2)

応急措置の概要 (原子炉施設)

(第18438報)

平成30年7月28日14時45分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー  
福島第一原子力発電所  
原子力防災管理者 磯貝 智彦  
連絡先 0240-30-9301

原子力災害特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	平成23年3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要(注2)	(対応日時, 対応の概要)  第18434報でお知らせしたとおり、サブドレン他水処理施設一時貯水タンクKに貯水していた水について、本日以下のとおり排水を実施しました。  ・排水開始 : 10時28分 ・排水終了 : 14時16分 ・排水量 : 56.6m <sup>3</sup>  排水状況については、滲えい等の異常がないことを確認しております。  【公表区分: E】
※添付の有・無	無
その他の事項の対応(注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所, 発生時刻, 種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況, 故障機器の応急復旧, 拡大防止措置等の時刻, 場所, 内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況, 被ばく患者発生状況等について記載する。