

## 放射線審議会 第 147 回総会

### 議事次第

1. 日 時：令和元年 12 月 23 日(月) 13:00～15:00

2. 場 所：原子力規制委員会 会議室 A

(東京都港区六本木1丁目9-9六本木ファーストビル 13 階)

3. 議 題

(1) 眼の水晶体等価線量限度の取り入れ等に係る技術的基準の改正について(諮問)

(2) 女性の放射線業務従事者等に対する線量限度・測定頻度に関する今後の審議の進め方に係る中間的な取りまとめについて(報告)

(3) その他

4. 配布資料

147-1-1 号：「眼の水晶体に係る放射線防護の在り方について」(意見具申)の概要と関係法令について

147-1-2 号：放射線審議会意見具申において、国内制度に取り入れるべきとされた項目の取り入れ状況

147-1-3-1 号：人事院規則10—5(職員の放射線障害の防止)の一部改正に係る放射線障害の防止に関する技術的基準の制定について(諮問)

147-1-3-2 号：参考資料(新旧対照表)(人事院提出資料)

147-1-4-1 号：厚生労働省所管法令に関する諮問文書

147-1-4-2 号：参考資料(検討会報告書等)(厚生労働省提出資料)

147-1-5-1 号：国際放射線防護委員会の勧告の取り入れ等に関する獣医療法施行規則等の一部改正について(諮問)

147-1-5-2 号：参考資料(規則等改正案)(農林水産省提出資料)

147-1-6-1 号：船員電離放射線障害防止規則及び関係告示に係る放射線障害の防止に関する技術的基準の改正について(諮問)

147-1-6-2 号：参考資料(規則等改正案)(国土交通省提出資料)

147-1-7-1 号：放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則等の規定に基づく眼の水晶体の等価線量限度に関する基準の策定について(諮問)(原子力規制委員会諮問文書)

147-1-7-2 号：参考資料(新旧対照表)(原子力規制委員会提出資料)

147-2 号：女性の放射線業務従事者に対する線量限度・測定頻度(「妊婦である放射線業務従事者に対する線量限度」を含む)に関する今後の審議の進め方に係る中間的な取りまとめ

参考資料1：放射線審議会委員 名簿

参考資料2：放射線審議会 第 146 回総会議事録

参考資料3：眼の水晶体に係る放射線防護の在り方について

(常備資料)

- 放射線障害防止の技術的基準に関する法律及び関連法令
- 原子力規制委員会が放射線審議会の委員等の任命を行うに当たっての透明性・中立性を確保するための要件等について
- ICRP1990 年勧告(Pub.60)の国内制度等への取入れについて(意見具申)
- 国際放射線防護委員会(ICRP)2007 年勧告(Pub.103)の国内制度への取入れについて  
-第二次中間報告-
- ICRP Publication 103 国際放射線防護委員会の 2007 年勧告(翻訳版)
- IAEA GSR(Part3, Part7)
- 放射線防護の基本的考え方の整理 放射線審議会における対応
- 東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえた緊急時被ばく状況及び現存被ばく状況における放射線障害防止に係る技術的基準の策定の考え方について(詳細版及び概要版)