


三原燃 第19-0857号
令和2年3月31日

原子力規制委員会 殿



核燃料物質の加工施設の変更に関する設計
及び工事の方法の軽微な変更の届出書

令和2年3月27日付け原規規発第2003279号をもって加工施設の変更に関する設計及び工事の方法の認可を受けた申請書について、別紙のとおり軽微な変更をしたので、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第16条の2第4項の規定に基づき届け出ます。

別 紙

1. 名称及び住所並びに代表者の氏名

名称 三菱原子燃料株式会社
住所 茨城県那珂郡東海村大字舟石川622番地1
代表者の氏名 代表取締役社長 梅田 賢治

2. 加工施設の変更に係る事業所の名称及び所在地

名称 三菱原子燃料株式会社
所在地 茨城県那珂郡東海村大字舟石川622番地1

3. 変更の内容


申請書の692頁の添付図面を添付のとおりとする。

4. 変更の理由

本変更の理由は、適正な図面とするためであり、核燃料物質の加工の事業に関する規則第3条の4に規定される加工施設の保全上支障のない変更該当する。

(変更前)



添付



単位：mm

工場棟 転換工場 遮蔽関係図 (建物3階平面)	工場棟 転換工場
名称	図イ 遮一3
図番	

凡例

-  : 吹抜
-  : 別建物

— : 遮蔽能力を期待する壁

*1 : 高さ 高さ ALCの壁 (設計・確認値)

*2 : 高さ 高さ ALCと同等以上の遮蔽能力を有する厚さ60のラスモルタルの壁

(変更後)

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; padding: 5px;"> <div style="width: 45%;"> <p>凡例</p> <p> : 別建物</p> <p> : 遮蔽能力を期待する壁(鉄筋コンクリート)</p> <p>*1 : 高さ (設計確認値)</p> <p>*2 : 高さ (設計確認値)</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: right;"> <p>単位 : mm</p> </div> </div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">名称</td> <td>工場棟 成型工場 遮蔽関係図 (建物3階平面)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">図番</td> <td>図ハ遮-3</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">工場棟 成型工場</td> </tr> </table>	名称	工場棟 成型工場 遮蔽関係図 (建物3階平面)	図番	図ハ遮-3		工場棟 成型工場
名称	工場棟 成型工場 遮蔽関係図 (建物3階平面)						
図番	図ハ遮-3						
	工場棟 成型工場						