4. コア写真(70/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.268 再掲

R-110孔 深度0m～30m

孔名:R-110
孔径:0～210m:86mm
210～500m:66mm
孔口標高:T.P.5.87m
掘削長:500.00m

4. コア写真(71/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.269 再掲

R-110孔 深度30m～60m

孔名:R-110
孔径:0～210m:86mm
210～500m:66mm
孔口標高:T.P.5.87m
掘削長:500.00m

4. コア写真(72/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.270 再掲

R-110孔 深度60m～90m

孔名:R-110
孔径:0～210m:86mm
210～500m:66mm
孔口標高:T.P.5.87m
掘削長:500.00m

4. コア写真(73/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.271 再掲

R-110孔 深度90m～120m

孔名:R-110
孔径:0～210m:86mm
210～500m:66mm
孔口標高:T.P.5.87m
掘削長:500.00m



4. コア写真(74/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.272 再掲

R-110孔 深度120m～150m

孔名:R-110
孔径:0～210m:86mm
210～500m:66mm
孔口標高:T.P.5.87m
掘削長:500.00m

4. コア写真(75/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.273 再掲

R-110孔 深度150m～180m

孔名：R-110
孔径：0～210m:86mm
210～500m:66mm
孔口標高：T.P.5.87m
掘削長：500.00m



4. コア写真(76/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.274 再掲

R-110孔 深度180m～210m

孔名:R-110
孔径:0～210m:86mm
210～500m:66mm
孔口標高:T.P.5.87m
掘削長:500.00m

4. コア写真(77/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.275 再掲

R-110孔 深度210m～240m

孔名:R-110
孔径:0～210m:86mm
210～500m:66mm
孔口標高:T.P.5.87m
掘削長:500.00m



4. コア写真(78/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.276 再掲

R-110孔 深度240m～270m

孔名:R-110
孔径:0～210m:86mm
210～500m:66mm
孔口標高:T.P.5.87m
掘削長:500.00m

4. コア写真(79/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.277 再掲

R-110孔 深度270m～300m

孔名:R-110
孔径:0～210m:86mm
210～500m:66mm
孔口標高:T.P.5.87m
掘削長:500.00m



4. コア写真(80/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.278 再掲

R-110孔 深度300m～330m

孔名：R-110
孔径：0～210m:86mm
210～500m:66mm
孔口標高：T.P.5.87m
掘削長：500.00m



4. コア写真(81/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.279 再掲

R-110孔 深度330m～360m

孔名：R-110
孔径：0～210m:86mm
210～500m:66mm
孔口標高：T.P.5.87m
掘削長：500.00m



4. コア写真(82/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.280 再掲

R-110孔 深度360m～390m

孔名：R-110
孔径：0～210m:86mm
210～500m:66mm
孔口標高：T.P.5.87m
掘削長：500.00m



4. コア写真(83/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.281 再掲

R-110孔 深度390m～420m

孔名:R-110
孔径:0～210m:86mm
210～500m:66mm
孔口標高:T.P.5.87m
掘削長:500.00m



4. コア写真(84/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.282 再掲

R-110孔 深度420m～450m

孔名:R-110
孔径:0～210m:86mm
210～500m:66mm
孔口標高:T.P.5.87m
掘削長:500.00m

4. コア写真(85/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.283 再掲

R-110孔 深度450m～480m

孔名:R-110
孔径:0～210m:86mm
210～500m:66mm
孔口標高:T.P.5.87m
掘削長:500.00m

4. コア写真(86/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.284 再掲

R-110孔 深度480m～500m

孔名：R-110
孔径：0～210m:86mm
210～500m:66mm
孔口標高：T.P.5.87m
掘削長：500.00m



4. コア写真(87/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.285 再掲

R-304孔 深度0m～30m

孔名：R-304
孔径：0～5m:86mm
5～300m:66mm
孔口標高：T.P.3.64m
掘削長：300.00m

4. コア写真(88/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.286 再掲

R-304孔 深度30m～60m

孔名：R-304
孔径：0～5m:86mm
5～300m:66mm
孔口標高：T.P.3.64m
掘削長：300.00m

4. コア写真(89/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.287 再掲

R-304孔 深度60m～90m

孔名：R-304
孔径：0～5m:86mm
5～300m:66mm
孔口標高：T.P.3.64m
掘削長：300.00m

4. コア写真(90/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.288 再掲

R-304孔 深度90m～120m

孔名：R-304
孔径：0～5m:86mm
5～300m:66mm
孔口標高：T.P.3.64m
掘削長：300.00m

4. コア写真(91/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.289 再掲

R-304孔 深度120m～150m

孔名：R-304
孔径：0～5m:86mm
5～300m:66mm
孔口標高：T.P.3.64m
掘削長：300.00m

4. コア写真(92/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.290 再掲

R-304孔 深度150m～180m

孔名：R-304
孔径：0～5m:86mm
5～300m:66mm
孔口標高：T.P.3.64m
掘削長：300.00m

4. コア写真(93/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.291 再掲

R-304孔 深度180m～210m

孔名：R-304
孔径：0～5m:86mm
5～300m:66mm
孔口標高：T.P.3.64m
掘削長：300.00m



4. コア写真(94/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.292 再掲

R-304孔 深度210m～240m

孔名：R-304
孔径：0～5m:86mm
5～300m:66mm
孔口標高：T.P.3.64m
掘削長：300.00m

4. コア写真(95/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.293 再掲

R-304孔 深度240m～270m

孔名：R-304
孔径：0～5m:86mm
5～300m:66mm
孔口標高：T.P.3.64m
掘削長：300.00m



4. コア写真(96/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.294 再掲

R-304孔 深度270m～300m

孔名：R-304
孔径：0～5m:86mm
5～300m:66mm
孔口標高：T.P.3.64m
掘削長：300.00m

4. コア写真(97/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.295 再掲

R-604孔 深度0m～30m

孔名:R-604
孔径:116mm
孔口標高:T.P.3.03m
掘削長:50.00m

4. コア写真(98/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.296 再掲

R-604孔 深度30m～50m

孔名:R-604
孔径:116mm
孔口標高:T.P.3.03m
掘削長:50.00m

4. コア写真(99/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.297 再掲

R-904孔 深度0m～30m

孔名：R-904
孔径：116mm
孔口標高：T.P.3.72m
掘削長：300.00m

4. コア写真(100/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.298 再掲

R-904孔 深度30m～60m

孔名：R-904
孔径：116mm
孔口標高：T.P.3.72m
掘削長：300.00m

4. コア写真(101/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.299 再掲

R-904孔 深度60m～90m

孔名:R-904
孔径:116mm
孔口標高:T.P.3.72m
掘削長:300.00m



4. コア写真(102/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.300 再掲

R-904孔 深度90m～120m

孔名：R-904
孔径：116mm
孔口標高：T.P.3.72m
掘削長：300.00m



4. コア写真(103/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.301 再掲

R-904孔 深度120m～150m

孔名：R-904
孔径：116mm
孔口標高：T.P.3.72m
掘削長：300.00m

4. コア写真(104/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.302 再掲

R-904孔 深度150m～180m

孔名：R-904
孔径：116mm
孔口標高：T.P.3.72m
掘削長：300.00m

4. コア写真(105/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.303 再掲

R-904孔 深度180m～210m

孔名：R-904
孔径：116mm
孔口標高：T.P.3.72m
掘削長：300.00m



4. コア写真(106/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.304 再掲

R-904孔 深度210m～240m

孔名：R-904
孔径：116mm
孔口標高：T.P.3.72m
掘削長：300.00m

4. コア写真(107/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.305 再掲

R-904孔 深度240m～270m

孔名：R-904
孔径：116mm
孔口標高：T.P.3.72m
掘削長：300.00m



4. コア写真(108/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.306 再掲

R-904孔 深度270m～300m

孔名：R-904
孔径：116mm
孔口標高：T.P.3.72m
掘削長：300.00m



4. コア写真(109/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.307 再掲

RR-103孔 深度0m～30m

孔名：RR-103
孔径：116mm
孔口標高：T.P.4.13m
掘削長：300.00m

4. コア写真(110/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.308 再掲

RR-103孔 深度30m～60m

孔名：RR-103
孔径：116mm
孔口標高：T.P.4.13m
掘削長：300.00m



4. コア写真(111/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.309 再掲

RR-103孔 深度60m～90m

孔名：RR-103
孔径：116mm
孔口標高：T.P.4.13m
掘削長：300.00m



4. コア写真(112/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.310 再掲

RR-103孔 深度90m～120m

孔名：RR-103
孔径：116mm
孔口標高：T.P.4.13m
掘削長：300.00m



4. コア写真(113/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.311 再掲

RR-103孔 深度120m～150m

孔名：RR-103
孔径：116mm
孔口標高：T.P.4.13m
掘削長：300.00m

4. コア写真(114/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.312 再掲

RR-103孔　深度150m～180m

孔名：RR-103
孔径：116mm
孔口標高：T.P.4.13m
掘削長：300.00m

4. コア写真(115/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.313 再掲

RR-103孔 深度180m～210m

孔名：RR-103
孔径：116mm
孔口標高：T.P.4.13m
掘削長：300.00m

4. コア写真(116/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.314 再掲

RR-103孔 深度210m～240m

孔名：RR-103
孔径：116mm
孔口標高：T.P.4.13m
掘削長：300.00m

4. コア写真(117/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.315 再掲

RR-103孔 深度240m～270m

孔名：RR-103
孔径：116mm
孔口標高：T.P.4.13m
掘削長：300.00m

4. コア写真(118/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.316 再掲

RR-103孔　深度270m～300m

孔名：RR-103
孔径：116mm
孔口標高：T.P.4.13m
掘削長：300.00m



4. コア写真(119/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.317 再掲

RR-107孔 深度0m～30m

孔名：RR-107
孔径：116mm
孔口標高：T.P.4.02m
掘削長：110.00m



4. コア写真(120/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.318 再掲

RR-107孔 深度30m～60m

孔名：RR-107
孔径：116mm
孔口標高：T.P.4.02m
掘削長：110.00m



4. コア写真(121/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.319 再掲

RR-107孔 深度60m～90m

孔名：RR-107
孔径：116mm
孔口標高：T.P.4.02m
掘削長：110.00m

4. コア写真(122/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.320 再掲

RR-107孔 深度90m～110m

孔名：RR-107
孔径：116mm
孔口標高：T.P.4.02m
掘削長：110.00m



4. コア写真(123/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.321 再掲

RR-217孔 深度0m～30m

孔名：RR-217
孔径：116mm
孔口標高：T.P.2.76m
掘削長：290.00m



4. コア写真(124/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.322 再掲

RR-217孔　深度30m～60m

孔名：RR-217
孔径：116mm
孔口標高：T.P.2.76m
掘削長：290.00m

4. コア写真(125/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.323 再掲

RR-217孔 深度60m～90m

孔名：RR-217
孔径：116mm
孔口標高：T.P.2.76m
掘削長：290.00m

4. コア写真(126/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.324 再掲

RR-217孔 深度90m～120m

孔名：RR-217
孔径：116mm
孔口標高：T.P.2.76m
掘削長：290.00m

4. コア写真(127/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.325 再掲

RR-217孔 深度120m～150m

孔名：RR-217
孔径：116mm
孔口標高：T.P.2.76m
掘削長：290.00m

4. コア写真(128/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.326 再掲

RR-217孔 深度150m～180m

孔名：RR-217
孔径：116mm
孔口標高：T.P.2.76m
掘削長：290.00m

4. コア写真(129/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.327 再掲

RR-217孔 深度180m～210m

孔名：RR-217
孔径：116mm
孔口標高：T.P.2.76m
掘削長：290.00m

4. コア写真(130/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.328 再掲

RR-217孔　深度210m～240m

孔名：RR-217
孔径：116mm
孔口標高：T.P.2.76m
掘削長：290.00m

4. コア写真(131/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.329 再掲

RR-217孔 深度240m～270m

孔名：RR-217
孔径：116mm
孔口標高：T.P.2.76m
掘削長：290.00m

4. コア写真(132/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.330 再掲

RR-217孔 深度270m～290m

孔名：RR-217
孔径：116mm
孔口標高：T.P.2.76m
掘削長：290.00m

4. コア写真(133/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.331 再掲

RR-218孔 深度0m～30m

孔名：RR-218
孔径：116mm
孔口標高：T.P.2.96m
掘削長：305.00m



4. コア写真(134/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.332 再掲

RR-218孔 深度30m～60m

孔名：RR-218
孔径：116mm
孔口標高：T.P.2.96m
掘削長：305.00m

4. コア写真(135/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.333 再掲

RR-218孔 深度60m～90m

孔名：RR-218
孔径：116mm
孔口標高：T.P.2.96m
掘削長：305.00m

61.64m df-5断層

4. コア写真(136/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.334 再掲

RR-218孔 深度90m～120m

孔名:RR-218
孔径:116mm
孔口標高:T.P.2.96m
掘削長:305.00m



4. コア写真(137/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.335 再掲

RR-218孔 深度120m～150m

孔名：RR-218
孔径：116mm
孔口標高：T.P.2.96m
掘削長：305.00m

4. コア写真(138/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.336 再掲

RR-218孔 深度150m～180m

孔名：RR-218
孔径：116mm
孔口標高：T.P.2.96m
掘削長：305.00m

4. コア写真(139/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.337 再掲

RR-218孔 深度180m～210m

孔名：RR-218
孔径：116mm
孔口標高：T.P.2.96m
掘削長：305.00m

4. コア写真(140/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.338 再掲

RR-218孔 深度210m～240m

孔名：RR-218
孔径：116mm
孔口標高：T.P.2.96m
掘削長：305.00m

4. コア写真(141/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.339 再掲

RR-218孔 深度240m～270m

孔名：RR-218
孔径：116mm
孔口標高：T.P.2.96m
掘削長：305.00m



4. コア写真(142/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.340 再掲

RR-218孔 深度270m～305m

孔名:RR-218
孔径:116mm
孔口標高:T.P.2.96m
掘削長:305.00m



4. コア写真(143/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.341 再掲

RR-221孔 深度0m～30m

孔名：RR-221
孔径：116mm
孔口標高：T.P.19.29m
掘削長：150.00m



4. コア写真(144/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.342 再掲

RR-221孔 深度30m～60m

孔名：RR-221
孔径：116mm
孔口標高：T.P.19.29m
掘削長：150.00m

4. コア写真(145/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.343 再掲

RR-221孔 深度60m～90m

孔名：RR-221
孔径：116mm
孔口標高：T.P.19.29m
掘削長：150.00m

4. コア写真(146/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.344 再掲

RR-221孔 深度90m～120m

孔名：RR-221
孔径：116mm
孔口標高：T.P.19.29m
掘削長：150.00m

4. コア写真(147/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.345 再掲

RR-221孔 深度120m～150m

孔名：RR-221
孔径：116mm
孔口標高：T.P.19.29m
掘削長：150.00m



4. コア写真(148/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.346 再掲

RR-304孔 深度0m～30m

孔名：RR-304
孔径：116mm
孔口標高：T.P.4.40m
掘削長：72.00m

4. コア写真(149/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.347 再掲

RR-304孔 深度30m～60m

孔名：RR-304
孔径：116mm
孔口標高：T.P.4.40m
掘削長：72.00m



30.85m df-1 断層

4. コア写真(150/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.348 再掲

RR-304孔 深度60m～72m

孔名：RR-304
孔径：116mm
孔口標高：T.P.4.40m
掘削長：72.00m



4. コア写真(151/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.349 再掲

RR-305孔 深度0m～30m

孔名:RR-305
孔径:116mm
孔口標高:T.P.3.45m
掘削長:131.00m



4. コア写真(152/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.350 再掲

RR-305孔 深度30m～60m

孔名：RR-305
孔径：116mm
孔口標高：T.P.3.45m
掘削長：131.00m



▲31.63m df-3断層

4. コア写真(153/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.351 再掲

RR-305孔　深度60m～90m

孔名：RR-305
孔径：116mm
孔口標高：T.P.3.45m
掘削長：131.00m



4. コア写真(154/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.352 再掲

RR-305孔 深度90m～120m

孔名:RR-305
孔径:116mm
孔口標高:T.P.3.45m
掘削長:131.00m



▲116.15m dF-c断層

4. コア写真(155/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.353 再掲

RR-305孔 深度120m～131m

孔名:RR-305
孔径:116mm
孔口標高:T.P.3.45m
掘削長:131.00m



4. コア写真(156/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.354 再掲

RR-306孔 深度0m～30m

孔名：RR-306
孔径：116mm
孔口標高：T.P.3.98m
掘削長：85.00m



4. コア写真(157/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.355 再掲

RR-306孔 深度30m～60m

孔名：RR-306
孔径：116mm
孔口標高：T.P.3.98m
掘削長：85.00m



▲57.18m dF-a断層

4. コア写真(158/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.356 再掲

RR-306孔 深度60m～85m

孔名：RR-306
孔径：116mm
孔口標高：T.P.3.98m
掘削長：85.00m



4. コア写真(159/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.357 再掲

RR-307孔 深度0m～30m

孔名：RR-307
孔径：116mm
孔口標高：T.P.3.96m
掘削長：50.00m



4. コア写真(160/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.358 再掲

RR-307孔 深度30m～50m

孔名：RR-307
孔径：116mm
孔口標高：T.P.3.96m
掘削長：50.00m



4. コア写真(161/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.359 再掲

S-501孔 深度0m～30m

孔名:S-501
孔径:116mm
孔口標高:T.P.-1.92m
掘削長:275.00m

4. コア写真(162/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.360 再掲

S-501孔 深度30m～60m

孔名:S-501
孔径:116mm
孔口標高:T.P.-1.92m
掘削長:275.00m



4. コア写真(163/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.361 再掲

S-501孔 深度60m～90m

孔名:S-501
孔径:116mm
孔口標高:T.P.-1.92m
掘削長:275.00m



4. コア写真(164/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.362 再掲

S-501孔 深度90m～120m

孔名:S-501
孔径:116mm
孔口標高:T.P.-1.92m
掘削長:275.00m

4. コア写真(165/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.363 再掲

S-501孔 深度120m～150m

孔名:S-501
孔径:116mm
孔口標高:T.P.-1.92m
掘削長:275.00m

4. コア写真(166/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.364 一部修正

S-501孔 深度150m～180m

孔名：S-501
孔径：116mm
孔口標高：T.P.-1.92m
掘削長：275.00m



▲160.26m dF-c 断層

注）海域のdF断層系の断層（dF-c断層と考えられる断層）については，コア写真では断層名を「dF-c」として記載する。

4. コア写真(167/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.365 再掲

S-501孔 深度180m～210m

孔名:S-501
孔径:116mm
孔口標高:T.P.-1.92m
掘削長:275.00m

4. コア写真(168/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.366 一部修正

S-501孔 深度210m～240m

孔名:S-501
孔径:116mm
孔口標高:T.P.-1.92m
掘削長:275.00m

228.48m dF-a断層

注）海域のdF断層系の断層（dF-a断層と考えられる断層）については，コア写真では断層名を「dF-a」として記載する。

4. コア写真(169/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.367 再掲

S-501孔 深度240m～275m

孔名:S-501
孔径:116mm
孔口標高:T.P.-1.92m
掘削長:275.00m



4. コア写真(170/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.368 再掲

S-601孔 深度0m～30m

孔名:S-601
孔径:116mm
孔口標高:T.P.-2.51m
掘削長:251.00m



4. コア写真(171/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.369 再掲

S-601孔 深度30m～60m

孔名:S-601
孔径:116mm
孔口標高:T.P.-2.51m
掘削長:251.00m



4. コア写真(172/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.370 再掲

S-601孔 深度60m～90m

孔名:S-601
孔径:116mm
孔口標高:T.P.-2.51m
掘削長:251.00m



4. コア写真(173/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.371 再掲

S-601孔 深度90m～120m

孔名:S-601
孔径:116mm
孔口標高:T.P.-2.51m
掘削長:251.00m



4. コア写真(174/216)

S-601孔 深度120m～150m

孔名：S-601
孔径：116mm
孔口標高：T.P.-2.51m
掘削長：251.00m



133.89m dF-c断層

注）海域のdF断層系の断層（dF-c断層と考えられる断層）については，コア写真では断層名を「dF-c」として記載する。

4. コア写真(175/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.373 再掲

S-601孔 深度150m～180m

孔名:S-601
孔径:116mm
孔口標高:T.P.-2.51m
掘削長:251.00m



4. コア写真(176/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.374 一部修正

S-601孔 深度180m～210m

孔名:S-601
孔径:116mm
孔口標高:T.P.-2.51m
掘削長:251.00m

▲207.68m dF-a断層

注）海域のdF断層系の断層（dF-a断層と考えられる断層）については，コア写真では断層名を「dF-a」として記載する。

4. コア写真(177/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.375 再掲

S-601孔 深度210m～240m

孔名:S-601
孔径:116mm
孔口標高:T.P.-2.51m
掘削長:251.00m



4. コア写真(178/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.376 再掲

S-601孔 深度240m～251m

孔名:S-601
孔径:116mm
孔口標高:T.P.-2.51m
掘削長:251.00m



4. コア写真(179/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.377 再掲

S-602孔 深度0m～30m

孔名:S-602
孔径:116mm
孔口標高:T.P.-1.80m
掘削長:305.00m



4. コア写真(180/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.378 再掲

S-602孔 深度30m～60m

孔名：S-602
孔径：116mm
孔口標高：T.P.-1.80m
掘削長：305.00m

4. コア写真(181/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.379 再掲

S-602孔 深度60m～90m

孔名:S-602
孔径:116mm
孔口標高:T.P.-1.80m
掘削長:305.00m



4. コア写真(182/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.380 一部修正

S-602孔 深度90m～120m

孔名:S-602
孔径:116mm
孔口標高:T.P.-1.80m
掘削長:305.00m

105.90m dF-c断層

注）海域のdF断層系の断層（dF-c断層と考えられる断層）については，コア写真では断層名を「dF-c」として記載する。

4. コア写真(183/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.381 再掲

S-602孔 深度120m～150m

孔名:S-602
孔径:116mm
孔口標高:T.P.-1.80m
掘削長:305.00m



4. コア写真(184/216)

S-602孔 深度150m～180m

孔名：S-602
孔径：116mm
孔口標高：T.P.-1.80m
掘削長：305.00m



◄ 161.91m dF-a断層

注）海域のdF断層系の断層（dF-a断層と考えられる断層）については，コア写真では断層名を「dF-a」として記載する。

4. コア写真(185/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.383 再掲

S-602孔 深度180m～210m

孔名:S-602
孔径:116mm
孔口標高:T.P.-1.80m
掘削長:305.00m



4. コア写真(186/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.384 再掲

S-602孔 深度210m～240m

孔名:S-602
孔径:116mm
孔口標高:T.P.-1.80m
掘削長:305.00m

4. コア写真(187/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.385 再掲

S-602孔 深度240m～270m

孔名:S-602
孔径:116mm
孔口標高:T.P.-1.80m
掘削長:305.00m



4. コア写真(188/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.386 再掲

S-602孔 深度270m～305m

孔名:S-602
孔径:116mm
孔口標高:T.P.-1.80m
掘削長:305.00m



4. コア写真(189/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.387 再掲

S-617孔 深度0m～30m

孔名:S-617
孔径:116mm
孔口標高:T.P.-2.71m
掘削長:60.00m



4. コア写真(190/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.388 一部修正

S-617孔 深度30m～60m

孔名:S-617
孔径:116mm
孔口標高:T.P.-2.71m
掘削長:60.00m



37.10m dF-a断層

注）海域のdF断層系の断層（dF-a断層と考えられる断層）については，コア写真では断層名を「dF-a」として記載する。

4. コア写真(191/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.389 再掲

S-618孔 深度0m～30m

孔名:S-618
孔径:116mm
孔口標高:T.P.-2.38m
掘削長:100.00m



4. コア写真(192/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.390 一部修正

S-618孔 深度30m～60m

孔名:S-618
孔径:116mm
孔口標高:T.P.-2.38m
掘削長:100.00m



▲56.86m dF-c断層

注）海域のdF断層系の断層（dF-c断層と考えられる断層）については，コア写真では断層名を「dF-c」として記載する。

4. コア写真(193/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.391 再掲

S-618孔 深度60m～90m

孔名:S-618
孔径:116mm
孔口標高:T.P.-2.38m
掘削長:100.00m



4. コア写真(194/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.392 再掲

S-618孔 深度90m～100m

孔名:S-618
孔径:116mm
孔口標高:T.P.-2.38m
掘削長:100.00m



4. コア写真(195/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.393 再掲

S-624孔 深度0m～30m

孔名:S-624
孔径:116mm
孔口標高:T.P.-5.99m
掘削長:170.00m



4. コア写真(196/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.394 再掲

S-624孔 深度30m～60m

孔名:S-624
孔径:116mm
孔口標高:T.P.-5.99m
掘削長:170.00m



第862回審査会合
机上配布資料2 P.395 一部修正

4. コア写真(197/216)

S-624孔 深度60m～90m

孔名:S-624
孔径:116mm
孔口標高:T.P.-5.99m
掘削長:170.00m

▲ 89.78m dF-a断層

注) 海域のdF断層系の断層(dF-a断層と考えられる断層)については、コア写真では断層名を「dF-a」として記載する。

4. コア写真(198/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.396 再掲

S-624孔 深度90m～120m

孔名:S-624
孔径:116mm
孔口標高:T.P.-5.99m
掘削長:170.00m



4. コア写真(199/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.397 再掲

S-624孔 深度120m～150m

孔名:S-624
孔径:116mm
孔口標高:T.P.-5.99m
掘削長:170.00m



4. コア写真(200/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.398 再掲

S-624孔 深度150m～170m

孔名:S-624
孔径:116mm
孔口標高:T.P.-5.99m
掘削長:170.00m



4. コア写真(201/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.399 再掲

S-702孔 深度0m～30m

孔名：S-702
孔径：116mm
孔口標高：T.P.-2.02m
掘削長：274.60m

4. コア写真(202/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.400 一部修正

S-702孔 深度30m～60m

孔名：S-702
孔径：116mm
孔口標高：T.P.-2.02m
掘削長：274.60m



▲ 54.34m dF-c断層

注）海域のdF断層系の断層（dF-c断層と考えられる断層）については，コア写真では断層名を「dF-c」として記載する。

4. コア写真(203/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.401 一部修正

S-702孔 深度60m～90m

孔名：S-702
孔径：116mm
孔口標高：T.P.-2.02m
掘削長：274.60m



◀ 63.88m dF-a断層

注）海域のdF断層系の断層（dF-a断層と考えられる断層）については，コア写真では断層名を「dF-a」として記載する。

4. コア写真(204/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.402 再掲

S-702孔 深度90m～120m

孔名:S-702
孔径:116mm
孔口標高:T.P.-2.02m
掘削長:274.60m



4. コア写真(205/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.403 再掲

S-702孔 深度120m～150m

孔名:S-702
孔径:116mm
孔口標高:T.P.-2.02m
掘削長:274.60m



4. コア写真(206/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.404 再掲

S-702孔 深度150m～180m

孔名:S-702
孔径:116mm
孔口標高:T.P.-2.02m
掘削長:274.60m



4. コア写真(207/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.405 再掲

S-702孔 深度180m～210m

孔名:S-702
孔径:116mm
孔口標高:T.P.-2.02m
掘削長:274.60m



4. コア写真(208/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.406 再掲

S-702孔 深度210m～240m

孔名:S-702
孔径:116mm
孔口標高:T.P.-2.02m
掘削長:274.60m



4. コア写真(209/216)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.407 再掲

S-702孔 深度240m～274.6m

孔名:S-702
孔径:116mm
孔口標高:T.P.-2.02m
掘削長:274.60m



4. コア写真(210/216)

第856回審査会合
机上配布資料1　P.129 再掲

IT-21孔　深度0m～30m

孔名:IT-21
孔径:116mm
孔口標高:T.P.3.99m
掘削長:93.00m



4. コア写真(211/216)

第856回審査会合
机上配布資料1　P.130 再掲

IT-21孔　深度30m～60m

孔名:IT-21
孔径:116mm
孔口標高:T.P.3.99m
掘削長:93.00m



4. コア写真(212/216)

第856回審査会合
机上配布資料1 P.131 再掲

IT-21孔 深度60m～90m

孔名:IT-21
孔径:116mm
孔口標高:T.P.3.99m
掘削長:93.00m



4. コア写真(213/216)

第856回審査会合
机上配布資料1　P.132 再掲

IT-21孔　深度90m～93m

孔名:IT-21
孔径:116mm
孔口標高:T.P.3.99m
掘削長:93.00m

4. コア写真(214/216)

第856回審査会合
机上配布資料1　P.133 再掲

IT-22孔　深度0m～30m

孔名:IT-22
孔径:116mm
孔口標高:T.P.18.77m
掘削長:63.00m



4. コア写真(215/216)

第856回審査会合
机上配布資料1　P.134 再掲

IT-22孔　深度30m～60m

孔名:IT-22
孔径:116mm
孔口標高:T.P.18.77m
掘削長:63.00m

4. コア写真(216/216)

第856回審査会合
机上配布資料1　P.135 再掲

IT-22孔　深度60m～63m

孔名:IT-22
孔径:116mm
孔口標高:T.P.18.77m
掘削長:63.00m



5. BHTV画像(1/5)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.408 再掲

IT-16孔 深度50.00m～51.00m



5. BHTV画像(2/5)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.409 一部修正

IT-17孔 深度43.50m～44.50m



注) 海域のdf断層系の断層(df-3断層と考えられる断層)については、BHTV画像では断層名を「df-3」として記載する。

5. BHTV画像(3/5)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.410 一部修正

IT-64孔 深度15.50m～16.50m



注）海域のdf断層系の断層(df-3断層と考えられる断層)については，BHTV画像では断層名を「df-3」として記載する。

5. BHTV画像(4/5)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.411 再掲

IT-64孔 深度52.00m～53.00m



5. BHTV画像(5/5)

第862回審査会合
机上配布資料2 P.412 再掲

IT-64孔 深度71.00m～72.00m