





3. 地質柱状図(60/225)

P-4孔 深度0m~30m



3. 地質柱状図(61/225)


P-4孔 深度30m～60m





3. 地質柱状図(62/225)

P-4孔 深度60m～90m



P-4孔 深度90m~120m

[illegible]


3. 地質柱状図(64/225)

P-4孔 深度120m～150m

孔名: P-4												孔口標高: T.P.3.05m		掘削長: 307.00m		(11 - 5)	
標尺	深 度	標 高	柱 状 図	地 層 名	地 質 名	岩 盤 区 分	色 調	コア採取率	最大コア長	R Q D	記 事						
(m)	(m)	T.P. (m)						0 (%) 100	0 (cm) 100	0 (%) 100							
120			≡≡														

3. 地質柱状図(65/225)


P-4孔 深度150m~180m



3. 地質柱状図(66/225)



P-4孔 深度180m～210m



3. 地質柱状図(67/225)



P-4孔 深度210m～240m

孔名：P-4										孔口標高：T.P.3.05m		掘削長：307.00m		(11 - 8)	
標尺	深度	標高	柱状図	地層名	地質名	岩盤区分	色調	コア採取率	最大コア長	RQD	記事				
(m)	(m)	T.P. (m)						0 (%) 100	0 (cm) 100	0 (%) 100					
210			++++	貫入岩	デイトン	da	暗青灰	100	35	87					
211			++++					100	35	94					
212			++++					100	35	90					
213			++++					100	28	70					
214			++++					100	24	81					
215			++++					100	24	62					
216			++++					100	24	77					
217			++++					100	28	80					
218			++++					100	30	91					
219			++++					100	27	79					
220			++++	貫入岩	デイトン	da	暗青灰	100	25	72					
221			++++					100	65	93					
222			++++					100	53	85					
223			++++					100	44	91					
224			++++					100	42	85					
225			++++					100	46	95					
226			++++					100	39	89					
227			++++					100	39	93					
228			++++					100	27	98					
229			++++					貫入岩	デイトン	da		暗青灰	100	28	82
230			++++	100	29	82									
231			++++	100	55	100									
232			++++	100	52	98									
233			++++	100	60	79									
234			++++	100	27	85									
235			++++	100	25	78									
236			++++	100	26	64									
237			++++	100	65	92									
238			++++	100	60	100									
239			++++	貫入岩	デイトン	da	暗青灰	100	27	71					
240			++++					100							

3. 地質柱状図(68/225)




P-4孔 深度240m～270m

孔名：P-4												孔口標高：T.P.3.05m		掘削長：307.00m		(11 - 9)	
標尺	深度 (m)	標高 T.P. (m)	柱状 図	地層 名	地質 名	岩盤 区分	色調	コア採取率 0 (%) 100	最大コア長 0 (cm) 100	R Q D 0 (%) 100	記事						
240			++++	貫入岩	デカサレ	da	暗青灰	100	57	96							
241			++++					100	41	72							
242			++++					100	39	95							
243			++++					100	95	95							
244			++++					100	59	100							
245			++++					100	67	95							
246			++++					100	48	91							
247			++++					100	42	87							
248			++++					100	31	97							
249			++++					100	28	66							
250			++++	100	24	37											
251			++++	100	42	94											
252			++++	100	24	83											
253			++++	100	35	85											
254			++++	100	41	100											
255			++++	貫入岩	デカサレ	da	暗青灰	100	57	87							
256			++++	貫入岩	デカサレ	da	暗青灰	100	49	100							
257			++++	貫入岩	デカサレ	da	暗青灰	100	26	82							
258			++++	貫入岩	デカサレ	da	暗青灰	100	52	95							
259			++++	貫入岩	デカサレ	da	暗青灰	100	26	85							
260			++++	貫入岩	デカサレ	da	暗青灰	100	27	82							
261			++++	貫入岩	デカサレ	da	暗青灰	100	34	85							
262			++++	貫入岩	デカサレ	da	暗青灰	100	32	82							
263			++++	貫入岩	デカサレ	da	暗青灰	100	37	85							
264			++++	貫入岩	デカサレ	da	暗青灰	100	27	88							
265			++++	貫入岩	デカサレ	da	暗青灰	100	45	94							
266			++++	貫入岩	デカサレ	da	暗青灰	100	49	90							
267			++++	貫入岩	デカサレ	da	暗青灰	100	48	80							
268			++++	貫入岩	デカサレ	da	暗青灰	100	50	91							
269			++++	貫入岩	デカサレ	da	暗青灰	100	68	90							
270			++++	貫入岩	デカサレ	da	暗青灰	100	68	90							

3. 地質柱状図(69/225)

P-4孔 深度270m～300m




3. 地質柱状図(70/225)

P-4孔 深度300m~307m

孔名: P-4											
孔口標高: T.P.3.05m											
掘削長: 307.00m (11 - 11)											
標尺	深度	標高	柱状	地層名	地質名	岩盤区分	色調	コア採取率	最大コア長	R Q D	記事
(m)	(m)	T.P. (m)	図					0 (%) 100	0 (cm) 100	0 (%) 100	
300			△△△					95	44	73	
301			△△△					100	95	95	
302			△△△					100	32	70	
303			△△△					100	33	91	
304			△△△	貫入岩	玄武岩	ba	灰黒 /青緑	100	74	91	
305			△△△					100	93	93	
306			△△△					100	54	82	
307	307.00	-303.95	△△△								


3. 地質柱状図(71/225)

P-5孔 深度0m~30m



3. 地質柱状図(72/225)

P-5孔 深度30m~60m





3. 地質柱状図(74/225)

P-5孔 深度90m～105m

孔名: P-5												孔口標高: T.P.3.24m		掘削長: 105.00m		(4 - 4)	
標尺	深度	標高	柱状図	地層名	地質名	岩盤区分	色調	コア採取率	最大コア長	RQD	記事						
(m)	(m)	T.P. (m)						(%) 0 100	(cm) 0 100	(%) 0 100							
90	102.32	-99.08	***	大間層	礫石凝灰岩	ptf	灰白/灰白	100	95	95							
91			***					100	71	98							
92			***					100	29	83							
93			***				灰白/灰黒	100	69	82							
94			***					100	70	94							
95			***				灰白/灰白	100	59	100							
96			***					100	38	100							
97			***				灰白/灰/灰白	100	61	95							
98			***					100	83	100							
99			***				暗緑灰	100	43	91							
100			***					100	100	100							
101	105.00	-101.76	***	シルト岩	シルト岩	st(F)	灰黒	100	20	79							
102			***					100	65	100							
103			***					100	33	100							
104			***														
105			***														


3. 地質柱状図(75/225)

R-110孔 深度0m～30m

孔名: R-110												孔口標高: T.P.5.87m		掘削長: 500.00m		(17 - 1)	
標尺	深度	標高	柱状図	地層名	地質名	岩盤区分	色調	コア採取率	最大コア長	RQD	記事						
(m)	(m)	T.P. (m)						(%)	(cm)	(%)							
0			N	第四系	砂丘堆積物	-	黒褐色	100	0	0	2.20m～29.15m: 風化により軟質化する。						
1	2.20	3.67	N					100	0	0							
2			N	大間層	凝灰質凝岩	sd(W)	灰・暗灰・褐/明灰	100	0	0	27.40m～29.15m: 風化によりシルト岩が黄灰色を呈する。						
3			N					100	0	0							
4			N					100	0	0							
5			N					100	0	0							
6			N					100	0	0							
7			N					100	0	0							
8			N					100	0	0							
9			N					100	0	0							
10			N					100	0	0							
11			N					100	0	0							
12			N					100	0	0							
13			N					100	0	0							
14			N					100	0	0							
15			N					100	0	0							
16			N					100	0	0							
17			N					100	0	0							
18			N					100	0	0							
19			N					100	0	0							
20			N					100	0	0							
21			N					100	0	0							
22			N					100	0	0							
23			N					100	0	0							
24			N					100	0	0							
25			N					100	0	0							
26			N					100	0	0							
27	27.40	-21.53	N										100	0	0		
28			N					大間層	シルト岩				100	0	0		
29			N										100	0	0		
30			N							st		黄灰 暗緑灰	100	0	0		


3. 地質柱状図(76/225)

R-110孔 深度30m～60m



3. 地質柱状図(77/225)


R-110孔 深度60m～90m



3. 地質柱状図(78/225)




R-110孔 深度90m～120m



3. 地質柱状図(79/225)




R-110孔 深度120m～150m



3. 地質柱状図(80/225)




R-110孔 深度150m～180m




3. 地質柱状図(81/225)

R-110孔 深度180m~210m




3. 地質柱状図(82/225)

R-110孔 深度210m~240m




3. 地質柱状図(83/225)

R-110孔 深度240m~270m



3. 地質柱状図(84/225)


R-110孔 深度270m～300m



3. 地質柱状図(85/225)




R-110孔 深度300m～330m




3. 地質柱状図(86/225)

R-110孔 深度330m~360m




3. 地質柱状図(87/225)

R-110孔 深度360m~390m



3. 地質柱状図(88/225)

R-110孔 深度390m~420m



3. 地質柱状図(89/225)




R-110孔 深度420m～450m

孔名: R-110 孔口標高: T.P.5.87m 掘削長: 500.00m (17 -15)											
標尺	深度 (m)	標高 T.P. (m)	柱状 図	地層 名	地質 名	岩盤 区分	色調	コア採取 率 (%)	最大コア長 (cm)	RQD (%)	記 事
420			VV	貫入岩	玄武岩	ba	灰黒/ 青緑・黒灰	100	3	0	
421			VV					100	2	0	
422			VV					100	5	0	
423			VV					100	5	0	
424			VV					100	5	0	
425			VV					60	0	0	
426			VV					100	1	0	
427			VV					70	2	0	
428			VV					100	7	0	
429			VV					80	2	0	
430			VV					70	1	0	
431			VV					100	6	0	
432			VV					100	6	0	
433			VV					100	4	0	
434			VV					100	7	0	
435			VV					90	10	0	
436			VV					100	5	0	
437			VV					100	9	0	
438			VV					100	7	0	
439			VV					100	5	0	
440			VV	100	10	0					
441			VV	100	9	0					
442			VV	100	4	0					
443			VV	100	6	0					
444			VV	100	9	0					
445			VV	100	13	0					
446			VV	100	7	0					
447			VV	100	6	0					
448			VV	100	10	0					
449			VV	100	12	0					
450			VV	60	7	0					

3. 地質柱状図(90/225)

R-110孔 深度450m～480m



3. 地質柱状図(91/225)



R-110孔 深度480m～500m

孔名: R-110		孔口標高: T.P.5.87m		掘削長: 500.00m		(17 - 17)					
標尺	深 度	標 高	柱 状 図	地 層 名	地 質 名	岩 盤 区 分	色 調	コア採取率	最大コア長	R Q D	記 事
(m)	(m)	T.P. (m)						0 (%) 100	0 (cm) 100	0 (%) 100	
480			vv	貫入岩	玄武岩	ba	灰黒/ 青緑・黒灰	100	12	12	
481			vv					100	14	14	
482			vv					100	7	0	
483			vv					100	12	12	
484			vv					15	0	0	
485			vv					60	0	0	
486			vv					70	0	0	
487			vv					100	6	0	
488			vv					100	8	0	
489			vv					100	9	0	
490			vv					100	5	0	
491			vv					100	1	0	
492			vv					100	3	0	
493			vv					100	6	0	
494			vv					50	2	0	
495			vv					100	6	0	
496			vv					100	5	0	
497			vv					100	2	0	
498			vv					100	5	0	
499			vv					100	10	10	
500	500.00	-484.13	vv								



3. 地質柱状図(92/225)

R-304孔 深度0m～30m

孔名：R-304 孔口標高：T.P. 3.64m 掘削長：300.00m (10 - 1)												
標尺	深度 (m)	標高 T.P. (m)	柱状 図	地層 名	地質 名	岩盤 区分	色調	コア採取 率 0 (%) 100	最大 コア長 0 (cm) 100	R Q D 0 (%) 100	記 事	
0	1.20	2.44		-	埋土	-	褐・暗灰	100			0.00m～1.20m: 腐植炭を含む埋土。 1.20m～3.00m: 腐植炭を含む砂～シルト。 3.00m～25.50m: 風化により軟質化している。 3.00m～50.00m: 無水掘削により最大コア長、RQD不明。	
1	3.00	0.64		第四系	沖積層	-	茶褐	100				
2				大畑層	凝灰質凝岩	sd(vv)	明褐	100				
3								100				
4								100				
5								100				
6								100				
7								100				
8								100				
9								100				
10								100				
11								100				
12								100				
13								100				
14								100				
15								100				
16								100				
17								100				
18								100				
19								100				
20							灰	100				
21								100				
22								100				
23							灰・暗灰/灰	100				
24								100				
25								100				
26	25.50	-21.86		第四系 下部層	シルト岩	st	暗緑灰	100				
27	26.75	-23.11						100				
28					暗灰色火山凝灰岩	dbrf	黒・灰/暗灰	100				
29	29.25	-25.61						100				
30				安山岩凝岩 (角礫状)	dbv	黒/灰黒		100				


3. 地質柱狀圖(93/225)

R-304孔 深度30m~60m

標 尺		深 度 (m)	標 高 T.P. (m)	柱 状 図	地 層 名	地 質 名	岩 盤 区 分	色 調	コア採取率 (%)	最大コア長 (cm)	R Q D (%)	記 事
30				△△△△ △△△△ △△△△	最上層	安山岩層(角礫状)	bav Dv(C) bav	黒/灰黒	100			54.40m~54.47m:粗粒凝灰岩が分布する。 54.15m~59.26m:粗粒凝灰岩の約1cm薄層が4層分布する。
31	31.90	-27.96		△△△△ △△△△ △△△△	最上層 下部層				100			
32				△△△△ △△△△ △△△△					100			
33									100			
34									100			
35									100			
36									100			
37									100			
38									100			
39									100			
40									100			
41									100			
42									100			
43									100			
44									100			
45									100			
46									100			
47									100			
48									100			
49									100			
50									100			
51									100			
52									100			
53									100			
54									100			
55									100			
56									100			
57									100			
58	58.47	-54.83		△△△△ △△△△ △△△△					100			
59	58.65	-55.04		△△△△ △△△△ △△△△					100			
60									100			

3. 地質柱状図(94/225)


R-304孔 深度60m～90m





3. 地質柱状図(95/225)

R-304孔 深度90m～120m



3. 地質柱状図(96/225)




R-304孔 深度120m～150m

孔名: R-304 孔口標高: T.P. 3.64m 掘削長: 300.00m (10 - 5)											
標尺	深度 (m)	標高 T.P. (m)	柱状 図	地層 名	地質 名	岩盤 区分	色調	コア採取率 0 (%) 100	最大コア長 0 (cm) 100	R Q D 0 (%) 100	記事
120			++++	貫入岩	デイトン	da	青灰	100	15	15	
121			++++					100	41	59	
122			++++					100	27	27	
123			++++					100	23	23	
124			++++					100	42	95	
125			++++					100	17	28	
126			++++					100	23	65	
127			++++					100	42	91	
128			++++					100	13	26	
129			++++					100	41	76	
130			++++	100	15	41	91				
131			++++	100	29	49					
132			++++	100	19	43					
133			++++	100	48	81					
134			++++	100	33			59			
135			++++	100	38			75			
136			++++	100	37			76			
137			++++	100	39			69			
138			++++	100	44			54			
139			++++	100	43			45			
140			++++	100	31		44				
141			++++	100	16		44				
142			++++	100	30		45				
143			++++	100	15	27					
144			++++	100	22	59					
145			++++	100	29	58					
146			++++	100	22	36					
147			++++	100	16	43					
148			++++	100	12	12					
149			++++	100	17	37					
150			++++								


3. 地質柱状図(97/225)

R-304孔 深度150m~180m



3. 地質柱状図(98/225)

R-304孔 深度180m~210m



3. 地質柱状図(99/225)




R-304孔 深度210m～240m

孔名: R-304 孔口標高: T.P. 3.64m 掘削長: 300.00m (10 - 8)											
標 尺	深 度 (m)	標 高 T.P. (m)	柱 状 図	地 層 名	地 質 名	岩 盤 区 分	色 調	コア採取率 0 (%) 100	最大コア長 0 (cm) 100	R Q D 0 (%) 100	記 事
210			++++	貫入岩	デイトナ	dn	青灰	100	15	15	
211			++++					100	24	24	
212			++++					100	26	55	
213			++++					100	9	0	
214			++++					100	11	11	
215			++++					100	10	40	
216			++++					100	12	22	
217			++++					100	18	28	
218			++++					100	21	39	
219			++++					100	19	29	
220			++++	100	7	0					
221			++++	100	8	0					
222			++++	100	11	21					
223			++++	100	7	0					
224			++++	100	9	0					
225			++++	100	10	10					
226			++++	100	6	0					
227			++++	100	4	0					
228			++++	100	8	0					
229			++++	100	12	12					
230			++++	100	4	0					
231			++++	100	15	15					
232			++++	100	9	0					
233			++++	100	18	18					
234			++++	100	14	14					
235			++++	100	13	13					
236			++++	100	12	12					
237			++++	100	8	0					
238			++++	100	16	16					
239			++++	100							
240			++++	100							


3. 地質柱状図(100/225)

R-304孔 深度240m~270m



3. 地質柱状図(101/225)

R-304孔 深度270m~300m



3. 地質柱状図(102/225)

R-604孔 深度0m～30m

孔名: R-604												孔口標高: T.P.3.03m		掘削長: 50.00m		(2-1)	
標尺	深度	標高	柱状図	地層名	地質名	岩盤区分	色調	コア採取率	最大コア長	RQD	記事						
(m)	(m)	T.P. (m)						0 (%)100	0 (cm)100	0 (%)100							
0	0.30	2.53		-	埋土			100			5.00m～18.46m:風化により軟質化している。						
1				第四系 沖積層		-	灰褐	100									
2								100									
3								100									
4								100									
5	5.00	-1.97						100									
6				大相層 凝灰質凝灰岩	sd(W)	灰・暗灰・褐/明灰	100			19.25m～19.29m:細粒凝灰岩が分布する。 19.27m:厚さ約0.6cmのシームがある。 19.31m～19.38m:細粒凝灰岩が分布する。 19.35m:厚さ約2.0cmのシームがある。 19.52m～19.67m:細粒凝灰岩が分布する。 19.61m:厚さ約2.5cmのシーム(S-7)がある。 20.41m:厚さ約4.0cmのシーム(S-6)がある。							
7							100										
8							100										
9							100										
10							100										
11							100										
12							100										
13							100										
14							100										
15							100										
16				100													
17				100													
18	18.46	-15.43						100		33							
19	19.23	-16.20		安山岩寄岩(角礫状) 細粒凝灰岩/ 暗灰色火山凝灰岩 粗粒凝灰岩	bv	黒/暗黄灰	100			68							
20	20.13	-17.10			tf/dtf	黒/ 黄灰・暗黄灰・灰	100										
21	20.45	-17.42			tf	黄灰	100			42							
22	21.03	-18.00			dtf	黒/黄灰	100			95							
23						bv	黒/黄灰	100			76						
24	23.73	-20.70		安山岩寄岩(角礫状) 暗灰色火山凝灰岩/ 暗灰色火山凝灰岩 粗粒凝灰岩			100			70							
25	24.68	-21.65			dtf	黒/黄灰	100			54							
26						bv	黒/黄灰	100			62						
27	26.48	-23.45			暗灰色火山凝灰岩/ 粗粒凝灰岩	dtf/tf	黒/黄灰	100			53						
28	27.24	-24.21			暗灰色火山凝灰岩	dtf	黒/暗灰	100			33						
29	28.16	-25.13		粗粒凝灰岩	dtf	黒/暗灰	100			68							
30	28.60	-25.57			暗灰色火山凝灰岩	dtf	黒/暗灰	100			34						
								100			96						

27.66m～27.80m:粗粒凝灰岩の層層を挟み厚さ約2cmの粗粒凝灰岩が分布する。
28.20m～28.42m:粗粒凝灰岩が分布する。


3. 地質柱状図(103/225)

R-604孔 深度30m～50m

孔名: R-604												
孔口標高: T.P.3.03m												
掘削長: 50.00m (2-2)												
標尺	深度	標高	柱状図	地層名	地質名	岩盤区分	色調	コア採取率	最大コア長	RQD	記事	
(m)	(m)	T.P. (m)						(%)	(cm)	(%)		
30	31.15	-28.12		島国間層 下部層	暗灰色火山礫凝灰岩	detf	黒/暗灰	100	39	90	31.18m～31.23m: 粗粒凝灰岩が分布する。 31.21m: 厚さ約0.8cmのシラーAS-30がある。 31.75m: 厚さ約0.5cmのシラーAS-20がある。	
31	31.60	-28.57			粗粒凝灰岩	ctf	灰	100	20	70		
32	31.90	-28.87			粗粒凝灰岩	ctf	黄灰	100	38	89		
33								100				89
34								100	80			80
35								100	79			92
36								100	48			90
37								100	90			90
38								100	89			89
39								100	68			80
40						100	62		90			
41						100	48		92			
42	42.17	-39.14				100	41		93			
43	43.00	-39.97			暗灰色火山礫凝灰岩	detf	黒/暗灰	100	63	80		
44	43.44	-40.41			粗粒凝灰岩	ctf	灰	100	24	50		
45	44.63	-41.60			粗粒凝灰岩/シルト岩	ctf/st	灰・暗黄緑	100	23	50		
46	45.14	-42.11			暗灰色火山礫凝灰岩	detf	黒・灰/暗灰	100	35	62		
47	46.00	-42.97			暗灰色火山礫凝灰岩 シルト岩	detf/st	暗緑灰・暗灰 / 黒・灰	100				
48	46.46	-43.43			シルト岩	st	暗緑灰	100	39	51		
49	47.00	-43.97			暗灰色火山礫凝灰岩	detf	黒・灰/暗灰	100	47	80		
50	48.39	-45.36			シルト岩	st	暗緑灰	100	21	57		
51	49.40	-46.37			暗灰色火山礫凝灰岩	detf	黒・灰/暗灰	100				
52	50.00	-46.97			シルト岩	st	暗緑灰	100	64	84		


3. 地質柱状図(104/225)

R-904孔 深度0m~30m




3. 地質柱状図(105/225)

R-904孔 深度30m～60m




3. 地質柱状図(106/225)

R-904孔 深度60m～90m



3. 地質柱状図(107/225)


R-904孔 深度90m～120m



3. 地質柱状図(108/225)




R-904孔 深度120m～150m



3. 地質柱状図(109/225)



R-904孔 深度150m~180m




R-904孔 深度180m~210m

標 尺		深 度	標 高	柱 状 図	地 層 名	地 質 名	岩 盤 区 分	色 調	コア採取率	最大コア長	R Q D	記 事
(m)	(m)	(m)	T.P. (m)						(%)	(cm)	(%)	
180				++					100	12	33	
181				++					100	15	37	
182				++					100	14	14	
183				++					100	25	25	
184				++					100	28	74	
185				++					100	41	41	
186				++					100	26	46	
187				++					100	29	41	
188				++					100	10	30	
189				++					100	43	90	
190				++					100	46	59	
191				++					100	14	24	
192				++					100	42	76	
193				++					100	77	95	
194				++					100	50	50	
195				++					100	71	71	
196				++					100	16	54	
197				++					100	84	84	
198				++					100	33	33	
199				++					100	42	90	
200				++					100	39	100	
201				++					100	24	51	
202				++					100	83	95	
203				++					100	37	90	
204				++					100	39	100	
205				++					100	23	52	
206				++					100	17	17	
207				++					100	42	73	
208				++					100	14	37	
209				++					100	38	100	
210				++					100			

3. 地質柱状図(111/225)




R-904孔 深度210m~240m




3. 地質柱状図(112/225)

R-904孔 深度240m~270m




3. 地質柱状図(113/225)

R-904孔 深度270m～300m



3. 地質柱状図(114/225)


RR-103孔 深度0m～30m



3. 地質柱状図(115/225)



RR-103孔 深度30m～60m



RR-103孔 深度60m~90m

[illegible]


3. 地質柱状図(117/225)

RR-103孔 深度90m～120m

孔名: RR-103											
孔口標高: T.P. 4.13m											
掘削長: 300.00m											
(10 - 4)											
標尺	深度	標高	柱状図	地層名	地質名	岩盤区分	色調	コア採取率	最大コア長	RQD	記事
(m)	(m)	T.P. (m)						(%)	(cm)	(%)	
90	90.76	-96.63	---	大間層	シルト岩	st(H)	暗緑灰	100	24	35	96.40m～96.58m:暗灰色火山礫凝灰岩質である。
91			***					100	24	44	
92			***					100	45	45	
93			***		酸性凝灰岩	atf	淡緑灰	100	39	94	
94			***					100	64	85	
95			***					100	28	71	
96	96.58	-92.45	***					100	15	39	
97			---				灰黒	100	23	71	
98			---		シルト岩	st(H)	暗緑灰	100	33	95	
99	99.43	-95.30	---					100	40	79	
100	99.97	-95.84	***		酸性凝灰岩	atf	灰白	100	30	40	
101			---					100	28	76	
102			---					100	21	42	
103			---		シルト岩	st(H)	暗緑灰	100	37	49	
104			---					100	12	12	
105			---				灰黒	100	15	36	
106	106.13	-102.00	---				暗緑灰	100	82	95	
107	107.63	-103.50	***		軽石凝灰岩	ptf	灰白・暗灰/灰	100	23	80	
108	108.66	-104.53	***		酸性凝灰岩	atf	灰白	100	36	63	
109			***					100	63	93	
110			***		軽石凝灰岩	ptf	灰白・暗灰/灰	100	35	55	
111			***					100	64	86	
112			***					100	47	91	
113	113.28	-109.15	---					100	13	23	
114	113.92	-109.79	---		シルト岩	st(H)	暗緑灰	100	33	97	
115	114.72	-110.59	***		軽石凝灰岩	ptf	灰白・暗灰/灰	100	48	60	
116	114.94	-110.81	***		シルト岩	st(H)	暗緑灰	100	37	81	
117	116.74	-112.02	***		酸性凝灰岩	atf	灰白	100	13	13	
118	117.32	-113.19	---		軽石凝灰岩	ptf	灰白・暗灰/灰	100	33	59	
119	117.55	-113.42	---		酸性凝灰岩	atf	灰白	100	23	23	
120			---	貫入岩	テイクアップ	da	青灰	100			

3. 地質柱状図(118/225)


RR-103孔 深度120m~150m



3. 地質柱状図(119/225)




RR-103孔 深度150m~180m



3. 地質柱状図(120/225)

RR-103孔 深度180m~210m




3. 地質柱状図(121/225)

RR-103孔 深度210m~240m

孔名: RR-103 孔口標高: T.P. 4.13m 掘削長: 300.00m (10 - 8)											
標尺	深 度	標 高	柱 状 図	地 層 名	地 質 名	岩 盤 区 分	色 調	コア採取率	最大コア長	R Q D	記 事
(m)	(m)	(m)						0 (%) 100	0 (cm) 100	0 (%) 100	
210			++++			da	青灰	100	33	48	
211			++++					100	32	42	
212			++++					100	26	89	
213			++++					100	50	98	
214			++++					100	31	52	
215			++++					100	49	65	
216			++++					100	57	78	
217			++++					100	42	80	
218			++++					100	46	46	
219			++++					100	33	33	
220			++++	100	44	82					
221			++++	100	35	65					
222			++++	100	54	92					
223			++++	100	30	56					
224			++++	100	29	29					
225			++++	貫入岩	デイトナ	da	青灰	100	46	84	
226			++++					100	33	50	
227			++++					100	35	87	
228			++++					100	37	37	
229			++++					100	26	26	
230			++++					100	39	72	
231			++++					100	100	100	
232			++++					100	16	57	
233			++++					100	55	89	
234			++++					100	17	17	
235			++++	100	49	97					
236			++++	100	30	56					
237			++++	100	38	62					
238			++++	100	27	61					
239			++++	100	31	96					
240			++++								


3. 地質柱状図(122/225)

RR-103孔 深度240m~270m




3. 地質柱状図(123/225)

RR-103孔 深度270m～300m




3. 地質柱状図(124/225)

RR-107孔 深度0m～30m



3. 地質柱状図(125/225)

RR-107孔 深度30m～60m



3. 地質柱状図(127/225)

RR-107孔 深度90m~110m

