

承認容器使用期間更新申請書

TTO-T20-031
令和 2 年11月10日

原子力規制委員会 殿

神奈川県横須賀市内川二丁目3番1号

株式会社グローバル・ニュークリア

・フュエル・ジャパン

代表取締役社長 山崎 肇

核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第23条第2項の規定により、下記のとおり申請します。

記

1. 輸送容器の名称

R A J - II 型

2. 承認容器登録番号

更新する承認容器の登録番号は別紙のとおり

3. 容器承認書に記載された期間

平成29年7月27日から平成33年12月14日まで

4. 更新後に承認容器として使用することを予定している期間

承認を受けた日から5年間

5. 更新の理由

容器承認書（原規規発第1707275号）で承認されている承認容器として使用する期間が平成33年12月14日までとなっているが、収納する核燃料物質等の輸送で今後も引続き使用することを予定しているため。

添付書類：輸送容器が輸送容器の設計及び製作の方法に適合するよう維持されていることを示す説明書

更新する承認容器の登録番号
(原規規発第1707275号)

その1 外容器

(1/5)

	承認容器 登録番号	容器番号 (外容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (外容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (外容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (外容器番号)
1	S1A143A	R-0001A	51	S51A143A	R-0051A	101	S102A143A	R-0102A	151	S153A143A	R-0153A
2	S2A143A	R-0002A	52	S52A143A	R-0052A	102	S103A143A	R-0103A	152	S154A143A	R-0154A
3	S3A143A	R-0003A	53	S53A143A	R-0053A	103	S104A143A	R-0104A	153	S155A143A	R-0155A
4	S4A143A	R-0004A	54	S54A143A	R-0054A	104	S105A143A	R-0105A	154	S156A143A	R-0156A
5	S5A143A	R-0005A	55	S55A143A	R-0055A	105	S106A143A	R-0106A	155	S157A143A	R-0157A
6	S6A143A	R-0006A	56	S56A143A	R-0056A	106	S107A143A	R-0107A	156	S158A143A	R-0158A
7	S7A143A	R-0007A	57	S57A143A	R-0057A	107	S108A143A	R-0108A	157	S159A143A	R-0159A
8	S8A143A	R-0008A	58	S58A143A	R-0058A	108	S109A143A	R-0109A	158	S160A143A	R-0160A
9	S9A143A	R-0009A	59	S59A143A	R-0059A	109	S110A143A	R-0110A	159	S161A143A	R-0161A
10	S10A143A	R-0010A	60	S60A143A	R-0060A	110	S111A143A	R-0111A	160	S162A143A	R-0162A
11	S11A143A	R-0011A	61	S61A143A	R-0061A	111	S112A143A	R-0112A	161	S163A143A	R-0163A
12	S12A143A	R-0012A	62	S62A143A	R-0062A	112	S113A143A	R-0113A	162	S164A143A	R-0164A
13	S13A143A	R-0013A	63	S63A143A	R-0063A	113	S114A143A	R-0114A	163	S165A143A	R-0165A
14	S14A143A	R-0014A	64	S64A143A	R-0064A	114	S115A143A	R-0115A	164	S166A143A	R-0166A
15	S15A143A	R-0015A	65	S65A143A	R-0065A	115	S116A143A	R-0116A	165	S167A143A	R-0167A
16	S16A143A	R-0016A	66	S66A143A	R-0066A	116	S117A143A	R-0117A	166	S168A143A	R-0168A
17	S17A143A	R-0017A	67	S67A143A	R-0067A	117	S118A143A	R-0118A	167	S169A143A	R-0169A
18	S18A143A	R-0018A	68	S68A143A	R-0068A	118	S119A143A	R-0119A	168	S170A143A	R-0170A
19	S19A143A	R-0019A	69	S69A143A	R-0069A	119	S120A143A	R-0120A	169	S171A143A	R-0171A
20	S20A143A	R-0020A	70	S70A143A	R-0070A	120	S121A143A	R-0121A	170	S172A143A	R-0172A
21	S21A143A	R-0021A	71	S71A143A	R-0071A	121	S122A143A	R-0122A	171	S173A143A	R-0173A
22	S22A143A	R-0022A	72	S72A143A	R-0072A	122	S123A143A	R-0123A	172	S174A143A	R-0174A
23	S23A143A	R-0023A	73	S73A143A	R-0073A	123	S124A143A	R-0124A	173	S175A143A	R-0175A
24	S24A143A	R-0024A	74	S74A143A	R-0074A	124	S125A143A	R-0125A	174	S176A143A	R-0176A
25	S25A143A	R-0025A	75	S75A143A	R-0075A	125	S126A143A	R-0126A	175	S177A143A	R-0177A
26	S26A143A	R-0026A	76	S76A143A	R-0076A	126	S127A143A	R-0127A	176	S178A143A	R-0178A
27	S27A143A	R-0027A	77	S77A143A	R-0077A	127	S128A143A	R-0128A	177	S179A143A	R-0179A
28	S28A143A	R-0028A	78	S78A143A	R-0078A	128	S129A143A	R-0129A	178	S180A143A	R-0180A
29	S29A143A	R-0029A	79	S79A143A	R-0079A	129	S130A143A	R-0130A	179	S181A143A	R-0181A
30	S30A143A	R-0030A	80	S80A143A	R-0080A	130	S131A143A	R-0131A	180	S182A143A	R-0182A
31	S31A143A	R-0031A	81	S81A143A	R-0081A	131	S132A143A	R-0132A	181	S183A143A	R-0183A
32	S32A143A	R-0032A	82	S82A143A	R-0082A	132	S133A143A	R-0133A	182	S184A143A	R-0184A
33	S33A143A	R-0033A	83	S83A143A	R-0083A	133	S134A143A	R-0134A	183	S185A143A	R-0185A
34	S34A143A	R-0034A	84	S85A143A	R-0085A	134	S135A143A	R-0135A	184	S186A143A	R-0186A
35	S35A143A	R-0035A	85	S86A143A	R-0086A	135	S136A143A	R-0136A	185	S187A143A	R-0187A
36	S36A143A	R-0036A	86	S87A143A	R-0087A	136	S137A143A	R-0137A	186	S188A143A	R-0188A
37	S37A143A	R-0037A	87	S88A143A	R-0088A	137	S138A143A	R-0138A	187	S189A143A	R-0189A
38	S38A143A	R-0038A	88	S89A143A	R-0089A	138	S139A143A	R-0139A	188	S190A143A	R-0190A
39	S39A143A	R-0039A	89	S90A143A	R-0090A	139	S140A143A	R-0140A	189	S191A143A	R-0191A
40	S40A143A	R-0040A	90	S91A143A	R-0091A	140	S141A143A	R-0141A	190	S192A143A	R-0192A
41	S41A143A	R-0041A	91	S92A143A	R-0092A	141	S142A143A	R-0142A	191	S193A143A	R-0193A
42	S42A143A	R-0042A	92	S93A143A	R-0093A	142	S143A143A	R-0143A	192	S194A143A	R-0194A
43	S43A143A	R-0043A	93	S94A143A	R-0094A	143	S144A143A	R-0144A	193	S195A143A	R-0195A
44	S44A143A	R-0044A	94	S95A143A	R-0095A	144	S145A143A	R-0145A	194	S196A143A	R-0196A
45	S45A143A	R-0045A	95	S96A143A	R-0096A	145	S146A143A	R-0146A	195	S197A143A	R-0197A
46	S46A143A	R-0046A	96	S97A143A	R-0097A	146	S147A143A	R-0147A	196	S198A143A	R-0198A
47	S47A143A	R-0047A	97	S98A143A	R-0098A	147	S148A143A	R-0148A	197	S199A143A	R-0199A
48	S48A143A	R-0048A	98	S99A143A	R-0099A	148	S149A143A	R-0149A	198	S200A143A	R-0200A
49	S49A143A	R-0049A	99	S100A143A	R-0100A	149	S151A143A	R-0151A	199	S201A143A	R-0201A
50	S50A143A	R-0050A	100	S101A143A	R-0101A	150	S152A143A	R-0152A	200	S202A143A	R-0202A

更新する承認容器の登録番号
(原規規発第1707275号)

その1 外容器

(2/5)

	承認容器 登録番号	容器番号 (外容器番号)	承認容器 登録番号	容器番号 (外容器番号)	承認容器 登録番号	容器番号 (外容器番号)	承認容器 登録番号	容器番号 (外容器番号)	承認容器 登録番号	容器番号 (外容器番号)	
201	S203A143A	R-0203A	251	S254A143A	R-0254A	301	S305A143A	R-0305A	351	S356A143A	R-0356A
202	S204A143A	R-0204A	252	S255A143A	R-0255A	302	S306A143A	R-0306A	352	S357A143A	R-0357A
203	S205A143A	R-0205A	253	S256A143A	R-0256A	303	S307A143A	R-0307A	353	S358A143A	R-0358A
204	S206A143A	R-0206A	254	S257A143A	R-0257A	304	S308A143A	R-0308A	354	S359A143A	R-0359A
205	S207A143A	R-0207A	255	S258A143A	R-0258A	305	S309A143A	R-0309A	355	S360A143A	R-0360A
206	S208A143A	R-0208A	256	S259A143A	R-0259A	306	S310A143A	R-0310A	356	S362A143A	R-0362A
207	S209A143A	R-0209A	257	S260A143A	R-0260A	307	S311A143A	R-0311A	357	S363A143A	R-0363A
208	S210A143A	R-0210A	258	S261A143A	R-0261A	308	S312A143A	R-0312A	358	S364A143A	R-0364A
209	S211A143A	R-0211A	259	S262A143A	R-0262A	309	S313A143A	R-0313A	359	S365A143A	R-0365A
210	S212A143A	R-0212A	260	S263A143A	R-0263A	310	S314A143A	R-0314A	360	S366A143A	R-0366A
211	S213A143A	R-0213A	261	S264A143A	R-0264A	311	S315A143A	R-0315A	361	S367A143A	R-0367A
212	S214A143A	R-0214A	262	S265A143A	R-0265A	312	S316A143A	R-0316A	362	S369A143A	R-0369A
213	S215A143A	R-0215A	263	S266A143A	R-0266A	313	S317A143A	R-0317A	363	S370A143A	R-0370A
214	S216A143A	R-0216A	264	S267A143A	R-0267A	314	S318A143A	R-0318A	364	S371A143A	R-0371A
215	S217A143A	R-0217A	265	S268A143A	R-0268A	315	S319A143A	R-0319A	365	S372A143A	R-0372A
216	S218A143A	R-0218A	266	S269A143A	R-0269A	316	S320A143A	R-0320A	366	S374A143A	R-0374A
217	S219A143A	R-0219A	267	S270A143A	R-0270A	317	S321A143A	R-0321A	367	S375A143A	R-0375A
218	S220A143A	R-0220A	268	S271A143A	R-0271A	318	S322A143A	R-0322A	368	S376A143A	R-0376A
219	S221A143A	R-0221A	269	S272A143A	R-0272A	319	S323A143A	R-0323A	369	S377A143A	R-0377A
220	S222A143A	R-0222A	270	S274A143A	R-0274A	320	S324A143A	R-0324A	370	S378A143A	R-0378A
221	S223A143A	R-0223A	271	S275A143A	R-0275A	321	S325A143A	R-0325A	371	S379A143A	R-0379A
222	S224A143A	R-0224A	272	S276A143A	R-0276A	322	S326A143A	R-0326A	372	S380A143A	R-0380A
223	S225A143A	R-0225A	273	S277A143A	R-0277A	323	S327A143A	R-0327A	373	S381A143A	R-0381A
224	S226A143A	R-0226A	274	S278A143A	R-0278A	324	S328A143A	R-0328A	374	S382A143A	R-0382A
225	S227A143A	R-0227A	275	S279A143A	R-0279A	325	S330A143A	R-0330A	375	S383A143A	R-0383A
226	S229A143A	R-0229A	276	S280A143A	R-0280A	326	S331A143A	R-0331A	376	S384A143A	R-0384A
227	S230A143A	R-0230A	277	S281A143A	R-0281A	327	S332A143A	R-0332A	377	S385A143A	R-0385A
228	S231A143A	R-0231A	278	S282A143A	R-0282A	328	S333A143A	R-0333A	378	S386A143A	R-0386A
229	S232A143A	R-0232A	279	S283A143A	R-0283A	329	S334A143A	R-0334A	379	S387A143A	R-0387A
230	S233A143A	R-0233A	280	S284A143A	R-0284A	330	S335A143A	R-0335A	380	S388A143A	R-0388A
231	S234A143A	R-0234A	281	S285A143A	R-0285A	331	S336A143A	R-0336A	381	S389A143A	R-0389A
232	S235A143A	R-0235A	282	S286A143A	R-0286A	332	S337A143A	R-0337A	382	S390A143A	R-0390A
233	S236A143A	R-0236A	283	S287A143A	R-0287A	333	S338A143A	R-0338A	383	S391A143A	R-0391A
234	S237A143A	R-0237A	284	S288A143A	R-0288A	334	S339A143A	R-0339A	384	S392A143A	R-0392A
235	S238A143A	R-0238A	285	S289A143A	R-0289A	335	S340A143A	R-0340A	385	S393A143A	R-0393A
236	S239A143A	R-0239A	286	S290A143A	R-0290A	336	S341A143A	R-0341A	386	S394A143A	R-0394A
237	S240A143A	R-0240A	287	S291A143A	R-0291A	337	S342A143A	R-0342A	387	S395A143A	R-0395A
238	S241A143A	R-0241A	288	S292A143A	R-0292A	338	S343A143A	R-0343A	388	S396A143A	R-0396A
239	S242A143A	R-0242A	289	S293A143A	R-0293A	339	S344A143A	R-0344A	389	S397A143A	R-0397A
240	S243A143A	R-0243A	290	S294A143A	R-0294A	340	S345A143A	R-0345A	390	S398A143A	R-0398A
241	S244A143A	R-0244A	291	S295A143A	R-0295A	341	S346A143A	R-0346A	391	S399A143A	R-0399A
242	S245A143A	R-0245A	292	S296A143A	R-0296A	342	S347A143A	R-0347A	392	S400A143A	R-0400A
243	S246A143A	R-0246A	293	S297A143A	R-0297A	343	S348A143A	R-0348A	393	S401A143A	R-0401A
244	S247A143A	R-0247A	294	S298A143A	R-0298A	344	S349A143A	R-0349A	394	S402A143A	R-0402A
245	S248A143A	R-0248A	295	S299A143A	R-0299A	345	S350A143A	R-0350A	395	S403A143A	R-0403A
246	S249A143A	R-0249A	296	S300A143A	R-0300A	346	S351A143A	R-0351A	396	S404A143A	R-0404A
247	S250A143A	R-0250A	297	S301A143A	R-0301A	347	S352A143A	R-0352A	397	S405A143A	R-0405A
248	S251A143A	R-0251A	298	S302A143A	R-0302A	348	S353A143A	R-0353A	398	S406A143A	R-0406A
249	S252A143A	R-0252A	299	S303A143A	R-0303A	349	S354A143A	R-0354A	399	S407A143A	R-0407A
250	S253A143A	R-0253A	300	S304A143A	R-0304A	350	S355A143A	R-0355A	400	S408A143A	R-0408A

更新する承認容器の登録番号
(原規規発第1707275号)

その1 外容器

(3/5)

	承認容器 登録番号	容器番号 (外容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (外容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (外容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (外容器番号)
401	S409A143A	R-0409A	451	S462A143A	R-0462A	501	S512A143A	R-0512A	551	S562A143A	R-0562A
402	S410A143A	R-0410A	452	S463A143A	R-0463A	502	S513A143A	R-0513A	552	S563A143A	R-0563A
403	S411A143A	R-0411A	453	S464A143A	R-0464A	503	S514A143A	R-0514A	553	S564A143A	R-0564A
404	S412A143A	R-0412A	454	S465A143A	R-0465A	504	S515A143A	R-0515A	554	S565A143A	R-0565A
405	S413A143A	R-0413A	455	S466A143A	R-0466A	505	S516A143A	R-0516A	555	S566A143A	R-0566A
406	S414A143A	R-0414A	456	S467A143A	R-0467A	506	S517A143A	R-0517A	556	S567A143A	R-0567A
407	S415A143A	R-0415A	457	S468A143A	R-0468A	507	S518A143A	R-0518A	557	S568A143A	R-0568A
408	S416A143A	R-0416A	458	S469A143A	R-0469A	508	S519A143A	R-0519A	558	S569A143A	R-0569A
409	S417A143A	R-0417A	459	S470A143A	R-0470A	509	S520A143A	R-0520A	559	S570A143A	R-0570A
410	S418A143A	R-0418A	460	S471A143A	R-0471A	510	S521A143A	R-0521A	560	S571A143A	R-0571A
411	S419A143A	R-0419A	461	S472A143A	R-0472A	511	S522A143A	R-0522A	561	S572A143A	R-0572A
412	S420A143A	R-0420A	462	S473A143A	R-0473A	512	S523A143A	R-0523A	562	S573A143A	R-0573A
413	S421A143A	R-0421A	463	S474A143A	R-0474A	513	S524A143A	R-0524A	563	S574A143A	R-0574A
414	S422A143A	R-0422A	464	S475A143A	R-0475A	514	S525A143A	R-0525A	564	S575A143A	R-0575A
415	S423A143A	R-0423A	465	S476A143A	R-0476A	515	S526A143A	R-0526A	565	S576A143A	R-0576A
416	S425A143A	R-0425A	466	S477A143A	R-0477A	516	S527A143A	R-0527A	566	S577A143A	R-0577A
417	S426A143A	R-0426A	467	S478A143A	R-0478A	517	S528A143A	R-0528A	567	S578A143A	R-0578A
418	S427A143A	R-0427A	468	S479A143A	R-0479A	518	S529A143A	R-0529A	568	S579A143A	R-0579A
419	S428A143A	R-0428A	469	S480A143A	R-0480A	519	S530A143A	R-0530A	569	S580A143A	R-0580A
420	S429A143A	R-0429A	470	S481A143A	R-0481A	520	S531A143A	R-0531A	570	S581A143A	R-0581A
421	S430A143A	R-0430A	471	S482A143A	R-0482A	521	S532A143A	R-0532A	571	S582A143A	R-0582A
422	S431A143A	R-0431A	472	S483A143A	R-0483A	522	S533A143A	R-0533A	572	S583A143A	R-0583A
423	S432A143A	R-0432A	473	S484A143A	R-0484A	523	S534A143A	R-0534A	573	S584A143A	R-0584A
424	S433A143A	R-0433A	474	S485A143A	R-0485A	524	S535A143A	R-0535A	574	S585A143A	R-0585A
425	S434A143A	R-0434A	475	S486A143A	R-0486A	525	S536A143A	R-0536A	575	S586A143A	R-0586A
426	S435A143A	R-0435A	476	S487A143A	R-0487A	526	S537A143A	R-0537A	576	S587A143A	R-0587A
427	S436A143A	R-0436A	477	S488A143A	R-0488A	527	S538A143A	R-0538A	577	S589A143A	R-0589A
428	S437A143A	R-0437A	478	S489A143A	R-0489A	528	S539A143A	R-0539A	578	S590A143A	R-0590A
429	S438A143A	R-0438A	479	S490A143A	R-0490A	529	S540A143A	R-0540A	579	S591A143A	R-0591A
430	S439A143A	R-0439A	480	S491A143A	R-0491A	530	S541A143A	R-0541A	580	S592A143A	R-0592A
431	S440A143A	R-0440A	481	S492A143A	R-0492A	531	S542A143A	R-0542A	581	S593A143A	R-0593A
432	S441A143A	R-0441A	482	S493A143A	R-0493A	532	S543A143A	R-0543A	582	S594A143A	R-0594A
433	S442A143A	R-0442A	483	S494A143A	R-0494A	533	S544A143A	R-0544A	583	S595A143A	R-0595A
434	S444A143A	R-0444A	484	S495A143A	R-0495A	534	S545A143A	R-0545A	584	S596A143A	R-0596A
435	S445A143A	R-0445A	485	S496A143A	R-0496A	535	S546A143A	R-0546A	585	S597A143A	R-0597A
436	S446A143A	R-0446A	486	S497A143A	R-0497A	536	S547A143A	R-0547A	586	S598A143A	R-0598A
437	S447A143A	R-0447A	487	S498A143A	R-0498A	537	S548A143A	R-0548A	587	S599A143A	R-0599A
438	S448A143A	R-0448A	488	S499A143A	R-0499A	538	S549A143A	R-0549A	588	S600A143A	R-0600A
439	S449A143A	R-0449A	489	S500A143A	R-0500A	539	S550A143A	R-0550A	589	S601A143A	R-0601A
440	S450A143A	R-0450A	490	S501A143A	R-0501A	540	S551A143A	R-0551A	590	S602A143A	R-0602A
441	S451A143A	R-0451A	491	S502A143A	R-0502A	541	S552A143A	R-0552A	591	S603A143A	R-0603A
442	S452A143A	R-0452A	492	S503A143A	R-0503A	542	S553A143A	R-0553A	592	S604A143A	R-0604A
443	S453A143A	R-0453A	493	S504A143A	R-0504A	543	S554A143A	R-0554A	593	S605A143A	R-0605A
444	S455A143A	R-0455A	494	S505A143A	R-0505A	544	S555A143A	R-0555A	594	S606A143A	R-0606A
445	S456A143A	R-0456A	495	S506A143A	R-0506A	545	S556A143A	R-0556A	595	S607A143A	R-0607A
446	S457A143A	R-0457A	496	S507A143A	R-0507A	546	S557A143A	R-0557A	596	S608A143A	R-0608A
447	S458A143A	R-0458A	497	S508A143A	R-0508A	547	S558A143A	R-0558A	597	S609A143A	R-0609A
448	S459A143A	R-0459A	498	S509A143A	R-0509A	548	S559A143A	R-0559A	598	S610A143A	R-0610A
449	S460A143A	R-0460A	499	S510A143A	R-0510A	549	S560A143A	R-0560A	599	S611A143A	R-0611A
450	S461A143A	R-0461A	500	S511A143A	R-0511A	550	S561A143A	R-0561A	600	S612A143A	R-0612A

更新する承認容器の登録番号
(原規規発第1707275号)

その1 外容器

(4/5)

	承認容器 登録番号	容器番号 (外容器番号)	承認容器 登録番号	容器番号 (外容器番号)	承認容器 登録番号	容器番号 (外容器番号)	承認容器 登録番号	容器番号 (外容器番号)	承認容器 登録番号	容器番号 (外容器番号)	
601	S613A143A	R-0613A	651	S664A143A	R-0664A	701	S734A143A	R-0734A	751	S784A143A	R-0784A
602	S614A143A	R-0614A	652	S665A143A	R-0665A	702	S735A143A	R-0735A	752	S785A143A	R-0785A
603	S615A143A	R-0615A	653	S666A143A	R-0666A	703	S736A143A	R-0736A	753	S786A143A	R-0786A
604	S616A143A	R-0616A	654	S667A143A	R-0667A	704	S737A143A	R-0737A	754	S787A143A	R-0787A
605	S617A143A	R-0617A	655	S668A143A	R-0668A	705	S738A143A	R-0738A	755	S788A143A	R-0788A
606	S618A143A	R-0618A	656	S669A143A	R-0669A	706	S739A143A	R-0739A	756	S789A143A	R-0789A
607	S619A143A	R-0619A	657	S670A143A	R-0670A	707	S740A143A	R-0740A	757	S790A143A	R-0790A
608	S620A143A	R-0620A	658	S671A143A	R-0671A	708	S741A143A	R-0741A	758	S791A143A	R-0791A
609	S621A143A	R-0621A	659	S672A143A	R-0672A	709	S742A143A	R-0742A	759	S792A143A	R-0792A
610	S622A143A	R-0622A	660	S673A143A	R-0673A	710	S743A143A	R-0743A	760	S793A143A	R-0793A
611	S623A143A	R-0623A	661	S674A143A	R-0674A	711	S744A143A	R-0744A	761	S794A143A	R-0794A
612	S624A143A	R-0624A	662	S675A143A	R-0675A	712	S745A143A	R-0745A	762	S795A143A	R-0795A
613	S625A143A	R-0625A	663	S676A143A	R-0676A	713	S746A143A	R-0746A	763	S796A143A	R-0796A
614	S626A143A	R-0626A	664	S677A143A	R-0677A	714	S747A143A	R-0747A	764	S797A143A	R-0797A
615	S627A143A	R-0627A	665	S678A143A	R-0678A	715	S748A143A	R-0748A	765	S798A143A	R-0798A
616	S628A143A	R-0628A	666	S679A143A	R-0679A	716	S749A143A	R-0749A	766	S799A143A	R-0799A
617	S629A143A	R-0629A	667	S680A143A	R-0680A	717	S750A143A	R-0750A	767	S800A143A	R-0800A
618	S630A143A	R-0630A	668	S701A143A	R-0701A	718	S751A143A	R-0751A	768	S801A143A	R-0801A
619	S631A143A	R-0631A	669	S702A143A	R-0702A	719	S752A143A	R-0752A	769	S802A143A	R-0802A
620	S632A143A	R-0632A	670	S703A143A	R-0703A	720	S753A143A	R-0753A	770	S803A143A	R-0803A
621	S633A143A	R-0633A	671	S704A143A	R-0704A	721	S754A143A	R-0754A	771	S804A143A	R-0804A
622	S634A143A	R-0634A	672	S705A143A	R-0705A	722	S755A143A	R-0755A	772	S805A143A	R-0805A
623	S635A143A	R-0635A	673	S706A143A	R-0706A	723	S756A143A	R-0756A	773	S806A143A	R-0806A
624	S636A143A	R-0636A	674	S707A143A	R-0707A	724	S757A143A	R-0757A	774	S807A143A	R-0807A
625	S637A143A	R-0637A	675	S708A143A	R-0708A	725	S758A143A	R-0758A	775	S808A143A	R-0808A
626	S638A143A	R-0638A	676	S709A143A	R-0709A	726	S759A143A	R-0759A	776	S809A143A	R-0809A
627	S639A143A	R-0639A	677	S710A143A	R-0710A	727	S760A143A	R-0760A	777	S810A143A	R-0810A
628	S640A143A	R-0640A	678	S711A143A	R-0711A	728	S761A143A	R-0761A	778	S811A143A	R-0811A
629	S641A143A	R-0641A	679	S712A143A	R-0712A	729	S762A143A	R-0762A	779	S812A143A	R-0812A
630	S642A143A	R-0642A	680	S713A143A	R-0713A	730	S763A143A	R-0763A	780	S813A143A	R-0813A
631	S643A143A	R-0643A	681	S714A143A	R-0714A	731	S764A143A	R-0764A	781	S814A143A	R-0814A
632	S644A143A	R-0644A	682	S715A143A	R-0715A	732	S765A143A	R-0765A	782	S815A143A	R-0815A
633	S645A143A	R-0645A	683	S716A143A	R-0716A	733	S766A143A	R-0766A	783	S816A143A	R-0816A
634	S646A143A	R-0646A	684	S717A143A	R-0717A	734	S767A143A	R-0767A	784	S817A143A	R-0817A
635	S647A143A	R-0647A	685	S718A143A	R-0718A	735	S768A143A	R-0768A	785	S818A143A	R-0818A
636	S648A143A	R-0648A	686	S719A143A	R-0719A	736	S769A143A	R-0769A	786	S819A143A	R-0819A
637	S649A143A	R-0649A	687	S720A143A	R-0720A	737	S770A143A	R-0770A	787	S820A143A	R-0820A
638	S650A143A	R-0650A	688	S721A143A	R-0721A	738	S771A143A	R-0771A	788	S821A143A	R-0821A
639	S651A143A	R-0651A	689	S722A143A	R-0722A	739	S772A143A	R-0772A	789	S822A143A	R-0822A
640	S653A143A	R-0653A	690	S723A143A	R-0723A	740	S773A143A	R-0773A	790	S823A143A	R-0823A
641	S654A143A	R-0654A	691	S724A143A	R-0724A	741	S774A143A	R-0774A	791	S824A143A	R-0824A
642	S655A143A	R-0655A	692	S725A143A	R-0725A	742	S775A143A	R-0775A	792	S825A143A	R-0825A
643	S656A143A	R-0656A	693	S726A143A	R-0726A	743	S776A143A	R-0776A	793	S826A143A	R-0826A
644	S657A143A	R-0657A	694	S727A143A	R-0727A	744	S777A143A	R-0777A	794	S827A143A	R-0827A
645	S658A143A	R-0658A	695	S728A143A	R-0728A	745	S778A143A	R-0778A	795	S828A143A	R-0828A
646	S659A143A	R-0659A	696	S729A143A	R-0729A	746	S779A143A	R-0779A	796	S829A143A	R-0829A
647	S660A143A	R-0660A	697	S730A143A	R-0730A	747	S780A143A	R-0780A	797	S830A143A	R-0830A
648	S661A143A	R-0661A	698	S731A143A	R-0731A	748	S781A143A	R-0781A	798	S831A143A	R-0831A
649	S662A143A	R-0662A	699	S732A143A	R-0732A	749	S782A143A	R-0782A	799	S832A143A	R-0832A
650	S663A143A	R-0663A	700	S733A143A	R-0733A	750	S783A143A	R-0783A	800	S833A143A	R-0833A

更新する承認容器の登録番号
(原規規発第1707275号)

その1 外容器

(5/5)

	承認容器 登録番号	容器番号 (外容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (外容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (外容器番号)
801	S834A143A	R-0834A	851	S884A143A	R-0884A	901	S934A143A	R-0934A
802	S835A143A	R-0835A	852	S885A143A	R-0885A	902	S935A143A	R-0935A
803	S836A143A	R-0836A	853	S886A143A	R-0886A	903	S936A143A	R-0936A
804	S837A143A	R-0837A	854	S887A143A	R-0887A	904	S937A143A	R-0937A
805	S838A143A	R-0838A	855	S888A143A	R-0888A	905	S938A143A	R-0938A
806	S839A143A	R-0839A	856	S889A143A	R-0889A	906	S939A143A	R-0939A
807	S840A143A	R-0840A	857	S890A143A	R-0890A	907	S940A143A	R-0940A
808	S841A143A	R-0841A	858	S891A143A	R-0891A	908	S941A143A	R-0941A
809	S842A143A	R-0842A	859	S892A143A	R-0892A	909	S942A143A	R-0942A
810	S843A143A	R-0843A	860	S893A143A	R-0893A	910	S943A143A	R-0943A
811	S844A143A	R-0844A	861	S894A143A	R-0894A	911	S944A143A	R-0944A
812	S845A143A	R-0845A	862	S895A143A	R-0895A	912	S945A143A	R-0945A
813	S846A143A	R-0846A	863	S896A143A	R-0896A	913	S946A143A	R-0946A
814	S847A143A	R-0847A	864	S897A143A	R-0897A	914	S947A143A	R-0947A
815	S848A143A	R-0848A	865	S898A143A	R-0898A	915	S948A143A	R-0948A
816	S849A143A	R-0849A	866	S899A143A	R-0899A	916	S949A143A	R-0949A
817	S850A143A	R-0850A	867	S900A143A	R-0900A	917	S950A143A	R-0950A
818	S851A143A	R-0851A	868	S901A143A	R-0901A			
819	S852A143A	R-0852A	869	S902A143A	R-0902A			
820	S853A143A	R-0853A	870	S903A143A	R-0903A			
821	S854A143A	R-0854A	871	S904A143A	R-0904A			
822	S855A143A	R-0855A	872	S905A143A	R-0905A			
823	S856A143A	R-0856A	873	S906A143A	R-0906A			
824	S857A143A	R-0857A	874	S907A143A	R-0907A			
825	S858A143A	R-0858A	875	S908A143A	R-0908A			
826	S859A143A	R-0859A	876	S909A143A	R-0909A			
827	S860A143A	R-0860A	877	S910A143A	R-0910A			
828	S861A143A	R-0861A	878	S911A143A	R-0911A			
829	S862A143A	R-0862A	879	S912A143A	R-0912A			
830	S863A143A	R-0863A	880	S913A143A	R-0913A			
831	S864A143A	R-0864A	881	S914A143A	R-0914A			
832	S865A143A	R-0865A	882	S915A143A	R-0915A			
833	S866A143A	R-0866A	883	S916A143A	R-0916A			
834	S867A143A	R-0867A	884	S917A143A	R-0917A			
835	S868A143A	R-0868A	885	S918A143A	R-0918A			
836	S869A143A	R-0869A	886	S919A143A	R-0919A			
837	S870A143A	R-0870A	887	S920A143A	R-0920A			
838	S871A143A	R-0871A	888	S921A143A	R-0921A			
839	S872A143A	R-0872A	889	S922A143A	R-0922A			
840	S873A143A	R-0873A	890	S923A143A	R-0923A			
841	S874A143A	R-0874A	891	S924A143A	R-0924A			
842	S875A143A	R-0875A	892	S925A143A	R-0925A			
843	S876A143A	R-0876A	893	S926A143A	R-0926A			
844	S877A143A	R-0877A	894	S927A143A	R-0927A			
845	S878A143A	R-0878A	895	S928A143A	R-0928A			
846	S879A143A	R-0879A	896	S929A143A	R-0929A			
847	S880A143A	R-0880A	897	S930A143A	R-0930A			
848	S881A143A	R-0881A	898	S931A143A	R-0931A			
849	S882A143A	R-0882A	899	S932A143A	R-0932A			
850	S883A143A	R-0883A	900	S933A143A	R-0933A			

更新する承認容器の登録番号
(原規規発第1707275号)

その2 内容器

(1/5)

	承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)
1	S1A143	R-0001	51	S51A143	R-0051	101	S102A143	R-0102	151	S153A143	R-0153
2	S2A143	R-0002	52	S52A143	R-0052	102	S103A143	R-0103	152	S154A143	R-0154
3	S3A143	R-0003	53	S53A143	R-0053	103	S104A143	R-0104	153	S155A143	R-0155
4	S4A143	R-0004	54	S54A143	R-0054	104	S105A143	R-0105	154	S156A143	R-0156
5	S5A143	R-0005	55	S55A143	R-0055	105	S106A143	R-0106	155	S157A143	R-0157
6	S6A143	R-0006	56	S56A143	R-0056	106	S107A143	R-0107	156	S158A143	R-0158
7	S7A143	R-0007	57	S57A143	R-0057	107	S108A143	R-0108	157	S159A143	R-0159
8	S8A143	R-0008	58	S58A143	R-0058	108	S109A143	R-0109	158	S160A143	R-0160
9	S9A143	R-0009	59	S59A143	R-0059	109	S110A143	R-0110	159	S161A143	R-0161
10	S10A143	R-0010	60	S60A143	R-0060	110	S111A143	R-0111	160	S162A143	R-0162
11	S11A143	R-0011	61	S61A143	R-0061	111	S112A143	R-0112	161	S163A143	R-0163
12	S12A143	R-0012	62	S62A143	R-0062	112	S113A143	R-0113	162	S164A143	R-0164
13	S13A143	R-0013	63	S63A143	R-0063	113	S114A143	R-0114	163	S165A143	R-0165
14	S14A143	R-0014	64	S64A143	R-0064	114	S115A143	R-0115	164	S166A143	R-0166
15	S15A143	R-0015	65	S65A143	R-0065	115	S116A143	R-0116	165	S167A143	R-0167
16	S16A143	R-0016	66	S66A143	R-0066	116	S117A143	R-0117	166	S168A143	R-0168
17	S17A143	R-0017	67	S67A143	R-0067	117	S118A143	R-0118	167	S169A143	R-0169
18	S18A143	R-0018	68	S68A143	R-0068	118	S119A143	R-0119	168	S170A143	R-0170
19	S19A143	R-0019	69	S69A143	R-0069	119	S120A143	R-0120	169	S171A143	R-0171
20	S20A143	R-0020	70	S70A143	R-0070	120	S121A143	R-0121	170	S172A143	R-0172
21	S21A143	R-0021	71	S71A143	R-0071	121	S122A143	R-0122	171	S173A143	R-0173
22	S22A143	R-0022	72	S72A143	R-0072	122	S123A143	R-0123	172	S174A143	R-0174
23	S23A143	R-0023	73	S73A143	R-0073	123	S124A143	R-0124	173	S175A143	R-0175
24	S24A143	R-0024	74	S74A143	R-0074	124	S125A143	R-0125	174	S176A143	R-0176
25	S25A143	R-0025	75	S75A143	R-0075	125	S126A143	R-0126	175	S177A143	R-0177
26	S26A143	R-0026	76	S76A143	R-0076	126	S127A143	R-0127	176	S178A143	R-0178
27	S27A143	R-0027	77	S77A143	R-0077	127	S128A143	R-0128	177	S179A143	R-0179
28	S28A143	R-0028	78	S78A143	R-0078	128	S129A143	R-0129	178	S180A143	R-0180
29	S29A143	R-0029	79	S79A143	R-0079	129	S130A143	R-0130	179	S181A143	R-0181
30	S30A143	R-0030	80	S80A143	R-0080	130	S131A143	R-0131	180	S182A143	R-0182
31	S31A143	R-0031	81	S81A143	R-0081	131	S132A143	R-0132	181	S183A143	R-0183
32	S32A143	R-0032	82	S82A143	R-0082	132	S133A143	R-0133	182	S184A143	R-0184
33	S33A143	R-0033	83	S83A143	R-0083	133	S134A143	R-0134	183	S185A143	R-0185
34	S34A143	R-0034	84	S85A143	R-0085	134	S135A143	R-0135	184	S186A143	R-0186
35	S35A143	R-0035	85	S86A143	R-0086	135	S136A143	R-0136	185	S187A143	R-0187
36	S36A143	R-0036	86	S87A143	R-0087	136	S137A143	R-0137	186	S188A143	R-0188
37	S37A143	R-0037	87	S88A143	R-0088	137	S138A143	R-0138	187	S189A143	R-0189
38	S38A143	R-0038	88	S89A143	R-0089	138	S139A143	R-0139	188	S190A143	R-0190
39	S39A143	R-0039	89	S90A143	R-0090	139	S140A143	R-0140	189	S191A143	R-0191
40	S40A143	R-0040	90	S91A143	R-0091	140	S141A143	R-0141	190	S192A143	R-0192
41	S41A143	R-0041	91	S92A143	R-0092	141	S142A143	R-0142	191	S193A143	R-0193
42	S42A143	R-0042	92	S93A143	R-0093	142	S143A143	R-0143	192	S194A143	R-0194
43	S43A143	R-0043	93	S94A143	R-0094	143	S144A143	R-0144	193	S195A143	R-0195
44	S44A143	R-0044	94	S95A143	R-0095	144	S145A143	R-0145	194	S196A143	R-0196
45	S45A143	R-0045	95	S96A143	R-0096	145	S146A143	R-0146	195	S197A143	R-0197
46	S46A143	R-0046	96	S97A143	R-0097	146	S147A143	R-0147	196	S198A143	R-0198
47	S47A143	R-0047	97	S98A143	R-0098	147	S148A143	R-0148	197	S199A143	R-0199
48	S48A143	R-0048	98	S99A143	R-0099	148	S149A143	R-0149	198	S200A143	R-0200
49	S49A143	R-0049	99	S100A143	R-0100	149	S151A143	R-0151	199	S201A143	R-0201
50	S50A143	R-0050	100	S101A143	R-0101	150	S152A143	R-0152	200	S202A143	R-0202

更新する承認容器の登録番号
(原規規発第1707275号)

その2 内容器

(2/5)

	承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)
201	S203A143	R-0203	251	S254A143	R-0254	301	S305A143	R-0305	351	S356A143	R-0356
202	S204A143	R-0204	252	S255A143	R-0255	302	S306A143	R-0306	352	S357A143	R-0357
203	S205A143	R-0205	253	S256A143	R-0256	303	S307A143	R-0307	353	S358A143	R-0358
204	S206A143	R-0206	254	S257A143	R-0257	304	S308A143	R-0308	354	S359A143	R-0359
205	S207A143	R-0207	255	S258A143	R-0258	305	S309A143	R-0309	355	S360A143	R-0360
206	S208A143	R-0208	256	S259A143	R-0259	306	S310A143	R-0310	356	S362A143	R-0362
207	S209A143	R-0209	257	S260A143	R-0260	307	S311A143	R-0311	357	S363A143	R-0363
208	S210A143	R-0210	258	S261A143	R-0261	308	S312A143	R-0312	358	S364A143	R-0364
209	S211A143	R-0211	259	S262A143	R-0262	309	S313A143	R-0313	359	S365A143	R-0365
210	S212A143	R-0212	260	S263A143	R-0263	310	S314A143	R-0314	360	S366A143	R-0366
211	S213A143	R-0213	261	S264A143	R-0264	311	S315A143	R-0315	361	S367A143	R-0367
212	S214A143	R-0214	262	S265A143	R-0265	312	S316A143	R-0316	362	S369A143	R-0369
213	S215A143	R-0215	263	S266A143	R-0266	313	S317A143	R-0317	363	S370A143	R-0370
214	S216A143	R-0216	264	S267A143	R-0267	314	S318A143	R-0318	364	S371A143	R-0371
215	S217A143	R-0217	265	S268A143	R-0268	315	S319A143	R-0319	365	S372A143	R-0372
216	S218A143	R-0218	266	S269A143	R-0269	316	S320A143	R-0320	366	S374A143	R-0374
217	S219A143	R-0219	267	S270A143	R-0270	317	S321A143	R-0321	367	S375A143	R-0375
218	S220A143	R-0220	268	S271A143	R-0271	318	S322A143	R-0322	368	S376A143	R-0376
219	S221A143	R-0221	269	S272A143	R-0272	319	S323A143	R-0323	369	S377A143	R-0377
220	S222A143	R-0222	270	S274A143	R-0274	320	S324A143	R-0324	370	S378A143	R-0378
221	S223A143	R-0223	271	S275A143	R-0275	321	S325A143	R-0325	371	S379A143	R-0379
222	S224A143	R-0224	272	S276A143	R-0276	322	S326A143	R-0326	372	S380A143	R-0380
223	S225A143	R-0225	273	S277A143	R-0277	323	S327A143	R-0327	373	S381A143	R-0381
224	S226A143	R-0226	274	S278A143	R-0278	324	S328A143	R-0328	374	S382A143	R-0382
225	S227A143	R-0227	275	S279A143	R-0279	325	S330A143	R-0330	375	S383A143	R-0383
226	S229A143	R-0229	276	S280A143	R-0280	326	S331A143	R-0331	376	S384A143	R-0384
227	S230A143	R-0230	277	S281A143	R-0281	327	S332A143	R-0332	377	S385A143	R-0385
228	S231A143	R-0231	278	S282A143	R-0282	328	S333A143	R-0333	378	S386A143	R-0386
229	S232A143	R-0232	279	S283A143	R-0283	329	S334A143	R-0334	379	S387A143	R-0387
230	S233A143	R-0233	280	S284A143	R-0284	330	S335A143	R-0335	380	S388A143	R-0388
231	S234A143	R-0234	281	S285A143	R-0285	331	S336A143	R-0336	381	S389A143	R-0389
232	S235A143	R-0235	282	S286A143	R-0286	332	S337A143	R-0337	382	S390A143	R-0390
233	S236A143	R-0236	283	S287A143	R-0287	333	S338A143	R-0338	383	S391A143	R-0391
234	S237A143	R-0237	284	S288A143	R-0288	334	S339A143	R-0339	384	S392A143	R-0392
235	S238A143	R-0238	285	S289A143	R-0289	335	S340A143	R-0340	385	S393A143	R-0393
236	S239A143	R-0239	286	S290A143	R-0290	336	S341A143	R-0341	386	S394A143	R-0394
237	S240A143	R-0240	287	S291A143	R-0291	337	S342A143	R-0342	387	S395A143	R-0395
238	S241A143	R-0241	288	S292A143	R-0292	338	S343A143	R-0343	388	S396A143	R-0396
239	S242A143	R-0242	289	S293A143	R-0293	339	S344A143	R-0344	389	S397A143	R-0397
240	S243A143	R-0243	290	S294A143	R-0294	340	S345A143	R-0345	390	S398A143	R-0398
241	S244A143	R-0244	291	S295A143	R-0295	341	S346A143	R-0346	391	S399A143	R-0399
242	S245A143	R-0245	292	S296A143	R-0296	342	S347A143	R-0347	392	S400A143	R-0400
243	S246A143	R-0246	293	S297A143	R-0297	343	S348A143	R-0348	393	S401A143	R-0401
244	S247A143	R-0247	294	S298A143	R-0298	344	S349A143	R-0349	394	S402A143	R-0402
245	S248A143	R-0248	295	S299A143	R-0299	345	S350A143	R-0350	395	S403A143	R-0403
246	S249A143	R-0249	296	S300A143	R-0300	346	S351A143	R-0351	396	S404A143	R-0404
247	S250A143	R-0250	297	S301A143	R-0301	347	S352A143	R-0352	397	S405A143	R-0405
248	S251A143	R-0251	298	S302A143	R-0302	348	S353A143	R-0353	398	S406A143	R-0406
249	S252A143	R-0252	299	S303A143	R-0303	349	S354A143	R-0354	399	S407A143	R-0407
250	S253A143	R-0253	300	S304A143	R-0304	350	S355A143	R-0355	400	S408A143	R-0408

更新する承認容器の登録番号
(原規規発第1707275号)

その2 内容器

(3/5)

	承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)
401	S409A143	R-0409	451	S462A143	R-0462	501	S512A143	R-0512	551	S562A143	R-0562
402	S410A143	R-0410	452	S463A143	R-0463	502	S513A143	R-0513	552	S563A143	R-0563
403	S411A143	R-0411	453	S464A143	R-0464	503	S514A143	R-0514	553	S564A143	R-0564
404	S412A143	R-0412	454	S465A143	R-0465	504	S515A143	R-0515	554	S565A143	R-0565
405	S413A143	R-0413	455	S466A143	R-0466	505	S516A143	R-0516	555	S566A143	R-0566
406	S414A143	R-0414	456	S467A143	R-0467	506	S517A143	R-0517	556	S567A143	R-0567
407	S415A143	R-0415	457	S468A143	R-0468	507	S518A143	R-0518	557	S568A143	R-0568
408	S416A143	R-0416	458	S469A143	R-0469	508	S519A143	R-0519	558	S569A143	R-0569
409	S417A143	R-0417	459	S470A143	R-0470	509	S520A143	R-0520	559	S570A143	R-0570
410	S418A143	R-0418	460	S471A143	R-0471	510	S521A143	R-0521	560	S571A143	R-0571
411	S419A143	R-0419	461	S472A143	R-0472	511	S522A143	R-0522	561	S572A143	R-0572
412	S420A143	R-0420	462	S473A143	R-0473	512	S523A143	R-0523	562	S573A143	R-0573
413	S421A143	R-0421	463	S474A143	R-0474	513	S524A143	R-0524	563	S574A143	R-0574
414	S422A143	R-0422	464	S475A143	R-0475	514	S525A143	R-0525	564	S575A143	R-0575
415	S423A143	R-0423	465	S476A143	R-0476	515	S526A143	R-0526	565	S576A143	R-0576
416	S425A143	R-0425	466	S477A143	R-0477	516	S527A143	R-0527	566	S577A143	R-0577
417	S426A143	R-0426	467	S478A143	R-0478	517	S528A143	R-0528	567	S578A143	R-0578
418	S427A143	R-0427	468	S479A143	R-0479	518	S529A143	R-0529	568	S579A143	R-0579
419	S428A143	R-0428	469	S480A143	R-0480	519	S530A143	R-0530	569	S580A143	R-0580
420	S429A143	R-0429	470	S481A143	R-0481	520	S531A143	R-0531	570	S581A143	R-0581
421	S430A143	R-0430	471	S482A143	R-0482	521	S532A143	R-0532	571	S582A143	R-0582
422	S431A143	R-0431	472	S483A143	R-0483	522	S533A143	R-0533	572	S583A143	R-0583
423	S432A143	R-0432	473	S484A143	R-0484	523	S534A143	R-0534	573	S584A143	R-0584
424	S433A143	R-0433	474	S485A143	R-0485	524	S535A143	R-0535	574	S585A143	R-0585
425	S434A143	R-0434	475	S486A143	R-0486	525	S536A143	R-0536	575	S586A143	R-0586
426	S435A143	R-0435	476	S487A143	R-0487	526	S537A143	R-0537	576	S587A143	R-0587
427	S436A143	R-0436	477	S488A143	R-0488	527	S538A143	R-0538	577	S589A143	R-0589
428	S437A143	R-0437	478	S489A143	R-0489	528	S539A143	R-0539	578	S590A143	R-0590
429	S438A143	R-0438	479	S490A143	R-0490	529	S540A143	R-0540	579	S591A143	R-0591
430	S439A143	R-0439	480	S491A143	R-0491	530	S541A143	R-0541	580	S592A143	R-0592
431	S440A143	R-0440	481	S492A143	R-0492	531	S542A143	R-0542	581	S593A143	R-0593
432	S441A143	R-0441	482	S493A143	R-0493	532	S543A143	R-0543	582	S594A143	R-0594
433	S442A143	R-0442	483	S494A143	R-0494	533	S544A143	R-0544	583	S595A143	R-0595
434	S444A143	R-0444	484	S495A143	R-0495	534	S545A143	R-0545	584	S596A143	R-0596
435	S445A143	R-0445	485	S496A143	R-0496	535	S546A143	R-0546	585	S597A143	R-0597
436	S446A143	R-0446	486	S497A143	R-0497	536	S547A143	R-0547	586	S598A143	R-0598
437	S447A143	R-0447	487	S498A143	R-0498	537	S548A143	R-0548	587	S599A143	R-0599
438	S448A143	R-0448	488	S499A143	R-0499	538	S549A143	R-0549	588	S600A143	R-0600
439	S449A143	R-0449	489	S500A143	R-0500	539	S550A143	R-0550	589	S601A143	R-0601
440	S450A143	R-0450	490	S501A143	R-0501	540	S551A143	R-0551	590	S602A143	R-0602
441	S451A143	R-0451	491	S502A143	R-0502	541	S552A143	R-0552	591	S603A143	R-0603
442	S452A143	R-0452	492	S503A143	R-0503	542	S553A143	R-0553	592	S604A143	R-0604
443	S453A143	R-0453	493	S504A143	R-0504	543	S554A143	R-0554	593	S605A143	R-0605
444	S455A143	R-0455	494	S505A143	R-0505	544	S555A143	R-0555	594	S606A143	R-0606
445	S456A143	R-0456	495	S506A143	R-0506	545	S556A143	R-0556	595	S607A143	R-0607
446	S457A143	R-0457	496	S507A143	R-0507	546	S557A143	R-0557	596	S608A143	R-0608
447	S458A143	R-0458	497	S508A143	R-0508	547	S558A143	R-0558	597	S609A143	R-0609
448	S459A143	R-0459	498	S509A143	R-0509	548	S559A143	R-0559	598	S610A143	R-0610
449	S460A143	R-0460	499	S510A143	R-0510	549	S560A143	R-0560	599	S611A143	R-0611
450	S461A143	R-0461	500	S511A143	R-0511	550	S561A143	R-0561	600	S612A143	R-0612

更新する承認容器の登録番号
(原規規発第1707275号)

その2 内容器

(4/5)

	承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		容器番号 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)
601	S613A143	R-0613	651	S664A143	R-0664	701	S734A143	R-0734	751	S784A143	R-0784
602	S614A143	R-0614	652	S665A143	R-0665	702	S735A143	R-0735	752	S785A143	R-0785
603	S615A143	R-0615	653	S666A143	R-0666	703	S736A143	R-0736	753	S786A143	R-0786
604	S616A143	R-0616	654	S667A143	R-0667	704	S737A143	R-0737	754	S787A143	R-0787
605	S617A143	R-0617	655	S668A143	R-0668	705	S738A143	R-0738	755	S788A143	R-0788
606	S618A143	R-0618	656	S669A143	R-0669	706	S739A143	R-0739	756	S789A143	R-0789
607	S619A143	R-0619	657	S670A143	R-0670	707	S740A143	R-0740	757	S790A143	R-0790
608	S620A143	R-0620	658	S671A143	R-0671	708	S741A143	R-0741	758	S791A143	R-0791
609	S621A143	R-0621	659	S672A143	R-0672	709	S742A143	R-0742	759	S792A143	R-0792
610	S622A143	R-0622	660	S673A143	R-0673	710	S743A143	R-0743	760	S793A143	R-0793
611	S623A143	R-0623	661	S674A143	R-0674	711	S744A143	R-0744	761	S794A143	R-0794
612	S624A143	R-0624	662	S675A143	R-0675	712	S745A143	R-0745	762	S795A143	R-0795
613	S625A143	R-0625	663	S676A143	R-0676	713	S746A143	R-0746	763	S796A143	R-0796
614	S626A143	R-0626	664	S677A143	R-0677	714	S747A143	R-0747	764	S797A143	R-0797
615	S627A143	R-0627	665	S678A143	R-0678	715	S748A143	R-0748	765	S798A143	R-0798
616	S628A143	R-0628	666	S679A143	R-0679	716	S749A143	R-0749	766	S799A143	R-0799
617	S629A143	R-0629	667	S680A143	R-0680	717	S750A143	R-0750	767	S800A143	R-0800
618	S630A143	R-0630	668	S701A143	R-0701	718	S751A143	R-0751	768	S801A143	R-0801
619	S631A143	R-0631	669	S702A143	R-0702	719	S752A143	R-0752	769	S802A143	R-0802
620	S632A143	R-0632	670	S703A143	R-0703	720	S753A143	R-0753	770	S803A143	R-0803
621	S633A143	R-0633	671	S704A143	R-0704	721	S754A143	R-0754	771	S804A143	R-0804
622	S634A143	R-0634	672	S705A143	R-0705	722	S755A143	R-0755	772	S805A143	R-0805
623	S635A143	R-0635	673	S706A143	R-0706	723	S756A143	R-0756	773	S806A143	R-0806
624	S636A143	R-0636	674	S707A143	R-0707	724	S757A143	R-0757	774	S807A143	R-0807
625	S637A143	R-0637	675	S708A143	R-0708	725	S758A143	R-0758	775	S808A143	R-0808
626	S638A143	R-0638	676	S709A143	R-0709	726	S759A143	R-0759	776	S809A143	R-0809
627	S639A143	R-0639	677	S710A143	R-0710	727	S760A143	R-0760	777	S810A143	R-0810
628	S640A143	R-0640	678	S711A143	R-0711	728	S761A143	R-0761	778	S811A143	R-0811
629	S641A143	R-0641	679	S712A143	R-0712	729	S762A143	R-0762	779	S812A143	R-0812
630	S642A143	R-0642	680	S713A143	R-0713	730	S763A143	R-0763	780	S813A143	R-0813
631	S643A143	R-0643	681	S714A143	R-0714	731	S764A143	R-0764	781	S814A143	R-0814
632	S644A143	R-0644	682	S715A143	R-0715	732	S765A143	R-0765	782	S815A143	R-0815
633	S645A143	R-0645	683	S716A143	R-0716	733	S766A143	R-0766	783	S816A143	R-0816
634	S646A143	R-0646	684	S717A143	R-0717	734	S767A143	R-0767	784	S817A143	R-0817
635	S647A143	R-0647	685	S718A143	R-0718	735	S768A143	R-0768	785	S818A143	R-0818
636	S648A143	R-0648	686	S719A143	R-0719	736	S769A143	R-0769	786	S819A143	R-0819
637	S649A143	R-0649	687	S720A143	R-0720	737	S770A143	R-0770	787	S820A143	R-0820
638	S650A143	R-0650	688	S721A143	R-0721	738	S771A143	R-0771	788	S821A143	R-0821
639	S651A143	R-0651	689	S722A143	R-0722	739	S772A143	R-0772	789	S822A143	R-0822
640	S653A143	R-0653	690	S723A143	R-0723	740	S773A143	R-0773	790	S823A143	R-0823
641	S654A143	R-0654	691	S724A143	R-0724	741	S774A143	R-0774	791	S824A143	R-0824
642	S655A143	R-0655	692	S725A143	R-0725	742	S775A143	R-0775	792	S825A143	R-0825
643	S656A143	R-0656	693	S726A143	R-0726	743	S776A143	R-0776	793	S826A143	R-0826
644	S657A143	R-0657	694	S727A143	R-0727	744	S777A143	R-0777	794	S827A143	R-0827
645	S658A143	R-0658	695	S728A143	R-0728	745	S778A143	R-0778	795	S828A143	R-0828
646	S659A143	R-0659	696	S729A143	R-0729	746	S779A143	R-0779	796	S829A143	R-0829
647	S660A143	R-0660	697	S730A143	R-0730	747	S780A143	R-0780	797	S830A143	R-0830
648	S661A143	R-0661	698	S731A143	R-0731	748	S781A143	R-0781	798	S831A143	R-0831
649	S662A143	R-0662	699	S732A143	R-0732	749	S782A143	R-0782	799	S832A143	R-0832
650	S663A143	R-0663	700	S733A143	R-0733	750	S783A143	R-0783	800	S833A143	R-0833

更新する承認容器の登録番号
(原規規発第1707275号)

その2 内容器

(5/5)

	承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)
801	S834A143	R-0834	851	S884A143	R-0884	901	S934A143	R-0934
802	S835A143	R-0835	852	S885A143	R-0885	902	S935A143	R-0935
803	S836A143	R-0836	853	S886A143	R-0886	903	S936A143	R-0936
804	S837A143	R-0837	854	S887A143	R-0887	904	S937A143	R-0937
805	S838A143	R-0838	855	S888A143	R-0888	905	S938A143	R-0938
806	S839A143	R-0839	856	S889A143	R-0889	906	S939A143	R-0939
807	S840A143	R-0840	857	S890A143	R-0890	907	S940A143	R-0940
808	S841A143	R-0841	858	S891A143	R-0891	908	S941A143	R-0941
809	S842A143	R-0842	859	S892A143	R-0892	909	S942A143	R-0942
810	S843A143	R-0843	860	S893A143	R-0893	910	S943A143	R-0943
811	S844A143	R-0844	861	S894A143	R-0894	911	S944A143	R-0944
812	S845A143	R-0845	862	S895A143	R-0895	912	S945A143	R-0945
813	S846A143	R-0846	863	S896A143	R-0896	913	S946A143	R-0946
814	S847A143	R-0847	864	S897A143	R-0897	914	S947A143	R-0947
815	S848A143	R-0848	865	S898A143	R-0898	915	S948A143	R-0948
816	S849A143	R-0849	866	S899A143	R-0899	916	S949A143	R-0949
817	S850A143	R-0850	867	S900A143	R-0900	917	S950A143	R-0950
818	S851A143	R-0851	868	S901A143	R-0901			
819	S852A143	R-0852	869	S902A143	R-0902			
820	S853A143	R-0853	870	S903A143	R-0903			
821	S854A143	R-0854	871	S904A143	R-0904			
822	S855A143	R-0855	872	S905A143	R-0905			
823	S856A143	R-0856	873	S906A143	R-0906			
824	S857A143	R-0857	874	S907A143	R-0907			
825	S858A143	R-0858	875	S908A143	R-0908			
826	S859A143	R-0859	876	S909A143	R-0909			
827	S860A143	R-0860	877	S910A143	R-0910			
828	S861A143	R-0861	878	S911A143	R-0911			
829	S862A143	R-0862	879	S912A143	R-0912			
830	S863A143	R-0863	880	S913A143	R-0913			
831	S864A143	R-0864	881	S914A143	R-0914			
832	S865A143	R-0865	882	S915A143	R-0915			
833	S866A143	R-0866	883	S916A143	R-0916			
834	S867A143	R-0867	884	S917A143	R-0917			
835	S868A143	R-0868	885	S918A143	R-0918			
836	S869A143	R-0869	886	S919A143	R-0919			
837	S870A143	R-0870	887	S920A143	R-0920			
838	S871A143	R-0871	888	S921A143	R-0921			
839	S872A143	R-0872	889	S922A143	R-0922			
840	S873A143	R-0873	890	S923A143	R-0923			
841	S874A143	R-0874	891	S924A143	R-0924			
842	S875A143	R-0875	892	S925A143	R-0925			
843	S876A143	R-0876	893	S926A143	R-0926			
844	S877A143	R-0877	894	S927A143	R-0927			
845	S878A143	R-0878	895	S928A143	R-0928			
846	S879A143	R-0879	896	S929A143	R-0929			
847	S880A143	R-0880	897	S930A143	R-0930			
848	S881A143	R-0881	898	S931A143	R-0931			
849	S882A143	R-0882	899	S932A143	R-0932			
850	S883A143	R-0883	900	S933A143	R-0933			

添付書類

輸送容器が輸送容器の設計及び製作の方法に適合するよう維持されていることを示す説明書

1. 定期自主検査

本申請に係る R A J - II 型輸送容器は、核燃料輸送物設計承認書（＜設計承認番号： J / 1 4 3 / A F - 9 6 (R e v . 3) >（平成 2 8 年 1 2 月 1 5 日付け原規規発第 1612151 号））に基づく輸送容器として、平成 2 9 年 7 月 2 7 日付け原規規発第 1707275 号をもって容器承認書を取得して（その後核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第 2 4 条第 1 項の規定に基づく代表者氏名変更の届け出を行った）おり、輸送容器の設計及び製作の方法に適合するよう維持するために、年 1 回以上、または年間の使用回数が 1 0 回を超えるものについては、使用回数 1 0 回毎に 1 回以上の定期自主検査を実施し、その性能が健全に維持されていることを確認している。

本申請に係る R A J - II 型輸送容器は、平成 2 9 年 1 月 1 1 日付けで容器承認申請を行い、平成 2 9 年 7 月 2 7 日付け原規規発第 1707275 号により承認を受けたものであり、容器承認申請以降の定期自主検査の結果を添付に示す。

2. 保管中等の性能維持管理

輸送容器は、前記 1. 項の定期自主検査後、以下のように管理しその性能を維持している。

- (1) 輸送容器の取り扱いにあたっては、天井クレーンまたはフォークリフトを用いて、落下等のないように行っている。
- (2) 輸送容器の保管については、屋内に保管を原則とし、屋外に保管する必要がある場合には、防水シートで覆うなど十分な養生を行い、雨水がかからないようにしている。
- (3) 輸送容器のガスケットは、輸送物の発送の都度及び定期自主検査で外観検査を行い、その健全性を確認している。

従って、本申請に係わる輸送容器の性能は、設計及び製作の方法に適合するよう維持されている。

添付

定期自主検査結果

1. 検査対象輸送容器

別添1のとおり

2. 定期自主検査年月

2017年1月 ～ 2020年11月

個々の輸送容器の、定期自主検査の結果及び使用の実績を別添2—1に示す。

なお、年間及び最新の定期自主検査から本申請までに使用回数が10回を超える輸送容器はない。

3. 検査責任者

株式会社グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン

品質保証部 部長

4. 検査要領及び検査結果

検査要領及び検査結果を別添2に示す。

5. 判定

合格

検査対象輸送容器番号

その1 外容器

(1/4)

	容器番号 (外容器番号)		容器番号 (外容器番号)		容器番号 (外容器番号)		容器番号 (外容器番号)		容器番号 (外容器番号)
1	R-0001A	51	R-0051A	101	R-0102A	151	R-0153A	201	R-0203A
2	R-0002A	52	R-0052A	102	R-0103A	152	R-0154A	202	R-0204A
3	R-0003A	53	R-0053A	103	R-0104A	153	R-0155A	203	R-0205A
4	R-0004A	54	R-0054A	104	R-0105A	154	R-0156A	204	R-0206A
5	R-0005A	55	R-0055A	105	R-0106A	155	R-0157A	205	R-0207A
6	R-0006A	56	R-0056A	106	R-0107A	156	R-0158A	206	R-0208A
7	R-0007A	57	R-0057A	107	R-0108A	157	R-0159A	207	R-0209A
8	R-0008A	58	R-0058A	108	R-0109A	158	R-0160A	208	R-0210A
9	R-0009A	59	R-0059A	109	R-0110A	159	R-0161A	209	R-0211A
10	R-0010A	60	R-0060A	110	R-0111A	160	R-0162A	210	R-0212A
11	R-0011A	61	R-0061A	111	R-0112A	161	R-0163A	211	R-0213A
12	R-0012A	62	R-0062A	112	R-0113A	162	R-0164A	212	R-0214A
13	R-0013A	63	R-0063A	113	R-0114A	163	R-0165A	213	R-0215A
14	R-0014A	64	R-0064A	114	R-0115A	164	R-0166A	214	R-0216A
15	R-0015A	65	R-0065A	115	R-0116A	165	R-0167A	215	R-0217A
16	R-0016A	66	R-0066A	116	R-0117A	166	R-0168A	216	R-0218A
17	R-0017A	67	R-0067A	117	R-0118A	167	R-0169A	217	R-0219A
18	R-0018A	68	R-0068A	118	R-0119A	168	R-0170A	218	R-0220A
19	R-0019A	69	R-0069A	119	R-0120A	169	R-0171A	219	R-0221A
20	R-0020A	70	R-0070A	120	R-0121A	170	R-0172A	220	R-0222A
21	R-0021A	71	R-0071A	121	R-0122A	171	R-0173A	221	R-0223A
22	R-0022A	72	R-0072A	122	R-0123A	172	R-0174A	222	R-0224A
23	R-0023A	73	R-0073A	123	R-0124A	173	R-0175A	223	R-0225A
24	R-0024A	74	R-0074A	124	R-0125A	174	R-0176A	224	R-0226A
25	R-0025A	75	R-0075A	125	R-0126A	175	R-0177A	225	R-0227A
26	R-0026A	76	R-0076A	126	R-0127A	176	R-0178A	226	R-0229A
27	R-0027A	77	R-0077A	127	R-0128A	177	R-0179A	227	R-0230A
28	R-0028A	78	R-0078A	128	R-0129A	178	R-0180A	228	R-0231A
29	R-0029A	79	R-0079A	129	R-0130A	179	R-0181A	229	R-0232A
30	R-0030A	80	R-0080A	130	R-0131A	180	R-0182A	230	R-0233A
31	R-0031A	81	R-0081A	131	R-0132A	181	R-0183A	231	R-0234A
32	R-0032A	82	R-0082A	132	R-0133A	182	R-0184A	232	R-0235A
33	R-0033A	83	R-0083A	133	R-0134A	183	R-0185A	233	R-0236A
34	R-0034A	84	R-0085A	134	R-0135A	184	R-0186A	234	R-0237A
35	R-0035A	85	R-0086A	135	R-0136A	185	R-0187A	235	R-0238A
36	R-0036A	86	R-0087A	136	R-0137A	186	R-0188A	236	R-0239A
37	R-0037A	87	R-0088A	137	R-0138A	187	R-0189A	237	R-0240A
38	R-0038A	88	R-0089A	138	R-0139A	188	R-0190A	238	R-0241A
39	R-0039A	89	R-0090A	139	R-0140A	189	R-0191A	239	R-0242A
40	R-0040A	90	R-0091A	140	R-0141A	190	R-0192A	240	R-0243A
41	R-0041A	91	R-0092A	141	R-0142A	191	R-0193A	241	R-0244A
42	R-0042A	92	R-0093A	142	R-0143A	192	R-0194A	242	R-0245A
43	R-0043A	93	R-0094A	143	R-0144A	193	R-0195A	243	R-0246A
44	R-0044A	94	R-0095A	144	R-0145A	194	R-0196A	244	R-0247A
45	R-0045A	95	R-0096A	145	R-0146A	195	R-0197A	245	R-0248A
46	R-0046A	96	R-0097A	146	R-0147A	196	R-0198A	246	R-0249A
47	R-0047A	97	R-0098A	147	R-0148A	197	R-0199A	247	R-0250A
48	R-0048A	98	R-0099A	148	R-0149A	198	R-0200A	248	R-0251A
49	R-0049A	99	R-0100A	149	R-0151A	199	R-0201A	249	R-0252A
50	R-0050A	100	R-0101A	150	R-0152A	200	R-0202A	250	R-0253A

検査対象輸送容器番号

その1 外容器

(2/4)

	容器番号 (外容器番号)		容器番号 (外容器番号)		容器番号 (外容器番号)		容器番号 (外容器番号)		容器番号 (外容器番号)
251	R-0254A	301	R-0305A	351	R-0356A	401	R-0409A	451	R-0462A
252	R-0255A	302	R-0306A	352	R-0357A	402	R-0410A	452	R-0463A
253	R-0256A	303	R-0307A	353	R-0358A	403	R-0411A	453	R-0464A
254	R-0257A	304	R-0308A	354	R-0359A	404	R-0412A	454	R-0465A
255	R-0258A	305	R-0309A	355	R-0360A	405	R-0413A	455	R-0466A
256	R-0259A	306	R-0310A	356	R-0362A	406	R-0414A	456	R-0467A
257	R-0260A	307	R-0311A	357	R-0363A	407	R-0415A	457	R-0468A
258	R-0261A	308	R-0312A	358	R-0364A	408	R-0416A	458	R-0469A
259	R-0262A	309	R-0313A	359	R-0365A	409	R-0417A	459	R-0470A
260	R-0263A	310	R-0314A	360	R-0366A	410	R-0418A	460	R-0471A
261	R-0264A	311	R-0315A	361	R-0367A	411	R-0419A	461	R-0472A
262	R-0265A	312	R-0316A	362	R-0369A	412	R-0420A	462	R-0473A
263	R-0266A	313	R-0317A	363	R-0370A	413	R-0421A	463	R-0474A
264	R-0267A	314	R-0318A	364	R-0371A	414	R-0422A	464	R-0475A
265	R-0268A	315	R-0319A	365	R-0372A	415	R-0423A	465	R-0476A
266	R-0269A	316	R-0320A	366	R-0374A	416	R-0425A	466	R-0477A
267	R-0270A	317	R-0321A	367	R-0375A	417	R-0426A	467	R-0478A
268	R-0271A	318	R-0322A	368	R-0376A	418	R-0427A	468	R-0479A
269	R-0272A	319	R-0323A	369	R-0377A	419	R-0428A	469	R-0480A
270	R-0274A	320	R-0324A	370	R-0378A	420	R-0429A	470	R-0481A
271	R-0275A	321	R-0325A	371	R-0379A	421	R-0430A	471	R-0482A
272	R-0276A	322	R-0326A	372	R-0380A	422	R-0431A	472	R-0483A
273	R-0277A	323	R-0327A	373	R-0381A	423	R-0432A	473	R-0484A
274	R-0278A	324	R-0328A	374	R-0382A	424	R-0433A	474	R-0485A
275	R-0279A	325	R-0330A	375	R-0383A	425	R-0434A	475	R-0486A
276	R-0280A	326	R-0331A	376	R-0384A	426	R-0435A	476	R-0487A
277	R-0281A	327	R-0332A	377	R-0385A	427	R-0436A	477	R-0488A
278	R-0282A	328	R-0333A	378	R-0386A	428	R-0437A	478	R-0489A
279	R-0283A	329	R-0334A	379	R-0387A	429	R-0438A	479	R-0490A
280	R-0284A	330	R-0335A	380	R-0388A	430	R-0439A	480	R-0491A
281	R-0285A	331	R-0336A	381	R-0389A	431	R-0440A	481	R-0492A
282	R-0286A	332	R-0337A	382	R-0390A	432	R-0441A	482	R-0493A
283	R-0287A	333	R-0338A	383	R-0391A	433	R-0442A	483	R-0494A
284	R-0288A	334	R-0339A	384	R-0392A	434	R-0444A	484	R-0495A
285	R-0289A	335	R-0340A	385	R-0393A	435	R-0445A	485	R-0496A
286	R-0290A	336	R-0341A	386	R-0394A	436	R-0446A	486	R-0497A
287	R-0291A	337	R-0342A	387	R-0395A	437	R-0447A	487	R-0498A
288	R-0292A	338	R-0343A	388	R-0396A	438	R-0448A	488	R-0499A
289	R-0293A	339	R-0344A	389	R-0397A	439	R-0449A	489	R-0500A
290	R-0294A	340	R-0345A	390	R-0398A	440	R-0450A	490	R-0501A
291	R-0295A	341	R-0346A	391	R-0399A	441	R-0451A	491	R-0502A
292	R-0296A	342	R-0347A	392	R-0400A	442	R-0452A	492	R-0503A
293	R-0297A	343	R-0348A	393	R-0401A	443	R-0453A	493	R-0504A
294	R-0298A	344	R-0349A	394	R-0402A	444	R-0455A	494	R-0505A
295	R-0299A	345	R-0350A	395	R-0403A	445	R-0456A	495	R-0506A
296	R-0300A	346	R-0351A	396	R-0404A	446	R-0457A	496	R-0507A
297	R-0301A	347	R-0352A	397	R-0405A	447	R-0458A	497	R-0508A
298	R-0302A	348	R-0353A	398	R-0406A	448	R-0459A	498	R-0509A
299	R-0303A	349	R-0354A	399	R-0407A	449	R-0460A	499	R-0510A
300	R-0304A	350	R-0355A	400	R-0408A	450	R-0461A	500	R-0511A

検査対象輸送容器番号

その1 外容器

(3/4)

	容器番号 (外容器番号)		容器番号 (外容器番号)		容器番号 (外容器番号)		容器番号 (外容器番号)		容器番号 (外容器番号)
501	R-0512A	551	R-0562A	601	R-0613A	651	R-0664A	701	R-0734A
502	R-0513A	552	R-0563A	602	R-0614A	652	R-0665A	702	R-0735A
503	R-0514A	553	R-0564A	603	R-0615A	653	R-0666A	703	R-0736A
504	R-0515A	554	R-0565A	604	R-0616A	654	R-0667A	704	R-0737A
505	R-0516A	555	R-0566A	605	R-0617A	655	R-0668A	705	R-0738A
506	R-0517A	556	R-0567A	606	R-0618A	656	R-0669A	706	R-0739A
507	R-0518A	557	R-0568A	607	R-0619A	657	R-0670A	707	R-0740A
508	R-0519A	558	R-0569A	608	R-0620A	658	R-0671A	708	R-0741A
509	R-0520A	559	R-0570A	609	R-0621A	659	R-0672A	709	R-0742A
510	R-0521A	560	R-0571A	610	R-0622A	660	R-0673A	710	R-0743A
511	R-0522A	561	R-0572A	611	R-0623A	661	R-0674A	711	R-0744A
512	R-0523A	562	R-0573A	612	R-0624A	662	R-0675A	712	R-0745A
513	R-0524A	563	R-0574A	613	R-0625A	663	R-0676A	713	R-0746A
514	R-0525A	564	R-0575A	614	R-0626A	664	R-0677A	714	R-0747A
515	R-0526A	565	R-0576A	615	R-0627A	665	R-0678A	715	R-0748A
516	R-0527A	566	R-0577A	616	R-0628A	666	R-0679A	716	R-0749A
517	R-0528A	567	R-0578A	617	R-0629A	667	R-0680A	717	R-0750A
518	R-0529A	568	R-0579A	618	R-0630A	668	R-0701A	718	R-0751A
519	R-0530A	569	R-0580A	619	R-0631A	669	R-0702A	719	R-0752A
520	R-0531A	570	R-0581A	620	R-0632A	670	R-0703A	720	R-0753A
521	R-0532A	571	R-0582A	621	R-0633A	671	R-0704A	721	R-0754A
522	R-0533A	572	R-0583A	622	R-0634A	672	R-0705A	722	R-0755A
523	R-0534A	573	R-0584A	623	R-0635A	673	R-0706A	723	R-0756A
524	R-0535A	574	R-0585A	624	R-0636A	674	R-0707A	724	R-0757A
525	R-0536A	575	R-0586A	625	R-0637A	675	R-0708A	725	R-0758A
526	R-0537A	576	R-0587A	626	R-0638A	676	R-0709A	726	R-0759A
527	R-0538A	577	R-0589A	627	R-0639A	677	R-0710A	727	R-0760A
528	R-0539A	578	R-0590A	628	R-0640A	678	R-0711A	728	R-0761A
529	R-0540A	579	R-0591A	629	R-0641A	679	R-0712A	729	R-0762A
530	R-0541A	580	R-0592A	630	R-0642A	680	R-0713A	730	R-0763A
531	R-0542A	581	R-0593A	631	R-0643A	681	R-0714A	731	R-0764A
532	R-0543A	582	R-0594A	632	R-0644A	682	R-0715A	732	R-0765A
533	R-0544A	583	R-0595A	633	R-0645A	683	R-0716A	733	R-0766A
534	R-0545A	584	R-0596A	634	R-0646A	684	R-0717A	734	R-0767A
535	R-0546A	585	R-0597A	635	R-0647A	685	R-0718A	735	R-0768A
536	R-0547A	586	R-0598A	636	R-0648A	686	R-0719A	736	R-0769A
537	R-0548A	587	R-0599A	637	R-0649A	687	R-0720A	737	R-0770A
538	R-0549A	588	R-0600A	638	R-0650A	688	R-0721A	738	R-0771A
539	R-0550A	589	R-0601A	639	R-0651A	689	R-0722A	739	R-0772A
540	R-0551A	590	R-0602A	640	R-0653A	690	R-0723A	740	R-0773A
541	R-0552A	591	R-0603A	641	R-0654A	691	R-0724A	741	R-0774A
542	R-0553A	592	R-0604A	642	R-0655A	692	R-0725A	742	R-0775A
543	R-0554A	593	R-0605A	643	R-0656A	693	R-0726A	743	R-0776A
544	R-0555A	594	R-0606A	644	R-0657A	694	R-0727A	744	R-0777A
545	R-0556A	595	R-0607A	645	R-0658A	695	R-0728A	745	R-0778A
546	R-0557A	596	R-0608A	646	R-0659A	696	R-0729A	746	R-0779A
547	R-0558A	597	R-0609A	647	R-0660A	697	R-0730A	747	R-0780A
548	R-0559A	598	R-0610A	648	R-0661A	698	R-0731A	748	R-0781A
549	R-0560A	599	R-0611A	649	R-0662A	699	R-0732A	749	R-0782A
550	R-0561A	600	R-0612A	650	R-0663A	700	R-0733A	750	R-0783A

検査対象輸送容器番号

その1 外容器

(4/4)

	容器番号 (外容器番号)		容器番号 (外容器番号)		容器番号 (外容器番号)		容器番号 (外容器番号)
751	R-0784A	801	R-0834A	851	R-0884A	901	R-0934A
752	R-0785A	802	R-0835A	852	R-0885A	902	R-0935A
753	R-0786A	803	R-0836A	853	R-0886A	903	R-0936A
754	R-0787A	804	R-0837A	854	R-0887A	904	R-0937A
755	R-0788A	805	R-0838A	855	R-0888A	905	R-0938A
756	R-0789A	806	R-0839A	856	R-0889A	906	R-0939A
757	R-0790A	807	R-0840A	857	R-0890A	907	R-0940A
758	R-0791A	808	R-0841A	858	R-0891A	908	R-0941A
759	R-0792A	809	R-0842A	859	R-0892A	909	R-0942A
760	R-0793A	810	R-0843A	860	R-0893A	910	R-0943A
761	R-0794A	811	R-0844A	861	R-0894A	911	R-0944A
762	R-0795A	812	R-0845A	862	R-0895A	912	R-0945A
763	R-0796A	813	R-0846A	863	R-0896A	913	R-0946A
764	R-0797A	814	R-0847A	864	R-0897A	914	R-0947A
765	R-0798A	815	R-0848A	865	R-0898A	915	R-0948A
766	R-0799A	816	R-0849A	866	R-0899A	916	R-0949A
767	R-0800A	817	R-0850A	867	R-0900A	917	R-0950A
768	R-0801A	818	R-0851A	868	R-0901A		
769	R-0802A	819	R-0852A	869	R-0902A		
770	R-0803A	820	R-0853A	870	R-0903A		
771	R-0804A	821	R-0854A	871	R-0904A		
772	R-0805A	822	R-0855A	872	R-0905A		
773	R-0806A	823	R-0856A	873	R-0906A		
774	R-0807A	824	R-0857A	874	R-0907A		
775	R-0808A	825	R-0858A	875	R-0908A		
776	R-0809A	826	R-0859A	876	R-0909A		
777	R-0810A	827	R-0860A	877	R-0910A		
778	R-0811A	828	R-0861A	878	R-0911A		
779	R-0812A	829	R-0862A	879	R-0912A		
780	R-0813A	830	R-0863A	880	R-0913A		
781	R-0814A	831	R-0864A	881	R-0914A		
782	R-0815A	832	R-0865A	882	R-0915A		
783	R-0816A	833	R-0866A	883	R-0916A		
784	R-0817A	834	R-0867A	884	R-0917A		
785	R-0818A	835	R-0868A	885	R-0918A		
786	R-0819A	836	R-0869A	886	R-0919A		
787	R-0820A	837	R-0870A	887	R-0920A		
788	R-0821A	838	R-0871A	888	R-0921A		
789	R-0822A	839	R-0872A	889	R-0922A		
790	R-0823A	840	R-0873A	890	R-0923A		
791	R-0824A	841	R-0874A	891	R-0924A		
792	R-0825A	842	R-0875A	892	R-0925A		
793	R-0826A	843	R-0876A	893	R-0926A		
794	R-0827A	844	R-0877A	894	R-0927A		
795	R-0828A	845	R-0878A	895	R-0928A		
796	R-0829A	846	R-0879A	896	R-0929A		
797	R-0830A	847	R-0880A	897	R-0930A		
798	R-0831A	848	R-0881A	898	R-0931A		
799	R-0832A	849	R-0882A	899	R-0932A		
800	R-0833A	850	R-0883A	900	R-0933A		

検査対象輸送容器番号

その2 内容器

(1/4)

	容器番号 (内容器番号)		容器番号 (内容器番号)		容器番号 (内容器番号)		容器番号 (内容器番号)		容器番号 (内容器番号)
1	R-0001	51	R-0051	101	R-0102	151	R-0153	201	R-0203
2	R-0002	52	R-0052	102	R-0103	152	R-0154	202	R-0204
3	R-0003	53	R-0053	103	R-0104	153	R-0155	203	R-0205
4	R-0004	54	R-0054	104	R-0105	154	R-0156	204	R-0206
5	R-0005	55	R-0055	105	R-0106	155	R-0157	205	R-0207
6	R-0006	56	R-0056	106	R-0107	156	R-0158	206	R-0208
7	R-0007	57	R-0057	107	R-0108	157	R-0159	207	R-0209
8	R-0008	58	R-0058	108	R-0109	158	R-0160	208	R-0210
9	R-0009	59	R-0059	109	R-0110	159	R-0161	209	R-0211
10	R-0010	60	R-0060	110	R-0111	160	R-0162	210	R-0212
11	R-0011	61	R-0061	111	R-0112	161	R-0163	211	R-0213
12	R-0012	62	R-0062	112	R-0113	162	R-0164	212	R-0214
13	R-0013	63	R-0063	113	R-0114	163	R-0165	213	R-0215
14	R-0014	64	R-0064	114	R-0115	164	R-0166	214	R-0216
15	R-0015	65	R-0065	115	R-0116	165	R-0167	215	R-0217
16	R-0016	66	R-0066	116	R-0117	166	R-0168	216	R-0218
17	R-0017	67	R-0067	117	R-0118	167	R-0169	217	R-0219
18	R-0018	68	R-0068	118	R-0119	168	R-0170	218	R-0220
19	R-0019	69	R-0069	119	R-0120	169	R-0171	219	R-0221
20	R-0020	70	R-0070	120	R-0121	170	R-0172	220	R-0222
21	R-0021	71	R-0071	121	R-0122	171	R-0173	221	R-0223
22	R-0022	72	R-0072	122	R-0123	172	R-0174	222	R-0224
23	R-0023	73	R-0073	123	R-0124	173	R-0175	223	R-0225
24	R-0024	74	R-0074	124	R-0125	174	R-0176	224	R-0226
25	R-0025	75	R-0075	125	R-0126	175	R-0177	225	R-0227
26	R-0026	76	R-0076	126	R-0127	176	R-0178	226	R-0229
27	R-0027	77	R-0077	127	R-0128	177	R-0179	227	R-0230
28	R-0028	78	R-0078	128	R-0129	178	R-0180	228	R-0231
29	R-0029	79	R-0079	129	R-0130	179	R-0181	229	R-0232
30	R-0030	80	R-0080	130	R-0131	180	R-0182	230	R-0233
31	R-0031	81	R-0081	131	R-0132	181	R-0183	231	R-0234
32	R-0032	82	R-0082	132	R-0133	182	R-0184	232	R-0235
33	R-0033	83	R-0083	133	R-0134	183	R-0185	233	R-0236
34	R-0034	84	R-0085	134	R-0135	184	R-0186	234	R-0237
35	R-0035	85	R-0086	135	R-0136	185	R-0187	235	R-0238
36	R-0036	86	R-0087	136	R-0137	186	R-0188	236	R-0239
37	R-0037	87	R-0088	137	R-0138	187	R-0189	237	R-0240
38	R-0038	88	R-0089	138	R-0139	188	R-0190	238	R-0241
39	R-0039	89	R-0090	139	R-0140	189	R-0191	239	R-0242
40	R-0040	90	R-0091	140	R-0141	190	R-0192	240	R-0243
41	R-0041	91	R-0092	141	R-0142	191	R-0193	241	R-0244
42	R-0042	92	R-0093	142	R-0143	192	R-0194	242	R-0245
43	R-0043	93	R-0094	143	R-0144	193	R-0195	243	R-0246
44	R-0044	94	R-0095	144	R-0145	194	R-0196	244	R-0247
45	R-0045	95	R-0096	145	R-0146	195	R-0197	245	R-0248
46	R-0046	96	R-0097	146	R-0147	196	R-0198	246	R-0249
47	R-0047	97	R-0098	147	R-0148	197	R-0199	247	R-0250
48	R-0048	98	R-0099	148	R-0149	198	R-0200	248	R-0251
49	R-0049	99	R-0100	149	R-0151	199	R-0201	249	R-0252
50	R-0050	100	R-0101	150	R-0152	200	R-0202	250	R-0253

検査対象輸送容器番号

その2 内容器

(2/4)

	容器番号 (内容器番号)		容器番号 (内容器番号)		容器番号 (内容器番号)		容器番号 (内容器番号)		容器番号 (内容器番号)
251	R-0254	301	R-0305	351	R-0356	401	R-0409	451	R-0462
252	R-0255	302	R-0306	352	R-0357	402	R-0410	452	R-0463
253	R-0256	303	R-0307	353	R-0358	403	R-0411	453	R-0464
254	R-0257	304	R-0308	354	R-0359	404	R-0412	454	R-0465
255	R-0258	305	R-0309	355	R-0360	405	R-0413	455	R-0466
256	R-0259	306	R-0310	356	R-0362	406	R-0414	456	R-0467
257	R-0260	307	R-0311	357	R-0363	407	R-0415	457	R-0468
258	R-0261	308	R-0312	358	R-0364	408	R-0416	458	R-0469
259	R-0262	309	R-0313	359	R-0365	409	R-0417	459	R-0470
260	R-0263	310	R-0314	360	R-0366	410	R-0418	460	R-0471
261	R-0264	311	R-0315	361	R-0367	411	R-0419	461	R-0472
262	R-0265	312	R-0316	362	R-0369	412	R-0420	462	R-0473
263	R-0266	313	R-0317	363	R-0370	413	R-0421	463	R-0474
264	R-0267	314	R-0318	364	R-0371	414	R-0422	464	R-0475
265	R-0268	315	R-0319	365	R-0372	415	R-0423	465	R-0476
266	R-0269	316	R-0320	366	R-0374	416	R-0425	466	R-0477
267	R-0270	317	R-0321	367	R-0375	417	R-0426	467	R-0478
268	R-0271	318	R-0322	368	R-0376	418	R-0427	468	R-0479
269	R-0272	319	R-0323	369	R-0377	419	R-0428	469	R-0480
270	R-0274	320	R-0324	370	R-0378	420	R-0429	470	R-0481
271	R-0275	321	R-0325	371	R-0379	421	R-0430	471	R-0482
272	R-0276	322	R-0326	372	R-0380	422	R-0431	472	R-0483
273	R-0277	323	R-0327	373	R-0381	423	R-0432	473	R-0484
274	R-0278	324	R-0328	374	R-0382	424	R-0433	474	R-0485
275	R-0279	325	R-0330	375	R-0383	425	R-0434	475	R-0486
276	R-0280	326	R-0331	376	R-0384	426	R-0435	476	R-0487
277	R-0281	327	R-0332	377	R-0385	427	R-0436	477	R-0488
278	R-0282	328	R-0333	378	R-0386	428	R-0437	478	R-0489
279	R-0283	329	R-0334	379	R-0387	429	R-0438	479	R-0490
280	R-0284	330	R-0335	380	R-0388	430	R-0439	480	R-0491
281	R-0285	331	R-0336	381	R-0389	431	R-0440	481	R-0492
282	R-0286	332	R-0337	382	R-0390	432	R-0441	482	R-0493
283	R-0287	333	R-0338	383	R-0391	433	R-0442	483	R-0494
284	R-0288	334	R-0339	384	R-0392	434	R-0444	484	R-0495
285	R-0289	335	R-0340	385	R-0393	435	R-0445	485	R-0496
286	R-0290	336	R-0341	386	R-0394	436	R-0446	486	R-0497
287	R-0291	337	R-0342	387	R-0395	437	R-0447	487	R-0498
288	R-0292	338	R-0343	388	R-0396	438	R-0448	488	R-0499
289	R-0293	339	R-0344	389	R-0397	439	R-0449	489	R-0500
290	R-0294	340	R-0345	390	R-0398	440	R-0450	490	R-0501
291	R-0295	341	R-0346	391	R-0399	441	R-0451	491	R-0502
292	R-0296	342	R-0347	392	R-0400	442	R-0452	492	R-0503
293	R-0297	343	R-0348	393	R-0401	443	R-0453	493	R-0504
294	R-0298	344	R-0349	394	R-0402	444	R-0455	494	R-0505
295	R-0299	345	R-0350	395	R-0403	445	R-0456	495	R-0506
296	R-0300	346	R-0351	396	R-0404	446	R-0457	496	R-0507
297	R-0301	347	R-0352	397	R-0405	447	R-0458	497	R-0508
298	R-0302	348	R-0353	398	R-0406	448	R-0459	498	R-0509
299	R-0303	349	R-0354	399	R-0407	449	R-0460	499	R-0510
300	R-0304	350	R-0355	400	R-0408	450	R-0461	500	R-0511

検査対象輸送容器番号

その2 内容器

(3/4)

	容器番号 (内容器番号)		容器番号 (内容器番号)		容器番号 (内容器番号)		容器番号 (内容器番号)		容器番号 (内容器番号)
501	R-0512	551	R-0562	601	R-0613	651	R-0664	701	R-0734
502	R-0513	552	R-0563	602	R-0614	652	R-0665	702	R-0735
503	R-0514	553	R-0564	603	R-0615	653	R-0666	703	R-0736
504	R-0515	554	R-0565	604	R-0616	654	R-0667	704	R-0737
505	R-0516	555	R-0566	605	R-0617	655	R-0668	705	R-0738
506	R-0517	556	R-0567	606	R-0618	656	R-0669	706	R-0739
507	R-0518	557	R-0568	607	R-0619	657	R-0670	707	R-0740
508	R-0519	558	R-0569	608	R-0620	658	R-0671	708	R-0741
509	R-0520	559	R-0570	609	R-0621	659	R-0672	709	R-0742
510	R-0521	560	R-0571	610	R-0622	660	R-0673	710	R-0743
511	R-0522	561	R-0572	611	R-0623	661	R-0674	711	R-0744
512	R-0523	562	R-0573	612	R-0624	662	R-0675	712	R-0745
513	R-0524	563	R-0574	613	R-0625	663	R-0676	713	R-0746
514	R-0525	564	R-0575	614	R-0626	664	R-0677	714	R-0747
515	R-0526	565	R-0576	615	R-0627	665	R-0678	715	R-0748
516	R-0527	566	R-0577	616	R-0628	666	R-0679	716	R-0749
517	R-0528	567	R-0578	617	R-0629	667	R-0680	717	R-0750
518	R-0529	568	R-0579	618	R-0630	668	R-0701	718	R-0751
519	R-0530	569	R-0580	619	R-0631	669	R-0702	719	R-0752
520	R-0531	570	R-0581	620	R-0632	670	R-0703	720	R-0753
521	R-0532	571	R-0582	621	R-0633	671	R-0704	721	R-0754
522	R-0533	572	R-0583	622	R-0634	672	R-0705	722	R-0755
523	R-0534	573	R-0584	623	R-0635	673	R-0706	723	R-0756
524	R-0535	574	R-0585	624	R-0636	674	R-0707	724	R-0757
525	R-0536	575	R-0586	625	R-0637	675	R-0708	725	R-0758
526	R-0537	576	R-0587	626	R-0638	676	R-0709	726	R-0759
527	R-0538	577	R-0589	627	R-0639	677	R-0710	727	R-0760
528	R-0539	578	R-0590	628	R-0640	678	R-0711	728	R-0761
529	R-0540	579	R-0591	629	R-0641	679	R-0712	729	R-0762
530	R-0541	580	R-0592	630	R-0642	680	R-0713	730	R-0763
531	R-0542	581	R-0593	631	R-0643	681	R-0714	731	R-0764
532	R-0543	582	R-0594	632	R-0644	682	R-0715	732	R-0765
533	R-0544	583	R-0595	633	R-0645	683	R-0716	733	R-0766
534	R-0545	584	R-0596	634	R-0646	684	R-0717	734	R-0767
535	R-0546	585	R-0597	635	R-0647	685	R-0718	735	R-0768
536	R-0547	586	R-0598	636	R-0648	686	R-0719	736	R-0769
537	R-0548	587	R-0599	637	R-0649	687	R-0720	737	R-0770
538	R-0549	588	R-0600	638	R-0650	688	R-0721	738	R-0771
539	R-0550	589	R-0601	639	R-0651	689	R-0722	739	R-0772
540	R-0551	590	R-0602	640	R-0653	690	R-0723	740	R-0773
541	R-0552	591	R-0603	641	R-0654	691	R-0724	741	R-0774
542	R-0553	592	R-0604	642	R-0655	692	R-0725	742	R-0775
543	R-0554	593	R-0605	643	R-0656	693	R-0726	743	R-0776
544	R-0555	594	R-0606	644	R-0657	694	R-0727	744	R-0777
545	R-0556	595	R-0607	645	R-0658	695	R-0728	745	R-0778
546	R-0557	596	R-0608	646	R-0659	696	R-0729	746	R-0779
547	R-0558	597	R-0609	647	R-0660	697	R-0730	747	R-0780
548	R-0559	598	R-0610	648	R-0661	698	R-0731	748	R-0781
549	R-0560	599	R-0611	649	R-0662	699	R-0732	749	R-0782
550	R-0561	600	R-0612	650	R-0663	700	R-0733	750	R-0783

検査対象輸送容器番号

その2 内容器

(4/4)

	容器番号 (内容器番号)		容器番号 (内容器番号)		容器番号 (内容器番号)		容器番号 (内容器番号)
751	R-0784	801	R-0834	851	R-0884	901	R-0934
752	R-0785	802	R-0835	852	R-0885	902	R-0935
753	R-0786	803	R-0836	853	R-0886	903	R-0936
754	R-0787	804	R-0837	854	R-0887	904	R-0937
755	R-0788	805	R-0838	855	R-0888	905	R-0938
756	R-0789	806	R-0839	856	R-0889	906	R-0939
757	R-0790	807	R-0840	857	R-0890	907	R-0940
758	R-0791	808	R-0841	858	R-0891	908	R-0941
759	R-0792	809	R-0842	859	R-0892	909	R-0942
760	R-0793	810	R-0843	860	R-0893	910	R-0943
761	R-0794	811	R-0844	861	R-0894	911	R-0944
762	R-0795	812	R-0845	862	R-0895	912	R-0945
763	R-0796	813	R-0846	863	R-0896	913	R-0946
764	R-0797	814	R-0847	864	R-0897	914	R-0947
765	R-0798	815	R-0848	865	R-0898	915	R-0948
766	R-0799	816	R-0849	866	R-0899	916	R-0949
767	R-0800	817	R-0850	867	R-0900	917	R-0950
768	R-0801	818	R-0851	868	R-0901		
769	R-0802	819	R-0852	869	R-0902		
770	R-0803	820	R-0853	870	R-0903		
771	R-0804	821	R-0854	871	R-0904		
772	R-0805	822	R-0855	872	R-0905		
773	R-0806	823	R-0856	873	R-0906		
774	R-0807	824	R-0857	874	R-0907		
775	R-0808	825	R-0858	875	R-0908		
776	R-0809	826	R-0859	876	R-0909		
777	R-0810	827	R-0860	877	R-0910		
778	R-0811	828	R-0861	878	R-0911		
779	R-0812	829	R-0862	879	R-0912		
780	R-0813	830	R-0863	880	R-0913		
781	R-0814	831	R-0864	881	R-0914		
782	R-0815	832	R-0865	882	R-0915		
783	R-0816	833	R-0866	883	R-0916		
784	R-0817	834	R-0867	884	R-0917		
785	R-0818	835	R-0868	885	R-0918		
786	R-0819	836	R-0869	886	R-0919		
787	R-0820	837	R-0870	887	R-0920		
788	R-0821	838	R-0871	888	R-0921		
789	R-0822	839	R-0872	889	R-0922		
790	R-0823	840	R-0873	890	R-0923		
791	R-0824	841	R-0874	891	R-0924		
792	R-0825	842	R-0875	892	R-0925		
793	R-0826	843	R-0876	893	R-0926		
794	R-0827	844	R-0877	894	R-0927		
795	R-0828	845	R-0878	895	R-0928		
796	R-0829	846	R-0879	896	R-0929		
797	R-0830	847	R-0880	897	R-0930		
798	R-0831	848	R-0881	898	R-0931		
799	R-0832	849	R-0882	899	R-0932		
800	R-0833	850	R-0883	900	R-0933		

輸送容器の定期自主検査要領及び検査結果

1. 1年定期自主検査

検査項目	検査要領	合格基準	検査結果
外観検査	(1) 外容器及び内容器の外観を目視で検査する。 (2) 外容器及び内容器ののガスケットの外観を目視で検査する。	(1) 傷、割れ及び形状等の異常がないこと。 (2) 傷、割れのないこと。	合格
未臨界検査	(1) 外容器及び内容器の外観を目視で検査する。	(1) 傷、割れ及び形状等の異常がないこと。	合格

個々の輸送容器の定期自主検査結果及び使用の実績を別添2-1に示す。

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (外容器)

番号	容器番号 (外容器番号)	前回の容器承認申請時の最新の定期自主検査日	定期自主検査項目及び検査結果		前回の容器承認申請時から定期自主検査1回目までの使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	
						検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	
1	R-0001A	2016/09/07	異常なし	異常なし	0回	2017/07/13	0回	2018/06/13	0回	2019/03/22	0回	2020/03/05	0回	-	-	-	-	合格
2	R-0002A	2016/02/22	異常なし	異常なし	0回	2017/01/13	0回	2017/11/27	0回	2018/10/31	0回	2019/10/23	0回	2020/09/22	0回	-	-	合格
3	R-0003A	2016/03/23	異常なし	異常なし	0回	2017/01/31	0回	2017/12/06	0回	2018/12/05	0回	2019/11/19	0回	-	-	-	-	合格
4	R-0004A	2016/11/14	異常なし	異常なし	0回	2017/11/09	0回	2018/10/15	0回	2019/09/30	0回	2020/09/07	0回	-	-	-	-	合格
5	R-0005A	2016/11/15	異常なし	異常なし	0回	2017/11/10	0回	2018/10/16	0回	2019/10/01	0回	2020/09/09	0回	-	-	-	-	合格
6	R-0006A	2016/07/07	異常なし	異常なし	0回	2017/06/13	0回	2018/05/23	0回	2019/05/14	0回	2020/04/10	0回	-	-	-	-	合格
7	R-0007A	2016/05/27	異常なし	異常なし	0回	2017/04/26	0回	2018/04/16	0回	2019/01/30	0回	2020/01/14	0回	-	-	-	-	合格
8	R-0008A	2016/07/21	異常なし	異常なし	0回	2017/07/07	0回	2018/06/06	0回	2019/02/25	0回	2020/02/07	0回	2020/07/01	1回	-	-	合格
9	R-0009A	2016/05/12	異常なし	異常なし	0回	2017/04/19	0回	2018/04/04	0回	2019/01/17	0回	2019/12/11	0回	2020/10/14	0回	-	-	合格
10	R-0010A	2016/11/01	異常なし	異常なし	0回	2017/10/25	0回	2018/10/03	0回	2019/08/28	0回	2020/05/13	1回	-	-	-	-	合格
11	R-0011A	2016/11/15	異常なし	異常なし	0回	2017/11/09	0回	2018/10/16	0回	2019/10/01	0回	2020/09/08	0回	-	-	-	-	合格
12	R-0012A	2016/10/20	異常なし	異常なし	0回	2017/10/05	0回	2018/08/07	0回	2019/06/13	0回	2020/05/28	1回	-	-	-	-	合格
13	R-0013A	2016/05/18	異常なし	異常なし	0回	2017/05/12	0回	2018/05/08	0回	2019/04/13	0回	2020/04/09	0回	-	-	-	-	合格
14	R-0014A	2016/08/02	異常なし	異常なし	0回	2017/07/31	0回	2018/07/10	0回	2019/06/11	0回	2020/04/06	0回	-	-	-	-	合格
15	R-0015A	2016/04/25	異常なし	異常なし	0回	2017/02/06	0回	2017/12/08	0回	2018/12/07	0回	2019/11/18	0回	-	-	-	-	合格
16	R-0016A	2016/02/25	異常なし	異常なし	0回	2017/01/16	0回	2017/11/29	0回	2018/11/01	0回	2019/10/29	0回	2020/09/24	0回	-	-	合格
17	R-0017A	2016/06/02	異常なし	異常なし	0回	2017/05/24	0回	2018/05/18	0回	2019/02/06	0回	2020/01/16	0回	-	-	-	-	合格
18	R-0018A	2016/06/08	異常なし	異常なし	0回	2017/05/26	0回	2018/01/25	0回	2018/12/18	0回	2019/11/22	0回	-	-	-	-	合格
19	R-0019A	2016/02/22	異常なし	異常なし	0回	2017/01/13	0回	2017/11/27	0回	2018/10/31	0回	2019/10/23	0回	2020/09/23	0回	-	-	合格
20	R-0020A	2016/03/18	異常なし	異常なし	0回	2017/01/25	0回	2017/12/20	0回	2018/11/07	0回	2019/10/31	0回	2020/10/01	0回	-	-	合格
21	R-0021A	2016/05/13	異常なし	異常なし	0回	2017/04/21	0回	2018/04/06	0回	2019/01/22	0回	2019/12/18	0回	2020/10/20	0回	-	-	合格
22	R-0022A	2016/02/22	異常なし	異常なし	0回	2017/01/13	0回	2017/11/27	0回	2018/10/31	0回	2019/10/23	0回	2020/09/22	0回	-	-	合格
23	R-0023A	2016/05/30	異常なし	異常なし	0回	2017/05/22	0回	2018/05/17	0回	2019/02/01	0回	2020/01/15	0回	-	-	-	-	合格
24	R-0024A	2016/05/10	異常なし	異常なし	0回	2017/04/18	0回	2018/04/11	0回	2019/01/16	0回	2019/12/10	0回	2020/10/08	0回	-	-	合格
25	R-0025A	2016/04/25	異常なし	異常なし	0回	2017/01/30	0回	2017/12/06	0回	2018/12/03	0回	2019/11/19	0回	-	-	-	-	合格

注: "ー"は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (外容器)

番号	容器番号 (外容器番号)	前回の容器承認申請時の最新の定期自主検査日	定期自主検査項目及び検査結果		前回の容器承認申請時から定期自主検査1回目までの使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	
						検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	
26	R-0026A	2016/08/04	異常なし	異常なし	0回	2017/08/02	0回	2018/06/28	0回	2019/04/11	0回	2020/03/26	0回	-	-	-	-	合格
27	R-0027A	2016/05/19	異常なし	異常なし	0回	2017/05/16	0回	2018/05/11	0回	2018/06/29	1回	2019/05/17	0回	2020/04/14	0回	-	-	合格
28	R-0028A	2016/02/25	異常なし	異常なし	0回	2017/01/17	0回	2017/11/29	0回	2018/11/01	0回	2019/10/15	0回	2020/09/24	0回	-	-	合格
29	R-0029A	2016/05/20	異常なし	異常なし	0回	2017/05/16	0回	2018/05/09	0回	2019/04/13	0回	2020/04/07	0回	-	-	-	-	合格
30	R-0030A	2016/06/06	異常なし	異常なし	0回	2017/05/25	0回	2018/05/21	0回	2019/01/25	0回	2020/01/10	0回	-	-	-	-	合格
31	R-0031A	2016/03/01	異常なし	異常なし	0回	2017/01/19	0回	2017/12/04	0回	2018/11/05	0回	2019/10/11	0回	2020/09/18	0回	-	-	合格
32	R-0032A	2016/03/01	異常なし	異常なし	0回	2017/01/19	0回	2017/12/04	0回	2018/11/05	0回	2019/10/11	0回	2020/09/18	0回	-	-	合格
33	R-0033A	2016/05/19	異常なし	異常なし	0回	2017/05/16	0回	2018/05/09	0回	2019/04/22	0回	2020/04/08	0回	-	-	-	-	合格
34	R-0034A	2016/05/20	異常なし	異常なし	0回	2017/05/17	0回	2018/05/11	0回	2018/07/03	1回	2019/05/17	0回	2020/04/15	0回	-	-	合格
35	R-0035A	2016/03/17	異常なし	異常なし	0回	2017/01/31	0回	2017/12/07	0回	2018/12/05	0回	2019/11/19	0回	-	-	-	-	合格
36	R-0036A	2016/10/18	異常なし	異常なし	0回	2017/10/03	0回	2018/07/31	0回	2019/06/26	0回	2020/06/02	0回	-	-	-	-	合格
37	R-0037A	2016/02/26	異常なし	異常なし	0回	2017/01/18	0回	2017/12/01	0回	2018/11/02	0回	2019/10/18	0回	2020/09/25	0回	-	-	合格
38	R-0038A	2016/10/27	異常なし	異常なし	0回	2017/10/19	0回	2018/10/04	0回	2019/08/30	0回	2020/06/04	0回	-	-	-	-	合格
39	R-0039A	2016/08/04	異常なし	異常なし	0回	2017/08/02	0回	2018/07/12	0回	2019/06/12	0回	2020/04/03	0回	-	-	-	-	合格
40	R-0040A	2016/05/19	異常なし	異常なし	0回	2017/05/15	0回	2018/05/08	0回	2019/04/13	0回	2020/04/08	0回	-	-	-	-	合格
41	R-0041A	2016/05/26	異常なし	異常なし	0回	2017/04/25	0回	2018/04/13	0回	2019/01/28	0回	2020/01/13	0回	-	-	-	-	合格
42	R-0042A	2016/07/21	異常なし	異常なし	0回	2017/06/22	0回	2018/05/29	0回	2019/03/05	0回	2020/02/10	0回	2020/06/23	1回	-	-	合格
43	R-0043A	2016/11/11	異常なし	異常なし	0回	2017/11/08	0回	2018/10/12	0回	2019/10/03	0回	2020/09/11	0回	-	-	-	-	合格
44	R-0044A	2016/04/28	異常なし	異常なし	0回	2017/02/02	0回	2017/12/14	0回	2018/11/12	0回	2019/02/20	0回	2020/01/23	0回	-	-	合格
45	R-0045A	2016/05/10	異常なし	異常なし	0回	2017/04/17	0回	2018/04/10	0回	2019/01/15	0回	2019/12/10	0回	2020/10/08	0回	-	-	合格
46	R-0046A	2016/03/16	異常なし	異常なし	0回	2017/01/31	0回	2017/12/06	0回	2018/12/03	0回	2019/11/18	0回	-	-	-	-	合格
47	R-0047A	2016/03/18	異常なし	異常なし	0回	2017/01/25	0回	2017/12/21	0回	2018/11/08	0回	2019/11/01	0回	2020/10/02	0回	-	-	合格
48	R-0048A	2016/05/20	異常なし	異常なし	0回	2017/05/16	0回	2018/05/10	0回	2018/07/04	1回	2019/05/17	0回	2020/04/15	0回	-	-	合格
49	R-0049A	2016/06/13	異常なし	異常なし	0回	2017/05/30	0回	2018/01/18	0回	2018/12/14	0回	2019/11/20	0回	-	-	-	-	合格
50	R-0050A	2016/11/30	異常なし	異常なし	0回	2017/11/15	0回	2018/10/22	0回	2019/10/04	0回	2020/09/14	0回	-	-	-	-	合格

注: "ー"は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (外容器)

番号	容器番号 (外容器番号)	前回の容器承認申請時の最新の定期自主検査日	定期自主検査項目及び検査結果		前回容器承認申請時から定期自主検査1回目までの使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	
						検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	
51	R-0051A	2016/05/17	異常なし	異常なし	0回	2017/05/10	0回	2018/04/19	0回	2019/02/19	0回	2020/01/22	0回	-	-	-	-	合格
52	R-0052A	2016/04/05	異常なし	異常なし	0回	2017/01/24	0回	2017/12/21	0回	2018/11/08	0回	2019/11/01	0回	2020/10/02	0回	-	-	合格
53	R-0053A	2016/11/03	異常なし	異常なし	0回	2017/10/23	0回	2018/10/01	0回	2019/07/01	0回	2020/06/05	0回	-	-	-	-	合格
54	R-0054A	2016/04/01	異常なし	異常なし	0回	2017/01/26	0回	2017/12/16	0回	2018/12/10	0回	2019/11/22	0回	-	-	-	-	合格
55	R-0055A	2016/10/26	異常なし	異常なし	0回	2017/10/20	0回	2018/10/05	0回	2019/09/03	0回	2020/06/02	0回	-	-	-	-	合格
56	R-0056A	2016/06/01	異常なし	異常なし	0回	2017/05/23	0回	2018/05/18	0回	2019/02/05	0回	2020/01/16	0回	-	-	-	-	合格
57	R-0057A	2016/08/08	異常なし	異常なし	0回	2017/07/28	0回	2018/07/04	0回	2019/04/16	0回	2020/03/19	0回	-	-	-	-	合格
58	R-0058A	2016/07/12	異常なし	異常なし	0回	2017/06/30	0回	2018/06/04	0回	2019/02/28	0回	2020/02/05	0回	2020/06/18	1回	-	-	合格
59	R-0059A	2016/07/14	異常なし	異常なし	0回	2017/06/30	0回	2018/06/04	0回	2019/02/28	0回	2020/02/05	0回	2020/06/18	1回	-	-	合格
60	R-0060A	2016/07/12	異常なし	異常なし	0回	2017/07/06	0回	2018/06/06	0回	2019/02/25	0回	2020/02/06	0回	2020/06/30	1回	-	-	合格
61	R-0061A	2016/05/24	異常なし	異常なし	0回	2017/04/21	0回	2018/04/06	0回	2019/01/22	0回	2019/12/18	0回	2020/10/21	0回	-	-	合格
62	R-0062A	2016/03/24	異常なし	異常なし	0回	2017/01/24	0回	2017/12/16	0回	2018/12/10	0回	2019/11/26	0回	-	-	-	-	合格
63	R-0063A	2016/03/16	異常なし	異常なし	0回	2017/01/31	0回	2017/12/06	0回	2018/12/03	0回	2019/11/18	0回	-	-	-	-	合格
64	R-0064A	2016/05/18	異常なし	異常なし	0回	2017/05/15	0回	2018/05/09	0回	2019/04/22	0回	2020/04/08	0回	-	-	-	-	合格
65	R-0065A	2016/04/08	異常なし	異常なし	0回	2017/01/26	0回	2017/12/19	0回	2018/11/07	0回	2019/10/31	0回	2020/10/01	0回	-	-	合格
66	R-0066A	2016/04/11	異常なし	異常なし	0回	2017/01/27	0回	2017/12/06	0回	2018/12/05	0回	2019/11/19	0回	-	-	-	-	合格
67	R-0067A	2016/04/25	異常なし	異常なし	0回	2017/02/06	0回	2017/12/12	0回	2018/11/27	0回	2019/11/13	0回	-	-	-	-	合格
68	R-0068A	2016/05/25	異常なし	異常なし	0回	2017/04/24	0回	2018/04/03	0回	2019/01/23	0回	2019/12/19	0回	2020/10/23	0回	-	-	合格
69	R-0069A	2016/03/29	異常なし	異常なし	0回	2017/01/26	0回	2017/12/16	0回	2018/12/10	0回	2019/11/22	0回	-	-	-	-	合格
70	R-0070A	2016/05/25	異常なし	異常なし	0回	2017/04/26	0回	2018/04/16	0回	2019/01/30	0回	2020/01/13	0回	-	-	-	-	合格
71	R-0071A	2016/03/18	異常なし	異常なし	0回	2017/01/25	0回	2017/12/21	0回	2018/11/08	0回	2019/11/01	0回	2020/10/02	0回	-	-	合格
72	R-0072A	2016/11/11	異常なし	異常なし	0回	2017/11/08	0回	2018/10/12	0回	2019/10/03	0回	2020/09/11	0回	-	-	-	-	合格
73	R-0073A	2016/06/14	異常なし	異常なし	0回	2017/05/31	0回	2018/01/17	0回	2018/12/14	0回	2019/11/20	0回	-	-	-	-	合格
74	R-0074A	2016/11/14	異常なし	異常なし	0回	2017/11/09	0回	2018/10/15	0回	2019/09/30	0回	2020/09/07	0回	-	-	-	-	合格
75	R-0075A	2016/06/09	異常なし	異常なし	0回	2017/05/19	0回	2018/05/16	0回	2019/04/13	0回	2020/04/08	0回	-	-	-	-	合格

注：“-”は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (外容器)

番号	容器番号 (外容器番号)	前回の容器承認申請時の最新の定期自主検査日	定期自主検査項目及び検査結果		前回容器承認申請時から定期自主検査1回目までの使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	
						定期自主検査日	使用回数	定期自主検査日	使用回数	定期自主検査日	使用回数	定期自主検査日	使用回数	定期自主検査日	使用回数	定期自主検査日	使用回数	
76	R-0076A	2016/02/25	異常なし	異常なし	0回	2017/01/16: 0回	2017/11/29: 0回	2018/11/01: 0回	2019/10/24: 0回	2020/09/24: 0回	-	-	-	-	-	合格		
77	R-0077A	2016/06/06	異常なし	異常なし	0回	2017/05/25: 0回	2018/05/21: 0回	2019/01/25: 0回	2020/01/10: 0回	-	-	-	-	-	-	合格		
78	R-0078A	2016/04/01	異常なし	異常なし	0回	2017/01/20: 0回	2018/01/12: 0回	2018/12/13: 0回	2019/11/19: 0回	-	-	-	-	-	-	合格		
79	R-0079A	2016/06/15	異常なし	異常なし	0回	2017/05/31: 0回	2018/01/16: 0回	2018/12/13: 0回	2019/11/20: 0回	-	-	-	-	-	-	合格		
80	R-0080A	2016/06/07	異常なし	異常なし	0回	2017/05/25: 0回	2018/05/22: 0回	2019/01/25: 0回	2019/12/23: 0回	-	-	-	-	-	-	合格		
81	R-0081A	2016/06/16	異常なし	異常なし	0回	2017/06/01: 0回	2018/01/16: 0回	2018/12/13: 0回	2019/11/20: 0回	-	-	-	-	-	-	合格		
82	R-0082A	2016/04/25	異常なし	異常なし	0回	2017/02/03: 0回	2017/12/14: 0回	2018/11/13: 0回	2019/02/21: 0回	2020/01/24: 0回	-	-	-	-	-	合格		
83	R-0083A	2016/08/31	異常なし	異常なし	0回	2017/07/14: 0回	2018/06/12: 0回	2019/04/02: 0回	2020/03/04: 0回	-	-	-	-	-	-	合格		
84	R-0085A	2016/09/07	異常なし	異常なし	0回	2017/07/13: 0回	2018/06/13: 0回	2019/03/22: 0回	2020/03/05: 0回	-	-	-	-	-	-	合格		
85	R-0086A	2016/07/07	異常なし	異常なし	0回	2017/06/13: 0回	2018/05/24: 0回	2019/05/15: 0回	2020/04/13: 0回	-	-	-	-	-	-	合格		
86	R-0087A	2016/12/01	異常なし	異常なし	0回	2017/11/16: 0回	2018/10/24: 0回	2019/09/18: 0回	2020/09/15: 0回	-	-	-	-	-	-	合格		
87	R-0088A	2016/04/11	異常なし	異常なし	0回	2017/01/20: 0回	2018/01/12: 0回	2018/12/13: 0回	2019/11/28: 0回	-	-	-	-	-	-	合格		
88	R-0089A	2016/03/23	異常なし	異常なし	0回	2017/01/30: 0回	2017/12/06: 0回	2018/12/03: 0回	2019/11/18: 0回	-	-	-	-	-	-	合格		
89	R-0090A	2016/05/16	異常なし	異常なし	0回	2017/05/09: 0回	2018/04/14: 0回	2018/05/11: 1回	2019/04/23: 0回	2020/03/31: 0回	-	-	-	-	-	合格		
90	R-0091A	2016/03/01	異常なし	異常なし	0回	2017/01/19: 0回	2017/12/05: 0回	2018/11/06: 0回	2019/10/11: 0回	2020/09/18: 0回	-	-	-	-	-	合格		
91	R-0092A	2016/05/23	異常なし	異常なし	0回	2017/05/18: 0回	2018/05/16: 0回	2019/04/24: 0回	2020/03/31: 0回	-	-	-	-	-	-	合格		
92	R-0093A	2016/08/03	異常なし	異常なし	0回	2017/08/01: 0回	2018/07/10: 0回	2019/06/11: 0回	2020/04/06: 0回	-	-	-	-	-	-	合格		
93	R-0094A	2016/05/27	異常なし	異常なし	0回	2017/04/26: 0回	2018/04/16: 0回	2019/01/30: 0回	2020/01/14: 0回	-	-	-	-	-	-	合格		
94	R-0095A	2016/07/14	異常なし	異常なし	0回	2017/07/06: 0回	2018/06/06: 0回	2019/02/26: 0回	2020/02/06: 0回	2020/06/30: 1回	-	-	-	-	-	合格		
95	R-0096A	2016/03/23	異常なし	異常なし	0回	2017/01/25: 0回	2017/12/20: 0回	2018/11/08: 0回	2019/10/31: 0回	2020/10/01: 0回	-	-	-	-	-	合格		
96	R-0097A	2016/09/07	異常なし	異常なし	0回	2017/07/13: 0回	2018/06/13: 0回	2019/03/22: 0回	2020/03/05: 0回	-	-	-	-	-	-	合格		
97	R-0098A	2016/04/28	異常なし	異常なし	0回	2017/02/03: 0回	2017/12/14: 0回	2018/11/13: 0回	2019/02/21: 0回	2020/01/24: 0回	-	-	-	-	-	合格		
98	R-0099A	2016/08/09	異常なし	異常なし	0回	2017/07/28: 0回	2018/07/04: 0回	2019/04/05: 0回	2020/03/19: 0回	-	-	-	-	-	-	合格		
99	R-0100A	2016/05/17	異常なし	異常なし	0回	2017/05/12: 0回	2018/04/25: 0回	2019/02/14: 0回	2020/01/27: 0回	-	-	-	-	-	-	合格		
100	R-0101A	2016/08/08	異常なし	異常なし	0回	2017/07/27: 0回	2018/07/02: 0回	2019/04/12: 0回	2020/03/27: 0回	-	-	-	-	-	-	合格		

注: "ー"は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (外容器)

番号	容器番号 (外容器番号)	前回の容器承認申請時の最新の定期自主検査日	定期自主検査項目及び検査結果		前回の容器承認申請時から定期自主検査1回目までの使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	
						使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	
101	R-0102A	2016/11/11	異常なし	異常なし	0回	2017/11/08: 0回	2018/10/12: 0回	2019/10/03: 0回	2020/09/11: 0回	-	-	-	-	-	-	合格		
102	R-0103A	2016/04/08	異常なし	異常なし	0回	2017/01/27: 0回	2017/12/11: 0回	2018/12/07: 0回	2019/11/15: 0回	2020/11/04: 0回	-	-	-	-	-	合格		
103	R-0104A	2016/08/09	異常なし	異常なし	0回	2017/07/28: 0回	2018/07/04: 0回	2019/04/05: 0回	2020/03/19: 0回	-	-	-	-	-	-	合格		
104	R-0105A	2016/08/09	異常なし	異常なし	0回	2017/07/28: 0回	2018/07/04: 0回	2019/04/16: 0回	2020/03/19: 0回	-	-	-	-	-	-	合格		
105	R-0106A	2016/05/12	異常なし	異常なし	0回	2017/04/20: 0回	2018/04/05: 0回	2019/01/18: 0回	2019/12/16: 0回	2020/10/15: 0回	-	-	-	-	-	合格		
106	R-0107A	2016/02/24	異常なし	異常なし	0回	2017/01/16: 0回	2017/11/28: 0回	2018/11/01: 0回	2019/10/24: 0回	2020/09/23: 0回	-	-	-	-	-	合格		
107	R-0108A	2016/11/10	異常なし	異常なし	0回	2017/11/07: 0回	2018/10/17: 0回	2019/10/02: 0回	2020/09/10: 0回	-	-	-	-	-	-	合格		
108	R-0109A	2016/09/14	異常なし	異常なし	0回	2017/07/19: 0回	2018/06/25: 0回	2019/03/27: 0回	2020/03/02: 0回	-	-	-	-	-	-	合格		
109	R-0110A	2016/05/23	異常なし	異常なし	0回	2017/05/18: 0回	2018/05/16: 0回	2019/04/24: 0回	2020/03/31: 0回	-	-	-	-	-	-	合格		
110	R-0111A	2016/05/13	異常なし	異常なし	0回	2017/04/21: 0回	2018/04/06: 0回	2019/01/22: 0回	2019/12/17: 0回	2020/10/16: 0回	-	-	-	-	-	合格		
111	R-0112A	2016/06/02	異常なし	異常なし	0回	2017/05/24: 0回	2018/05/21: 0回	2019/02/06: 0回	2020/01/10: 0回	-	-	-	-	-	-	合格		
112	R-0113A	2016/03/24	異常なし	異常なし	0回	2017/02/01: 0回	2017/12/08: 0回	2018/12/06: 0回	2019/11/14: 0回	-	-	-	-	-	-	合格		
113	R-0114A	2016/05/17	異常なし	異常なし	0回	2017/05/10: 0回	2018/04/27: 0回	2018/12/18: 0回	2019/11/22: 0回	-	-	-	-	-	-	合格		
114	R-0115A	2016/02/26	異常なし	異常なし	0回	2017/01/18: 0回	2017/12/01: 0回	2018/11/02: 0回	2019/10/18: 0回	2020/09/25: 0回	-	-	-	-	-	合格		
115	R-0116A	2016/05/18	異常なし	異常なし	0回	2017/05/12: 0回	2018/04/24: 0回	2019/02/15: 0回	2020/01/24: 0回	-	-	-	-	-	-	合格		
116	R-0117A	2016/03/24	異常なし	異常なし	0回	2017/02/01: 0回	2017/12/07: 0回	2018/12/05: 0回	2019/11/19: 0回	-	-	-	-	-	-	合格		
117	R-0118A	2016/08/05	異常なし	異常なし	0回	2017/07/27: 0回	2018/07/02: 0回	2019/04/12: 0回	2020/03/26: 0回	-	-	-	-	-	-	合格		
118	R-0119A	2016/02/25	異常なし	異常なし	0回	2017/01/17: 0回	2017/11/29: 0回	2018/11/01: 0回	2019/10/15: 0回	2020/09/24: 0回	-	-	-	-	-	合格		
119	R-0120A	2016/04/08	異常なし	異常なし	0回	2017/01/20: 0回	2018/01/10: 0回	2018/11/09: 0回	2019/11/05: 0回	2020/10/06: 0回	-	-	-	-	-	合格		
120	R-0121A	2016/10/17	異常なし	異常なし	0回	2017/06/01: 0回	2018/01/15: 0回	2018/12/13: 0回	2019/11/20: 0回	-	-	-	-	-	-	合格		
121	R-0122A	2016/02/24	異常なし	異常なし	0回	2017/01/13: 0回	2017/11/28: 0回	2018/10/31: 0回	2019/10/24: 0回	2020/09/23: 0回	-	-	-	-	-	合格		
122	R-0123A	2016/02/25	異常なし	異常なし	0回	2017/01/17: 0回	2017/11/29: 0回	2018/11/01: 0回	2019/10/15: 0回	2020/09/24: 0回	-	-	-	-	-	合格		
123	R-0124A	2016/05/23	異常なし	異常なし	0回	2017/05/18: 0回	2018/05/16: 0回	2019/04/24: 0回	2020/04/01: 0回	-	-	-	-	-	-	合格		
124	R-0125A	2016/09/15	異常なし	異常なし	0回	2017/07/20: 0回	2018/06/20: 0回	2019/04/10: 0回	2020/03/24: 0回	-	-	-	-	-	-	合格		
125	R-0126A	2016/05/20	異常なし	異常なし	0回	2017/05/17: 0回	2018/05/11: 0回	2018/06/29: 1回	2019/05/17: 0回	2020/04/15: 0回	-	-	-	-	-	合格		

注: "ー"は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (外容器)

番号	容器番号 (外容器番号)	前回の容器承認申請時の最新の定期自主検査日	定期自主検査項目及び検査結果		前容器承認申請時から定期自主検査1回目までの使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	
						検査日	検査日	検査日	検査日	検査日	検査日	検査日	検査日	検査日	検査日	検査日	検査日	
126	R-0127A	2016/05/30	異常なし	異常なし	0回	2017/05/22	0回	2018/05/17	0回	2019/02/01	0回	2020/01/15	0回	-	-	-	-	合格
127	R-0128A	2016/03/17	異常なし	異常なし	0回	2017/01/31	0回	2017/12/06	0回	2018/12/04	0回	2019/11/18	0回	-	-	-	-	合格
128	R-0129A	2016/07/14	異常なし	異常なし	0回	2017/07/06	0回	2018/06/06	0回	2019/02/26	0回	2020/02/06	0回	2020/06/30	1回	-	-	合格
129	R-0130A	2016/10/19	異常なし	異常なし	0回	2017/10/04	0回	2018/08/02	0回	2019/06/14	0回	2020/05/29	1回	-	-	-	-	合格
130	R-0131A	2016/11/15	異常なし	異常なし	0回	2017/11/10	0回	2018/10/16	0回	2019/10/02	0回	2020/09/09	0回	-	-	-	-	合格
131	R-0132A	2016/11/11	異常なし	異常なし	0回	2017/11/08	0回	2018/10/12	0回	2019/10/03	0回	2020/09/11	0回	-	-	-	-	合格
132	R-0133A	2016/06/07	異常なし	異常なし	0回	2017/05/26	0回	2018/05/22	0回	2019/01/25	0回	2019/12/23	0回	-	-	-	-	合格
133	R-0134A	2016/05/11	異常なし	異常なし	0回	2017/04/18	0回	2018/04/11	0回	2019/01/16	0回	2019/12/10	0回	2020/10/09	0回	-	-	合格
134	R-0135A	2016/11/11	異常なし	異常なし	0回	2017/11/08	0回	2018/10/12	0回	2019/10/03	0回	2020/09/11	0回	-	-	-	-	合格
135	R-0136A	2016/03/15	異常なし	異常なし	0回	2017/02/02	0回	2017/12/08	0回	2018/12/06	0回	2019/11/15	0回	2020/11/04	0回	-	-	合格
136	R-0137A	2016/12/01	異常なし	異常なし	0回	2017/11/16	0回	2018/10/23	0回	2019/09/18	0回	2020/09/15	0回	-	-	-	-	合格
137	R-0138A	2016/05/12	異常なし	異常なし	0回	2017/04/19	0回	2018/04/04	0回	2019/01/18	0回	2019/12/16	0回	2020/10/14	0回	-	-	合格
138	R-0139A	2016/05/23	異常なし	異常なし	0回	2017/05/18	0回	2018/05/16	0回	2019/04/24	0回	2020/03/31	0回	-	-	-	-	合格
139	R-0140A	2016/02/22	異常なし	異常なし	0回	2017/01/13	0回	2017/11/27	0回	2018/10/31	0回	2019/10/23	0回	2020/09/23	0回	-	-	合格
140	R-0141A	2016/10/24	異常なし	異常なし	0回	2017/10/11	0回	2018/09/27	0回	2019/06/20	0回	2020/05/26	1回	-	-	-	-	合格
141	R-0142A	2016/05/19	異常なし	異常なし	0回	2017/05/15	0回	2018/05/09	0回	2019/04/22	0回	2020/04/07	0回	-	-	-	-	合格
142	R-0143A	2016/10/26	異常なし	異常なし	0回	2017/10/20	0回	2018/10/05	0回	2019/09/03	0回	2020/06/04	0回	-	-	-	-	合格
143	R-0144A	2016/05/20	異常なし	異常なし	0回	2017/05/16	0回	2018/05/09	0回	2019/04/13	0回	2020/04/07	0回	-	-	-	-	合格
144	R-0145A	2016/05/17	異常なし	異常なし	0回	2017/05/11	0回	2018/04/23	0回	2019/02/15	0回	2020/01/21	0回	-	-	-	-	合格
145	R-0146A	2016/11/02	異常なし	異常なし	0回	2017/10/24	0回	2018/10/02	0回	2019/07/02	0回	2020/05/18	1回	-	-	-	-	合格
146	R-0147A	2016/04/08	異常なし	異常なし	0回	2017/01/26	0回	2018/01/11	0回	2018/12/11	0回	2019/11/28	0回	-	-	-	-	合格
147	R-0148A	2016/05/19	異常なし	異常なし	0回	2017/05/16	0回	2018/05/11	0回	2019/04/22	0回	2020/04/09	0回	-	-	-	-	合格
148	R-0149A	2016/08/03	異常なし	異常なし	0回	2017/08/01	0回	2018/07/10	0回	2019/06/11	0回	2020/04/06	0回	-	-	-	-	合格
149	R-0151A	2016/06/07	異常なし	異常なし	0回	2017/05/25	0回	2018/05/21	0回	2019/01/25	0回	2019/12/23	0回	-	-	-	-	合格
150	R-0152A	2016/08/09	異常なし	異常なし	0回	2017/07/28	0回	2018/07/04	0回	2019/04/16	0回	2020/03/19	0回	-	-	-	-	合格

注: "ー"は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (外容器)

番号	容器番号 (外容器番号)	前回の容器承認申請時の最新の定期自主検査日	定期自主検査項目及び検査結果		前回の容器承認申請時から定期自主検査1回目までの使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	
						検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	
151	R-0153A	2016/03/23	異常なし	異常なし	0回	2017/01/30	0回	2017/12/06	0回	2018/12/03	0回	2019/11/18	0回	-	-	合格		
152	R-0154A	2016/03/15	異常なし	異常なし	0回	2017/02/01	0回	2017/12/08	0回	2018/12/07	0回	2019/11/15	0回	2020/11/04	0回	合格		
153	R-0155A	2016/09/15	異常なし	異常なし	0回	2017/07/20	0回	2018/06/20	0回	2019/04/10	0回	2020/03/24	0回	-	-	合格		
154	R-0156A	2016/03/01	異常なし	異常なし	0回	2017/01/19	0回	2017/12/05	0回	2018/11/06	0回	2019/10/11	0回	2020/09/18	0回	合格		
155	R-0157A	2016/11/17	異常なし	異常なし	0回	2017/11/13	0回	2018/10/24	0回	2019/09/18	0回	2020/09/15	0回	-	-	合格		
156	R-0158A	2016/07/14	異常なし	異常なし	0回	2017/07/07	0回	2018/06/06	0回	2019/02/25	0回	2020/02/07	0回	2020/07/01	1回	合格		
157	R-0159A	2016/11/11	異常なし	異常なし	0回	2017/11/08	0回	2018/10/12	0回	2019/10/03	0回	2020/09/11	0回	-	-	合格		
158	R-0160A	2016/05/12	異常なし	異常なし	0回	2017/04/20	0回	2018/04/05	0回	2019/01/21	0回	2019/12/17	0回	2020/10/15	0回	合格		
159	R-0161A	2016/06/07	異常なし	異常なし	0回	2017/05/25	0回	2018/05/21	0回	2019/01/25	0回	2019/12/23	0回	-	-	合格		
160	R-0162A	2016/02/24	異常なし	異常なし	0回	2017/01/16	0回	2017/11/28	0回	2018/11/01	0回	2019/10/24	0回	2020/09/23	0回	合格		
161	R-0163A	2016/02/24	異常なし	異常なし	0回	2017/01/13	0回	2017/11/28	0回	2018/10/31	0回	2019/10/23	0回	2020/09/23	0回	合格		
162	R-0164A	2016/07/14	異常なし	異常なし	0回	2017/07/05	0回	2018/06/05	0回	2019/02/27	0回	2020/02/06	0回	2020/06/29	1回	合格		
163	R-0165A	2016/04/12	異常なし	異常なし	0回	2017/01/20	0回	2018/01/12	0回	2018/12/13	0回	2019/11/28	0回	-	-	合格		
164	R-0166A	2016/05/30	異常なし	異常なし	0回	2017/05/23	0回	2018/05/18	0回	2019/02/04	0回	2020/01/16	0回	-	-	合格		
165	R-0167A	2016/03/24	異常なし	異常なし	0回	2017/02/01	0回	2017/12/07	0回	2018/12/05	0回	2019/11/19	0回	-	-	合格		
166	R-0168A	2016/05/23	異常なし	異常なし	0回	2017/05/18	0回	2018/05/16	0回	2019/04/23	0回	2020/03/30	0回	-	-	合格		
167	R-0169A	2016/07/12	異常なし	異常なし	0回	2017/06/28	0回	2018/05/31	0回	2019/03/08	0回	2020/02/12	0回	2020/06/25	1回	合格		
168	R-0170A	2016/04/25	異常なし	異常なし	0回	2017/01/23	0回	2018/01/11	0回	2018/12/11	0回	2019/11/28	0回	-	-	合格		
169	R-0171A	2016/03/16	異常なし	異常なし	0回	2017/01/31	0回	2017/12/06	0回	2018/12/04	0回	2019/11/18	0回	-	-	合格		
170	R-0172A	2016/08/03	異常なし	異常なし	0回	2017/08/01	0回	2018/07/11	0回	2019/06/11	0回	2020/04/03	0回	-	-	合格		
171	R-0173A	2016/10/19	異常なし	異常なし	0回	2017/10/05	0回	2018/08/07	0回	2019/06/14	0回	2020/05/28	1回	-	-	合格		
172	R-0174A	2016/06/13	異常なし	異常なし	0回	2017/05/30	0回	2018/01/19	0回	2018/12/14	0回	2019/11/20	0回	-	-	合格		
173	R-0175A	2016/10/19	異常なし	異常なし	0回	2017/10/04	0回	2018/08/02	0回	2019/06/14	0回	2020/05/29	1回	-	-	合格		
174	R-0176A	2016/11/02	異常なし	異常なし	0回	2017/10/24	0回	2018/10/01	0回	2019/07/02	0回	2020/05/13	1回	-	-	合格		
175	R-0177A	2016/04/11	異常なし	異常なし	0回	2017/01/27	0回	2017/12/06	0回	2018/12/05	0回	2019/11/19	0回	-	-	合格		

注: "ー"は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (外容器)

番号	容器番号 (外容器番号)	前回の容器承認申請時の最新の定期自主検査日	定期自主検査項目及び検査結果		前回容器承認申請時から定期自主検査1回目までの使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	
						定期自主検査日	使用回数	定期自主検査日	使用回数	定期自主検査日	使用回数	定期自主検査日	使用回数	定期自主検査日	使用回数	定期自主検査日	使用回数	
176	R-0178A	2016/05/23	異常なし	異常なし	0回	2017/05/18	0回	2018/05/16	0回	2019/04/23	0回	2020/03/30	0回	-	-	-	-	合格
177	R-0179A	2016/03/15	異常なし	異常なし	0回	2017/02/01	0回	2017/12/08	0回	2018/12/07	0回	2019/11/15	0回	2020/11/04	0回	-	-	合格
178	R-0180A	2016/04/13	異常なし	異常なし	0回	2017/02/02	0回	2017/12/11	0回	2018/12/07	0回	2019/11/15	0回	-	-	-	-	合格
179	R-0181A	2016/09/13	異常なし	異常なし	0回	2017/07/18	0回	2018/05/15	0回	2019/03/19	0回	2020/02/28	0回	-	-	-	-	合格
180	R-0182A	2016/03/15	異常なし	異常なし	0回	2017/01/31	0回	2017/12/07	0回	2018/12/06	0回	2019/11/14	0回	-	-	-	-	合格
181	R-0183A	2016/05/10	異常なし	異常なし	0回	2017/04/17	0回	2018/04/10	0回	2019/01/15	0回	2019/12/10	0回	2020/10/08	0回	-	-	合格
182	R-0184A	2016/04/25	異常なし	異常なし	0回	2017/02/03	0回	2017/12/14	0回	2018/11/27	0回	2019/11/12	0回	-	-	-	-	合格
183	R-0185A	2016/08/09	異常なし	異常なし	0回	2017/07/28	0回	2018/07/04	0回	2019/04/16	0回	2020/03/19	0回	-	-	-	-	合格
184	R-0186A	2016/09/14	異常なし	異常なし	0回	2017/07/19	0回	2018/06/25	0回	2019/03/27	0回	2020/02/27	0回	-	-	-	-	合格
185	R-0187A	2016/02/22	異常なし	異常なし	0回	2017/01/13	0回	2017/11/27	0回	2018/10/31	0回	2019/10/23	0回	2020/09/22	0回	-	-	合格
186	R-0188A	2016/11/30	異常なし	異常なし	0回	2017/11/15	0回	2018/10/22	0回	2019/10/04	0回	2020/09/14	0回	-	-	-	-	合格
187	R-0189A	2016/07/14	異常なし	異常なし	0回	2017/06/30	0回	2018/06/04	0回	2019/02/28	0回	2020/02/05	0回	2020/06/18	1回	-	-	合格
188	R-0190A	2016/05/23	異常なし	異常なし	0回	2017/05/18	0回	2018/05/16	0回	2019/04/23	0回	2020/03/31	0回	-	-	-	-	合格
189	R-0191A	2016/07/14	異常なし	異常なし	0回	2017/07/07	0回	2018/06/06	0回	2019/02/25	0回	2020/02/07	0回	2020/07/01	1回	-	-	合格
190	R-0192A	2016/05/10	異常なし	異常なし	0回	2017/04/17	0回	2018/04/10	0回	2019/01/15	0回	2019/12/10	0回	2020/10/08	0回	-	-	合格
191	R-0193A	2016/04/25	異常なし	異常なし	0回	2017/02/06	0回	2017/12/16	0回	2018/12/10	0回	2019/11/26	0回	-	-	-	-	合格
192	R-0194A	2016/11/11	異常なし	異常なし	0回	2017/11/08	0回	2018/10/12	0回	2019/10/03	0回	2020/09/11	0回	-	-	-	-	合格
193	R-0195A	2016/05/19	異常なし	異常なし	0回	2017/05/15	0回	2018/05/09	0回	2019/04/22	0回	2020/04/08	0回	-	-	-	-	合格
194	R-0196A	2016/05/18	異常なし	異常なし	0回	2017/05/12	0回	2018/04/26	0回	2019/02/14	0回	2020/01/27	0回	-	-	-	-	合格
195	R-0197A	2016/07/05	異常なし	異常なし	0回	2017/06/13	0回	2018/05/23	0回	2019/05/14	0回	2020/04/10	0回	-	-	-	-	合格
196	R-0198A	2016/05/10	異常なし	異常なし	0回	2017/04/18	0回	2018/04/11	0回	2019/01/15	0回	2019/12/10	0回	2020/10/08	0回	-	-	合格
197	R-0199A	2016/05/25	異常なし	異常なし	0回	2017/04/24	0回	2018/04/03	0回	2019/01/23	0回	2019/12/19	0回	2020/10/21	0回	-	-	合格
198	R-0200A	2016/04/05	異常なし	異常なし	0回	2017/01/30	0回	2017/12/07	0回	2018/12/05	0回	2019/11/19	0回	-	-	-	-	合格
199	R-0201A	2016/05/19	異常なし	異常なし	0回	2017/05/15	0回	2018/05/08	0回	2019/04/13	0回	2020/04/08	0回	-	-	-	-	合格
200	R-0202A	2016/09/08	異常なし	異常なし	0回	2017/07/14	0回	2018/06/13	0回	2019/03/22	0回	2020/03/04	0回	-	-	-	-	合格

注: "ー"は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (外容器)

番号	容器番号 (外容器番号)	前回の容器承認申請時の最新の定期自主検査日	定期自主検査項目及び検査結果		前容器承認申請時から定期自主検査1回目までの使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	
						定期自主検査日	使用回数	定期自主検査日	使用回数	定期自主検査日	使用回数	定期自主検査日	使用回数	定期自主検査日	使用回数	定期自主検査日	使用回数	
201	R-0203A	2016/09/14	異常なし	異常なし	0回	2017/07/19: 0回	2018/06/25: 0回	2019/03/27: 0回	2020/02/27: 0回	-	-	-	-	-	-	合格		
202	R-0204A	2016/03/15	異常なし	異常なし	0回	2017/02/01: 0回	2017/12/08: 0回	2018/12/06: 0回	2019/11/14: 0回	2020/11/09: 0回	-	-	-	-	-	合格		
203	R-0205A	2016/11/02	異常なし	異常なし	0回	2017/10/23: 0回	2018/10/01: 0回	2019/07/02: 0回	2020/06/05: 0回	-	-	-	-	-	-	合格		
204	R-0206A	2016/09/15	異常なし	異常なし	0回	2017/07/20: 0回	2018/06/20: 0回	2019/04/10: 0回	2020/03/24: 0回	-	-	-	-	-	-	合格		
205	R-0207A	2016/10/27	異常なし	異常なし	0回	2017/10/19: 0回	2018/10/04: 0回	2019/08/30: 0回	2020/06/05: 0回	-	-	-	-	-	-	合格		
206	R-0208A	2016/05/16	異常なし	異常なし	0回	2017/05/10: 0回	2018/04/19: 0回	2019/02/19: 0回	2020/01/22: 0回	-	-	-	-	-	-	合格		
207	R-0209A	2016/04/28	異常なし	異常なし	0回	2017/02/03: 0回	2017/12/14: 0回	2018/11/27: 0回	2019/11/13: 0回	-	-	-	-	-	-	合格		
208	R-0210A	2016/07/04	異常なし	異常なし	0回	2017/05/19: 0回	2018/05/16: 0回	2018/06/21: 1回	2019/05/17: 0回	2020/04/15: 0回	-	-	-	-	-	合格		
209	R-0211A	2016/11/03	異常なし	異常なし	0回	2017/10/23: 0回	2018/10/01: 0回	2019/07/01: 0回	2020/06/05: 0回	-	-	-	-	-	-	合格		
210	R-0212A	2016/05/23	異常なし	異常なし	0回	2017/05/18: 0回	2018/05/16: 0回	2019/04/23: 0回	2020/03/31: 0回	-	-	-	-	-	-	合格		
211	R-0213A	2016/04/25	異常なし	異常なし	0回	2017/02/06: 0回	2018/01/12: 0回	2018/12/13: 0回	2019/11/19: 0回	-	-	-	-	-	-	合格		
212	R-0214A	2016/05/23	異常なし	異常なし	0回	2017/05/18: 0回	2018/05/16: 0回	2019/04/24: 0回	2020/04/01: 0回	-	-	-	-	-	-	合格		
213	R-0215A	2016/10/31	異常なし	異常なし	0回	2017/10/16: 0回	2018/10/03: 0回	2019/08/30: 0回	2020/05/25: 1回	-	-	-	-	-	-	合格		
214	R-0216A	2016/07/07	異常なし	異常なし	0回	2017/06/20: 0回	2018/05/28: 0回	2019/03/05: 0回	2020/02/07: 0回	2020/06/22: 1回	-	-	-	-	-	合格		
215	R-0217A	2016/07/07	異常なし	異常なし	0回	2017/06/12: 0回	2018/05/24: 0回	2019/05/14: 0回	2020/04/13: 0回	-	-	-	-	-	-	合格		
216	R-0218A	2016/05/16	異常なし	異常なし	0回	2017/05/09: 0回	2018/04/14: 0回	2018/05/14: 1回	2019/04/23: 0回	2020/03/31: 0回	-	-	-	-	-	合格		
217	R-0219A	2016/03/24	異常なし	異常なし	0回	2017/02/01: 0回	2017/12/08: 0回	2018/12/06: 0回	2019/11/15: 0回	-	-	-	-	-	-	合格		
218	R-0220A	2016/02/26	異常なし	異常なし	0回	2017/01/18: 0回	2017/12/01: 0回	2018/11/02: 0回	2019/10/18: 0回	2020/09/25: 0回	-	-	-	-	-	合格		
219	R-0221A	2016/10/20	異常なし	異常なし	0回	2017/10/05: 0回	2018/08/07: 0回	2019/06/13: 0回	2020/05/28: 1回	-	-	-	-	-	-	合格		
220	R-0222A	2016/10/19	異常なし	異常なし	0回	2017/10/04: 0回	2018/08/02: 0回	2019/06/14: 0回	2020/06/02: 0回	-	-	-	-	-	-	合格		
221	R-0223A	2016/03/15	異常なし	異常なし	0回	2017/01/25: 0回	2018/01/10: 0回	2018/11/09: 0回	2019/11/05: 0回	2020/10/05: 0回	-	-	-	-	-	合格		
222	R-0224A	2016/11/18	異常なし	異常なし	0回	2017/11/14: 0回	2018/10/26: 0回	2019/09/19: 0回	2020/09/16: 0回	-	-	-	-	-	-	合格		
223	R-0225A	2016/05/17	異常なし	異常なし	0回	2017/05/10: 0回	2018/04/20: 0回	2019/02/18: 0回	2020/01/21: 0回	-	-	-	-	-	-	合格		
224	R-0226A	2016/04/25	異常なし	異常なし	0回	2017/02/06: 0回	2017/12/12: 0回	2018/11/27: 0回	2019/11/13: 0回	-	-	-	-	-	-	合格		
225	R-0227A	2016/09/15	異常なし	異常なし	0回	2017/07/20: 0回	2018/06/20: 0回	2019/04/10: 0回	2020/03/24: 0回	-	-	-	-	-	-	合格		

注: "ー"は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (外容器)

番号	容器番号 (外容器番号)	前回の容器承認申請時の最新の定期自主検査日	定期自主検査項目及び検査結果		前回の容器承認申請時から定期自主検査1回目までの使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	
						使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	
226	R-0229A	2016/05/16	異常なし	異常なし	0回	2017/05/09:0回	2018/04/18:0回	2019/02/20:0回	2020/01/22:0回	2020/01/22:0回	-	-	-	-	-	-	合格	
227	R-0230A	2016/07/05	異常なし	異常なし	0回	2017/06/12:0回	2018/05/24:0回	2019/05/20:0回	2020/04/10:0回	2020/04/10:0回	-	-	-	-	-	-	合格	
228	R-0231A	2016/10/26	異常なし	異常なし	0回	2017/10/13:0回	2018/09/28:0回	2019/06/19:0回	2020/06/04:0回	2020/06/04:0回	-	-	-	-	-	-	合格	
229	R-0232A	2016/06/09	異常なし	異常なし	0回	2017/05/29:0回	2018/01/24:0回	2018/12/18:0回	2019/11/22:0回	2019/11/22:0回	-	-	-	-	-	-	合格	
230	R-0233A	2016/11/17	異常なし	異常なし	0回	2017/11/13:0回	2018/10/24:0回	2019/09/19:0回	2020/09/16:0回	2020/09/16:0回	-	-	-	-	-	-	合格	
231	R-0234A	2016/10/26	異常なし	異常なし	0回	2017/10/13:0回	2018/09/28:0回	2019/06/19:0回	2020/06/04:0回	2020/06/04:0回	-	-	-	-	-	-	合格	
232	R-0235A	2016/05/31	異常なし	異常なし	0回	2017/05/23:0回	2018/05/18:0回	2019/02/05:0回	2020/01/16:0回	2020/01/16:0回	-	-	-	-	-	-	合格	
233	R-0236A	2016/09/14	異常なし	異常なし	0回	2017/07/19:0回	2018/06/25:0回	2019/03/27:0回	2020/02/27:0回	2020/02/27:0回	-	-	-	-	-	-	合格	
234	R-0237A	2016/05/11	異常なし	異常なし	0回	2017/04/19:0回	2018/04/04:0回	2019/01/17:0回	2019/12/11:0回	2019/12/11:0回	2020/10/14:0回	2020/10/14:0回	-	-	-	-	合格	
235	R-0238A	2016/10/25	異常なし	異常なし	0回	2017/10/12:0回	2018/09/27:0回	2019/06/20:0回	2020/05/22:1回	2020/05/22:1回	-	-	-	-	-	-	合格	
236	R-0239A	2016/07/04	異常なし	異常なし	0回	2017/06/12:0回	2018/05/24:0回	2019/05/15:0回	2020/04/13:0回	2020/04/13:0回	-	-	-	-	-	-	合格	
237	R-0240A	2016/11/14	異常なし	異常なし	0回	2017/11/09:0回	2018/10/15:0回	2019/09/30:0回	2020/09/07:0回	2020/09/07:0回	-	-	-	-	-	-	合格	
238	R-0241A	2016/08/05	異常なし	異常なし	0回	2017/07/27:0回	2018/07/02:0回	2019/04/12:0回	2020/03/26:0回	2020/03/26:0回	-	-	-	-	-	-	合格	
239	R-0242A	2016/04/08	異常なし	異常なし	0回	2017/01/26:0回	2017/12/19:0回	2018/11/07:0回	2019/10/30:0回	2019/10/30:0回	2020/09/30:0回	2020/09/30:0回	-	-	-	-	合格	
240	R-0243A	2016/05/19	異常なし	異常なし	0回	2017/05/16:0回	2018/05/11:0回	2018/07/06:1回	2019/04/22:0回	2019/04/22:0回	2020/04/09:0回	2020/04/09:0回	-	-	-	-	合格	
241	R-0244A	2016/11/14	異常なし	異常なし	0回	2017/11/09:0回	2018/10/15:0回	2019/09/30:0回	2020/09/07:0回	2020/09/07:0回	-	-	-	-	-	-	合格	
242	R-0245A	2016/10/20	異常なし	異常なし	0回	2017/10/05:0回	2018/08/09:0回	2019/06/13:0回	2020/05/28:1回	2020/05/28:1回	-	-	-	-	-	-	合格	
243	R-0246A	2016/07/14	異常なし	異常なし	0回	2017/07/03:0回	2018/06/05:0回	2019/02/28:0回	2020/02/05:0回	2020/02/05:0回	2020/06/29:1回	2020/06/29:1回	-	-	-	-	合格	
244	R-0247A	2016/07/21	異常なし	異常なし	0回	2017/06/21:0回	2018/05/29:0回	2019/03/05:0回	2020/02/10:0回	2020/02/10:0回	2020/06/23:1回	2020/06/23:1回	-	-	-	-	合格	
245	R-0248A	2016/03/18	異常なし	異常なし	0回	2017/01/31:0回	2017/12/07:0回	2018/12/06:0回	2019/11/14:0回	2019/11/14:0回	2020/11/09:0回	2020/11/09:0回	-	-	-	-	合格	
246	R-0249A	2016/08/02	異常なし	異常なし	0回	2017/07/31:0回	2018/07/10:0回	2019/06/10:0回	2020/04/06:0回	2020/04/06:0回	-	-	-	-	-	-	合格	
247	R-0250A	2016/05/25	異常なし	異常なし	0回	2017/04/24:0回	2018/04/03:0回	2019/01/23:0回	2019/12/19:0回	2019/12/19:0回	2020/10/23:0回	2020/10/23:0回	-	-	-	-	合格	
248	R-0251A	2016/08/03	異常なし	異常なし	0回	2017/08/01:0回	2018/07/11:0回	2019/06/12:0回	2020/04/03:0回	2020/04/03:0回	-	-	-	-	-	-	合格	
249	R-0252A	2016/04/08	異常なし	異常なし	0回	2017/01/26:0回	2017/12/18:0回	2018/11/07:0回	2019/10/30:0回	2019/10/30:0回	2020/09/30:0回	2020/09/30:0回	-	-	-	-	合格	
250	R-0253A	2016/08/09	異常なし	異常なし	0回	2017/07/28:0回	2018/07/04:0回	2019/04/16:0回	2020/03/19:0回	2020/03/19:0回	-	-	-	-	-	-	合格	

注: "ー"は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (外容器)

番号	容器番号 (外容器番号)	前回の容器承認申請時の最新の定期自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回容器承認申請時から定期自主検査1回目までの使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査1回目		定期自主検査2回目		定期自主検査3回目		定期自主検査4回目		定期自主検査5回目		定期自主検査6回目		
						検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	
251	R-0254A	2016/05/17	異常なし	異常なし	0回	2017/05/11	0回	2018/04/20	0回	2019/02/18	0回	2020/01/21	0回	-	-	-	-	合格
252	R-0255A	2016/04/28	異常なし	異常なし	0回	2017/02/02	0回	2017/12/14	0回	2018/11/12	0回	2019/02/20	0回	2020/01/22	0回	-	-	合格
253	R-0256A	2016/05/13	異常なし	異常なし	0回	2017/04/20	0回	2018/04/06	0回	2019/01/21	0回	2019/12/17	0回	2020/10/16	0回	-	-	合格
254	R-0257A	2016/06/01	異常なし	異常なし	0回	2017/05/23	0回	2018/05/18	0回	2019/02/05	0回	2020/01/16	0回	-	-	-	-	合格
255	R-0258A	2016/06/10	異常なし	異常なし	0回	2017/05/29	0回	2018/01/22	0回	2018/12/14	0回	2019/11/20	0回	-	-	-	-	合格
256	R-0259A	2016/04/08	異常なし	異常なし	0回	2017/01/31	0回	2017/12/05	0回	2018/12/03	0回	2019/11/14	0回	2020/11/09	0回	-	-	合格
257	R-0260A	2016/05/16	異常なし	異常なし	0回	2017/05/10	0回	2018/04/19	0回	2019/02/19	0回	2020/01/22	0回	-	-	-	-	合格
258	R-0261A	2016/04/28	異常なし	異常なし	0回	2017/02/02	0回	2017/12/14	0回	2018/11/27	0回	2019/11/13	0回	-	-	-	-	合格
259	R-0262A	2016/07/15	異常なし	異常なし	0回	2017/06/28	0回	2018/05/31	0回	2019/03/08	0回	2020/02/13	0回	2020/06/25	1回	-	-	合格
260	R-0263A	2016/07/12	異常なし	異常なし	0回	2017/06/29	0回	2018/06/04	0回	2019/03/04	0回	2020/02/03	0回	2020/06/26	1回	-	-	合格
261	R-0264A	2016/05/12	異常なし	異常なし	0回	2017/04/20	0回	2018/04/05	0回	2019/01/18	0回	2019/12/16	0回	2020/10/15	0回	-	-	合格
262	R-0265A	2016/07/21	異常なし	異常なし	0回	2017/02/06	0回	2017/12/14	0回	2018/11/27	0回	2019/11/13	0回	-	-	-	-	合格
263	R-0266A	2016/11/10	異常なし	異常なし	0回	2017/11/07	0回	2018/10/17	0回	2019/10/02	0回	2020/09/09	0回	-	-	-	-	合格
264	R-0267A	2016/02/26	異常なし	異常なし	0回	2017/01/18	0回	2017/12/01	0回	2018/11/02	0回	2019/10/18	0回	2020/09/25	0回	-	-	合格
265	R-0268A	2016/07/08	異常なし	異常なし	0回	2017/06/19	0回	2018/05/28	0回	2019/03/11	0回	2020/02/03	0回	2020/06/22	1回	-	-	合格
266	R-0269A	2016/08/31	異常なし	異常なし	0回	2017/07/14	0回	2018/06/12	0回	2019/04/02	0回	2020/03/04	0回	-	-	-	-	合格
267	R-0270A	2016/03/25	異常なし	異常なし	0回	2017/02/01	0回	2017/12/08	0回	2018/12/07	0回	2019/11/18	0回	-	-	-	-	合格
268	R-0271A	2016/09/15	異常なし	異常なし	0回	2017/07/20	0回	2018/06/25	0回	2019/03/28	0回	2020/03/03	0回	-	-	-	-	合格
269	R-0272A	2016/11/15	異常なし	異常なし	0回	2017/11/09	0回	2018/10/16	0回	2019/10/01	0回	2020/09/08	0回	-	-	-	-	合格
270	R-0274A	2016/05/19	異常なし	異常なし	0回	2017/05/16	0回	2018/05/11	0回	2018/06/26	1回	2019/05/17	0回	2020/04/15	0回	-	-	合格
271	R-0275A	2016/07/15	異常なし	異常なし	0回	2017/07/07	0回	2018/06/06	0回	2019/02/25	0回	2020/02/07	0回	2020/07/01	1回	-	-	合格
272	R-0276A	2016/04/12	異常なし	異常なし	0回	2017/01/27	0回	2017/12/06	0回	2018/12/05	0回	2019/11/19	0回	-	-	-	-	合格
273	R-0277A	2016/09/08	異常なし	異常なし	0回	2017/07/14	0回	2018/06/13	0回	2019/03/22	0回	2020/03/04	0回	-	-	-	-	合格
274	R-0278A	2016/08/04	異常なし	異常なし	0回	2017/08/02	0回	2018/07/12	0回	2019/06/12	0回	2020/04/03	0回	-	-	-	-	合格
275	R-0279A	2016/03/25	異常なし	異常なし	0回	2017/02/01	0回	2017/12/08	0回	2018/12/06	0回	2019/11/14	0回	-	-	-	-	合格

注: "ー"は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (外容器)

番号	容器番号 (外容器番号)	前回の容器承認申請時の最新の定期自主検査日	定期自主検査項目及び検査結果		前回の容器承認申請時から定期自主検査1回目までの使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定	
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数			
						定期自主検査日	定期自主検査日	定期自主検査日	定期自主検査日	定期自主検査日	定期自主検査日						定期自主検査日		
276	R-0280A	2016/05/16	異常なし	異常なし	0回	2017/05/10	2018/04/19	2019/02/19	2020/01/22	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	合格	
277	R-0281A	2016/02/26	異常なし	異常なし	0回	2017/01/17	2017/11/29	2018/11/02	2019/10/18	0回	0回	0回	0回	0回	0回	2020/09/24	0回	-	合格
278	R-0282A	2016/05/27	異常なし	異常なし	0回	2017/04/26	2018/04/16	2019/01/30	2020/01/14	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	合格	
279	R-0283A	2016/04/28	異常なし	異常なし	0回	2017/02/03	2017/12/14	2018/11/13	2019/02/22	0回	0回	0回	0回	0回	0回	2020/01/29	0回	-	合格
280	R-0284A	2016/03/14	異常なし	異常なし	0回	2017/01/26	2017/12/16	2018/12/11	2019/11/26	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	合格	
281	R-0285A	2016/06/09	異常なし	異常なし	0回	2017/05/29	2018/01/25	2018/12/18	2019/11/22	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	合格	
282	R-0286A	2016/10/27	異常なし	異常なし	0回	2017/10/19	2018/10/04	2019/08/30	2020/06/05	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	合格	
283	R-0287A	2016/11/15	異常なし	異常なし	0回	2017/11/10	2018/10/16	2019/10/02	2020/09/09	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	合格	
284	R-0288A	2016/04/08	異常なし	異常なし	0回	2017/01/27	2017/12/11	2018/12/07	2019/11/15	0回	0回	0回	0回	0回	0回	2020/11/04	0回	-	合格
285	R-0289A	2016/02/26	異常なし	異常なし	0回	2017/01/17	2017/12/01	2018/11/02	2019/10/18	0回	0回	0回	0回	0回	0回	2020/09/24	0回	-	合格
286	R-0290A	2016/03/30	異常なし	異常なし	0回	2017/01/24	2017/12/16	2018/12/10	2019/11/19	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	合格	
287	R-0291A	2016/09/13	異常なし	異常なし	0回	2017/07/19	2018/05/15	2019/03/19	2020/02/28	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	合格	
288	R-0292A	2016/02/24	異常なし	異常なし	0回	2017/01/13	2017/11/28	2018/10/31	2019/10/24	0回	0回	0回	0回	0回	0回	2020/09/23	0回	-	合格
289	R-0293A	2016/03/24	異常なし	異常なし	0回	2017/01/25	2017/12/20	2018/11/08	2019/10/31	0回	0回	0回	0回	0回	0回	2020/10/01	0回	-	合格
290	R-0294A	2016/06/07	異常なし	異常なし	0回	2017/05/26	2018/05/22	2019/01/25	2019/12/23	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	合格	
291	R-0295A	2016/03/25	異常なし	異常なし	0回	2017/02/01	2017/12/08	2018/12/07	2019/11/18	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	合格	
292	R-0296A	2016/03/16	異常なし	異常なし	0回	2017/01/30	2017/12/06	2018/12/04	2019/11/18	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	合格	
293	R-0297A	2016/05/13	異常なし	異常なし	0回	2017/04/20	2018/04/05	2019/01/21	2019/12/17	0回	0回	0回	0回	0回	0回	2020/10/15	0回	-	合格
294	R-0298A	2016/09/13	異常なし	異常なし	0回	2017/07/19	2018/06/28	2019/04/11	2020/03/25	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	合格	
295	R-0299A	2016/11/17	異常なし	異常なし	0回	2017/11/13	2018/10/24	2019/09/18	2020/09/16	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	合格	
296	R-0300A	2016/11/18	異常なし	異常なし	0回	2017/11/14	2018/10/26	2019/09/20	2020/09/17	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	合格	
297	R-0301A	2016/05/20	異常なし	異常なし	0回	2017/05/17	2018/05/11	2019/06/27	2020/05/17	0回	0回	0回	0回	0回	0回	2020/04/14	0回	-	合格
298	R-0302A	2016/09/07	異常なし	異常なし	0回	2017/07/13	2018/06/13	2019/03/22	2020/03/05	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	合格	
299	R-0303A	2016/05/12	異常なし	異常なし	0回	2017/04/19	2018/04/04	2019/01/18	2019/12/16	0回	0回	0回	0回	0回	0回	2020/10/14	0回	-	合格
300	R-0304A	2016/06/15	異常なし	異常なし	0回	2017/05/31	2018/01/16	2018/12/13	2019/11/20	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	合格	

注: "ー"は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (外容器)

番号	容器番号 (外容器番号)	前回の容器承認申請時の最新の定期自主検査日	定期自主検査項目及び検査結果		前回容器承認申請時から定期自主検査1回目までの使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	
						定期自主検査日	使用回数	定期自主検査日	使用回数	定期自主検査日	使用回数	定期自主検査日	使用回数	定期自主検査日	使用回数	定期自主検査日	使用回数	
301	R-0305A	2016/05/23	異常なし	異常なし	0回	2017/05/17	0回	2018/05/16	0回	2019/04/24	0回	2020/03/31	0回	-	-	-	-	合格
302	R-0306A	2016/12/01	異常なし	異常なし	0回	2017/11/16	0回	2018/10/24	0回	2019/09/18	0回	2020/09/15	0回	-	-	-	-	合格
303	R-0307A	2016/11/11	異常なし	異常なし	0回	2017/11/08	0回	2018/10/12	0回	2019/10/03	0回	2020/09/11	0回	-	-	-	-	合格
304	R-0308A	2016/10/31	異常なし	異常なし	0回	2017/10/26	0回	2018/10/03	0回	2019/08/29	0回	2020/05/25	1回	-	-	-	-	合格
305	R-0309A	2016/04/28	異常なし	異常なし	0回	2017/02/02	0回	2017/12/14	0回	2018/11/27	0回	2019/11/13	0回	-	-	-	-	合格
306	R-0310A	2016/04/13	異常なし	異常なし	0回	2017/01/27	0回	2017/12/06	0回	2018/12/05	0回	2019/11/19	0回	-	-	-	-	合格
307	R-0311A	2016/05/16	異常なし	異常なし	0回	2017/05/09	0回	2018/04/18	0回	2019/02/20	0回	2020/01/22	0回	-	-	-	-	合格
308	R-0312A	2016/05/20	異常なし	異常なし	0回	2017/05/17	0回	2018/05/16	0回	2018/06/22	1回	2019/05/17	0回	2020/04/15	0回	-	-	合格
309	R-0313A	2016/03/31	異常なし	異常なし	0回	2017/01/23	0回	2018/01/11	0回	2018/12/11	0回	2019/11/27	0回	-	-	-	-	合格
310	R-0314A	2016/10/26	異常なし	異常なし	0回	2017/10/20	0回	2018/10/05	0回	2019/09/03	0回	2020/06/04	0回	-	-	-	-	合格
311	R-0315A	2016/10/27	異常なし	異常なし	0回	2017/10/19	0回	2018/10/04	0回	2019/08/30	0回	2020/06/05	0回	-	-	-	-	合格
312	R-0316A	2016/05/17	異常なし	異常なし	0回	2017/05/12	0回	2018/04/25	0回	2019/02/14	0回	2020/01/27	0回	-	-	-	-	合格
313	R-0317A	2016/11/10	異常なし	異常なし	0回	2017/11/07	0回	2018/10/17	0回	2019/10/02	0回	2020/09/10	0回	-	-	-	-	合格
314	R-0318A	2016/08/02	異常なし	異常なし	0回	2017/07/31	0回	2018/07/10	0回	2019/06/10	0回	2020/04/06	0回	-	-	-	-	合格
315	R-0319A	2016/08/02	異常なし	異常なし	0回	2017/07/31	0回	2018/07/10	0回	2019/06/10	0回	2020/04/06	0回	-	-	-	-	合格
316	R-0320A	2016/03/30	異常なし	異常なし	0回	2017/01/23	0回	2018/01/11	0回	2018/12/11	0回	2019/11/28	0回	-	-	-	-	合格
317	R-0321A	2016/05/24	異常なし	異常なし	0回	2017/04/21	0回	2018/04/06	0回	2019/01/11	0回	2019/12/18	0回	2020/10/21	0回	-	-	合格
318	R-0322A	2016/10/25	異常なし	異常なし	0回	2017/10/12	0回	2018/09/28	0回	2019/06/19	0回	2020/05/22	1回	-	-	-	-	合格
319	R-0323A	2016/11/10	異常なし	異常なし	0回	2017/11/07	0回	2018/10/17	0回	2019/10/02	0回	2020/09/10	0回	-	-	-	-	合格
320	R-0324A	2016/10/24	異常なし	異常なし	0回	2017/10/12	0回	2018/09/27	0回	2019/06/20	0回	2020/05/21	1回	-	-	-	-	合格
321	R-0325A	2016/03/17	異常なし	異常なし	0回	2017/01/25	0回	2017/12/20	0回	2018/11/08	0回	2019/11/01	0回	2020/10/01	0回	-	-	合格
322	R-0326A	2016/11/10	異常なし	異常なし	0回	2017/11/08	0回	2018/10/17	0回	2019/10/02	0回	2020/09/10	0回	-	-	-	-	合格
323	R-0327A	2016/02/26	異常なし	異常なし	0回	2017/01/18	0回	2017/12/01	0回	2018/11/05	0回	2019/10/29	0回	2020/09/28	0回	-	-	合格
324	R-0328A	2016/04/05	異常なし	異常なし	0回	2017/01/30	0回	2017/12/07	0回	2018/12/05	0回	2019/11/19	0回	-	-	-	-	合格
325	R-0330A	2016/09/08	異常なし	異常なし	0回	2017/07/14	0回	2018/06/13	0回	2019/03/22	0回	2020/03/04	0回	-	-	-	-	合格

注: "ー"は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (外容器)

番号	容器番号 (外容器番号)	前回の容器承認申請時の最新の定期自主検査日	定期自主検査項目及び検査結果		前回の容器承認申請時から定期自主検査1回目までの使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	
						使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	
326	R-0331A	2016/11/11	異常なし	異常なし	0回	2017/11/08: 0回	2018/10/12: 0回	2019/10/03: 0回	2020/09/11: 0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
327	R-0332A	2016/05/17	異常なし	異常なし	0回	2017/05/11: 0回	2018/05/08: 0回	2019/04/13: 0回	2020/04/08: 0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
328	R-0333A	2016/11/15	異常なし	異常なし	0回	2017/11/10: 0回	2018/10/16: 0回	2019/10/01: 0回	2020/09/09: 0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
329	R-0334A	2016/03/14	異常なし	異常なし	0回	2017/01/26: 0回	2017/12/18: 0回	2018/11/07: 0回	2019/10/30: 0回	2020/09/30: 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
330	R-0335A	2016/11/17	異常なし	異常なし	0回	2017/11/13: 0回	2018/10/24: 0回	2019/09/18: 0回	2020/09/16: 0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
331	R-0336A	2016/10/19	異常なし	異常なし	0回	2017/10/04: 0回	2018/07/31: 0回	2019/06/14: 0回	2020/06/02: 0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
332	R-0337A	2016/03/29	異常なし	異常なし	0回	2017/01/20: 0回	2018/01/12: 0回	2018/12/13: 0回	2019/11/28: 0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
333	R-0338A	2016/05/17	異常なし	異常なし	0回	2017/05/10: 0回	2018/05/08: 0回	2019/04/13: 0回	2020/04/08: 0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
334	R-0339A	2016/02/26	異常なし	異常なし	0回	2017/01/18: 0回	2017/12/01: 0回	2018/11/02: 0回	2019/10/18: 0回	2020/09/25: 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
335	R-0340A	2016/07/21	異常なし	異常なし	0回	2017/07/10: 0回	2018/06/07: 0回	2018/11/14: 0回	2019/03/08: 0回	2020/02/13: 0回	2020/07/01: 1回	-	-	-	-	-	-	合格
336	R-0341A	2016/02/26	異常なし	異常なし	0回	2017/01/18: 0回	2017/12/01: 0回	2018/11/02: 0回	2019/10/18: 0回	2020/09/25: 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
337	R-0342A	2016/05/20	異常なし	異常なし	0回	2017/05/17: 0回	2018/05/11: 0回	2018/06/28: 1回	2019/05/17: 0回	2020/04/15: 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
338	R-0343A	2016/11/02	異常なし	異常なし	0回	2017/10/23: 0回	2018/10/01: 0回	2019/07/01: 0回	2020/06/05: 0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
339	R-0344A	2016/05/10	異常なし	異常なし	0回	2017/04/18: 0回	2018/04/11: 0回	2019/01/15: 0回	2019/12/10: 0回	2020/10/08: 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
340	R-0345A	2016/10/19	異常なし	異常なし	0回	2017/10/04: 0回	2018/08/02: 0回	2019/06/14: 0回	2020/05/29: 1回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
341	R-0346A	2016/04/05	異常なし	異常なし	0回	2017/01/27: 0回	2017/12/07: 0回	2018/12/06: 0回	2019/11/14: 0回	2020/11/09: 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
342	R-0347A	2016/07/12	異常なし	異常なし	0回	2017/07/03: 0回	2018/06/04: 0回	2019/02/28: 0回	2020/02/05: 0回	2020/06/18: 1回	-	-	-	-	-	-	-	合格
343	R-0348A	2016/10/24	異常なし	異常なし	0回	2017/10/12: 0回	2018/09/27: 0回	2019/06/20: 0回	2020/05/21: 1回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
344	R-0349A	2016/11/17	異常なし	異常なし	0回	2017/11/13: 0回	2018/10/24: 0回	2019/09/19: 0回	2020/09/16: 0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
345	R-0350A	2016/11/14	異常なし	異常なし	0回	2017/11/09: 0回	2018/10/15: 0回	2019/09/30: 0回	2020/09/07: 0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
346	R-0351A	2016/05/18	異常なし	異常なし	0回	2017/05/12: 0回	2018/05/08: 0回	2019/04/13: 0回	2020/04/09: 0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
347	R-0352A	2016/03/29	異常なし	異常なし	0回	2017/01/23: 0回	2018/01/11: 0回	2018/12/12: 0回	2019/11/27: 0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
348	R-0353A	2016/03/16	異常なし	異常なし	0回	2017/02/02: 0回	2017/12/08: 0回	2018/12/06: 0回	2019/11/15: 0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
349	R-0354A	2016/05/31	異常なし	異常なし	0回	2017/05/23: 0回	2018/05/18: 0回	2019/02/05: 0回	2020/01/16: 0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
350	R-0355A	2016/07/04	異常なし	異常なし	0回	2017/06/12: 0回	2018/05/24: 0回	2019/05/20: 0回	2020/04/13: 0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格

注: "ー"は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (外容器)

番号	容器番号 (外容器番号)	前回の容器承認申請時の最新の定期自主検査日	定期自主検査項目及び検査結果		前回の容器承認申請時から定期自主検査1回目までの使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	
						使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	
351	R-0356A	2016/11/14	異常なし	異常なし	0回	2017/11/09: 0回	2018/10/15: 0回	2019/09/30: 0回	2019/09/07: 0回	2020/09/07: 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
352	R-0357A	2016/09/08	異常なし	異常なし	0回	2017/07/14: 0回	2018/06/13: 0回	2019/03/22: 0回	2020/03/05: 0回	2020/03/05: 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
353	R-0358A	2016/11/18	異常なし	異常なし	0回	2017/11/14: 0回	2018/10/26: 0回	2019/09/19: 0回	2020/09/16: 0回	2020/09/16: 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
354	R-0359A	2016/10/25	異常なし	異常なし	0回	2017/10/13: 0回	2018/09/28: 0回	2019/06/19: 0回	2020/05/22: 1回	2020/05/22: 1回	-	-	-	-	-	-	-	合格
355	R-0360A	2016/05/13	異常なし	異常なし	0回	2017/04/20: 0回	2018/04/05: 0回	2019/01/21: 0回	2019/12/17: 0回	2019/12/17: 0回	2020/10/15: 0回	-	-	-	-	-	-	合格
356	R-0362A	2016/03/16	異常なし	異常なし	0回	2017/01/30: 0回	2017/12/07: 0回	2018/12/05: 0回	2019/11/13: 0回	2019/11/13: 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
357	R-0363A	2016/10/21	異常なし	異常なし	0回	2017/10/06: 0回	2018/08/28: 0回	2019/06/24: 0回	2020/05/27: 1回	2020/05/27: 1回	-	-	-	-	-	-	-	合格
358	R-0364A	2016/11/15	異常なし	異常なし	0回	2017/11/10: 0回	2018/10/16: 0回	2019/10/01: 0回	2020/09/09: 0回	2020/09/09: 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
359	R-0365A	2016/05/23	異常なし	異常なし	0回	2017/05/18: 0回	2018/05/16: 0回	2019/04/23: 0回	2020/03/31: 0回	2020/03/31: 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
360	R-0366A	2016/04/11	異常なし	異常なし	0回	2017/01/20: 0回	2018/01/12: 0回	2018/12/13: 0回	2019/11/19: 0回	2019/11/19: 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
361	R-0367A	2016/05/27	異常なし	異常なし	0回	2017/04/26: 0回	2018/04/16: 0回	2019/01/30: 0回	2020/01/14: 0回	2020/01/14: 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
362	R-0369A	2016/05/13	異常なし	異常なし	0回	2017/04/20: 0回	2018/04/05: 0回	2019/01/21: 0回	2019/12/17: 0回	2019/12/17: 0回	2020/10/16: 0回	-	-	-	-	-	-	合格
363	R-0370A	2016/07/15	異常なし	異常なし	0回	2017/06/29: 0回	2018/05/31: 0回	2019/03/08: 0回	2020/02/13: 0回	2020/02/13: 0回	2020/06/26: 1回	-	-	-	-	-	-	合格
364	R-0371A	2016/06/13	異常なし	異常なし	0回	2017/05/30: 0回	2018/01/18: 0回	2018/12/14: 0回	2019/11/20: 0回	2019/11/20: 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
365	R-0372A	2016/03/30	異常なし	異常なし	0回	2017/01/24: 0回	2018/01/09: 0回	2018/11/08: 0回	2019/11/01: 0回	2019/11/01: 0回	2020/10/02: 0回	-	-	-	-	-	-	合格
366	R-0374A	2016/12/01	異常なし	異常なし	0回	2017/11/16: 0回	2018/10/23: 0回	2019/09/17: 0回	2020/09/14: 0回	2020/09/14: 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
367	R-0375A	2016/05/24	異常なし	異常なし	0回	2017/04/24: 0回	2018/04/03: 0回	2019/01/11: 0回	2019/12/18: 0回	2019/12/18: 0回	2020/10/21: 0回	-	-	-	-	-	-	合格
368	R-0376A	2016/03/29	異常なし	異常なし	0回	2017/01/23: 0回	2018/01/11: 0回	2018/12/11: 0回	2019/11/28: 0回	2019/11/28: 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
369	R-0377A	2016/07/12	異常なし	異常なし	0回	2017/06/29: 0回	2018/05/31: 0回	2019/03/04: 0回	2020/02/03: 0回	2020/02/03: 0回	2020/06/26: 1回	-	-	-	-	-	-	合格
370	R-0378A	2016/10/31	異常なし	異常なし	0回	2017/10/16: 0回	2018/10/03: 0回	2019/08/30: 0回	2020/05/25: 1回	2020/05/25: 1回	-	-	-	-	-	-	-	合格
371	R-0379A	2016/03/01	異常なし	異常なし	0回	2017/01/19: 0回	2017/12/04: 0回	2018/11/05: 0回	2019/10/11: 0回	2019/10/11: 0回	2020/09/18: 0回	-	-	-	-	-	-	合格
372	R-0380A	2016/07/07	異常なし	異常なし	0回	2017/06/14: 0回	2018/05/23: 0回	2019/05/14: 0回	2020/04/10: 0回	2020/04/10: 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
373	R-0381A	2016/07/07	異常なし	異常なし	0回	2017/06/14: 0回	2018/05/23: 0回	2019/05/14: 0回	2020/04/10: 0回	2020/04/10: 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
374	R-0382A	2016/04/08	異常なし	異常なし	0回	2017/01/20: 0回	2018/01/12: 0回	2018/12/12: 0回	2019/11/27: 0回	2019/11/27: 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
375	R-0383A	2016/11/15	異常なし	異常なし	0回	2017/11/10: 0回	2018/10/16: 0回	2019/10/01: 0回	2020/09/09: 0回	2020/09/09: 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格

注: "—"は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (外容器)

番号	容器番号 (外容器番号)	前回の容器承認申請時の最新の定期自主検査日	定期自主検査項目及び検査結果		前回の容器承認申請時から定期自主検査1回目までの使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	
						使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	
376	R-0384A	2016/10/19	異常なし	異常なし	0回	2017/10/04	2018/07/31	2019/06/14	2019/06/14	0回	0回	2020/06/02	0回	-	-	-	-	合格
377	R-0385A	2016/05/23	異常なし	異常なし	0回	2017/05/17	2018/05/16	2019/04/24	2019/04/24	0回	0回	2020/03/31	0回	-	-	-	-	合格
378	R-0386A	2016/11/30	異常なし	異常なし	0回	2017/11/15	2018/10/22	2019/10/03	2019/10/03	0回	0回	2020/09/11	0回	-	-	-	-	合格
379	R-0387A	2016/11/18	異常なし	異常なし	0回	2017/11/14	2018/10/26	2019/09/19	2019/09/19	0回	0回	2020/09/16	0回	-	-	-	-	合格
380	R-0388A	2016/07/07	異常なし	異常なし	0回	2017/06/20	2018/05/28	2019/03/05	2019/03/05	0回	0回	2020/02/07	0回	2020/06/22	1回	-	-	合格
381	R-0389A	2016/11/10	異常なし	異常なし	0回	2017/11/07	2018/10/17	2019/10/02	2019/10/02	0回	0回	2020/09/09	0回	-	-	-	-	合格
382	R-0390A	2016/06/10	異常なし	異常なし	0回	2017/05/29	2018/01/22	2018/12/14	2018/12/14	0回	0回	2019/11/20	0回	-	-	-	-	合格
383	R-0391A	2016/08/05	異常なし	異常なし	0回	2017/07/27	2018/07/02	2019/04/11	2019/04/11	0回	0回	2020/03/26	0回	-	-	-	-	合格
384	R-0392A	2016/07/08	異常なし	異常なし	0回	2017/06/28	2018/05/30	2019/03/07	2019/03/07	0回	0回	2020/02/12	0回	2020/06/24	1回	-	-	合格
385	R-0393A	2016/04/05	異常なし	異常なし	0回	2017/01/27	2017/12/07	2018/12/06	2018/12/06	0回	0回	2019/11/14	0回	2020/11/09	0回	-	-	合格
386	R-0394A	2016/03/23	異常なし	異常なし	0回	2017/02/01	2017/12/08	2018/12/06	2018/12/06	0回	0回	2019/11/14	0回	-	-	-	-	合格
387	R-0395A	2016/06/01	異常なし	異常なし	0回	2017/05/23	2018/05/18	2019/02/06	2019/02/06	0回	0回	2020/01/16	0回	-	-	-	-	合格
388	R-0396A	2016/07/15	異常なし	異常なし	0回	2017/07/07	2018/06/06	2019/02/25	2019/02/25	0回	0回	2020/02/07	0回	2020/07/01	1回	-	-	合格
389	R-0397A	2016/07/12	異常なし	異常なし	0回	2017/06/30	2018/06/04	2019/02/28	2019/02/28	0回	0回	2020/02/05	0回	2020/06/18	1回	-	-	合格
390	R-0398A	2016/04/11	異常なし	異常なし	0回	2017/01/27	2017/12/07	2018/12/05	2018/12/05	0回	0回	2019/11/14	0回	-	-	-	-	合格
391	R-0399A	2016/07/05	異常なし	異常なし	0回	2017/06/13	2018/05/23	2019/05/14	2019/05/14	0回	0回	2020/04/10	0回	-	-	-	-	合格
392	R-0400A	2016/05/11	異常なし	異常なし	0回	2017/04/18	2018/04/11	2019/01/17	2019/01/17	0回	0回	2019/12/11	0回	2020/10/09	0回	-	-	合格
393	R-0401A	2016/09/01	異常なし	異常なし	0回	2017/07/14	2018/06/12	2019/04/02	2019/04/02	0回	0回	2020/03/04	0回	-	-	-	-	合格
394	R-0402A	2016/11/18	異常なし	異常なし	0回	2017/11/14	2018/10/26	2019/09/19	2019/09/19	0回	0回	2020/09/16	0回	-	-	-	-	合格
395	R-0403A	2016/05/30	異常なし	異常なし	0回	2017/05/22	2018/04/17	2019/02/01	2019/02/01	0回	0回	2020/01/14	0回	-	-	-	-	合格
396	R-0404A	2016/11/30	異常なし	異常なし	0回	2017/11/15	2018/10/23	2019/10/04	2019/10/04	0回	0回	2020/09/14	0回	-	-	-	-	合格
397	R-0405A	2016/11/18	異常なし	異常なし	0回	2017/11/14	2018/10/26	2019/09/19	2019/09/19	0回	0回	2020/09/16	0回	-	-	-	-	合格
398	R-0406A	2016/03/23	異常なし	異常なし	0回	2017/01/30	2017/12/06	2018/12/03	2018/12/03	0回	0回	2019/11/18	0回	-	-	-	-	合格
399	R-0407A	2016/11/10	異常なし	異常なし	0回	2017/11/07	2018/10/17	2019/10/02	2019/10/02	0回	0回	2020/09/10	0回	-	-	-	-	合格
400	R-0408A	2016/07/12	異常なし	異常なし	0回	2017/06/28	2018/05/31	2019/03/08	2019/03/08	0回	0回	2020/02/12	0回	2020/06/25	1回	-	-	合格

注: "ー"は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (外容器)

番号	容器番号 (外容器番号)	前回の容器承認申請時の最新の定期自主検査日	定期自主検査項目及び検査結果		前回容器承認申請時から定期自主検査1回目までの使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	
						使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	
401	R-0409A	2016/03/15	異常なし	異常なし	0回	2017/01/31: 0回	2017/12/06: 0回	2018/12/03: 0回	2019/11/18: 0回	2020/11/09: 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
402	R-0410A	2016/06/10	異常なし	異常なし	0回	2017/05/30: 0回	2018/01/19: 0回	2018/12/14: 0回	2019/11/20: 0回	2020/11/09: 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
403	R-0411A	2016/07/07	異常なし	異常なし	0回	2017/06/14: 0回	2018/05/23: 0回	2019/05/14: 0回	2020/04/13: 0回	2020/11/09: 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
404	R-0412A	2016/03/16	異常なし	異常なし	0回	2017/02/01: 0回	2017/12/08: 0回	2018/12/06: 0回	2019/11/14: 0回	2020/11/09: 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
405	R-0413A	2016/06/13	異常なし	異常なし	0回	2017/05/30: 0回	2018/01/19: 0回	2018/12/14: 0回	2019/11/20: 0回	2020/11/09: 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
406	R-0414A	2016/09/01	異常なし	異常なし	0回	2017/07/17: 0回	2018/06/12: 0回	2019/03/29: 0回	2020/03/03: 0回	2020/11/09: 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
407	R-0415A	2016/08/05	異常なし	異常なし	0回	2017/07/27: 0回	2018/07/02: 0回	2019/04/11: 0回	2020/03/26: 0回	2020/11/09: 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
408	R-0416A	2016/07/21	異常なし	異常なし	0回	2017/06/12: 0回	2018/05/24: 0回	2019/05/20: 0回	2020/04/13: 0回	2020/11/09: 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
409	R-0417A	2016/03/30	異常なし	異常なし	0回	2017/01/25: 0回	2017/12/16: 0回	2018/12/10: 0回	2019/11/26: 0回	2020/11/09: 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
410	R-0418A	2016/05/17	異常なし	異常なし	0回	2017/05/10: 0回	2018/04/19: 0回	2019/02/19: 0回	2020/01/22: 0回	2020/11/09: 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
411	R-0419A	2016/03/23	異常なし	異常なし	0回	2017/01/31: 0回	2017/12/06: 0回	2018/12/05: 0回	2019/11/19: 0回	2020/11/09: 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
412	R-0420A	2016/04/28	異常なし	異常なし	0回	2017/02/03: 0回	2017/12/14: 0回	2018/11/13: 0回	2019/02/21: 0回	2020/01/24: 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
413	R-0421A	2016/04/25	異常なし	異常なし	0回	2017/02/03: 0回	2017/12/14: 0回	2018/11/27: 0回	2019/11/12: 0回	2020/11/09: 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
414	R-0422A	2016/11/14	異常なし	異常なし	0回	2017/11/09: 0回	2018/10/16: 0回	2019/10/01: 0回	2020/09/08: 0回	2020/11/09: 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
415	R-0423A	2016/05/18	異常なし	異常なし	0回	2017/05/12: 0回	2018/05/08: 0回	2019/04/13: 0回	2020/04/08: 0回	2020/11/09: 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
416	R-0425A	2016/03/16	異常なし	異常なし	0回	2017/01/30: 0回	2017/12/06: 0回	2018/12/03: 0回	2019/11/18: 0回	2020/11/09: 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
417	R-0426A	2016/04/12	異常なし	異常なし	0回	2017/01/27: 0回	2017/12/05: 0回	2018/12/03: 0回	2019/11/14: 0回	2020/11/09: 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
418	R-0427A	2016/07/08	異常なし	異常なし	0回	2017/06/23: 0回	2018/05/29: 0回	2019/03/06: 0回	2020/02/11: 0回	2020/06/24: 1回	-	-	-	-	-	-	-	合格
419	R-0428A	2016/09/12	異常なし	異常なし	0回	2017/07/18: 0回	2018/05/14: 0回	2019/03/18: 0回	2020/03/06: 0回	2020/11/09: 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
420	R-0429A	2016/07/05	異常なし	異常なし	0回	2017/06/20: 0回	2018/05/28: 0回	2019/03/05: 0回	2020/02/07: 0回	2020/06/23: 1回	-	-	-	-	-	-	-	合格
421	R-0430A	2016/11/17	異常なし	異常なし	0回	2017/11/13: 0回	2018/10/24: 0回	2019/09/18: 0回	2020/09/15: 0回	2020/11/09: 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
422	R-0431A	2016/07/12	異常なし	異常なし	0回	2017/06/29: 0回	2018/05/31: 0回	2019/03/04: 0回	2020/02/03: 0回	2020/06/26: 1回	-	-	-	-	-	-	-	合格
423	R-0432A	2016/08/05	異常なし	異常なし	0回	2017/07/27: 0回	2018/07/02: 0回	2019/04/12: 0回	2020/03/26: 0回	2020/11/09: 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
424	R-0433A	2016/11/01	異常なし	異常なし	0回	2017/10/26: 0回	2018/10/03: 0回	2019/08/28: 0回	2020/05/21: 1回	2020/11/09: 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
425	R-0434A	2016/02/25	異常なし	異常なし	0回	2017/01/17: 0回	2017/11/29: 0回	2018/11/01: 0回	2019/10/15: 0回	2020/09/24: 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格

注: "—"は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (外容器)

番号	容器番号 (外容器番号)	前回の容器承認申請時の最新の定期自主検査日	定期自主検査項目及び検査結果		前回の容器承認申請時から定期自主検査1回目までの使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	
						使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	
426	R-0435A	2016/05/19	異常なし	異常なし	0回	2017/05/15: 0回	2018/05/09: 0回	2019/04/22: 0回	2019/04/07: 0回	2020/04/07: 0回	-	-	-	-	-	-	合格	
427	R-0436A	2016/09/12	異常なし	異常なし	0回	2017/07/18: 0回	2018/05/14: 0回	2019/03/18: 0回	2020/03/06: 0回	2020/03/06: 0回	-	-	-	-	-	-	合格	
428	R-0437A	2016/02/25	異常なし	異常なし	0回	2017/01/16: 0回	2017/11/29: 0回	2018/11/01: 0回	2019/10/24: 0回	2020/09/24: 0回	2020/09/24: 0回	-	-	-	-	-	合格	
429	R-0438A	2016/10/21	異常なし	異常なし	0回	2017/10/06: 0回	2018/08/09: 0回	2019/06/25: 0回	2020/05/27: 1回	2020/05/27: 1回	-	-	-	-	-	-	合格	
430	R-0439A	2016/11/01	異常なし	異常なし	0回	2017/10/26: 0回	2018/10/03: 0回	2019/08/28: 0回	2020/05/21: 1回	2020/05/21: 1回	-	-	-	-	-	-	合格	
431	R-0440A	2016/10/31	異常なし	異常なし	0回	2017/10/16: 0回	2018/10/04: 0回	2019/08/30: 0回	2020/05/25: 1回	2020/05/25: 1回	-	-	-	-	-	-	合格	
432	R-0441A	2016/08/08	異常なし	異常なし	0回	2017/07/27: 0回	2018/07/04: 0回	2019/04/12: 0回	2020/03/27: 0回	2020/03/27: 0回	-	-	-	-	-	-	合格	
433	R-0442A	2016/05/17	異常なし	異常なし	0回	2017/05/11: 0回	2018/04/23: 0回	2019/02/15: 0回	2020/01/21: 0回	2020/01/21: 0回	-	-	-	-	-	-	合格	
434	R-0444A	2016/05/25	異常なし	異常なし	0回	2017/04/24: 0回	2018/04/03: 0回	2019/01/23: 0回	2019/12/19: 0回	2019/12/19: 0回	2020/10/23: 0回	-	-	-	-	-	合格	
435	R-0445A	2016/09/01	異常なし	異常なし	0回	2017/07/14: 0回	2018/06/12: 0回	2019/04/02: 0回	2020/03/04: 0回	2020/03/04: 0回	-	-	-	-	-	-	合格	
436	R-0446A	2016/11/30	異常なし	異常なし	0回	2017/11/15: 0回	2018/10/23: 0回	2019/10/04: 0回	2020/09/14: 0回	2020/09/14: 0回	-	-	-	-	-	-	合格	
437	R-0447A	2016/07/05	異常なし	異常なし	0回	2017/06/12: 0回	2018/05/24: 0回	2019/05/20: 0回	2020/04/13: 0回	2020/04/13: 0回	-	-	-	-	-	-	合格	
438	R-0448A	2016/04/14	異常なし	異常なし	0回	2017/01/24: 0回	2017/12/19: 0回	2018/11/07: 0回	2019/10/31: 0回	2019/10/31: 0回	2020/10/01: 0回	-	-	-	-	-	合格	
439	R-0449A	2016/06/02	異常なし	異常なし	0回	2017/05/24: 0回	2018/05/18: 0回	2019/02/06: 0回	2020/01/16: 0回	2020/01/16: 0回	-	-	-	-	-	-	合格	
440	R-0450A	2016/07/01	異常なし	異常なし	0回	2017/06/01: 0回	2018/01/15: 0回	2018/12/13: 0回	2019/11/20: 0回	2019/11/20: 0回	-	-	-	-	-	-	合格	
441	R-0451A	2016/07/05	異常なし	異常なし	0回	2017/06/12: 0回	2018/05/24: 0回	2019/05/20: 0回	2020/04/10: 0回	2020/04/10: 0回	-	-	-	-	-	-	合格	
442	R-0452A	2016/02/26	異常なし	異常なし	0回	2017/01/18: 0回	2017/12/01: 0回	2018/11/05: 0回	2019/10/29: 0回	2019/10/29: 0回	2020/09/28: 0回	-	-	-	-	-	合格	
443	R-0453A	2016/07/04	異常なし	異常なし	0回	2017/06/12: 0回	2018/05/24: 0回	2019/05/20: 0回	2020/04/10: 0回	2020/04/10: 0回	-	-	-	-	-	-	合格	
444	R-0455A	2016/11/18	異常なし	異常なし	0回	2017/11/14: 0回	2018/10/26: 0回	2019/09/20: 0回	2020/09/17: 0回	2020/09/17: 0回	-	-	-	-	-	-	合格	
445	R-0456A	2016/03/25	異常なし	異常なし	0回	2017/02/01: 0回	2017/12/08: 0回	2018/12/06: 0回	2019/11/15: 0回	2019/11/15: 0回	-	-	-	-	-	-	合格	
446	R-0457A	2016/07/05	異常なし	異常なし	0回	2017/06/13: 0回	2018/05/23: 0回	2019/05/13: 0回	2020/04/01: 0回	2020/04/01: 0回	-	-	-	-	-	-	合格	
447	R-0458A	2016/04/28	異常なし	異常なし	0回	2017/02/03: 0回	2017/12/14: 0回	2018/11/13: 0回	2019/02/21: 0回	2019/02/21: 0回	2020/01/24: 0回	-	-	-	-	-	合格	
448	R-0459A	2016/05/18	異常なし	異常なし	0回	2017/05/15: 0回	2018/05/09: 0回	2019/04/22: 0回	2020/04/07: 0回	2020/04/07: 0回	-	-	-	-	-	-	合格	
449	R-0460A	2016/05/11	異常なし	異常なし	0回	2017/04/18: 0回	2018/04/11: 0回	2019/01/16: 0回	2019/12/10: 0回	2019/12/10: 0回	2020/10/09: 0回	-	-	-	-	-	合格	
450	R-0461A	2016/09/08	異常なし	異常なし	0回	2017/07/14: 0回	2018/06/12: 0回	2019/04/02: 0回	2020/03/04: 0回	2020/03/04: 0回	-	-	-	-	-	-	合格	

注: "ー"は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (外容器)

番号	容器番号 (外容器番号)	前回の容器承認申請時の最新の定期自主検査日	定期自主検査項目及び検査結果		前回の容器承認申請時から定期自主検査1回目までの使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	
						使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	
451	R-0462A	2016/03/24	異常なし	異常なし	0回	2017/01/25: 0回	2017/12/20: 0回	2018/11/07: 0回	2018/11/07: 0回	2019/10/31: 0回	2019/10/31: 0回	2020/10/01: 0回	-	-	-	合格		
452	R-0463A	2016/03/15	異常なし	異常なし	0回	2017/01/30: 0回	2017/12/06: 0回	2018/12/04: 0回	2018/12/04: 0回	2019/11/18: 0回	2019/11/18: 0回	-	-	-	-	合格		
453	R-0464A	2016/10/26	異常なし	異常なし	0回	2017/10/20: 0回	2018/10/05: 0回	2019/09/03: 0回	2019/09/03: 0回	2020/06/02: 0回	2020/06/02: 0回	-	-	-	-	合格		
454	R-0465A	2016/11/18	異常なし	異常なし	0回	2017/11/14: 0回	2018/10/26: 0回	2019/09/19: 0回	2019/09/19: 0回	2020/09/16: 0回	2020/09/16: 0回	-	-	-	-	合格		
455	R-0466A	2016/11/17	異常なし	異常なし	0回	2017/11/13: 0回	2018/10/24: 0回	2019/09/18: 0回	2019/09/18: 0回	2020/09/15: 0回	2020/09/15: 0回	-	-	-	-	合格		
456	R-0467A	2016/05/16	異常なし	異常なし	0回	2017/05/09: 0回	2018/04/18: 0回	2019/02/19: 0回	2019/02/19: 0回	2020/01/22: 0回	2020/01/22: 0回	-	-	-	-	合格		
457	R-0468A	2016/03/30	異常なし	異常なし	0回	2017/01/24: 0回	2017/12/16: 0回	2018/12/10: 0回	2018/12/10: 0回	2019/11/26: 0回	2019/11/26: 0回	-	-	-	-	合格		
458	R-0469A	2016/05/19	異常なし	異常なし	0回	2017/05/15: 0回	2018/05/09: 0回	2019/04/22: 0回	2019/04/22: 0回	2020/04/07: 0回	2020/04/07: 0回	-	-	-	-	合格		
459	R-0470A	2016/11/30	異常なし	異常なし	0回	2017/11/15: 0回	2018/10/22: 0回	2019/10/04: 0回	2019/10/04: 0回	2020/09/14: 0回	2020/09/14: 0回	-	-	-	-	合格		
460	R-0471A	2016/11/14	異常なし	異常なし	0回	2017/11/09: 0回	2018/10/15: 0回	2019/09/30: 0回	2019/09/30: 0回	2020/09/07: 0回	2020/09/07: 0回	-	-	-	-	合格		
461	R-0472A	2016/07/07	異常なし	異常なし	0回	2017/06/19: 0回	2018/05/28: 0回	2019/03/11: 0回	2019/03/11: 0回	2020/02/03: 0回	2020/02/03: 0回	2020/06/22: 1回	-	-	-	合格		
462	R-0473A	2016/07/07	異常なし	異常なし	0回	2017/06/13: 0回	2018/05/23: 0回	2019/05/13: 0回	2019/05/13: 0回	2020/04/01: 0回	2020/04/01: 0回	-	-	-	-	合格		
463	R-0474A	2016/10/27	異常なし	異常なし	0回	2017/10/20: 0回	2018/10/04: 0回	2019/09/02: 0回	2019/09/02: 0回	2020/06/04: 0回	2020/06/04: 0回	-	-	-	-	合格		
464	R-0475A	2016/10/26	異常なし	異常なし	0回	2017/10/13: 0回	2018/09/28: 0回	2019/06/19: 0回	2019/06/19: 0回	2020/06/04: 0回	2020/06/04: 0回	-	-	-	-	合格		
465	R-0476A	2016/10/20	異常なし	異常なし	0回	2017/10/05: 0回	2018/08/09: 0回	2019/06/13: 0回	2019/06/13: 0回	2020/05/28: 1回	2020/05/28: 1回	-	-	-	-	合格		
466	R-0477A	2016/07/04	異常なし	異常なし	0回	2017/06/12: 0回	2018/05/24: 0回	2019/05/20: 0回	2019/05/20: 0回	2020/04/13: 0回	2020/04/13: 0回	-	-	-	-	合格		
467	R-0478A	2016/06/09	異常なし	異常なし	0回	2017/05/29: 0回	2018/01/24: 0回	2018/12/18: 0回	2018/12/18: 0回	2019/11/22: 0回	2019/11/22: 0回	-	-	-	-	合格		
468	R-0479A	2016/09/14	異常なし	異常なし	0回	2017/07/19: 0回	2018/06/28: 0回	2019/04/10: 0回	2019/04/10: 0回	2020/03/25: 0回	2020/03/25: 0回	-	-	-	-	合格		
469	R-0480A	2016/09/14	異常なし	異常なし	0回	2017/07/19: 0回	2018/06/28: 0回	2019/04/11: 0回	2019/04/11: 0回	2020/03/25: 0回	2020/03/25: 0回	-	-	-	-	合格		
470	R-0481A	2016/09/13	異常なし	異常なし	0回	2017/07/18: 0回	2018/05/15: 0回	2019/03/19: 0回	2019/03/19: 0回	2020/02/28: 0回	2020/02/28: 0回	-	-	-	-	合格		
471	R-0482A	2016/12/01	異常なし	異常なし	0回	2017/11/16: 0回	2018/10/23: 0回	2019/09/17: 0回	2019/09/17: 0回	2020/09/15: 0回	2020/09/15: 0回	-	-	-	-	合格		
472	R-0483A	2016/09/13	異常なし	異常なし	0回	2017/07/18: 0回	2018/05/15: 0回	2019/03/19: 0回	2019/03/19: 0回	2020/02/28: 0回	2020/02/28: 0回	-	-	-	-	合格		
473	R-0484A	2016/07/04	異常なし	異常なし	0回	2017/06/12: 0回	2018/05/24: 0回	2019/05/20: 0回	2019/05/20: 0回	2020/04/13: 0回	2020/04/13: 0回	-	-	-	-	合格		
474	R-0485A	2016/07/15	異常なし	異常なし	0回	2017/07/05: 0回	2018/06/05: 0回	2019/02/27: 0回	2019/02/27: 0回	2020/02/06: 0回	2020/02/06: 0回	2020/06/29: 1回	-	-	-	合格		
475	R-0486A	2016/05/20	異常なし	異常なし	0回	2017/05/16: 0回	2018/05/10: 0回	2018/07/06: 1回	2018/07/06: 1回	2019/05/17: 0回	2019/05/17: 0回	2020/04/15: 0回	-	-	-	合格		

注: "—"は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (外容器)

番号	容器番号 (外容器番号)	前回の容器承認申請時の最新の定期自主検査日	定期自主検査項目及び検査結果		前回の容器承認申請時から定期自主検査1回目までの使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	
						検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	
476	R-0487A	2016/10/26	異常なし	異常なし	0回	2017/10/20	0回	2018/10/05	0回	2019/09/03	0回	2020/06/02	0回	-	-	-	-	合格
477	R-0488A	2016/09/13	異常なし	異常なし	0回	2017/07/18	0回	2018/05/15	0回	2019/03/19	0回	2020/02/28	0回	-	-	-	-	合格
478	R-0489A	2016/11/14	異常なし	異常なし	0回	2017/11/09	0回	2018/10/15	0回	2019/09/30	0回	2020/09/07	0回	-	-	-	-	合格
479	R-0490A	2016/03/16	異常なし	異常なし	0回	2017/01/30	0回	2017/12/06	0回	2018/12/03	0回	2019/11/18	0回	-	-	-	-	合格
480	R-0491A	2016/11/11	異常なし	異常なし	0回	2017/11/08	0回	2018/10/12	0回	2019/10/03	0回	2020/09/11	0回	-	-	-	-	合格
481	R-0492A	2016/09/13	異常なし	異常なし	0回	2017/07/19	0回	2018/06/28	0回	2019/04/11	0回	2020/03/25	0回	-	-	-	-	合格
482	R-0493A	2016/05/12	異常なし	異常なし	0回	2017/04/20	0回	2018/04/05	0回	2019/01/18	0回	2019/12/16	0回	2020/10/15	0回	-	-	合格
483	R-0494A	2016/09/13	異常なし	異常なし	0回	2017/07/18	0回	2018/05/15	0回	2019/03/19	0回	2020/02/28	0回	-	-	-	-	合格
484	R-0495A	2016/09/12	異常なし	異常なし	0回	2017/07/18	0回	2018/05/14	0回	2019/03/19	0回	2020/02/28	0回	-	-	-	-	合格
485	R-0496A	2016/07/15	異常なし	異常なし	0回	2017/06/30	0回	2018/06/04	0回	2019/03/04	0回	2020/02/05	0回	2020/06/18	1回	-	-	合格
486	R-0497A	2016/08/08	異常なし	異常なし	0回	2017/07/28	0回	2018/07/04	0回	2019/04/16	0回	2020/03/19	0回	-	-	-	-	合格
487	R-0498A	2016/03/15	異常なし	異常なし	0回	2017/01/25	0回	2018/01/10	0回	2018/11/09	0回	2019/11/05	0回	2020/10/05	0回	-	-	合格
488	R-0499A	2016/05/12	異常なし	異常なし	0回	2017/04/19	0回	2018/04/05	0回	2019/01/18	0回	2019/12/16	0回	2020/10/15	0回	-	-	合格
489	R-0500A	2016/04/11	異常なし	異常なし	0回	2017/01/20	0回	2018/01/12	0回	2018/12/12	0回	2019/11/27	0回	-	-	-	-	合格
490	R-0501A	2016/08/02	異常なし	異常なし	0回	2017/07/31	0回	2018/07/10	0回	2019/06/10	0回	2020/04/06	0回	-	-	-	-	合格
491	R-0502A	2016/08/31	異常なし	異常なし	0回	2017/07/14	0回	2018/06/12	0回	2019/04/02	0回	2020/03/04	0回	-	-	-	-	合格
492	R-0503A	2016/09/12	異常なし	異常なし	0回	2017/07/18	0回	2018/05/14	0回	2019/03/18	0回	2020/02/27	0回	-	-	-	-	合格
493	R-0504A	2016/10/26	異常なし	異常なし	0回	2017/10/13	0回	2018/09/28	0回	2019/06/19	0回	2020/06/04	0回	-	-	-	-	合格
494	R-0505A	2016/09/13	異常なし	異常なし	0回	2017/07/18	0回	2018/05/15	0回	2019/03/19	0回	2020/02/28	0回	-	-	-	-	合格
495	R-0506A	2016/07/12	異常なし	異常なし	0回	2017/06/27	0回	2018/05/30	0回	2019/03/08	0回	2020/02/12	0回	2020/06/25	1回	-	-	合格
496	R-0507A	2016/05/11	異常なし	異常なし	0回	2017/04/19	0回	2018/04/04	0回	2019/01/17	0回	2019/12/11	0回	2020/10/14	0回	-	-	合格
497	R-0508A	2016/10/31	異常なし	異常なし	0回	2017/10/16	0回	2018/10/03	0回	2019/08/30	0回	2020/05/25	1回	-	-	-	-	合格
498	R-0509A	2016/06/14	異常なし	異常なし	0回	2017/05/31	0回	2018/01/18	0回	2018/12/14	0回	2019/11/22	0回	-	-	-	-	合格
499	R-0510A	2016/03/30	異常なし	異常なし	0回	2017/01/26	0回	2017/12/19	0回	2018/11/07	0回	2019/10/31	0回	2020/10/01	0回	-	-	合格
500	R-0511A	2016/08/05	異常なし	異常なし	0回	2017/07/27	0回	2018/07/02	0回	2019/04/12	0回	2020/03/26	0回	-	-	-	-	合格

注: "ー"は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (外容器)

番号	容器番号 (外容器番号)	前回の容器承認申請時の最新の定期自主検査日	定期自主検査項目及び検査結果		前回の容器承認申請時から定期自主検査1回目までの使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	
						使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	
501	R-0512A	2016/05/16	異常なし	異常なし	0回	2017/05/09	2018/04/14	2018/05/10	2018/05/10	2019/04/23	2019/04/23	2020/03/30	2020/03/30	-	-	合格		
502	R-0513A	2016/05/16	異常なし	異常なし	0回	2017/05/09	2018/04/14	2018/05/10	2018/05/10	2019/04/23	2019/04/23	2020/03/30	2020/03/30	-	-	合格		
503	R-0514A	2016/05/11	異常なし	異常なし	0回	2017/04/19	2018/04/12	2019/01/17	2019/01/17	2019/12/11	2019/12/11	2020/10/09	2020/10/09	-	-	合格		
504	R-0515A	2016/03/24	異常なし	異常なし	0回	2017/01/24	2017/12/16	2018/12/11	2018/12/11	2019/11/26	2019/11/26	-	-	-	-	合格		
505	R-0516A	2016/08/02	異常なし	異常なし	0回	2017/07/31	2018/07/10	2019/06/11	2019/06/11	2020/04/06	2020/04/06	-	-	-	-	合格		
506	R-0517A	2016/03/01	異常なし	異常なし	0回	2017/01/19	2017/12/04	2018/11/05	2018/11/05	2019/10/11	2019/10/11	2020/09/18	2020/09/18	-	-	合格		
507	R-0518A	2016/07/08	異常なし	異常なし	0回	2017/06/27	2018/05/30	2019/03/07	2019/03/07	2020/02/12	2020/02/12	2020/06/25	2020/06/25	-	-	合格		
508	R-0519A	2016/05/11	異常なし	異常なし	0回	2017/04/19	2018/04/12	2019/01/17	2019/01/17	2019/12/11	2019/12/11	2020/10/14	2020/10/14	-	-	合格		
509	R-0520A	2016/06/10	異常なし	異常なし	0回	2017/05/30	2018/01/19	2018/12/14	2018/12/14	2019/11/20	2019/11/20	-	-	-	-	合格		
510	R-0521A	2016/03/15	異常なし	異常なし	0回	2017/02/02	2017/12/08	2018/12/06	2018/12/06	2019/11/15	2019/11/15	2020/11/04	2020/11/04	-	-	合格		
511	R-0522A	2016/07/05	異常なし	異常なし	0回	2017/06/13	2018/05/24	2019/05/20	2019/05/20	2020/04/14	2020/04/14	-	-	-	-	合格		
512	R-0523A	2016/02/24	異常なし	異常なし	0回	2017/01/16	2017/11/28	2018/11/01	2018/11/01	2019/10/24	2019/10/24	2020/09/23	2020/09/23	-	-	合格		
513	R-0524A	2016/04/25	異常なし	異常なし	0回	2017/02/06	2017/12/12	2018/11/27	2018/11/27	2019/11/13	2019/11/13	-	-	-	-	合格		
514	R-0525A	2016/05/20	異常なし	異常なし	0回	2017/05/17	2018/05/11	2018/06/27	2018/06/27	2019/05/17	2019/05/17	2020/04/14	2020/04/14	-	-	合格		
515	R-0526A	2016/11/18	異常なし	異常なし	0回	2017/11/14	2018/10/26	2019/09/20	2019/09/20	2020/09/17	2020/09/17	-	-	-	-	合格		
516	R-0527A	2016/07/01	異常なし	異常なし	0回	2017/06/01	2018/01/16	2018/12/13	2018/12/13	2019/11/20	2019/11/20	-	-	-	-	合格		
517	R-0528A	2016/09/08	異常なし	異常なし	0回	2017/07/13	2018/06/13	2019/03/22	2019/03/22	2020/03/05	2020/03/05	-	-	-	-	合格		
518	R-0529A	2016/05/11	異常なし	異常なし	0回	2017/04/19	2018/04/12	2019/01/17	2019/01/17	2019/12/11	2019/12/11	2020/10/09	2020/10/09	-	-	合格		
519	R-0530A	2016/05/27	異常なし	異常なし	0回	2017/04/26	2018/04/16	2019/01/30	2019/01/30	2020/01/14	2020/01/14	-	-	-	-	合格		
520	R-0531A	2016/06/10	異常なし	異常なし	0回	2017/05/29	2018/01/23	2018/12/14	2018/12/14	2019/11/20	2019/11/20	-	-	-	-	合格		
521	R-0532A	2016/09/14	異常なし	異常なし	0回	2017/07/20	2018/06/25	2019/03/27	2019/03/27	2020/02/27	2020/02/27	-	-	-	-	合格		
522	R-0533A	2016/09/12	異常なし	異常なし	0回	2017/07/18	2018/05/14	2019/03/19	2019/03/19	2020/02/28	2020/02/28	-	-	-	-	合格		
523	R-0534A	2016/05/17	異常なし	異常なし	0回	2017/05/10	2018/04/20	2019/02/19	2019/02/19	2020/01/21	2020/01/21	-	-	-	-	合格		
524	R-0535A	2016/05/25	異常なし	異常なし	0回	2017/04/26	2018/04/13	2019/01/30	2019/01/30	2020/01/13	2020/01/13	-	-	-	-	合格		
525	R-0536A	2016/03/14	異常なし	異常なし	0回	2017/01/23	2018/01/11	2018/12/12	2018/12/12	2019/11/27	2019/11/27	-	-	-	-	合格		

注: "ー"は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (外容器)

番号	容器番号 (外容器番号)	前回の容器承認申請時の最新の定期自主検査日	定期自主検査項目及び検査結果		前回容器承認申請時から定期自主検査1回目までの使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	
						検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	
526	R-0537A	2016/04/12	異常なし	異常なし	0回	2017/01/24:0回	2017/12/16:0回	2018/12/10:0回	2019/11/26:0回	2020/09/23:0回	-	-	-	-	-	合格		
527	R-0538A	2016/05/20	異常なし	異常なし	0回	2017/05/17:0回	2018/05/10:0回	2018/07/09:1回	2019/05/17:0回	2020/04/15:0回	-	-	-	-	-	合格		
528	R-0539A	2016/09/07	異常なし	異常なし	0回	2017/07/13:0回	2018/06/13:0回	2019/03/22:0回	2020/03/05:0回	-	-	-	-	-	-	合格		
529	R-0540A	2016/07/07	異常なし	異常なし	0回	2017/06/12:0回	2018/05/24:0回	2019/05/14:0回	2020/04/13:0回	-	-	-	-	-	-	合格		
530	R-0541A	2016/02/24	異常なし	異常なし	0回	2017/01/16:0回	2017/11/28:0回	2018/10/31:0回	2019/10/24:0回	2020/09/23:0回	-	-	-	-	-	合格		
531	R-0542A	2016/11/14	異常なし	異常なし	0回	2017/11/09:0回	2018/10/16:0回	2019/10/01:0回	2020/09/08:0回	-	-	-	-	-	-	合格		
532	R-0543A	2016/03/31	異常なし	異常なし	0回	2017/01/25:0回	2017/12/16:0回	2018/12/10:0回	2019/11/26:0回	-	-	-	-	-	-	合格		
533	R-0544A	2016/09/06	異常なし	異常なし	0回	2017/07/13:0回	2018/06/18:0回	2019/03/27:0回	2020/03/03:0回	-	-	-	-	-	-	合格		
534	R-0545A	2016/03/01	異常なし	異常なし	0回	2017/01/18:0回	2017/12/04:0回	2018/11/05:0回	2019/10/29:0回	2020/09/28:0回	-	-	-	-	-	合格		
535	R-0546A	2016/03/25	異常なし	異常なし	0回	2017/02/01:0回	2017/12/08:0回	2018/12/07:0回	2019/11/18:0回	2020/07/21:0回	-	-	-	-	-	合格		
536	R-0547A	2016/02/26	異常なし	異常なし	0回	2017/01/17:0回	2017/12/01:0回	2018/11/02:0回	2019/10/18:0回	2020/09/24:0回	-	-	-	-	-	合格		
537	R-0548A	2016/03/31	異常なし	異常なし	0回	2017/01/23:0回	2018/01/11:0回	2018/12/12:0回	2019/11/27:0回	-	-	-	-	-	-	合格		
538	R-0549A	2016/10/31	異常なし	異常なし	0回	2017/10/16:0回	2018/10/03:0回	2019/08/30:0回	2020/05/25:1回	-	-	-	-	-	-	合格		
539	R-0550A	2016/05/30	異常なし	異常なし	0回	2017/05/22:0回	2018/05/17:0回	2019/02/01:0回	2020/01/15:0回	-	-	-	-	-	-	合格		
540	R-0551A	2016/06/15	異常なし	異常なし	0回	2017/05/31:0回	2018/01/17:0回	2018/12/14:0回	2019/11/20:0回	-	-	-	-	-	-	合格		
541	R-0552A	2016/04/01	異常なし	異常なし	0回	2017/01/26:0回	2017/12/15:0回	2018/11/07:0回	2019/10/30:0回	2020/09/30:0回	-	-	-	-	-	合格		
542	R-0553A	2016/03/14	異常なし	異常なし	0回	2017/01/24:0回	2017/12/21:0回	2018/11/08:0回	2019/11/01:0回	2020/10/02:0回	-	-	-	-	-	合格		
543	R-0554A	2016/09/06	異常なし	異常なし	0回	2017/07/24:0回	2018/06/18:0回	2019/03/28:0回	2020/03/03:0回	-	-	-	-	-	-	合格		
544	R-0555A	2016/08/03	異常なし	異常なし	0回	2017/08/01:0回	2018/07/11:0回	2019/06/12:0回	2020/04/03:0回	-	-	-	-	-	-	合格		
545	R-0556A	2016/02/24	異常なし	異常なし	0回	2017/01/16:0回	2017/11/28:0回	2018/10/31:0回	2019/10/24:0回	2020/09/23:0回	-	-	-	-	-	合格		
546	R-0557A	2016/07/05	異常なし	異常なし	0回	2017/06/13:0回	2018/05/23:0回	2019/05/14:0回	2020/04/01:0回	-	-	-	-	-	-	合格		
547	R-0558A	2016/04/01	異常なし	異常なし	0回	2017/01/27:0回	2017/12/05:0回	2018/12/03:0回	2019/11/14:0回	-	-	-	-	-	-	合格		
548	R-0559A	2016/09/13	異常なし	異常なし	0回	2017/07/19:0回	2018/06/28:0回	2019/04/11:0回	2020/03/25:0回	-	-	-	-	-	-	合格		
549	R-0560A	2016/05/19	異常なし	異常なし	0回	2017/05/16:0回	2018/05/11:0回	2018/07/05:1回	2019/05/17:0回	2020/04/15:0回	-	-	-	-	-	合格		
550	R-0561A	2016/03/31	異常なし	異常なし	0回	2017/01/24:0回	2017/12/16:0回	2018/12/10:0回	2019/11/26:0回	-	-	-	-	-	-	合格		

注: "ー"は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (外容器)

番号	容器番号 (外容器番号)	前回の容器承認申請時の最新の定期自主検査日	定期自主検査項目及び検査結果		前容器承認申請時から定期自主検査1回目までの使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	
						検査日	検査日	検査日	検査日	検査日	検査日	検査日	検査日	検査日	検査日	検査日	検査日	
551	R-0562A	2016/07/07	異常なし	異常なし	0回	2017/06/19	2018/05/28	2019/03/11	2020/02/03	2020/06/22	1回	-	-	-	-	合格		
552	R-0563A	2016/02/22	異常なし	異常なし	0回	2017/01/13	2017/11/27	2018/10/31	2019/10/23	2020/09/22	0回	-	-	-	-	合格		
553	R-0564A	2016/04/28	異常なし	異常なし	0回	2017/02/02	2017/12/14	2018/11/27	2019/11/13	-	-	-	-	-	合格			
554	R-0565A	2016/07/07	異常なし	異常なし	0回	2017/06/13	2018/05/23	2019/05/13	2020/04/01	-	-	-	-	-	合格			
555	R-0566A	2016/05/18	異常なし	異常なし	0回	2017/05/12	2018/05/08	2019/04/13	2020/04/08	-	-	-	-	-	合格			
556	R-0567A	2016/03/29	異常なし	異常なし	0回	2017/01/24	2017/12/16	2018/12/10	2019/11/26	-	-	-	-	-	合格			
557	R-0568A	2016/09/15	異常なし	異常なし	0回	2017/07/20	2018/06/20	2019/04/10	2020/03/24	-	-	-	-	-	合格			
558	R-0569A	2016/03/31	異常なし	異常なし	0回	2017/01/25	2017/12/16	2018/12/10	2019/11/26	-	-	-	-	-	合格			
559	R-0570A	2016/05/10	異常なし	異常なし	0回	2017/04/17	2018/04/10	2019/01/15	2019/12/10	2020/10/08	0回	-	-	-	合格			
560	R-0571A	2016/07/08	異常なし	異常なし	0回	2017/06/26	2018/05/30	2019/03/07	2020/02/11	2020/06/24	1回	-	-	-	合格			
561	R-0572A	2016/07/15	異常なし	異常なし	0回	2017/06/29	2018/05/31	2019/03/08	2020/02/13	2020/06/26	1回	-	-	-	合格			
562	R-0573A	2016/11/17	異常なし	異常なし	0回	2017/11/13	2018/10/24	2019/09/19	2020/09/16	-	-	-	-	-	合格			
563	R-0574A	2016/07/05	異常なし	異常なし	0回	2017/06/12	2018/05/24	2019/05/14	2020/04/13	-	-	-	-	-	合格			
564	R-0575A	2016/07/15	異常なし	異常なし	0回	2017/07/05	2018/06/05	2019/02/27	2020/02/06	2020/06/29	1回	-	-	-	合格			
565	R-0576A	2016/09/14	異常なし	異常なし	0回	2017/07/20	2018/06/25	2019/03/29	2020/03/03	-	-	-	-	-	合格			
566	R-0577A	2016/07/08	異常なし	異常なし	0回	2017/06/27	2018/05/30	2019/03/07	2020/02/12	2020/06/25	1回	-	-	-	合格			
567	R-0578A	2016/09/07	異常なし	異常なし	0回	2017/07/13	2018/06/18	2019/03/27	2020/03/03	-	-	-	-	-	合格			
568	R-0579A	2016/05/24	異常なし	異常なし	0回	2017/04/24	2018/04/03	2019/01/23	2019/12/18	2020/10/21	0回	-	-	-	合格			
569	R-0580A	2016/05/30	異常なし	異常なし	0回	2017/05/23	2018/05/18	2019/02/04	2020/01/16	-	-	-	-	-	合格			
570	R-0581A	2016/11/30	異常なし	異常なし	0回	2017/11/15	2018/10/22	2019/10/03	2020/09/11	-	-	-	-	-	合格			
571	R-0582A	2016/11/02	異常なし	異常なし	0回	2017/10/24	2018/10/01	2019/07/02	2020/05/18	1回	-	-	-	-	合格			
572	R-0583A	2016/03/17	異常なし	異常なし	0回	2017/02/02	2017/12/08	2018/12/06	2019/11/15	0回	-	-	-	-	合格			
573	R-0584A	2016/04/01	異常なし	異常なし	0回	2017/01/23	2018/01/11	2018/12/12	2019/11/27	0回	-	-	-	-	合格			
574	R-0585A	2016/05/23	異常なし	異常なし	0回	2017/05/18	2018/05/16	2019/04/23	2020/03/31	0回	-	-	-	-	合格			
575	R-0586A	2016/08/02	異常なし	異常なし	0回	2017/07/31	2018/07/10	2019/06/10	2020/04/06	0回	-	-	-	-	合格			

注: "ー"は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (外容器)

番号	容器番号 (外容器番号)	前回の容器承認申請時の最新の定期自主検査日	定期自主検査項目及び検査結果		前回の容器承認申請時から定期自主検査1回目までの使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	
						使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	
576	R-0587A	2016/11/15	異常なし	異常なし	0回	2017/11/10:0回	2018/10/16:0回	2019/10/01:0回	2020/09/09:0回	-	-	-	-	-	-	合格		
577	R-0589A	2016/10/27	異常なし	異常なし	0回	2017/10/16:0回	2018/10/01:0回	2019/07/01:0回	2020/06/05:0回	-	-	-	-	-	-	合格		
578	R-0590A	2016/09/15	異常なし	異常なし	0回	2017/07/20:0回	2018/06/20:0回	2019/04/10:0回	2020/03/24:0回	-	-	-	-	-	-	合格		
579	R-0591A	2016/07/21	異常なし	異常なし	0回	2017/06/21:0回	2018/05/29:0回	2019/03/05:0回	2020/02/10:0回	2020/06/23:1回	-	-	-	-	-	合格		
580	R-0592A	2016/11/10	異常なし	異常なし	0回	2017/11/07:0回	2018/10/17:0回	2019/10/02:0回	2020/09/09:0回	-	-	-	-	-	-	合格		
581	R-0593A	2016/08/02	異常なし	異常なし	0回	2017/08/01:0回	2018/07/10:0回	2019/06/11:0回	2020/04/06:0回	-	-	-	-	-	-	合格		
582	R-0594A	2016/03/17	異常なし	異常なし	0回	2017/01/31:0回	2017/12/07:0回	2018/12/06:0回	2019/11/14:0回	-	-	-	-	-	-	合格		
583	R-0595A	2016/03/29	異常なし	異常なし	0回	2017/01/26:0回	2018/01/11:0回	2018/12/11:0回	2019/11/28:0回	-	-	-	-	-	-	合格		
584	R-0596A	2016/10/20	異常なし	異常なし	0回	2017/10/05:0回	2018/08/09:0回	2019/06/13:0回	2020/05/28:1回	-	-	-	-	-	-	合格		
585	R-0597A	2016/10/26	異常なし	異常なし	0回	2017/10/20:0回	2018/10/05:0回	2019/09/03:0回	2020/06/02:0回	-	-	-	-	-	-	合格		
586	R-0598A	2016/07/05	異常なし	異常なし	0回	2017/06/13:0回	2018/05/23:0回	2019/05/14:0回	2020/04/01:0回	-	-	-	-	-	-	合格		
587	R-0599A	2016/05/18	異常なし	異常なし	0回	2017/05/12:0回	2018/05/08:0回	2019/04/13:0回	2020/04/08:0回	-	-	-	-	-	-	合格		
588	R-0600A	2016/06/01	異常なし	異常なし	0回	2017/05/23:0回	2018/05/18:0回	2019/02/06:0回	2020/01/16:0回	-	-	-	-	-	-	合格		
589	R-0601A	2016/09/14	異常なし	異常なし	0回	2017/07/19:0回	2018/06/25:0回	2019/03/27:0回	2020/03/02:0回	-	-	-	-	-	-	合格		
590	R-0602A	2016/05/17	異常なし	異常なし	0回	2017/05/10:0回	2018/04/27:0回	2018/12/18:0回	2019/11/22:0回	-	-	-	-	-	-	合格		
591	R-0603A	2016/04/28	異常なし	異常なし	0回	2017/02/02:0回	2017/12/14:0回	2018/11/27:0回	2019/11/12:0回	2020/11/09:0回	-	-	-	-	-	合格		
592	R-0604A	2016/06/07	異常なし	異常なし	0回	2017/05/25:0回	2018/05/22:0回	2019/01/25:0回	2019/12/23:0回	-	-	-	-	-	-	合格		
593	R-0605A	2016/05/12	異常なし	異常なし	0回	2017/04/20:0回	2018/04/05:0回	2019/01/18:0回	2019/12/16:0回	2020/10/15:0回	-	-	-	-	-	合格		
594	R-0606A	2016/11/02	異常なし	異常なし	0回	2017/10/24:0回	2018/10/02:0回	2019/08/27:0回	2020/05/20:1回	-	-	-	-	-	-	合格		
595	R-0607A	2016/03/23	異常なし	異常なし	0回	2017/01/24:0回	2017/12/16:0回	2018/12/11:0回	2019/11/27:0回	-	-	-	-	-	-	合格		
596	R-0608A	2016/07/05	異常なし	異常なし	0回	2017/06/20:0回	2018/05/28:0回	2019/03/05:0回	2020/02/07:0回	2020/06/23:1回	-	-	-	-	-	合格		
597	R-0609A	2016/06/10	異常なし	異常なし	0回	2017/05/29:0回	2018/01/23:0回	2018/12/14:0回	2019/11/20:0回	-	-	-	-	-	-	合格		
598	R-0610A	2016/07/12	異常なし	異常なし	0回	2017/06/29:0回	2018/06/04:0回	2019/03/04:0回	2020/02/03:0回	2020/06/26:1回	-	-	-	-	-	合格		
599	R-0611A	2016/07/08	異常なし	異常なし	0回	2017/06/19:0回	2018/05/28:0回	2019/03/11:0回	2020/02/03:0回	2020/06/22:1回	-	-	-	-	-	合格		
600	R-0612A	2016/03/18	異常なし	異常なし	0回	2017/01/31:0回	2017/12/11:0回	2018/11/29:0回	2019/11/05:0回	2020/10/06:0回	-	-	-	-	-	合格		

注: "ー"は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (外容器)

番号	容器番号 (外容器番号)	前回の容器承認申請時の最新の定期自主検査日	定期自主検査項目及び検査結果		前回の容器承認申請時から定期自主検査1回目までの使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	
						使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	
601	R-0613A	2016/07/12	異常なし	異常なし	0回	2017/06/27: 0回	2018/05/30: 0回	2019/03/07: 0回	2020/02/12: 0回	2020/06/25: 1回	-	-	-	-	-	-	-	合格
602	R-0614A	2016/04/12	異常なし	異常なし	0回	2017/02/01: 0回	2017/12/08: 0回	2018/12/06: 0回	2019/11/14: 0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
603	R-0615A	2016/05/27	異常なし	異常なし	0回	2017/04/27: 0回	2018/04/17: 0回	2019/02/01: 0回	2020/01/14: 0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
604	R-0616A	2016/04/13	異常なし	異常なし	0回	2017/01/23: 0回	2018/01/11: 0回	2018/12/12: 0回	2019/11/27: 0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
605	R-0617A	2016/07/21	異常なし	異常なし	0回	2017/07/07: 0回	2018/06/06: 0回	2019/02/25: 0回	2020/02/07: 0回	2020/07/01: 1回	-	-	-	-	-	-	-	合格
606	R-0618A	2016/11/17	異常なし	異常なし	0回	2017/11/13: 0回	2018/10/24: 0回	2019/09/19: 0回	2020/09/16: 0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
607	R-0619A	2016/07/14	異常なし	異常なし	0回	2017/07/05: 0回	2018/06/05: 0回	2019/02/27: 0回	2020/02/06: 0回	2020/06/29: 1回	-	-	-	-	-	-	-	合格
608	R-0620A	2016/05/16	異常なし	異常なし	0回	2017/05/09: 0回	2018/04/27: 0回	2018/12/18: 0回	2019/11/22: 0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
609	R-0621A	2016/12/01	異常なし	異常なし	0回	2017/11/16: 0回	2018/10/23: 0回	2019/09/17: 0回	2020/09/15: 0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
610	R-0622A	2016/03/01	異常なし	異常なし	0回	2017/01/19: 0回	2017/12/04: 0回	2018/11/05: 0回	2019/10/11: 0回	2020/09/18: 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
611	R-0623A	2016/09/14	異常なし	異常なし	0回	2017/07/19: 0回	2018/06/28: 0回	2019/04/10: 0回	2020/03/25: 0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
612	R-0624A	2016/07/04	異常なし	異常なし	0回	2017/06/12: 0回	2018/05/24: 0回	2019/05/15: 0回	2020/04/13: 0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
613	R-0625A	2016/09/15	異常なし	異常なし	0回	2017/07/20: 0回	2018/06/25: 0回	2019/03/28: 0回	2020/03/03: 0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
614	R-0626A	2016/05/13	異常なし	異常なし	0回	2017/04/21: 0回	2018/04/06: 0回	2019/01/22: 0回	2019/12/17: 0回	2020/10/16: 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
615	R-0627A	2016/05/13	異常なし	異常なし	0回	2017/04/21: 0回	2018/04/06: 0回	2019/01/22: 0回	2019/12/17: 0回	2020/10/16: 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
616	R-0628A	2016/08/02	異常なし	異常なし	0回	2017/08/01: 0回	2018/07/10: 0回	2019/06/11: 0回	2020/04/06: 0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
617	R-0629A	2016/12/01	異常なし	異常なし	0回	2017/11/16: 0回	2018/10/23: 0回	2019/09/18: 0回	2020/09/15: 0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
618	R-0630A	2016/05/20	異常なし	異常なし	0回	2017/05/17: 0回	2018/05/16: 0回	2019/06/22: 1回	2019/05/17: 0回	2020/04/14: 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
619	R-0631A	2016/10/18	異常なし	異常なし	0回	2017/10/04: 0回	2018/07/31: 0回	2019/06/26: 0回	2020/06/02: 0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
620	R-0632A	2016/04/13	異常なし	異常なし	0回	2017/01/23: 0回	2018/01/11: 0回	2018/12/12: 0回	2019/11/27: 0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
621	R-0633A	2016/08/03	異常なし	異常なし	0回	2017/08/01: 0回	2018/07/11: 0回	2019/06/11: 0回	2020/04/07: 0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
622	R-0634A	2016/02/24	異常なし	異常なし	0回	2017/01/13: 0回	2017/11/28: 0回	2018/10/31: 0回	2019/10/23: 0回	2020/09/23: 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
623	R-0635A	2016/10/19	異常なし	異常なし	0回	2017/10/05: 0回	2018/08/07: 0回	2019/06/14: 0回	2020/05/28: 1回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
624	R-0636A	2016/05/18	異常なし	異常なし	0回	2017/05/15: 0回	2018/05/09: 0回	2019/04/22: 0回	2020/04/08: 0回	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
625	R-0637A	2016/05/11	異常なし	異常なし	0回	2017/04/19: 0回	2018/04/12: 0回	2019/01/17: 0回	2019/12/11: 0回	2020/10/14: 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格

注: "ー"は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (外容器)

番号	容器番号 (外容器番号)	前回の容器承認申請時の最新の定期自主検査日	定期自主検査項目及び検査結果		前回の容器承認申請時から定期自主検査1回目までの使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定										
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目											
						使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数		使用回数	使用回数								
626	R-0638A	2016/03/17	異常なし	異常なし	0回	2017/01/31:0回	2017/12/07:0回	2018/12/05:0回	2019/11/19:0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格	
627	R-0639A	2016/11/15	異常なし	異常なし	0回	2017/11/10:0回	2018/10/16:0回	2019/10/01:0回	2020/09/09:0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
628	R-0640A	2016/04/28	異常なし	異常なし	0回	2017/02/03:0回	2018/01/12:0回	2018/12/13:0回	2019/11/19:0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
629	R-0641A	2016/05/26	異常なし	異常なし	0回	2017/04/25:0回	2018/04/13:0回	2019/01/28:0回	2020/01/13:0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
630	R-0642A	2016/06/16	異常なし	異常なし	0回	2017/06/01:0回	2018/01/16:0回	2018/12/13:0回	2019/11/20:0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
631	R-0643A	2016/02/26	異常なし	異常なし	0回	2017/01/17:0回	2017/11/29:0回	2018/11/02:0回	2019/10/18:0回	2020/09/24:0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
632	R-0644A	2016/11/03	異常なし	異常なし	0回	2017/10/23:0回	2018/10/01:0回	2019/07/02:0回	2020/06/05:0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
633	R-0645A	2016/03/16	異常なし	異常なし	0回	2017/01/30:0回	2017/12/06:0回	2018/12/03:0回	2019/11/19:0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
634	R-0646A	2016/11/17	異常なし	異常なし	0回	2017/11/13:0回	2018/10/24:0回	2019/09/18:0回	2020/09/15:0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
635	R-0647A	2016/12/01	異常なし	異常なし	0回	2017/11/16:0回	2018/10/23:0回	2019/09/17:0回	2020/09/15:0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
636	R-0648A	2016/03/23	異常なし	異常なし	0回	2017/01/23:0回	2018/01/11:0回	2018/12/11:0回	2019/11/28:0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
637	R-0649A	2016/07/07	異常なし	異常なし	0回	2017/06/14:0回	2018/05/23:0回	2019/05/14:0回	2020/04/13:0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
638	R-0650A	2016/05/27	異常なし	異常なし	0回	2017/04/26:0回	2018/04/16:0回	2019/01/30:0回	2020/01/14:0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
639	R-0651A	2016/06/08	異常なし	異常なし	0回	2017/05/26:0回	2018/05/22:0回	2019/02/08:0回	2019/12/20:0回	2020/10/23:0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
640	R-0653A	2016/07/15	異常なし	異常なし	0回	2017/06/30:0回	2018/06/04:0回	2019/03/04:0回	2020/02/05:0回	2020/06/18:1回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
641	R-0654A	2016/11/30	異常なし	異常なし	0回	2017/11/15:0回	2018/10/22:0回	2019/10/04:0回	2020/09/14:0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
642	R-0655A	2016/08/08	異常なし	異常なし	0回	2017/07/27:0回	2018/07/02:0回	2019/04/12:0回	2020/03/27:0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
643	R-0656A	2016/04/12	異常なし	異常なし	0回	2017/01/20:0回	2018/01/12:0回	2018/12/13:0回	2019/11/19:0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
644	R-0657A	2016/11/10	異常なし	異常なし	0回	2017/11/08:0回	2018/10/17:0回	2019/10/02:0回	2020/09/10:0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
645	R-0658A	2016/08/04	異常なし	異常なし	0回	2017/08/02:0回	2018/06/28:0回	2019/04/11:0回	2020/03/26:0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
646	R-0659A	2016/03/01	異常なし	異常なし	0回	2017/01/18:0回	2017/12/04:0回	2018/11/05:0回	2019/10/29:0回	2020/09/28:0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
647	R-0660A	2016/05/11	異常なし	異常なし	0回	2017/04/18:0回	2018/04/11:0回	2019/01/17:0回	2019/12/11:0回	2020/10/09:0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
648	R-0661A	2016/06/08	異常なし	異常なし	0回	2017/05/26:0回	2018/05/22:0回	2019/02/08:0回	2019/12/20:0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
649	R-0662A	2016/12/01	異常なし	異常なし	0回	2017/11/16:0回	2018/10/23:0回	2019/09/17:0回	2020/09/15:0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
650	R-0663A	2016/07/21	異常なし	異常なし	0回	2017/07/10:0回	2018/06/07:0回	2019/03/11:0回	2020/02/03:0回	2020/07/01:1回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格

注: "ー"は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (外容器)

番号	容器番号 (外容器番号)	前回の容器承認申請時の最新の定期自主検査日	定期自主検査項目及び検査結果		前回の容器承認申請時から定期自主検査1回目までの使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	
						定期自主検査日	使用回数	定期自主検査日	使用回数	定期自主検査日	使用回数	定期自主検査日	使用回数	定期自主検査日	使用回数	定期自主検査日	使用回数	
651	R-0664A	2016/05/24	異常なし	異常なし	0回	2017/04/24:0回	2018/04/03:0回	2019/01/23:0回	2019/12/18:0回	2020/10/21:0回	-	-	-	-	-	-	合格	
652	R-0665A	2016/10/27	異常なし	異常なし	0回	2017/10/20:0回	2018/10/04:0回	2019/09/02:0回	2020/06/04:0回	-	-	-	-	-	-	-	合格	
653	R-0666A	2016/03/01	異常なし	異常なし	0回	2017/01/19:0回	2017/12/04:0回	2018/11/05:0回	2019/10/11:0回	2020/09/18:0回	-	-	-	-	-	-	合格	
654	R-0667A	2016/09/15	異常なし	異常なし	0回	2017/07/20:0回	2018/06/20:0回	2019/04/10:0回	2020/03/24:0回	-	-	-	-	-	-	-	合格	
655	R-0668A	2016/02/24	異常なし	異常なし	0回	2017/01/16:0回	2017/11/28:0回	2018/11/01:0回	2019/10/24:0回	2020/09/23:0回	-	-	-	-	-	-	合格	
656	R-0669A	2016/10/18	異常なし	異常なし	0回	2017/10/02:0回	2018/07/24:0回	2019/06/27:0回	2020/06/01:0回	-	-	-	-	-	-	-	合格	
657	R-0670A	2016/11/10	異常なし	異常なし	0回	2017/11/07:0回	2018/10/17:0回	2019/10/02:0回	2020/09/09:0回	-	-	-	-	-	-	-	合格	
658	R-0671A	2016/08/03	異常なし	異常なし	0回	2017/08/01:0回	2018/07/11:0回	2019/06/11:0回	2020/04/03:0回	-	-	-	-	-	-	-	合格	
659	R-0672A	2016/08/04	異常なし	異常なし	0回	2017/08/02:0回	2018/07/12:0回	2019/06/12:0回	2020/04/03:0回	-	-	-	-	-	-	-	合格	
660	R-0673A	2016/08/02	異常なし	異常なし	0回	2017/07/31:0回	2018/07/10:0回	2019/06/10:0回	2020/04/06:0回	-	-	-	-	-	-	-	合格	
661	R-0674A	2016/04/25	異常なし	異常なし	0回	2017/02/06:0回	2017/12/12:0回	2018/11/27:0回	2019/11/12:0回	2020/11/09:0回	-	-	-	-	-	-	合格	
662	R-0675A	2016/05/17	異常なし	異常なし	0回	2017/05/10:0回	2018/05/08:0回	2019/04/13:0回	2020/04/08:0回	-	-	-	-	-	-	-	合格	
663	R-0676A	2016/11/18	異常なし	異常なし	0回	2017/11/14:0回	2018/10/26:0回	2019/09/20:0回	2020/09/17:0回	-	-	-	-	-	-	-	合格	
664	R-0677A	2016/12/01	異常なし	異常なし	0回	2017/11/16:0回	2018/10/23:0回	2019/09/17:0回	2020/09/14:0回	-	-	-	-	-	-	-	合格	
665	R-0678A	2016/06/14	異常なし	異常なし	0回	2017/05/31:0回	2018/01/18:0回	2018/12/14:0回	2019/11/19:0回	-	-	-	-	-	-	-	合格	
666	R-0679A	2016/07/07	異常なし	異常なし	0回	2017/06/13:0回	2018/05/24:0回	2019/05/15:0回	2020/04/13:0回	-	-	-	-	-	-	-	合格	
667	R-0680A	2016/09/15	異常なし	異常なし	0回	2017/07/20:0回	2018/06/20:0回	2019/04/10:0回	2020/03/24:0回	-	-	-	-	-	-	-	合格	
668	R-0701A	2016/08/04	異常なし	異常なし	0回	2017/08/02:0回	2018/06/28:0回	2019/04/11:0回	2020/03/25:0回	-	-	-	-	-	-	-	合格	
669	R-0702A	2016/04/12	異常なし	異常なし	0回	2017/01/25:0回	2018/01/09:0回	2018/11/08:0回	2019/11/01:0回	2020/10/02:0回	-	-	-	-	-	-	合格	
670	R-0703A	2016/06/13	異常なし	異常なし	0回	2017/05/30:0回	2018/01/18:0回	2018/12/14:0回	2019/11/22:0回	-	-	-	-	-	-	-	合格	
671	R-0704A	2016/05/30	異常なし	異常なし	0回	2017/05/22:0回	2018/05/17:0回	2019/02/01:0回	2020/01/15:0回	-	-	-	-	-	-	-	合格	
672	R-0705A	2016/08/03	異常なし	異常なし	0回	2017/08/01:0回	2018/07/11:0回	2019/06/11:0回	2020/04/07:0回	-	-	-	-	-	-	-	合格	
673	R-0706A	2016/10/21	異常なし	異常なし	0回	2017/10/06:0回	2018/08/09:0回	2019/06/25:0回	2020/05/27:1回	-	-	-	-	-	-	-	合格	
674	R-0707A	2016/05/19	異常なし	異常なし	0回	2017/05/15:0回	2018/05/09:0回	2019/04/22:0回	2020/04/07:0回	-	-	-	-	-	-	-	合格	
675	R-0708A	2016/11/01	異常なし	異常なし	0回	2017/10/25:0回	2018/10/03:0回	2019/08/28:0回	2020/05/20:1回	-	-	-	-	-	-	-	合格	

注: "ー"は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (外容器)

番号	容器番号 (外容器番号)	前回の容器承認申請時の最新の定期自主検査日	定期自主検査項目及び検査結果		前回の容器承認申請時から定期自主検査1回目までの使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	
						使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	
676	R-0709A	2016/03/23	異常なし	異常なし	0回	2017/01/26; 0回	2017/12/16; 0回	2018/12/11; 0回	2018/12/11; 0回	2019/11/27; 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
677	R-0710A	2016/04/13	異常なし	異常なし	0回	2017/01/27; 0回	2017/12/07; 0回	2018/12/05; 0回	2018/12/05; 0回	2019/11/14; 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
678	R-0711A	2016/04/25	異常なし	異常なし	0回	2017/02/06; 0回	2017/12/14; 0回	2018/11/12; 0回	2018/11/12; 0回	2019/02/21; 0回	2020/01/23; 0回	-	-	-	-	-	-	合格
679	R-0712A	2016/06/16	異常なし	異常なし	0回	2017/06/01; 0回	2018/01/16; 0回	2018/12/13; 0回	2018/12/13; 0回	2019/11/20; 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
680	R-0713A	2016/07/04	異常なし	異常なし	0回	2017/06/12; 0回	2018/05/24; 0回	2019/05/20; 0回	2019/05/20; 0回	2020/04/10; 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
681	R-0714A	2016/10/25	異常なし	異常なし	0回	2017/10/13; 0回	2018/09/28; 0回	2019/06/19; 0回	2019/06/19; 0回	2020/05/22; 1回	-	-	-	-	-	-	-	合格
682	R-0715A	2016/03/25	異常なし	異常なし	0回	2017/02/01; 0回	2017/12/08; 0回	2018/12/07; 0回	2018/12/07; 0回	2019/11/18; 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
683	R-0716A	2016/07/08	異常なし	異常なし	0回	2017/06/22; 0回	2018/05/29; 0回	2019/03/06; 0回	2019/03/06; 0回	2020/02/10; 0回	2020/06/23; 1回	-	-	-	-	-	-	合格
684	R-0717A	2016/08/04	異常なし	異常なし	0回	2017/08/02; 0回	2018/06/28; 0回	2019/04/11; 0回	2019/04/11; 0回	2020/03/26; 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
685	R-0718A	2016/08/03	異常なし	異常なし	0回	2017/08/01; 0回	2018/07/12; 0回	2019/06/12; 0回	2019/06/12; 0回	2020/04/03; 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
686	R-0719A	2016/07/04	異常なし	異常なし	0回	2017/06/13; 0回	2018/05/23; 0回	2019/05/14; 0回	2019/05/14; 0回	2020/04/13; 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
687	R-0720A	2016/05/19	異常なし	異常なし	0回	2017/05/15; 0回	2018/05/09; 0回	2019/04/22; 0回	2019/04/22; 0回	2020/04/07; 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
688	R-0721A	2016/03/18	異常なし	異常なし	0回	2017/01/31; 0回	2017/12/07; 0回	2018/12/06; 0回	2018/12/06; 0回	2019/11/14; 0回	2020/11/09; 0回	-	-	-	-	-	-	合格
689	R-0722A	2016/05/16	異常なし	異常なし	0回	2017/05/09; 0回	2018/04/14; 0回	2019/05/14; 1回	2019/05/14; 1回	2020/04/23; 0回	2020/03/31; 0回	-	-	-	-	-	-	合格
690	R-0723A	2016/08/08	異常なし	異常なし	0回	2017/07/27; 0回	2018/07/04; 0回	2019/04/12; 0回	2019/04/12; 0回	2020/03/27; 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
691	R-0724A	2016/06/14	異常なし	異常なし	0回	2017/05/31; 0回	2018/01/17; 0回	2018/12/14; 0回	2018/12/14; 0回	2019/11/20; 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
692	R-0725A	2016/10/27	異常なし	異常なし	0回	2017/10/20; 0回	2018/10/04; 0回	2019/09/02; 0回	2019/09/02; 0回	2020/06/04; 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
693	R-0726A	2016/08/05	異常なし	異常なし	0回	2017/07/27; 0回	2018/07/02; 0回	2019/04/12; 0回	2019/04/12; 0回	2020/03/26; 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
694	R-0727A	2016/07/21	異常なし	異常なし	0回	2017/06/22; 0回	2018/05/29; 0回	2019/03/05; 0回	2019/03/05; 0回	2020/02/10; 0回	2020/06/23; 1回	-	-	-	-	-	-	合格
695	R-0728A	2016/07/08	異常なし	異常なし	0回	2017/06/21; 0回	2018/05/29; 0回	2019/03/05; 0回	2019/03/05; 0回	2020/02/10; 0回	2020/06/23; 1回	-	-	-	-	-	-	合格
696	R-0729A	2016/04/14	異常なし	異常なし	0回	2017/01/20; 0回	2018/01/10; 0回	2018/11/09; 0回	2018/11/09; 0回	2019/11/05; 0回	2020/10/06; 0回	-	-	-	-	-	-	合格
697	R-0730A	2016/05/27	異常なし	異常なし	0回	2017/04/27; 0回	2018/04/17; 0回	2019/02/01; 0回	2019/02/01; 0回	2020/01/14; 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
698	R-0731A	2016/08/08	異常なし	異常なし	0回	2017/07/28; 0回	2018/07/04; 0回	2019/04/16; 0回	2019/04/16; 0回	2020/03/19; 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
699	R-0732A	2016/03/17	異常なし	異常なし	0回	2017/01/31; 0回	2017/12/06; 0回	2018/12/03; 0回	2018/12/03; 0回	2019/11/18; 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
700	R-0733A	2016/10/24	異常なし	異常なし	0回	2017/10/11; 0回	2018/09/27; 0回	2019/06/20; 0回	2019/06/20; 0回	2020/05/26; 1回	-	-	-	-	-	-	-	合格

注: "ー"は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (外容器)

番号	容器番号 (外容器番号)	前回の容器承認申請時の最新の定期自主検査日	定期自主検査項目及び検査結果		前回の容器承認申請時から定期自主検査1回目までの使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査1回目		定期自主検査2回目		定期自主検査3回目		定期自主検査4回目		定期自主検査5回目		定期自主検査6回目		
						検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	
701	R-0734A	2016/11/01	異常なし	異常なし	0回	2017/10/25: 0回	2018/10/02: 0回	2019/08/27: 0回	2019/08/27: 0回	2020/05/20: 1回	-	-	-	-	-	-	-	合格
702	R-0735A	2016/05/11	異常なし	異常なし	0回	2017/04/18: 0回	2018/04/11: 0回	2019/01/17: 0回	2019/01/17: 0回	2019/12/11: 0回	2020/10/09: 0回	-	-	-	-	-	-	合格
703	R-0736A	2016/10/31	異常なし	異常なし	0回	2017/10/26: 0回	2018/10/03: 0回	2019/08/29: 0回	2019/08/29: 0回	2020/05/25: 1回	-	-	-	-	-	-	-	合格
704	R-0737A	2016/11/02	異常なし	異常なし	0回	2017/10/24: 0回	2018/10/02: 0回	2019/08/27: 0回	2019/08/27: 0回	2020/05/18: 1回	-	-	-	-	-	-	-	合格
705	R-0738A	2016/05/30	異常なし	異常なし	0回	2017/05/22: 0回	2018/04/17: 0回	2019/02/01: 0回	2019/02/01: 0回	2020/01/14: 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
706	R-0739A	2016/05/24	異常なし	異常なし	0回	2017/04/24: 0回	2018/04/03: 0回	2019/01/23: 0回	2019/01/23: 0回	2019/12/18: 0回	2020/10/21: 0回	-	-	-	-	-	-	合格
707	R-0740A	2016/07/08	異常なし	異常なし	0回	2017/06/26: 0回	2018/05/30: 0回	2019/03/07: 0回	2019/03/07: 0回	2020/02/11: 0回	2020/06/24: 1回	-	-	-	-	-	-	合格
708	R-0741A	2016/10/19	異常なし	異常なし	0回	2017/10/04: 0回	2018/08/02: 0回	2019/06/14: 0回	2019/06/14: 0回	2020/05/29: 1回	-	-	-	-	-	-	-	合格
709	R-0742A	2016/07/07	異常なし	異常なし	0回	2017/06/13: 0回	2018/05/23: 0回	2019/05/14: 0回	2019/05/14: 0回	2020/04/10: 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
710	R-0743A	2016/10/20	異常なし	異常なし	0回	2017/10/05: 0回	2018/08/09: 0回	2019/06/13: 0回	2019/06/13: 0回	2020/05/28: 1回	-	-	-	-	-	-	-	合格
711	R-0744A	2016/10/17	異常なし	異常なし	0回	2017/10/02: 0回	2018/07/24: 0回	2019/06/27: 0回	2019/06/27: 0回	2020/06/01: 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
712	R-0745A	2016/05/17	異常なし	異常なし	0回	2017/05/10: 0回	2018/04/23: 0回	2019/02/15: 0回	2019/02/15: 0回	2020/01/21: 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
713	R-0746A	2016/04/28	異常なし	異常なし	0回	2017/02/02: 0回	2017/12/14: 0回	2018/11/27: 0回	2018/11/27: 0回	2019/11/12: 0回	2020/11/09: 0回	-	-	-	-	-	-	合格
714	R-0747A	2016/05/17	異常なし	異常なし	0回	2017/05/12: 0回	2018/04/24: 0回	2019/02/14: 0回	2019/02/14: 0回	2020/01/27: 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
715	R-0748A	2016/04/25	異常なし	異常なし	0回	2017/02/06: 0回	2017/12/14: 0回	2018/11/12: 0回	2018/11/12: 0回	2019/02/20: 0回	2020/01/23: 0回	-	-	-	-	-	-	合格
716	R-0749A	2016/07/15	異常なし	異常なし	0回	2017/07/03: 0回	2018/06/05: 0回	2019/02/27: 0回	2019/02/27: 0回	2020/02/06: 0回	2020/06/29: 1回	-	-	-	-	-	-	合格
717	R-0750A	2016/08/04	異常なし	異常なし	0回	2017/08/02: 0回	2018/07/12: 0回	2019/06/12: 0回	2019/06/12: 0回	2020/04/03: 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
718	R-0751A	2016/04/28	異常なし	異常なし	0回	2017/02/03: 0回	2017/12/16: 0回	2018/12/10: 0回	2018/12/10: 0回	2019/11/26: 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
719	R-0752A	2016/05/25	異常なし	異常なし	0回	2017/04/26: 0回	2018/04/13: 0回	2019/01/30: 0回	2019/01/30: 0回	2020/01/13: 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
720	R-0753A	2016/05/12	異常なし	異常なし	0回	2017/04/19: 0回	2018/04/05: 0回	2019/01/18: 0回	2019/01/18: 0回	2019/12/16: 0回	2020/10/15: 0回	-	-	-	-	-	-	合格
721	R-0754A	2016/05/16	異常なし	異常なし	0回	2017/05/09: 0回	2018/04/14: 0回	2019/05/15: 1回	2019/05/15: 1回	2019/04/23: 0回	2020/03/31: 0回	-	-	-	-	-	-	合格
722	R-0755A	2016/05/10	異常なし	異常なし	0回	2017/04/18: 0回	2018/04/11: 0回	2019/01/16: 0回	2019/01/16: 0回	2019/12/10: 0回	2020/10/08: 0回	-	-	-	-	-	-	合格
723	R-0756A	2016/07/08	異常なし	異常なし	0回	2017/06/21: 0回	2018/05/29: 0回	2019/03/05: 0回	2019/03/05: 0回	2020/02/10: 0回	2020/06/23: 1回	-	-	-	-	-	-	合格
724	R-0757A	2016/10/24	異常なし	異常なし	0回	2017/10/11: 0回	2018/08/28: 0回	2019/06/24: 0回	2019/06/24: 0回	2020/05/26: 1回	-	-	-	-	-	-	-	合格
725	R-0758A	2016/03/17	異常なし	異常なし	0回	2017/02/02: 0回	2017/12/05: 0回	2018/12/03: 0回	2018/12/03: 0回	2019/11/14: 0回	2020/11/09: 0回	-	-	-	-	-	-	合格

注: "ー"は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (外容器)

番号	容器番号 (外容器番号)	前回の容器承認申請時の最新の定期自主検査日	定期自主検査項目及び検査結果		前回の容器承認申請時から定期自主検査1回目までの使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査1回目		定期自主検査2回目		定期自主検査3回目		定期自主検査4回目		定期自主検査5回目		定期自主検査6回目		
						検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	
726	R-0759A	2016/08/05	異常なし	異常なし	0回	2017/07/27	0回	2018/07/02	0回	2019/04/12	0回	2020/03/26	0回	-	-	-	-	合格
727	R-0760A	2016/05/16	異常なし	異常なし	0回	2017/05/10	0回	2018/04/23	0回	2019/02/18	0回	2020/01/21	0回	-	-	-	-	合格
728	R-0761A	2016/05/19	異常なし	異常なし	0回	2017/05/16	0回	2018/05/11	0回	2018/06/26	1回	2018/09/28	1回	2019/05/21	0回	2020/04/15	0回	合格
729	R-0762A	2016/08/04	異常なし	異常なし	0回	2017/08/02	0回	2018/06/28	0回	2019/04/11	0回	2020/03/26	0回	-	-	-	-	合格
730	R-0763A	2016/05/18	異常なし	異常なし	0回	2017/05/12	0回	2018/04/24	0回	2019/02/15	0回	2020/01/21	0回	-	-	-	-	合格
731	R-0764A	2016/07/15	異常なし	異常なし	0回	2017/07/03	0回	2018/06/05	0回	2019/02/27	0回	2020/02/06	0回	2020/06/29	1回	-	-	合格
732	R-0765A	2016/11/01	異常なし	異常なし	0回	2017/10/25	0回	2018/10/02	0回	2019/08/27	0回	2020/05/20	1回	-	-	-	-	合格
733	R-0766A	2016/10/21	異常なし	異常なし	0回	2017/10/06	0回	2018/08/09	0回	2019/06/25	0回	2020/05/27	1回	-	-	-	-	合格
734	R-0767A	2016/10/18	異常なし	異常なし	0回	2017/10/02	0回	2018/07/24	0回	2019/06/26	0回	2020/06/01	0回	-	-	-	-	合格
735	R-0768A	2016/10/25	異常なし	異常なし	0回	2017/10/13	0回	2018/09/28	0回	2019/06/19	0回	2020/05/22	1回	-	-	-	-	合格
736	R-0769A	2016/05/16	異常なし	異常なし	0回	2017/05/09	0回	2018/04/14	0回	2018/05/11	1回	2019/04/23	0回	2020/03/31	0回	-	-	合格
737	R-0770A	2016/10/31	異常なし	異常なし	0回	2017/10/26	0回	2018/10/03	0回	2019/08/29	0回	2020/05/26	1回	-	-	-	-	合格
738	R-0771A	2016/08/08	異常なし	異常なし	0回	2017/07/28	0回	2018/07/04	0回	2019/04/16	0回	2020/03/19	0回	-	-	-	-	合格
739	R-0772A	2016/08/04	異常なし	異常なし	0回	2017/08/02	0回	2018/06/28	0回	2019/04/11	0回	2020/03/25	0回	-	-	-	-	合格
740	R-0773A	2016/11/01	異常なし	異常なし	0回	2017/10/25	0回	2018/10/02	0回	2019/08/27	0回	2020/05/20	1回	-	-	-	-	合格
741	R-0774A	2016/07/15	異常なし	異常なし	0回	2017/06/28	0回	2018/05/31	0回	2019/03/08	0回	2020/02/13	0回	2020/06/25	1回	-	-	合格
742	R-0775A	2016/09/12	異常なし	異常なし	0回	2017/07/18	0回	2018/05/14	0回	2019/03/18	0回	2020/02/27	0回	-	-	-	-	合格
743	R-0776A	2016/05/13	異常なし	異常なし	0回	2017/04/21	0回	2018/04/06	0回	2019/01/22	0回	2019/12/17	0回	2020/10/16	0回	-	-	合格
744	R-0777A	2016/03/29	異常なし	異常なし	0回	2017/01/23	0回	2018/01/11	0回	2018/12/11	0回	2019/11/22	0回	-	-	-	-	合格
745	R-0778A	2016/05/16	異常なし	異常なし	0回	2017/05/10	0回	2018/04/23	0回	2019/02/18	0回	2020/01/21	0回	-	-	-	-	合格
746	R-0779A	2016/05/17	異常なし	異常なし	0回	2017/05/11	0回	2018/04/20	0回	2019/02/18	0回	2020/01/21	0回	-	-	-	-	合格
747	R-0780A	2016/06/02	異常なし	異常なし	0回	2017/05/24	0回	2018/05/21	0回	2019/02/06	0回	2020/01/10	0回	-	-	-	-	合格
748	R-0781A	2016/05/19	異常なし	異常なし	0回	2017/05/15	0回	2018/05/08	0回	2019/04/13	0回	2020/04/08	0回	-	-	-	-	合格
749	R-0782A	2016/10/18	異常なし	異常なし	0回	2017/10/02	0回	2018/07/24	0回	2019/06/26	0回	2020/06/01	0回	-	-	-	-	合格
750	R-0783A	2016/04/28	異常なし	異常なし	0回	2017/02/03	0回	2017/12/14	0回	2018/11/14	0回	2019/02/22	0回	2020/01/29	0回	-	-	合格

注: "ー"は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (外容器)

番号	容器番号 (外容器番号)	前回の容器承認申請時の最新の定期自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回の容器承認申請時から定期自主検査1回目までの使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定											
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目												
						使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数		使用回数	使用回数	使用回数								
751	R-0784A	2016/10/18	異常なし	異常なし	0回	2017/10/02	0回	2018/07/24	0回	2019/06/27	0回	2020/06/01	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格		
752	R-0785A	2016/05/10	異常なし	異常なし	0回	2017/04/18	0回	2018/04/11	0回	2019/01/16	0回	2019/12/10	0回	2020/10/08	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格	
753	R-0786A	2016/05/17	異常なし	異常なし	0回	2017/05/11	0回	2018/05/08	0回	2018/09/28	1回	2019/05/20	0回	2020/04/14	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格	
754	R-0787A	2016/05/12	異常なし	異常なし	0回	2017/04/20	0回	2018/04/05	0回	2019/01/21	0回	2019/12/17	0回	2020/10/15	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格	
755	R-0788A	2016/03/30	異常なし	異常なし	0回	2017/01/20	0回	2018/01/12	0回	2018/12/13	0回	2019/11/19	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格	
756	R-0789A	2016/04/14	異常なし	異常なし	0回	2017/01/27	0回	2018/07/07	0回	2018/12/05	0回	2019/11/18	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格	
757	R-0790A	2016/10/20	異常なし	異常なし	0回	2017/10/05	0回	2018/08/07	0回	2019/06/13	0回	2020/05/28	1回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格	
758	R-0791A	2016/04/11	異常なし	異常なし	0回	2017/01/20	0回	2018/01/12	0回	2018/12/13	0回	2019/11/28	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格	
759	R-0792A	2016/05/24	異常なし	異常なし	0回	2017/04/21	0回	2018/04/06	0回	2019/01/11	0回	2019/12/18	0回	2020/10/21	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格	
760	R-0793A	2016/10/25	異常なし	異常なし	0回	2017/10/13	0回	2018/09/28	0回	2019/06/19	0回	2020/05/22	1回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格	
761	R-0794A	2016/10/31	異常なし	異常なし	0回	2017/10/26	0回	2018/10/03	0回	2019/08/29	0回	2020/05/26	1回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格	
762	R-0795A	2016/10/21	異常なし	異常なし	0回	2017/10/06	0回	2018/08/09	0回	2019/06/25	0回	2020/05/27	1回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格	
763	R-0796A	2016/03/14	異常なし	異常なし	0回	2017/01/26	0回	2018/12/19	0回	2019/11/07	0回	2020/10/30	0回	2020/09/30	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
764	R-0797A	2016/10/18	異常なし	異常なし	0回	2017/10/02	0回	2018/07/24	0回	2019/06/26	0回	2020/06/01	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
765	R-0798A	2016/11/02	異常なし	異常なし	0回	2017/10/24	0回	2018/10/02	0回	2019/08/27	0回	2020/05/18	1回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
766	R-0799A	2016/11/01	異常なし	異常なし	0回	2017/10/25	0回	2018/10/02	0回	2019/08/27	0回	2020/05/20	1回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
767	R-0800A	2016/04/18	異常なし	異常なし	0回	2017/01/26	0回	2018/12/16	0回	2019/12/11	0回	2020/11/27	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
768	R-0801A	2016/10/21	異常なし	異常なし	0回	2017/10/06	0回	2018/08/09	0回	2019/06/25	0回	2020/05/27	1回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
769	R-0802A	2016/10/18	異常なし	異常なし	0回	2017/10/03	0回	2018/07/31	0回	2019/06/26	0回	2020/06/02	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
770	R-0803A	2016/10/27	異常なし	異常なし	0回	2017/10/19	0回	2018/10/04	0回	2019/08/30	0回	2020/06/05	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
771	R-0804A	2016/03/29	異常なし	異常なし	0回	2017/01/23	0回	2018/01/11	0回	2018/12/12	0回	2019/11/27	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
772	R-0805A	2016/11/02	異常なし	異常なし	0回	2017/10/24	0回	2018/10/02	0回	2019/08/27	0回	2020/05/20	1回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
773	R-0806A	2016/11/02	異常なし	異常なし	0回	2017/10/24	0回	2018/10/02	0回	2019/07/02	0回	2020/05/18	1回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
774	R-0807A	2016/10/21	異常なし	異常なし	0回	2017/10/11	0回	2018/08/28	0回	2019/06/24	0回	2020/05/27	1回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
775	R-0808A	2016/10/18	異常なし	異常なし	0回	2017/10/02	0回	2018/07/24	0回	2019/06/26	0回	2020/06/01	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格

注: "—"は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (外容器)

番号	容器番号 (外容器番号)	前回の容器承認申請時の最新の定期自主検査日	定期自主検査項目及び検査結果		前回容器承認申請時から定期自主検査1回目までの使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	
						検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	
776	R-0809A	2016/10/24	異常なし	異常なし	0回	2017/10/11	0回	2018/08/28	0回	2019/06/24	0回	2020/05/26	1回	-	-	-	-	合格
777	R-0810A	2016/08/03	異常なし	異常なし	0回	2017/08/01	0回	2018/07/12	0回	2019/06/12	0回	2020/04/03	0回	-	-	-	-	合格
778	R-0811A	2016/10/18	異常なし	異常なし	0回	2017/10/04	0回	2018/07/31	0回	2019/06/26	0回	2020/06/02	0回	-	-	-	-	合格
779	R-0812A	2016/10/31	異常なし	異常なし	0回	2017/10/16	0回	2018/10/04	0回	2019/08/30	0回	2020/05/25	1回	-	-	-	-	合格
780	R-0813A	2016/03/17	異常なし	異常なし	0回	2017/01/30	0回	2017/12/07	0回	2018/12/05	0回	2019/11/13	0回	-	-	-	-	合格
781	R-0814A	2016/05/17	異常なし	異常なし	0回	2017/05/12	0回	2018/04/24	0回	2019/02/15	0回	2020/01/27	0回	-	-	-	-	合格
782	R-0815A	2016/07/08	異常なし	異常なし	0回	2017/06/23	0回	2018/05/29	0回	2019/03/06	0回	2020/02/11	0回	2020/06/24	1回	-	-	合格
783	R-0816A	2016/10/21	異常なし	異常なし	0回	2017/10/06	0回	2018/08/09	0回	2019/06/25	0回	2020/05/27	1回	-	-	-	-	合格
784	R-0817A	2016/10/25	異常なし	異常なし	0回	2017/10/12	0回	2018/09/28	0回	2019/06/19	0回	2020/05/22	1回	-	-	-	-	合格
785	R-0818A	2016/05/18	異常なし	異常なし	0回	2017/05/15	0回	2018/05/09	0回	2019/04/22	0回	2020/04/07	0回	-	-	-	-	合格
786	R-0819A	2016/10/25	異常なし	異常なし	0回	2017/10/12	0回	2018/09/27	0回	2019/06/20	0回	2020/05/22	1回	-	-	-	-	合格
787	R-0820A	2016/11/01	異常なし	異常なし	0回	2017/10/25	0回	2018/10/02	0回	2019/08/27	0回	2020/05/20	1回	-	-	-	-	合格
788	R-0821A	2016/06/13	異常なし	異常なし	0回	2017/05/30	0回	2018/01/18	0回	2018/12/14	0回	2019/11/22	0回	-	-	-	-	合格
789	R-0822A	2016/03/18	異常なし	異常なし	0回	2017/01/30	0回	2017/12/06	0回	2018/12/03	0回	2019/11/18	0回	-	-	-	-	合格
790	R-0823A	2016/07/14	異常なし	異常なし	0回	2017/07/05	0回	2018/06/05	0回	2019/02/27	0回	2020/02/06	0回	2020/06/29	1回	-	-	合格
791	R-0824A	2016/05/20	異常なし	異常なし	0回	2017/05/16	0回	2018/05/10	0回	2018/07/03	1回	2018/09/27	1回	2019/05/20	0回	2020/04/15	0回	合格
792	R-0825A	2016/07/05	異常なし	異常なし	0回	2017/06/13	0回	2018/05/23	0回	2019/05/13	0回	2020/04/01	0回	-	-	-	-	合格
793	R-0826A	2016/05/18	異常なし	異常なし	0回	2017/05/12	0回	2018/04/26	0回	2019/02/14	0回	2020/01/27	0回	-	-	-	-	合格
794	R-0827A	2016/09/05	異常なし	異常なし	0回	2017/07/21	0回	2018/06/19	0回	2019/04/08	0回	2020/03/23	0回	-	-	-	-	合格
795	R-0828A	2016/09/05	異常なし	異常なし	0回	2017/07/21	0回	2018/06/19	0回	2019/04/08	0回	2020/03/23	0回	-	-	-	-	合格
796	R-0829A	2016/03/31	異常なし	異常なし	0回	2017/01/24	0回	2017/12/16	0回	2018/12/10	0回	2019/11/26	0回	-	-	-	-	合格
797	R-0830A	2016/04/13	異常なし	異常なし	0回	2017/01/27	0回	2017/12/07	0回	2018/12/05	0回	2019/11/18	0回	-	-	-	-	合格
798	R-0831A	2016/03/31	異常なし	異常なし	0回	2017/01/26	0回	2017/12/16	0回	2018/12/11	0回	2019/11/26	0回	-	-	-	-	合格
799	R-0832A	2016/05/19	異常なし	異常なし	0回	2017/05/15	0回	2018/05/08	0回	2019/04/13	0回	2020/04/08	0回	-	-	-	-	合格
800	R-0833A	2016/05/19	異常なし	異常なし	0回	2017/05/16	0回	2018/05/11	0回	2018/06/21	1回	2018/09/27	1回	2019/05/21	0回	2020/04/15	0回	合格

注: "ー"は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (外容器)

番号	容器番号 (外容器番号)	前回の容器承認申請時の最新の定期自主検査日	定期自主検査項目及び検査結果		前回の容器承認申請時から定期自主検査1回目までの使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	
						使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	
801	R-0834A	2016/09/06	異常なし	異常なし	0回	2017/07/24: 0回	2018/06/18: 0回	2019/03/28: 0回	2019/03/28: 0回	2020/03/03: 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
802	R-0835A	2016/07/12	異常なし	異常なし	0回	2017/06/27: 0回	2018/05/30: 0回	2019/03/07: 0回	2019/03/07: 0回	2020/02/12: 0回	2020/06/25: 1回	-	-	-	-	-	-	合格
803	R-0836A	2016/03/31	異常なし	異常なし	0回	2017/01/24: 0回	2018/01/09: 0回	2018/11/08: 0回	2018/11/08: 0回	2019/11/01: 0回	2020/10/02: 0回	-	-	-	-	-	-	合格
804	R-0837A	2016/05/12	異常なし	異常なし	0回	2017/04/19: 0回	2018/04/04: 0回	2019/01/17: 0回	2019/01/17: 0回	2019/12/11: 0回	2020/10/14: 0回	-	-	-	-	-	-	合格
805	R-0838A	2016/04/13	異常なし	異常なし	0回	2017/01/27: 0回	2017/12/05: 0回	2018/12/03: 0回	2018/12/03: 0回	2019/11/14: 0回	2020/11/09: 0回	-	-	-	-	-	-	合格
806	R-0839A	2016/07/12	異常なし	異常なし	0回	2017/06/27: 0回	2018/05/30: 0回	2019/03/08: 0回	2019/03/08: 0回	2020/02/12: 0回	2020/06/25: 1回	-	-	-	-	-	-	合格
807	R-0840A	2016/07/08	異常なし	異常なし	0回	2017/06/22: 0回	2018/05/29: 0回	2019/03/06: 0回	2019/03/06: 0回	2020/02/10: 0回	2020/06/23: 1回	-	-	-	-	-	-	合格
808	R-0841A	2016/07/14	異常なし	異常なし	0回	2017/07/05: 0回	2018/06/05: 0回	2019/02/27: 0回	2019/02/27: 0回	2020/02/06: 0回	2020/06/29: 1回	-	-	-	-	-	-	合格
809	R-0842A	2016/05/20	異常なし	異常なし	0回	2017/05/17: 0回	2018/05/11: 0回	2019/06/28: 1回	2019/06/28: 1回	2018/09/26: 1回	2019/05/20: 0回	2020/04/14: 0回	-	-	-	-	-	合格
810	R-0843A	2016/06/08	異常なし	異常なし	0回	2017/05/26: 0回	2018/01/25: 0回	2018/12/18: 0回	2018/12/18: 0回	2019/11/22: 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
811	R-0844A	2016/04/28	異常なし	異常なし	0回	2017/02/03: 0回	2017/12/14: 0回	2018/11/13: 0回	2018/11/13: 0回	2019/02/22: 0回	2020/01/29: 0回	-	-	-	-	-	-	合格
812	R-0845A	2016/03/30	異常なし	異常なし	0回	2017/01/24: 0回	2017/12/16: 0回	2018/12/10: 0回	2018/12/10: 0回	2019/11/26: 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
813	R-0846A	2016/05/10	異常なし	異常なし	0回	2017/04/18: 0回	2018/04/11: 0回	2019/01/16: 0回	2019/01/16: 0回	2019/12/10: 0回	2020/10/08: 0回	-	-	-	-	-	-	合格
814	R-0847A	2016/06/06	異常なし	異常なし	0回	2017/05/24: 0回	2018/05/21: 0回	2019/02/08: 0回	2019/02/08: 0回	2020/01/10: 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
815	R-0848A	2016/04/25	異常なし	異常なし	0回	2017/02/03: 0回	2017/12/14: 0回	2018/11/12: 0回	2018/11/12: 0回	2019/02/21: 0回	2020/01/23: 0回	-	-	-	-	-	-	合格
816	R-0849A	2016/04/08	異常なし	異常なし	0回	2017/01/26: 0回	2017/12/15: 0回	2018/11/07: 0回	2018/11/07: 0回	2019/10/30: 0回	2020/09/30: 0回	-	-	-	-	-	-	合格
817	R-0850A	2016/05/26	異常なし	異常なし	0回	2017/04/26: 0回	2018/04/16: 0回	2019/01/30: 0回	2019/01/30: 0回	2020/01/13: 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
818	R-0851A	2016/09/05	異常なし	異常なし	0回	2017/07/24: 0回	2018/06/19: 0回	2019/04/08: 0回	2019/04/08: 0回	2020/03/23: 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
819	R-0852A	2016/05/18	異常なし	異常なし	0回	2017/05/12: 0回	2018/04/25: 0回	2019/02/14: 0回	2019/02/14: 0回	2020/01/27: 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
820	R-0853A	2016/05/25	異常なし	異常なし	0回	2017/04/24: 0回	2018/04/03: 0回	2019/01/23: 0回	2019/01/23: 0回	2019/12/19: 0回	2020/10/23: 0回	-	-	-	-	-	-	合格
821	R-0854A	2016/07/08	異常なし	異常なし	0回	2017/06/23: 0回	2018/05/29: 0回	2019/03/06: 0回	2019/03/06: 0回	2020/02/11: 0回	2020/06/24: 1回	-	-	-	-	-	-	合格
822	R-0855A	2016/09/06	異常なし	異常なし	0回	2017/07/24: 0回	2018/06/19: 0回	2019/04/08: 0回	2019/04/08: 0回	2020/03/23: 0回	-	-	-	-	-	-	-	合格
823	R-0856A	2016/05/13	異常なし	異常なし	0回	2017/04/20: 0回	2018/04/05: 0回	2019/01/21: 0回	2019/01/21: 0回	2019/12/17: 0回	2020/10/16: 0回	-	-	-	-	-	-	合格
824	R-0857A	2016/10/19	異常なし	異常なし	0回	2017/10/04: 0回	2018/08/02: 0回	2019/06/14: 0回	2019/06/14: 0回	2020/05/29: 1回	-	-	-	-	-	-	-	合格
825	R-0858A	2016/07/12	異常なし	異常なし	0回	2017/07/03: 0回	2018/06/04: 0回	2019/02/28: 0回	2019/02/28: 0回	2020/02/05: 0回	2020/06/18: 1回	-	-	-	-	-	-	合格

注: "—"は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (外容器)

番号	容器番号 (外容器番号)	前回の容器承認申請時の最新の定期自主検査日	定期自主検査項目及び検査結果		前回の容器承認申請時から定期自主検査1回目までの使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	
						検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	
826	R-0859A	2016/04/01	異常なし	異常なし	0回	2017/01/27:0回	2017/12/05:0回	2018/12/03:0回	2019/11/14:0回	2019/11/14:0回	-	-	-	-	-	合格		
827	R-0860A	2016/07/08	異常なし	異常なし	0回	2017/06/23:0回	2018/05/29:0回	2019/03/06:0回	2020/02/11:0回	2020/02/11:0回	2020/06/24:1回	-	-	-	-	合格		
828	R-0861A	2016/10/21	異常なし	異常なし	0回	2017/10/06:0回	2018/08/28:0回	2019/06/24:0回	2020/05/27:1回	2020/05/27:1回	-	-	-	-	-	合格		
829	R-0862A	2016/07/04	異常なし	異常なし	0回	2017/06/13:0回	2018/05/23:0回	2019/05/14:0回	2020/04/13:0回	2020/04/13:0回	-	-	-	-	-	合格		
830	R-0863A	2016/09/05	異常なし	異常なし	0回	2017/07/21:0回	2018/06/19:0回	2019/04/08:0回	2020/03/24:0回	2020/03/24:0回	-	-	-	-	-	合格		
831	R-0864A	2016/09/05	異常なし	異常なし	0回	2017/07/21:0回	2018/06/19:0回	2019/04/08:0回	2020/03/24:0回	2020/03/24:0回	-	-	-	-	-	合格		
832	R-0865A	2016/05/11	異常なし	異常なし	0回	2017/04/18:0回	2018/04/11:0回	2019/01/17:0回	2019/12/11:0回	2019/12/11:0回	2020/10/09:0回	-	-	-	-	合格		
833	R-0866A	2016/04/12	異常なし	異常なし	0回	2017/02/02:0回	2017/12/11:0回	2018/12/07:0回	2019/11/15:0回	2019/11/15:0回	-	-	-	-	-	合格		
834	R-0867A	2016/09/01	異常なし	異常なし	0回	2017/07/17:0回	2018/06/12:0回	2019/03/29:0回	2020/03/03:0回	2020/03/03:0回	-	-	-	-	-	合格		
835	R-0868A	2016/09/01	異常なし	異常なし	0回	2017/07/17:0回	2018/06/12:0回	2019/03/29:0回	2020/03/03:0回	2020/03/03:0回	-	-	-	-	-	合格		
836	R-0869A	2016/03/14	異常なし	異常なし	0回	2017/01/23:0回	2018/01/11:0回	2018/12/12:0回	2019/11/27:0回	2019/11/27:0回	-	-	-	-	-	合格		
837	R-0870A	2016/05/27	異常なし	異常なし	0回	2017/04/27:0回	2018/04/16:0回	2019/01/31:0回	2020/01/14:0回	2020/01/14:0回	-	-	-	-	-	合格		
838	R-0871A	2016/06/02	異常なし	異常なし	0回	2017/05/24:0回	2018/05/21:0回	2019/02/06:0回	2020/01/10:0回	2020/01/10:0回	-	-	-	-	-	合格		
839	R-0872A	2016/05/27	異常なし	異常なし	0回	2017/04/27:0回	2018/04/16:0回	2019/01/31:0回	2020/01/14:0回	2020/01/14:0回	-	-	-	-	-	合格		
840	R-0873A	2016/05/26	異常なし	異常なし	0回	2017/04/25:0回	2018/04/13:0回	2019/01/28:0回	2020/01/13:0回	2020/01/13:0回	-	-	-	-	-	合格		
841	R-0874A	2016/07/05	異常なし	異常なし	0回	2017/06/12:0回	2018/05/24:0回	2019/05/14:0回	2020/04/13:0回	2020/04/13:0回	-	-	-	-	-	合格		
842	R-0875A	2016/09/06	異常なし	異常なし	0回	2017/07/24:0回	2018/06/19:0回	2019/04/08:0回	2020/03/23:0回	2020/03/23:0回	-	-	-	-	-	合格		
843	R-0876A	2016/05/16	異常なし	異常なし	0回	2017/05/09:0回	2018/04/18:0回	2019/02/20:0回	2020/01/22:0回	2020/01/22:0回	-	-	-	-	-	合格		
844	R-0877A	2016/06/09	異常なし	異常なし	0回	2017/05/29:0回	2018/01/25:0回	2018/12/18:0回	2019/11/22:0回	2019/11/22:0回	-	-	-	-	-	合格		
845	R-0878A	2016/05/30	異常なし	異常なし	0回	2017/05/22:0回	2018/05/17:0回	2019/02/01:0回	2020/01/15:0回	2020/01/15:0回	-	-	-	-	-	合格		
846	R-0879A	2016/09/06	異常なし	異常なし	0回	2017/07/24:0回	2018/06/18:0回	2019/03/28:0回	2020/03/03:0回	2020/03/03:0回	-	-	-	-	-	合格		
847	R-0880A	2016/05/17	異常なし	異常なし	0回	2017/05/10:0回	2018/04/23:0回	2019/02/18:0回	2020/01/21:0回	2020/01/21:0回	-	-	-	-	-	合格		
848	R-0881A	2016/05/20	異常なし	異常なし	0回	2017/05/17:0回	2018/05/10:0回	2018/07/05:1回	2018/09/26:1回	2018/09/26:1回	2019/05/20:0回	2020/04/15:0回	-	-	-	合格		
849	R-0882A	2016/07/08	異常なし	異常なし	0回	2017/06/26:0回	2018/05/30:0回	2019/03/07:0回	2020/02/12:0回	2020/02/12:0回	2020/06/24:1回	-	-	-	-	合格		
850	R-0883A	2016/05/19	異常なし	異常なし	0回	2017/05/16:0回	2018/05/09:0回	2019/04/22:0回	2020/04/08:0回	2020/04/08:0回	-	-	-	-	-	合格		

注: "ー"は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (外容器)

番号	容器番号 (外容器番号)	前回の容器承認申請時の最新の定期自主検査日	定期自主検査項目及び検査結果		前回容器承認申請時から定期自主検査1回目までの使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定									
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目										
						使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数		使用回数	使用回数	使用回数						
851	R-0884A	2016/03/31	異常なし	異常なし	0回	2017/01/25: 0回	2017/12/16: 0回	2018/12/10: 0回	2019/11/26: 0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格	
852	R-0885A	2016/09/01	異常なし	異常なし	0回	2017/07/17: 0回	2018/06/12: 0回	2019/03/29: 0回	2020/03/04: 0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
853	R-0886A	2016/06/08	異常なし	異常なし	0回	2017/05/28: 0回	2018/05/22: 0回	2019/02/08: 0回	2019/12/20: 0回	2020/10/23: 0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
854	R-0887A	2016/03/14	異常なし	異常なし	0回	2017/01/23: 0回	2018/01/11: 0回	2018/12/11: 0回	2019/11/27: 0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
855	R-0888A	2016/11/01	異常なし	異常なし	0回	2017/10/25: 0回	2018/10/02: 0回	2019/08/27: 0回	2020/05/20: 1回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
856	R-0889A	2016/07/05	異常なし	異常なし	0回	2017/06/13: 0回	2018/05/24: 0回	2019/05/20: 0回	2020/04/14: 0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
857	R-0890A	2016/09/07	異常なし	異常なし	0回	2017/07/13: 0回	2018/06/13: 0回	2019/03/22: 0回	2020/03/05: 0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
858	R-0891A	2016/09/01	異常なし	異常なし	0回	2017/07/17: 0回	2018/06/12: 0回	2019/03/29: 0回	2020/03/04: 0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
859	R-0892A	2016/05/16	異常なし	異常なし	0回	2017/05/10: 0回	2018/04/19: 0回	2019/02/19: 0回	2020/01/21: 0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
860	R-0893A	2016/09/07	異常なし	異常なし	0回	2017/07/13: 0回	2018/06/18: 0回	2019/03/27: 0回	2020/03/02: 0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
861	R-0894A	2016/09/07	異常なし	異常なし	0回	2017/07/13: 0回	2018/06/18: 0回	2019/03/27: 0回	2020/03/02: 0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
862	R-0895A	2016/05/25	異常なし	異常なし	0回	2017/04/24: 0回	2018/04/03: 0回	2019/01/23: 0回	2019/12/19: 0回	2020/10/21: 0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
863	R-0896A	2016/05/20	異常なし	異常なし	0回	2017/05/16: 0回	2018/05/10: 0回	2018/07/04: 1回	2018/09/25: 1回	2019/05/20: 0回	2020/04/15: 0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
864	R-0897A	2016/07/08	異常なし	異常なし	0回	2017/06/28: 0回	2018/05/30: 0回	2019/03/07: 0回	2020/02/12: 0回	2020/06/24: 1回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
865	R-0898A	2016/04/14	異常なし	異常なし	0回	2017/01/20: 0回	2018/01/11: 0回	2018/12/12: 0回	2019/11/27: 0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
866	R-0899A	2016/04/28	異常なし	異常なし	0回	2017/02/03: 0回	2017/12/14: 0回	2018/11/14: 0回	2019/02/22: 0回	2020/01/29: 0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
867	R-0900A	2016/10/27	異常なし	異常なし	0回	2017/10/19: 0回	2018/10/04: 0回	2019/08/30: 0回	2020/06/04: 0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
868	R-0901A	2016/05/19	異常なし	異常なし	0回	2017/05/15: 0回	2018/05/09: 0回	2019/04/22: 0回	2020/04/07: 0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
869	R-0902A	2016/09/06	異常なし	異常なし	0回	2017/07/24: 0回	2018/06/18: 0回	2019/03/28: 0回	2020/03/03: 0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
870	R-0903A	2016/05/16	異常なし	異常なし	0回	2017/05/09: 0回	2018/04/14: 0回	2018/05/15: 1回	2019/04/23: 0回	2020/03/31: 0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
871	R-0904A	2016/09/15	異常なし	異常なし	0回	2017/07/21: 0回	2018/06/20: 0回	2019/04/10: 0回	2020/03/24: 0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
872	R-0905A	2016/05/18	異常なし	異常なし	0回	2017/05/12: 0回	2018/04/25: 0回	2019/02/14: 0回	2020/01/27: 0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
873	R-0906A	2016/10/17	異常なし	異常なし	0回	2017/10/02: 0回	2018/07/24: 0回	2019/06/27: 0回	2020/06/01: 0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
874	R-0907A	2016/04/14	異常なし	異常なし	0回	2017/01/24: 0回	2017/12/19: 0回	2018/11/07: 0回	2019/10/31: 0回	2020/10/01: 0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
875	R-0908A	2016/10/24	異常なし	異常なし	0回	2017/10/11: 0回	2018/09/27: 0回	2019/06/20: 0回	2020/05/26: 1回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格

注: "ー"は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (外容器)

番号	容器番号 (外容器番号)	前回の容器承認申請時の最新の定期自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回の容器承認申請時から定期自主検査1回目までの使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	
						定期自主検査日	使用回数	定期自主検査日	使用回数	定期自主検査日	使用回数	定期自主検査日	使用回数	定期自主検査日	使用回数	定期自主検査日	使用回数	
876	R-0909A	2016/05/30	異常なし	異常なし	0回	2017/05/22	0回	2018/05/17	0回	2019/02/01	0回	2020/01/15	0回	-	-	-	-	合格
877	R-0910A	2016/05/18	異常なし	異常なし	0回	2017/05/12	0回	2018/05/08	0回	2019/04/13	0回	2020/04/08	0回	-	-	-	-	合格
878	R-0911A	2016/09/01	異常なし	異常なし	0回	2017/07/17	0回	2018/06/12	0回	2019/03/29	0回	2020/03/04	0回	-	-	-	-	合格
879	R-0912A	2016/06/02	異常なし	異常なし	0回	2017/05/24	0回	2018/05/21	0回	2019/02/06	0回	2020/01/10	0回	-	-	-	-	合格
880	R-0913A	2016/09/06	異常なし	異常なし	0回	2017/07/24	0回	2018/06/19	0回	2019/04/08	0回	2020/03/23	0回	-	-	-	-	合格
881	R-0914A	2016/10/27	異常なし	異常なし	0回	2017/10/20	0回	2018/10/04	0回	2019/09/02	0回	2020/06/04	0回	-	-	-	-	合格
882	R-0915A	2016/04/25	異常なし	異常なし	0回	2017/02/06	0回	2017/12/12	0回	2018/11/27	0回	2019/11/12	0回	2020/11/09	0回	-	-	合格
883	R-0916A	2016/07/14	異常なし	異常なし	0回	2017/07/03	0回	2018/06/05	0回	2019/02/28	0回	2020/02/05	0回	2020/06/29	1回	-	-	合格
884	R-0917A	2016/07/08	異常なし	異常なし	0回	2017/06/26	0回	2018/05/30	0回	2019/03/07	0回	2020/02/12	0回	2020/06/24	1回	-	-	合格
885	R-0918A	2016/04/25	異常なし	異常なし	0回	2017/02/06	0回	2017/12/12	0回	2018/11/27	0回	2019/11/13	0回	-	-	-	-	合格
886	R-0919A	2016/05/20	異常なし	異常なし	0回	2017/05/16	0回	2018/05/09	0回	2018/09/25	1回	2019/05/21	0回	2020/04/15	0回	-	-	合格
887	R-0920A	2016/06/15	異常なし	異常なし	0回	2017/05/31	0回	2018/01/17	0回	2018/12/14	0回	2019/11/20	0回	-	-	-	-	合格
888	R-0921A	2016/03/31	異常なし	異常なし	0回	2017/01/23	0回	2018/01/11	0回	2018/12/11	0回	2019/11/27	0回	-	-	-	-	合格
889	R-0922A	2016/03/24	異常なし	異常なし	0回	2017/01/30	0回	2017/12/05	0回	2018/12/03	0回	2019/11/14	0回	-	-	-	-	合格
890	R-0923A	2016/05/23	異常なし	異常なし	0回	2017/05/18	0回	2018/05/16	0回	2019/04/24	0回	2020/03/31	0回	-	-	-	-	合格
891	R-0924A	2016/10/24	異常なし	異常なし	0回	2017/10/11	0回	2018/09/27	0回	2019/06/24	0回	2020/05/26	1回	-	-	-	-	合格
892	R-0925A	2016/03/18	異常なし	異常なし	0回	2017/01/25	0回	2017/12/20	0回	2018/11/08	0回	2019/11/01	0回	2020/10/01	0回	-	-	合格
893	R-0926A	2016/05/26	異常なし	異常なし	0回	2017/04/25	0回	2018/04/13	0回	2019/01/28	0回	2020/01/13	0回	-	-	-	-	合格
894	R-0927A	2016/10/21	異常なし	異常なし	0回	2017/10/11	0回	2018/08/28	0回	2019/06/24	0回	2020/05/27	1回	-	-	-	-	合格
895	R-0928A	2016/03/17	異常なし	異常なし	0回	2017/02/02	0回	2018/01/26	0回	2018/12/18	0回	2019/11/22	0回	-	-	-	-	合格
896	R-0929A	2016/06/06	異常なし	異常なし	0回	2017/05/24	0回	2018/05/21	0回	2019/02/08	0回	2020/01/10	0回	-	-	-	-	合格
897	R-0930A	2016/10/24	異常なし	異常なし	0回	2017/10/11	0回	2018/09/27	0回	2019/06/24	0回	2020/05/26	1回	-	-	-	-	合格
898	R-0931A	2016/04/11	異常なし	異常なし	0回	2017/01/20	0回	2018/01/11	0回	2018/12/12	0回	2019/11/27	0回	-	-	-	-	合格
899	R-0932A	2016/05/19	異常なし	異常なし	0回	2017/05/16	0回	2018/05/11	0回	2018/07/09	1回	2018/09/21	1回	2019/05/20	0回	2020/04/15	0回	合格
900	R-0933A	2016/03/24	異常なし	異常なし	0回	2017/01/30	0回	2017/12/05	0回	2018/12/03	0回	2019/11/14	0回	-	-	-	-	合格

注: "ー"は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (外容器)

番号	容器番号 (外容器番号)	前回の容器承認申請時の最新の定期自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回の容器承認申請時から定期自主検査1回目までの使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定	
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目		
						使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数		使用回数
901	R-0934A	2016/09/05	異常なし	異常なし	0回	2017/07/21	0回	2018/06/20	0回	2019/04/10	0回	2020/03/24	0回	-	-	-	-	-	合格
902	R-0935A	2016/05/13	異常なし	異常なし	0回	2017/04/20	0回	2018/04/06	0回	2019/01/21	0回	2019/12/17	0回	2020/10/16	0回	-	-	-	合格
903	R-0936A	2016/04/25	異常なし	異常なし	0回	2017/02/06	0回	2017/12/11	0回	2018/12/07	0回	2019/11/18	0回	-	-	-	-	-	合格
904	R-0937A	2016/05/24	異常なし	異常なし	0回	2017/04/21	0回	2018/04/06	0回	2019/01/22	0回	2019/12/18	0回	2020/10/21	0回	-	-	-	合格
905	R-0938A	2016/10/20	異常なし	異常なし	0回	2017/10/05	0回	2018/08/07	0回	2019/06/13	0回	2020/05/28	1回	-	-	-	-	-	合格
906	R-0939A	2016/10/24	異常なし	異常なし	0回	2017/10/11	0回	2018/09/27	0回	2019/06/20	0回	2020/05/26	1回	-	-	-	-	-	合格
907	R-0940A	2016/02/25	異常なし	異常なし	0回	2017/01/16	0回	2017/11/29	0回	2018/11/01	0回	2019/10/29	0回	2020/09/24	0回	-	-	-	合格
908	R-0941A	2016/04/28	異常なし	異常なし	0回	2017/02/02	0回	2017/12/14	0回	2018/11/27	0回	2019/11/13	0回	-	-	-	-	-	合格
909	R-0942A	2016/05/16	異常なし	異常なし	0回	2017/05/09	0回	2018/04/26	0回	2019/02/14	0回	2020/01/28	0回	-	-	-	-	-	合格
910	R-0943A	2016/07/05	異常なし	異常なし	0回	2017/06/12	0回	2018/05/24	0回	2019/05/20	0回	2020/04/13	0回	-	-	-	-	-	合格
911	R-0944A	2016/05/20	異常なし	異常なし	0回	2017/05/16	0回	2018/05/09	0回	2018/09/21	1回	2019/05/21	0回	2020/04/15	0回	-	-	-	合格
912	R-0945A	2016/09/07	異常なし	異常なし	0回	2017/07/13	0回	2018/06/13	0回	2019/03/22	0回	2020/03/05	0回	-	-	-	-	-	合格
913	R-0946A	2016/04/13	異常なし	異常なし	0回	2017/01/25	0回	2018/01/09	0回	2018/11/08	0回	2019/11/01	0回	2020/10/02	0回	-	-	-	合格
914	R-0947A	2016/07/12	異常なし	異常なし	0回	2017/07/06	0回	2018/06/06	0回	2019/02/25	0回	2020/02/06	0回	2020/06/30	1回	-	-	-	合格
915	R-0948A	2016/06/08	異常なし	異常なし	0回	2017/05/26	0回	2018/05/22	0回	2019/01/25	0回	2019/12/20	0回	-	-	-	-	-	合格
916	R-0949A	2016/05/19	異常なし	異常なし	0回	2017/05/15	0回	2018/05/09	0回	2019/04/22	0回	2020/04/08	0回	-	-	-	-	-	合格
917	R-0950A	2016/05/13	異常なし	異常なし	0回	2017/04/21	0回	2018/04/06	0回	2019/01/22	0回	2019/12/18	0回	2020/10/20	0回	-	-	-	合格

注: "ー"は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回の容器承認申請時の最新の定期自主検査日	定期自主検査項目及び検査結果		定期自主検査日及び使用回数												判定		
			外観検査	未臨界検査	前回容器承認申請時から定期自主検査1回目までの使用回数		定期自主検査1回目		定期自主検査2回目		定期自主検査3回目		定期自主検査4回目		定期自主検査5回目			定期自主検査6回目	
					検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数		検査日	使用回数
1	R-0001	2016/09/07	異常なし	異常なし	0回	0回	2017/07/13	0回	2018/06/13	0回	2019/03/22	0回	2020/03/05	0回	-	-	-	-	合格
2	R-0002	2016/02/22	異常なし	異常なし	0回	0回	2017/01/13	0回	2017/11/27	0回	2018/10/31	0回	2019/10/23	0回	2020/09/22	0回	-	-	合格
3	R-0003	2016/03/23	異常なし	異常なし	0回	0回	2017/01/31	0回	2017/12/06	0回	2018/12/05	0回	2019/11/19	0回	-	-	-	-	合格
4	R-0004	2016/11/14	異常なし	異常なし	0回	0回	2017/11/09	0回	2018/10/15	0回	2019/09/30	0回	2020/09/07	0回	-	-	-	-	合格
5	R-0005	2016/11/15	異常なし	異常なし	0回	0回	2017/11/10	0回	2018/10/16	0回	2019/10/01	0回	2020/09/09	0回	-	-	-	-	合格
6	R-0006	2016/07/07	異常なし	異常なし	0回	0回	2017/06/13	0回	2018/05/23	0回	2019/05/14	0回	2020/04/10	0回	-	-	-	-	合格
7	R-0007	2016/05/27	異常なし	異常なし	0回	0回	2017/04/26	0回	2018/04/16	0回	2019/01/30	0回	2020/01/14	0回	-	-	-	-	合格
8	R-0008	2016/07/21	異常なし	異常なし	0回	0回	2017/07/07	0回	2018/06/06	0回	2019/02/25	0回	2020/02/07	0回	2020/07/01	1回	-	-	合格
9	R-0009	2016/05/12	異常なし	異常なし	0回	0回	2017/04/19	0回	2018/04/04	0回	2019/01/17	0回	2019/12/11	0回	2020/10/14	0回	-	-	合格
10	R-0010	2016/11/01	異常なし	異常なし	0回	0回	2017/10/25	0回	2018/10/03	0回	2019/08/28	0回	2020/05/13	1回	-	-	-	-	合格
11	R-0011	2016/11/15	異常なし	異常なし	0回	0回	2017/11/09	0回	2018/10/16	0回	2019/10/01	0回	2020/09/08	0回	-	-	-	-	合格
12	R-0012	2016/10/20	異常なし	異常なし	0回	0回	2017/10/05	0回	2018/08/07	0回	2019/06/13	0回	2020/05/28	1回	-	-	-	-	合格
13	R-0013	2016/05/18	異常なし	異常なし	0回	0回	2017/05/12	0回	2018/05/08	0回	2019/04/13	0回	2020/04/09	0回	-	-	-	-	合格
14	R-0014	2016/08/02	異常なし	異常なし	0回	0回	2017/07/31	0回	2018/07/10	0回	2019/06/11	0回	2020/04/06	0回	-	-	-	-	合格
15	R-0015	2016/04/25	異常なし	異常なし	0回	0回	2017/02/06	0回	2017/12/08	0回	2018/12/07	0回	2019/11/18	0回	-	-	-	-	合格
16	R-0016	2016/02/25	異常なし	異常なし	0回	0回	2017/01/16	0回	2017/11/29	0回	2018/11/01	0回	2019/10/29	0回	2020/09/24	0回	-	-	合格
17	R-0017	2016/06/02	異常なし	異常なし	0回	0回	2017/05/24	0回	2018/05/18	0回	2019/02/06	0回	2020/01/16	0回	-	-	-	-	合格
18	R-0018	2016/06/08	異常なし	異常なし	0回	0回	2017/05/26	0回	2018/01/25	0回	2018/12/18	0回	2019/11/22	0回	-	-	-	-	合格
19	R-0019	2016/02/22	異常なし	異常なし	0回	0回	2017/01/13	0回	2017/11/27	0回	2018/10/31	0回	2019/10/23	0回	2020/09/23	0回	-	-	合格
20	R-0020	2016/03/18	異常なし	異常なし	0回	0回	2017/01/25	0回	2017/12/20	0回	2018/11/07	0回	2019/10/31	0回	2020/10/01	0回	-	-	合格
21	R-0021	2016/05/13	異常なし	異常なし	0回	0回	2017/04/21	0回	2018/04/06	0回	2019/01/22	0回	2019/12/18	0回	2020/10/20	0回	-	-	合格
22	R-0022	2016/02/22	異常なし	異常なし	0回	0回	2017/01/13	0回	2017/11/27	0回	2018/10/31	0回	2019/10/23	0回	2020/09/22	0回	-	-	合格
23	R-0023	2016/05/30	異常なし	異常なし	0回	0回	2017/05/22	0回	2018/05/17	0回	2019/02/01	0回	2020/01/15	0回	-	-	-	-	合格
24	R-0024	2016/05/10	異常なし	異常なし	0回	0回	2017/04/18	0回	2018/04/11	0回	2019/01/16	0回	2019/12/10	0回	2020/10/08	0回	-	-	合格
25	R-0025	2016/04/25	異常なし	異常なし	0回	0回	2017/01/30	0回	2017/12/06	0回	2018/12/03	0回	2019/11/19	0回	-	-	-	-	合格

注: "ー"は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回の容器承認申請時の最新の定期自主検査日	定期自主検査項目及び検査結果		前回の容器承認申請時から定期自主検査1回目までの使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	
						使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	
26	R-0026	2016/08/04	異常なし	異常なし	0回	2017/08/02:0回	2018/06/28:0回	2019/04/11:0回	2019/04/11:0回	2020/03/26:0回	2020/03/26:0回	-	-	-	-	合格		
27	R-0027	2016/05/19	異常なし	異常なし	0回	2017/05/16:0回	2018/05/11:0回	2018/06/29:1回	2018/06/29:1回	2019/05/17:0回	2019/05/17:0回	2020/04/14:0回	2020/04/14:0回	-	-	合格		
28	R-0028	2016/02/25	異常なし	異常なし	0回	2017/01/17:0回	2017/11/29:0回	2018/11/01:0回	2018/11/01:0回	2019/10/15:0回	2019/10/15:0回	2020/09/24:0回	2020/09/24:0回	-	-	合格		
29	R-0029	2016/05/20	異常なし	異常なし	0回	2017/05/16:0回	2018/05/09:0回	2019/04/13:0回	2019/04/13:0回	2020/04/07:0回	2020/04/07:0回	-	-	-	-	合格		
30	R-0030	2016/06/06	異常なし	異常なし	0回	2017/05/25:0回	2018/05/21:0回	2019/01/25:0回	2019/01/25:0回	2020/01/10:0回	2020/01/10:0回	-	-	-	-	合格		
31	R-0031	2016/03/01	異常なし	異常なし	0回	2017/01/19:0回	2017/12/04:0回	2018/11/05:0回	2018/11/05:0回	2019/10/11:0回	2019/10/11:0回	2020/09/18:0回	2020/09/18:0回	-	-	合格		
32	R-0032	2016/03/01	異常なし	異常なし	0回	2017/01/19:0回	2017/12/04:0回	2018/11/05:0回	2018/11/05:0回	2019/10/11:0回	2019/10/11:0回	2020/09/18:0回	2020/09/18:0回	-	-	合格		
33	R-0033	2016/05/19	異常なし	異常なし	0回	2017/05/16:0回	2018/05/09:0回	2019/04/22:0回	2019/04/22:0回	2020/04/08:0回	2020/04/08:0回	-	-	-	-	合格		
34	R-0034	2016/05/20	異常なし	異常なし	0回	2017/05/17:0回	2018/05/11:0回	2018/07/03:1回	2018/07/03:1回	2019/05/17:0回	2019/05/17:0回	2020/04/15:0回	2020/04/15:0回	-	-	合格		
35	R-0035	2016/03/17	異常なし	異常なし	0回	2017/01/31:0回	2017/12/07:0回	2018/12/05:0回	2018/12/05:0回	2019/11/19:0回	2019/11/19:0回	-	-	-	-	合格		
36	R-0036	2016/10/18	異常なし	異常なし	0回	2017/10/03:0回	2018/07/31:0回	2019/06/26:0回	2019/06/26:0回	2020/06/02:0回	2020/06/02:0回	-	-	-	-	合格		
37	R-0037	2016/02/26	異常なし	異常なし	0回	2017/01/18:0回	2017/12/01:0回	2018/11/02:0回	2018/11/02:0回	2019/10/18:0回	2019/10/18:0回	2020/09/25:0回	2020/09/25:0回	-	-	合格		
38	R-0038	2016/10/27	異常なし	異常なし	0回	2017/10/19:0回	2018/10/04:0回	2019/08/30:0回	2019/08/30:0回	2020/06/04:0回	2020/06/04:0回	-	-	-	-	合格		
39	R-0039	2016/08/04	異常なし	異常なし	0回	2017/08/02:0回	2018/07/12:0回	2019/06/12:0回	2019/06/12:0回	2020/04/03:0回	2020/04/03:0回	-	-	-	-	合格		
40	R-0040	2016/05/19	異常なし	異常なし	0回	2017/05/15:0回	2018/05/08:0回	2019/04/13:0回	2019/04/13:0回	2020/04/08:0回	2020/04/08:0回	-	-	-	-	合格		
41	R-0041	2016/05/26	異常なし	異常なし	0回	2017/04/25:0回	2018/04/13:0回	2019/01/28:0回	2019/01/28:0回	2020/01/13:0回	2020/01/13:0回	-	-	-	-	合格		
42	R-0042	2016/07/21	異常なし	異常なし	0回	2017/06/22:0回	2018/05/29:0回	2019/03/05:0回	2019/03/05:0回	2020/02/10:0回	2020/02/10:0回	2020/06/23:1回	2020/06/23:1回	-	-	合格		
43	R-0043	2016/11/11	異常なし	異常なし	0回	2017/11/08:0回	2018/10/12:0回	2019/10/03:0回	2019/10/03:0回	2020/09/11:0回	2020/09/11:0回	-	-	-	-	合格		
44	R-0044	2016/04/28	異常なし	異常なし	0回	2017/02/02:0回	2017/12/14:0回	2018/11/12:0回	2018/11/12:0回	2019/02/20:0回	2019/02/20:0回	2020/01/23:0回	2020/01/23:0回	-	-	合格		
45	R-0045	2016/05/10	異常なし	異常なし	0回	2017/04/17:0回	2018/04/10:0回	2019/01/15:0回	2019/01/15:0回	2019/12/10:0回	2019/12/10:0回	2020/10/08:0回	2020/10/08:0回	-	-	合格		
46	R-0046	2016/03/16	異常なし	異常なし	0回	2017/01/31:0回	2017/12/06:0回	2018/12/03:0回	2018/12/03:0回	2019/11/18:0回	2019/11/18:0回	-	-	-	-	合格		
47	R-0047	2016/03/18	異常なし	異常なし	0回	2017/01/25:0回	2017/12/21:0回	2018/11/08:0回	2018/11/08:0回	2019/11/01:0回	2019/11/01:0回	2020/10/02:0回	2020/10/02:0回	-	-	合格		
48	R-0048	2016/05/20	異常なし	異常なし	0回	2017/05/16:0回	2018/05/10:0回	2018/07/04:1回	2018/07/04:1回	2019/05/17:0回	2019/05/17:0回	2020/04/15:0回	2020/04/15:0回	-	-	合格		
49	R-0049	2016/06/13	異常なし	異常なし	0回	2017/05/30:0回	2018/01/18:0回	2018/12/14:0回	2018/12/14:0回	2019/11/20:0回	2019/11/20:0回	-	-	-	-	合格		
50	R-0050	2016/11/30	異常なし	異常なし	0回	2017/11/15:0回	2018/10/22:0回	2019/10/04:0回	2019/10/04:0回	2020/09/14:0回	2020/09/14:0回	-	-	-	-	合格		

注:”-”は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回の容器承認申請時の最新の定期自主検査日	定期自主検査項目及び検査結果		前回の容器承認申請時から定期自主検査1回目までの使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定							
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目								
						検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数		検査日	使用回数					
51	R-0051	2016/05/17	異常なし	異常なし	0回	2017/05/10	0回	2018/04/19	0回	2019/02/19	0回	2020/01/22	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
52	R-0052	2016/04/05	異常なし	異常なし	0回	2017/01/24	0回	2017/12/21	0回	2018/11/08	0回	2019/11/01	0回	2020/10/02	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
53	R-0053	2016/11/03	異常なし	異常なし	0回	2017/10/23	0回	2018/10/01	0回	2019/07/01	0回	2020/06/05	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
54	R-0054	2016/04/01	異常なし	異常なし	0回	2017/01/26	0回	2017/12/16	0回	2018/12/10	0回	2019/11/22	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
55	R-0055	2016/10/26	異常なし	異常なし	0回	2017/10/20	0回	2018/10/05	0回	2019/09/03	0回	2020/06/02	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
56	R-0056	2016/06/01	異常なし	異常なし	0回	2017/05/23	0回	2018/05/18	0回	2019/02/05	0回	2020/01/16	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
57	R-0057	2016/08/08	異常なし	異常なし	0回	2017/07/28	0回	2018/07/04	0回	2019/04/16	0回	2020/03/19	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
58	R-0058	2016/07/12	異常なし	異常なし	0回	2017/06/30	0回	2018/06/04	0回	2019/02/28	0回	2020/02/05	0回	2020/06/18	1回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
59	R-0059	2016/07/14	異常なし	異常なし	0回	2017/06/30	0回	2018/06/04	0回	2019/02/28	0回	2020/02/05	0回	2020/06/18	1回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
60	R-0060	2016/07/12	異常なし	異常なし	0回	2017/07/06	0回	2018/06/06	0回	2019/02/25	0回	2020/02/06	0回	2020/06/30	1回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
61	R-0061	2016/05/24	異常なし	異常なし	0回	2017/04/21	0回	2018/04/06	0回	2019/01/22	0回	2019/12/18	0回	2020/10/21	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
62	R-0062	2016/03/24	異常なし	異常なし	0回	2017/01/24	0回	2017/12/16	0回	2018/12/10	0回	2019/11/26	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
63	R-0063	2016/03/16	異常なし	異常なし	0回	2017/01/31	0回	2017/12/06	0回	2018/12/03	0回	2019/11/18	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
64	R-0064	2016/05/18	異常なし	異常なし	0回	2017/05/15	0回	2018/05/09	0回	2019/04/22	0回	2020/04/08	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
65	R-0065	2016/04/08	異常なし	異常なし	0回	2017/01/26	0回	2017/12/19	0回	2018/11/07	0回	2019/10/31	0回	2020/10/01	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
66	R-0066	2016/04/11	異常なし	異常なし	0回	2017/01/27	0回	2017/12/06	0回	2018/12/05	0回	2019/11/19	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
67	R-0067	2016/04/25	異常なし	異常なし	0回	2017/02/06	0回	2017/12/12	0回	2018/11/27	0回	2019/11/13	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
68	R-0068	2016/05/25	異常なし	異常なし	0回	2017/04/24	0回	2018/04/03	0回	2019/01/23	0回	2019/12/19	0回	2020/10/23	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
69	R-0069	2016/03/29	異常なし	異常なし	0回	2017/01/26	0回	2017/12/16	0回	2018/12/10	0回	2019/11/22	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
70	R-0070	2016/05/25	異常なし	異常なし	0回	2017/04/26	0回	2018/04/16	0回	2019/01/30	0回	2020/01/13	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
71	R-0071	2016/03/18	異常なし	異常なし	0回	2017/01/25	0回	2017/12/21	0回	2018/11/08	0回	2019/11/01	0回	2020/10/02	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
72	R-0072	2016/11/11	異常なし	異常なし	0回	2017/11/08	0回	2018/10/12	0回	2019/10/03	0回	2020/09/11	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
73	R-0073	2016/06/14	異常なし	異常なし	0回	2017/05/31	0回	2018/01/17	0回	2018/12/14	0回	2019/11/20	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
74	R-0074	2016/11/14	異常なし	異常なし	0回	2017/11/09	0回	2018/10/15	0回	2019/09/30	0回	2020/09/07	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
75	R-0075	2016/06/09	異常なし	異常なし	0回	2017/05/19	0回	2018/05/16	0回	2019/04/13	0回	2020/04/08	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格

注: "ー"は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回の容器承認申請時の最新の定期自主検査日	定期自主検査項目及び検査結果		前回の容器承認申請時から定期自主検査1回目までの使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	
						定期自主検査日	使用回数	定期自主検査日	使用回数	定期自主検査日	使用回数	定期自主検査日	使用回数	定期自主検査日	使用回数	定期自主検査日	使用回数	
76	R-0076	2016/02/25	異常なし	異常なし	0回	2017/01/16	0回	2017/11/29	0回	2018/11/01	0回	2019/10/24	0回	2020/09/24	0回	-	-	合格
77	R-0077	2016/06/06	異常なし	異常なし	0回	2017/05/25	0回	2018/05/21	0回	2019/01/25	0回	2020/01/10	0回	-	-	-	-	合格
78	R-0078	2016/04/01	異常なし	異常なし	0回	2017/01/20	0回	2018/01/12	0回	2018/12/13	0回	2019/11/19	0回	-	-	-	-	合格
79	R-0079	2016/06/15	異常なし	異常なし	0回	2017/05/31	0回	2018/01/16	0回	2018/12/13	0回	2019/11/20	0回	-	-	-	-	合格
80	R-0080	2016/06/07	異常なし	異常なし	0回	2017/05/25	0回	2018/05/22	0回	2019/01/25	0回	2019/12/23	0回	-	-	-	-	合格
81	R-0081	2016/06/16	異常なし	異常なし	0回	2017/06/01	0回	2018/01/16	0回	2018/12/13	0回	2019/11/20	0回	-	-	-	-	合格
82	R-0082	2016/04/25	異常なし	異常なし	0回	2017/02/03	0回	2017/12/14	0回	2018/11/13	0回	2019/02/21	0回	2020/01/24	0回	-	-	合格
83	R-0083	2016/08/31	異常なし	異常なし	0回	2017/07/14	0回	2018/06/12	0回	2019/04/02	0回	2020/03/04	0回	-	-	-	-	合格
84	R-0085	2016/09/07	異常なし	異常なし	0回	2017/07/13	0回	2018/06/13	0回	2019/03/22	0回	2020/03/05	0回	-	-	-	-	合格
85	R-0086	2016/07/07	異常なし	異常なし	0回	2017/06/13	0回	2018/05/24	0回	2019/05/15	0回	2020/04/13	0回	-	-	-	-	合格
86	R-0087	2016/12/01	異常なし	異常なし	0回	2017/11/16	0回	2018/10/24	0回	2019/09/18	0回	2020/09/15	0回	-	-	-	-	合格
87	R-0088	2016/04/11	異常なし	異常なし	0回	2017/01/20	0回	2018/01/12	0回	2018/12/13	0回	2019/11/28	0回	-	-	-	-	合格
88	R-0089	2016/03/23	異常なし	異常なし	0回	2017/01/30	0回	2017/12/06	0回	2018/12/03	0回	2019/11/18	0回	-	-	-	-	合格
89	R-0090	2016/05/16	異常なし	異常なし	0回	2017/05/09	0回	2018/04/14	0回	2018/05/11	1回	2019/04/23	0回	2020/03/31	0回	-	-	合格
90	R-0091	2016/03/01	異常なし	異常なし	0回	2017/01/19	0回	2017/12/05	0回	2018/11/06	0回	2019/10/11	0回	2020/09/18	0回	-	-	合格
91	R-0092	2016/05/23	異常なし	異常なし	0回	2017/05/18	0回	2018/05/16	0回	2019/04/24	0回	2020/03/31	0回	-	-	-	-	合格
92	R-0093	2016/08/03	異常なし	異常なし	0回	2017/08/01	0回	2018/07/10	0回	2019/06/11	0回	2020/04/06	0回	-	-	-	-	合格
93	R-0094	2016/05/27	異常なし	異常なし	0回	2017/04/26	0回	2018/04/16	0回	2019/01/30	0回	2020/01/14	0回	-	-	-	-	合格
94	R-0095	2016/07/14	異常なし	異常なし	0回	2017/07/06	0回	2018/06/06	0回	2019/02/26	0回	2020/02/06	0回	2020/06/30	1回	-	-	合格
95	R-0096	2016/03/23	異常なし	異常なし	0回	2017/01/25	0回	2017/12/20	0回	2018/11/08	0回	2019/10/31	0回	2020/10/01	0回	-	-	合格
96	R-0097	2016/09/07	異常なし	異常なし	0回	2017/07/13	0回	2018/06/13	0回	2019/03/22	0回	2020/03/05	0回	-	-	-	-	合格
97	R-0098	2016/04/28	異常なし	異常なし	0回	2017/02/03	0回	2017/12/14	0回	2018/11/13	0回	2019/02/21	0回	2020/01/24	0回	-	-	合格
98	R-0099	2016/08/09	異常なし	異常なし	0回	2017/07/28	0回	2018/07/04	0回	2019/04/05	0回	2020/03/19	0回	-	-	-	-	合格
99	R-0100	2016/05/17	異常なし	異常なし	0回	2017/05/12	0回	2018/04/25	0回	2019/02/14	0回	2020/01/27	0回	-	-	-	-	合格
100	R-0101	2016/08/08	異常なし	異常なし	0回	2017/07/27	0回	2018/07/02	0回	2019/04/12	0回	2020/03/27	0回	-	-	-	-	合格

注: "ー"は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回の容器承認申請時の最新の定期自主検査日	定期自主検査項目及び検査結果		前回容器承認申請時から定期自主検査1回目までの使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	
						検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	
101	R-0102	2016/11/11	異常なし	異常なし	0回	2017/11/08	0回	2018/10/12	0回	2019/10/03	0回	2020/09/11	0回	-	-	-	-	合格
102	R-0103	2016/04/08	異常なし	異常なし	0回	2017/01/27	0回	2017/12/11	0回	2018/12/07	0回	2019/11/15	0回	2020/11/04	0回	-	-	合格
103	R-0104	2016/08/09	異常なし	異常なし	0回	2017/07/28	0回	2018/07/04	0回	2019/04/05	0回	2020/03/19	0回	-	-	-	-	合格
104	R-0105	2016/08/09	異常なし	異常なし	0回	2017/07/28	0回	2018/07/04	0回	2019/04/16	0回	2020/03/19	0回	-	-	-	-	合格
105	R-0106	2016/05/12	異常なし	異常なし	0回	2017/04/20	0回	2018/04/05	0回	2019/01/18	0回	2019/12/16	0回	2020/10/15	0回	-	-	合格
106	R-0107	2016/02/24	異常なし	異常なし	0回	2017/01/16	0回	2017/11/28	0回	2018/11/01	0回	2019/10/24	0回	2020/09/23	0回	-	-	合格
107	R-0108	2016/11/10	異常なし	異常なし	0回	2017/11/07	0回	2018/10/17	0回	2019/10/02	0回	2020/09/10	0回	-	-	-	-	合格
108	R-0109	2016/09/14	異常なし	異常なし	0回	2017/07/19	0回	2018/06/25	0回	2019/03/27	0回	2020/03/02	0回	-	-	-	-	合格
109	R-0110	2016/05/23	異常なし	異常なし	0回	2017/05/18	0回	2018/05/16	0回	2019/04/24	0回	2020/03/31	0回	-	-	-	-	合格
110	R-0111	2016/05/13	異常なし	異常なし	0回	2017/04/21	0回	2018/04/06	0回	2019/01/22	0回	2019/12/17	0回	2020/10/16	0回	-	-	合格
111	R-0112	2016/06/02	異常なし	異常なし	0回	2017/05/24	0回	2018/05/21	0回	2019/02/06	0回	2020/01/10	0回	-	-	-	-	合格
112	R-0113	2016/03/24	異常なし	異常なし	0回	2017/02/01	0回	2017/12/08	0回	2018/12/06	0回	2019/11/14	0回	-	-	-	-	合格
113	R-0114	2016/05/17	異常なし	異常なし	0回	2017/05/10	0回	2018/04/27	0回	2018/12/18	0回	2019/11/22	0回	-	-	-	-	合格
114	R-0115	2016/02/26	異常なし	異常なし	0回	2017/01/18	0回	2017/12/01	0回	2018/11/02	0回	2019/10/18	0回	2020/09/25	0回	-	-	合格
115	R-0116	2016/05/18	異常なし	異常なし	0回	2017/05/12	0回	2018/04/24	0回	2019/02/15	0回	2020/01/24	0回	-	-	-	-	合格
116	R-0117	2016/03/24	異常なし	異常なし	0回	2017/02/01	0回	2017/12/07	0回	2018/12/05	0回	2019/11/19	0回	-	-	-	-	合格
117	R-0118	2016/08/05	異常なし	異常なし	0回	2017/07/27	0回	2018/07/02	0回	2019/04/12	0回	2020/03/26	0回	-	-	-	-	合格
118	R-0119	2016/02/25	異常なし	異常なし	0回	2017/01/17	0回	2017/11/29	0回	2018/11/01	0回	2019/10/15	0回	2020/09/24	0回	-	-	合格
119	R-0120	2016/04/08	異常なし	異常なし	0回	2017/01/20	0回	2018/01/10	0回	2018/11/09	0回	2019/11/05	0回	2020/10/06	0回	-	-	合格
120	R-0121	2016/10/17	異常なし	異常なし	0回	2017/06/01	0回	2018/01/15	0回	2018/12/13	0回	2019/11/20	0回	-	-	-	-	合格
121	R-0122	2016/02/24	異常なし	異常なし	0回	2017/01/13	0回	2017/11/28	0回	2018/10/31	0回	2019/10/24	0回	2020/09/23	0回	-	-	合格
122	R-0123	2016/02/25	異常なし	異常なし	0回	2017/01/17	0回	2017/11/29	0回	2018/11/01	0回	2019/10/15	0回	2020/09/24	0回	-	-	合格
123	R-0124	2016/05/23	異常なし	異常なし	0回	2017/05/18	0回	2018/05/16	0回	2019/04/24	0回	2020/04/01	0回	-	-	-	-	合格
124	R-0125	2016/09/15	異常なし	異常なし	0回	2017/07/20	0回	2018/06/20	0回	2019/04/10	0回	2020/03/24	0回	-	-	-	-	合格
125	R-0126	2016/05/20	異常なし	異常なし	0回	2017/05/17	0回	2018/05/11	0回	2018/06/29	1回	2019/05/17	0回	2020/04/15	0回	-	-	合格

注: "ー"は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回の容器承認申請時の最新の定期自主検査日	定期自主検査項目及び検査結果		前回の容器承認申請時から定期自主検査1回目までの使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	
						検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	
126	R-0127	2016/05/30	異常なし	異常なし	0回	2017/05/22	0回	2018/05/17	0回	2019/02/01	0回	2020/01/15	0回	-	-	-	-	合格
127	R-0128	2016/03/17	異常なし	異常なし	0回	2017/01/31	0回	2017/12/06	0回	2018/12/04	0回	2019/11/18	0回	-	-	-	-	合格
128	R-0129	2016/07/14	異常なし	異常なし	0回	2017/07/06	0回	2018/06/06	0回	2019/02/26	0回	2020/02/06	0回	2020/06/30	1回	-	-	合格
129	R-0130	2016/10/19	異常なし	異常なし	0回	2017/10/04	0回	2018/08/02	0回	2019/06/14	0回	2020/05/29	1回	-	-	-	-	合格
130	R-0131	2016/11/15	異常なし	異常なし	0回	2017/11/10	0回	2018/10/16	0回	2019/10/02	0回	2020/09/09	0回	-	-	-	-	合格
131	R-0132	2016/11/11	異常なし	異常なし	0回	2017/11/08	0回	2018/10/12	0回	2019/10/03	0回	2020/09/11	0回	-	-	-	-	合格
132	R-0133	2016/06/07	異常なし	異常なし	0回	2017/05/26	0回	2018/05/22	0回	2019/01/25	0回	2019/12/23	0回	-	-	-	-	合格
133	R-0134	2016/05/11	異常なし	異常なし	0回	2017/04/18	0回	2018/04/11	0回	2019/01/16	0回	2019/12/10	0回	2020/10/09	0回	-	-	合格
134	R-0135	2016/11/11	異常なし	異常なし	0回	2017/11/08	0回	2018/10/12	0回	2019/10/03	0回	2020/09/11	0回	-	-	-	-	合格
135	R-0136	2016/03/15	異常なし	異常なし	0回	2017/02/02	0回	2017/12/08	0回	2018/12/06	0回	2019/11/15	0回	2020/11/04	0回	-	-	合格
136	R-0137	2016/12/01	異常なし	異常なし	0回	2017/11/16	0回	2018/10/23	0回	2019/09/18	0回	2020/09/15	0回	-	-	-	-	合格
137	R-0138	2016/05/12	異常なし	異常なし	0回	2017/04/19	0回	2018/04/04	0回	2019/01/18	0回	2019/12/16	0回	2020/10/14	0回	-	-	合格
138	R-0139	2016/05/23	異常なし	異常なし	0回	2017/05/18	0回	2018/05/16	0回	2019/04/24	0回	2020/03/31	0回	-	-	-	-	合格
139	R-0140	2016/02/22	異常なし	異常なし	0回	2017/01/13	0回	2017/11/27	0回	2018/10/31	0回	2019/10/23	0回	2020/09/23	0回	-	-	合格
140	R-0141	2016/10/24	異常なし	異常なし	0回	2017/10/11	0回	2018/09/27	0回	2019/06/20	0回	2020/05/26	1回	-	-	-	-	合格
141	R-0142	2016/05/19	異常なし	異常なし	0回	2017/05/15	0回	2018/05/09	0回	2019/04/22	0回	2020/04/07	0回	-	-	-	-	合格
142	R-0143	2016/10/26	異常なし	異常なし	0回	2017/10/20	0回	2018/10/05	0回	2019/09/03	0回	2020/06/04	0回	-	-	-	-	合格
143	R-0144	2016/05/20	異常なし	異常なし	0回	2017/05/16	0回	2018/05/09	0回	2019/04/13	0回	2020/04/07	0回	-	-	-	-	合格
144	R-0145	2016/05/17	異常なし	異常なし	0回	2017/05/11	0回	2018/04/23	0回	2019/02/15	0回	2020/01/21	0回	-	-	-	-	合格
145	R-0146	2016/11/02	異常なし	異常なし	0回	2017/10/24	0回	2018/10/02	0回	2019/07/02	0回	2020/05/18	1回	-	-	-	-	合格
146	R-0147	2016/04/08	異常なし	異常なし	0回	2017/01/26	0回	2018/01/11	0回	2018/12/11	0回	2019/11/28	0回	-	-	-	-	合格
147	R-0148	2016/05/19	異常なし	異常なし	0回	2017/05/16	0回	2018/05/11	0回	2019/04/22	0回	2020/04/09	0回	-	-	-	-	合格
148	R-0149	2016/08/03	異常なし	異常なし	0回	2017/08/01	0回	2018/07/10	0回	2019/06/11	0回	2020/04/06	0回	-	-	-	-	合格
149	R-0151	2016/06/07	異常なし	異常なし	0回	2017/05/25	0回	2018/05/21	0回	2019/01/25	0回	2019/12/23	0回	-	-	-	-	合格
150	R-0152	2016/08/09	異常なし	異常なし	0回	2017/07/28	0回	2018/07/04	0回	2019/04/16	0回	2020/03/19	0回	-	-	-	-	合格

注: "ー"は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回の容器承認申請時の最新の定期自主検査日	定期自主検査項目及び検査結果		前回の容器承認申請時から定期自主検査1回目までの使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数		
						定期自主検査日	定期自主検査日	定期自主検査日	定期自主検査日	定期自主検査日	定期自主検査日						定期自主検査日	
151	R-0153	2016/03/23	異常なし	異常なし	0回	2017/01/30:0回	2017/12/06:0回	2018/12/03:0回	2019/11/18:0回	-	-	-	-	-	合格			
152	R-0154	2016/03/15	異常なし	異常なし	0回	2017/02/01:0回	2017/12/08:0回	2018/12/07:0回	2019/11/15:0回	2020/11/04:0回	-	-	-	-	合格			
153	R-0155	2016/09/15	異常なし	異常なし	0回	2017/07/20:0回	2018/06/20:0回	2019/04/10:0回	2020/03/24:0回	-	-	-	-	-	合格			
154	R-0156	2016/03/01	異常なし	異常なし	0回	2017/01/19:0回	2017/12/05:0回	2018/11/06:0回	2019/10/11:0回	2020/09/18:0回	-	-	-	-	合格			
155	R-0157	2016/11/17	異常なし	異常なし	0回	2017/11/13:0回	2018/10/24:0回	2019/09/18:0回	2020/09/15:0回	-	-	-	-	-	合格			
156	R-0158	2016/07/14	異常なし	異常なし	0回	2017/07/07:0回	2018/06/06:0回	2019/02/25:0回	2020/02/07:0回	2020/07/01:1回	-	-	-	-	合格			
157	R-0159	2016/11/11	異常なし	異常なし	0回	2017/11/08:0回	2018/10/12:0回	2019/10/03:0回	2020/09/11:0回	-	-	-	-	-	合格			
158	R-0160	2016/05/12	異常なし	異常なし	0回	2017/04/20:0回	2018/04/05:0回	2019/01/21:0回	2019/12/17:0回	2020/10/15:0回	-	-	-	-	合格			
159	R-0161	2016/06/07	異常なし	異常なし	0回	2017/05/25:0回	2018/05/21:0回	2019/01/25:0回	2019/12/23:0回	-	-	-	-	-	合格			
160	R-0162	2016/02/24	異常なし	異常なし	0回	2017/01/16:0回	2017/11/28:0回	2018/11/01:0回	2019/10/24:0回	2020/09/23:0回	-	-	-	-	合格			
161	R-0163	2016/02/24	異常なし	異常なし	0回	2017/01/13:0回	2017/11/28:0回	2018/10/31:0回	2019/10/23:0回	2020/09/23:0回	-	-	-	-	合格			
162	R-0164	2016/07/14	異常なし	異常なし	0回	2017/07/05:0回	2018/06/05:0回	2019/02/27:0回	2020/02/06:0回	2020/06/29:1回	-	-	-	-	合格			
163	R-0165	2016/04/12	異常なし	異常なし	0回	2017/01/20:0回	2018/01/12:0回	2018/12/13:0回	2019/11/28:0回	-	-	-	-	-	合格			
164	R-0166	2016/05/30	異常なし	異常なし	0回	2017/05/23:0回	2018/05/18:0回	2019/02/04:0回	2020/01/16:0回	-	-	-	-	-	合格			
165	R-0167	2016/03/24	異常なし	異常なし	0回	2017/02/01:0回	2017/12/07:0回	2018/12/05:0回	2019/11/19:0回	-	-	-	-	-	合格			
166	R-0168	2016/05/23	異常なし	異常なし	0回	2017/05/18:0回	2018/05/16:0回	2019/04/23:0回	2020/03/30:0回	-	-	-	-	-	合格			
167	R-0169	2016/07/12	異常なし	異常なし	0回	2017/06/28:0回	2018/05/31:0回	2019/03/08:0回	2020/02/12:0回	2020/06/25:1回	-	-	-	-	合格			
168	R-0170	2016/04/25	異常なし	異常なし	0回	2017/01/23:0回	2018/01/11:0回	2018/12/11:0回	2019/11/28:0回	-	-	-	-	-	合格			
169	R-0171	2016/03/16	異常なし	異常なし	0回	2017/01/31:0回	2017/12/06:0回	2018/12/04:0回	2019/11/18:0回	-	-	-	-	-	合格			
170	R-0172	2016/08/03	異常なし	異常なし	0回	2017/08/01:0回	2018/07/11:0回	2019/06/11:0回	2020/04/03:0回	-	-	-	-	-	合格			
171	R-0173	2016/10/19	異常なし	異常なし	0回	2017/10/09:0回	2018/08/07:0回	2019/06/14:0回	2020/05/28:1回	-	-	-	-	-	合格			
172	R-0174	2016/06/13	異常なし	異常なし	0回	2017/05/30:0回	2018/01/19:0回	2018/12/14:0回	2019/11/20:0回	-	-	-	-	-	合格			
173	R-0175	2016/10/19	異常なし	異常なし	0回	2017/10/04:0回	2018/08/02:0回	2019/06/14:0回	2020/05/29:1回	-	-	-	-	-	合格			
174	R-0176	2016/11/02	異常なし	異常なし	0回	2017/10/24:0回	2018/10/01:0回	2019/07/02:0回	2020/05/13:1回	-	-	-	-	-	合格			
175	R-0177	2016/04/11	異常なし	異常なし	0回	2017/01/27:0回	2017/12/06:0回	2018/12/05:0回	2019/11/19:0回	-	-	-	-	-	合格			

注: "—"は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回の容器承認申請時の最新の定期自主検査日	定期自主検査項目及び検査結果		前回の容器承認申請時から定期自主検査1回目までの使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査1回目		定期自主検査2回目		定期自主検査3回目		定期自主検査4回目		定期自主検査5回目		定期自主検査6回目		
						検査日	回数	検査日	回数	検査日	回数	検査日	回数	検査日	回数	検査日	回数	
176	R-0178	2016/05/23	異常なし	異常なし	0回	2017/05/18	0回	2018/05/16	0回	2019/04/23	0回	2020/03/30	0回	-	-	-	-	合格
177	R-0179	2016/03/15	異常なし	異常なし	0回	2017/02/01	0回	2017/12/08	0回	2018/12/07	0回	2019/11/15	0回	2020/11/04	0回	-	-	合格
178	R-0180	2016/04/13	異常なし	異常なし	0回	2017/02/02	0回	2017/12/11	0回	2018/12/07	0回	2019/11/15	0回	-	-	-	-	合格
179	R-0181	2016/09/13	異常なし	異常なし	0回	2017/07/18	0回	2018/05/15	0回	2019/03/19	0回	2020/02/28	0回	-	-	-	-	合格
180	R-0182	2016/03/15	異常なし	異常なし	0回	2017/01/31	0回	2017/12/07	0回	2018/12/06	0回	2019/11/14	0回	-	-	-	-	合格
181	R-0183	2016/05/10	異常なし	異常なし	0回	2017/04/17	0回	2018/04/10	0回	2019/01/15	0回	2019/12/10	0回	2020/10/08	0回	-	-	合格
182	R-0184	2016/04/25	異常なし	異常なし	0回	2017/02/03	0回	2017/12/14	0回	2018/11/27	0回	2019/11/12	0回	-	-	-	-	合格
183	R-0185	2016/08/09	異常なし	異常なし	0回	2017/07/28	0回	2018/07/04	0回	2019/04/16	0回	2020/03/19	0回	-	-	-	-	合格
184	R-0186	2016/09/14	異常なし	異常なし	0回	2017/07/19	0回	2018/06/25	0回	2019/03/27	0回	2020/02/27	0回	-	-	-	-	合格
185	R-0187	2016/02/22	異常なし	異常なし	0回	2017/01/13	0回	2017/11/27	0回	2018/10/31	0回	2019/10/23	0回	2020/09/22	0回	-	-	合格
186	R-0188	2016/11/30	異常なし	異常なし	0回	2017/11/15	0回	2018/10/22	0回	2019/10/04	0回	2020/09/14	0回	-	-	-	-	合格
187	R-0189	2016/07/14	異常なし	異常なし	0回	2017/06/30	0回	2018/06/04	0回	2019/02/28	0回	2020/02/05	0回	2020/06/18	1回	-	-	合格
188	R-0190	2016/05/23	異常なし	異常なし	0回	2017/05/18	0回	2018/05/16	0回	2019/04/23	0回	2020/03/31	0回	-	-	-	-	合格
189	R-0191	2016/07/14	異常なし	異常なし	0回	2017/07/07	0回	2018/06/06	0回	2019/02/25	0回	2020/02/07	0回	2020/07/01	1回	-	-	合格
190	R-0192	2016/05/10	異常なし	異常なし	0回	2017/04/17	0回	2018/04/10	0回	2019/01/15	0回	2019/12/10	0回	2020/10/08	0回	-	-	合格
191	R-0193	2016/04/25	異常なし	異常なし	0回	2017/02/06	0回	2017/12/16	0回	2018/12/10	0回	2019/11/26	0回	-	-	-	-	合格
192	R-0194	2016/11/11	異常なし	異常なし	0回	2017/11/08	0回	2018/10/12	0回	2019/10/03	0回	2020/09/11	0回	-	-	-	-	合格
193	R-0195	2016/05/19	異常なし	異常なし	0回	2017/05/15	0回	2018/05/09	0回	2019/04/22	0回	2020/04/08	0回	-	-	-	-	合格
194	R-0196	2016/05/18	異常なし	異常なし	0回	2017/05/12	0回	2018/04/26	0回	2019/02/14	0回	2020/01/27	0回	-	-	-	-	合格
195	R-0197	2016/07/05	異常なし	異常なし	0回	2017/06/13	0回	2018/05/23	0回	2019/05/14	0回	2020/04/10	0回	-	-	-	-	合格
196	R-0198	2016/05/10	異常なし	異常なし	0回	2017/04/18	0回	2018/04/11	0回	2019/01/15	0回	2019/12/10	0回	2020/10/08	0回	-	-	合格
197	R-0199	2016/05/25	異常なし	異常なし	0回	2017/04/24	0回	2018/04/03	0回	2019/01/23	0回	2019/12/19	0回	2020/10/21	0回	-	-	合格
198	R-0200	2016/04/05	異常なし	異常なし	0回	2017/01/30	0回	2017/12/07	0回	2018/12/05	0回	2019/11/19	0回	-	-	-	-	合格
199	R-0201	2016/05/19	異常なし	異常なし	0回	2017/05/15	0回	2018/05/08	0回	2019/04/13	0回	2020/04/08	0回	-	-	-	-	合格
200	R-0202	2016/09/08	異常なし	異常なし	0回	2017/07/14	0回	2018/06/13	0回	2019/03/22	0回	2020/03/04	0回	-	-	-	-	合格

注: "—"は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器-1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回の容器承認申請時の最新の定期自主検査日	定期自主検査項目及び検査結果		前回容器承認申請時から定期自主検査1回目までの使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査1回目		定期自主検査2回目		定期自主検査3回目		定期自主検査4回目		定期自主検査5回目		定期自主検査6回目		
						検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	
201	R-0203	2016/09/14	異常なし	異常なし	0回	2017/07/19	0回	2018/06/25	0回	2019/03/27	0回	2020/02/27	0回	-	-	-	-	合格
202	R-0204	2016/03/15	異常なし	異常なし	0回	2017/02/01	0回	2017/12/08	0回	2018/12/06	0回	2019/11/14	0回	2020/11/09	0回	-	-	合格
203	R-0205	2016/11/02	異常なし	異常なし	0回	2017/10/23	0回	2018/10/01	0回	2019/07/02	0回	2020/06/05	0回	-	-	-	-	合格
204	R-0206	2016/09/15	異常なし	異常なし	0回	2017/07/20	0回	2018/06/20	0回	2019/04/10	0回	2020/03/24	0回	-	-	-	-	合格
205	R-0207	2016/10/27	異常なし	異常なし	0回	2017/10/19	0回	2018/10/04	0回	2019/08/30	0回	2020/06/05	0回	-	-	-	-	合格
206	R-0208	2016/05/16	異常なし	異常なし	0回	2017/05/10	0回	2018/04/19	0回	2019/02/19	0回	2020/01/22	0回	-	-	-	-	合格
207	R-0209	2016/04/28	異常なし	異常なし	0回	2017/02/03	0回	2017/12/14	0回	2018/11/27	0回	2019/11/13	0回	-	-	-	-	合格
208	R-0210	2016/07/04	異常なし	異常なし	0回	2017/05/19	0回	2018/05/16	0回	2018/06/21	1回	2019/05/17	0回	2020/04/15	0回	-	-	合格
209	R-0211	2016/11/03	異常なし	異常なし	0回	2017/10/23	0回	2018/10/01	0回	2019/07/01	0回	2020/06/05	0回	-	-	-	-	合格
210	R-0212	2016/05/23	異常なし	異常なし	0回	2017/05/18	0回	2018/05/16	0回	2019/04/23	0回	2020/03/31	0回	-	-	-	-	合格
211	R-0213	2016/04/25	異常なし	異常なし	0回	2017/02/06	0回	2018/01/12	0回	2018/12/13	0回	2019/11/19	0回	-	-	-	-	合格
212	R-0214	2016/05/23	異常なし	異常なし	0回	2017/05/18	0回	2018/05/16	0回	2019/04/24	0回	2020/04/01	0回	-	-	-	-	合格
213	R-0215	2016/10/31	異常なし	異常なし	0回	2017/10/16	0回	2018/10/03	0回	2019/08/30	0回	2020/05/25	1回	-	-	-	-	合格
214	R-0216	2016/07/07	異常なし	異常なし	0回	2017/06/20	0回	2018/05/28	0回	2019/03/05	0回	2020/02/07	0回	2020/06/22	1回	-	-	合格
215	R-0217	2016/07/07	異常なし	異常なし	0回	2017/06/12	0回	2018/05/24	0回	2019/05/14	0回	2020/04/13	0回	-	-	-	-	合格
216	R-0218	2016/05/16	異常なし	異常なし	0回	2017/05/09	0回	2018/04/14	0回	2018/05/14	1回	2019/04/23	0回	2020/03/31	0回	-	-	合格
217	R-0219	2016/03/24	異常なし	異常なし	0回	2017/02/01	0回	2017/12/08	0回	2018/12/06	0回	2019/11/15	0回	-	-	-	-	合格
218	R-0220	2016/02/26	異常なし	異常なし	0回	2017/01/18	0回	2017/12/01	0回	2018/11/02	0回	2019/10/18	0回	2020/09/25	0回	-	-	合格
219	R-0221	2016/10/20	異常なし	異常なし	0回	2017/10/05	0回	2018/08/07	0回	2019/06/13	0回	2020/05/28	1回	-	-	-	-	合格
220	R-0222	2016/10/19	異常なし	異常なし	0回	2017/10/04	0回	2018/08/02	0回	2019/06/14	0回	2020/06/02	0回	-	-	-	-	合格
221	R-0223	2016/03/15	異常なし	異常なし	0回	2017/01/25	0回	2018/01/10	0回	2018/11/09	0回	2019/11/05	0回	2020/10/05	0回	-	-	合格
222	R-0224	2016/11/18	異常なし	異常なし	0回	2017/11/14	0回	2018/10/26	0回	2019/09/19	0回	2020/09/16	0回	-	-	-	-	合格
223	R-0225	2016/05/17	異常なし	異常なし	0回	2017/05/10	0回	2018/04/20	0回	2019/02/18	0回	2020/01/21	0回	-	-	-	-	合格
224	R-0226	2016/04/25	異常なし	異常なし	0回	2017/02/06	0回	2017/12/12	0回	2018/11/27	0回	2019/11/13	0回	-	-	-	-	合格
225	R-0227	2016/09/15	異常なし	異常なし	0回	2017/07/20	0回	2018/06/20	0回	2019/04/10	0回	2020/03/24	0回	-	-	-	-	合格

注: "—"は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回の容器承認申請時の最新の定期自主検査日	定期自主検査項目及び検査結果		前回容器承認申請時から定期自主検査1回目までの使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数		
						検査日	検査日	検査日	検査日	検査日	検査日						検査日	
226	R-0229	2016/05/16	異常なし	異常なし	0回	2017/05/09	2018/04/18	2019/02/20	2020/01/22	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	合格
227	R-0230	2016/07/05	異常なし	異常なし	0回	2017/06/12	2018/05/24	2019/05/20	2020/04/10	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	合格
228	R-0231	2016/10/26	異常なし	異常なし	0回	2017/10/13	2018/09/28	2019/06/19	2020/06/04	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	合格
229	R-0232	2016/06/09	異常なし	異常なし	0回	2017/05/29	2018/01/24	2018/12/18	2019/11/22	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	合格
230	R-0233	2016/11/17	異常なし	異常なし	0回	2017/11/13	2018/10/24	2019/09/19	2020/09/16	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	合格
231	R-0234	2016/10/26	異常なし	異常なし	0回	2017/10/13	2018/09/28	2019/06/19	2020/06/04	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	合格
232	R-0235	2016/05/31	異常なし	異常なし	0回	2017/05/23	2018/05/18	2019/02/05	2020/01/16	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	合格
233	R-0236	2016/09/14	異常なし	異常なし	0回	2017/07/19	2018/06/25	2019/03/27	2020/02/27	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	合格
234	R-0237	2016/05/11	異常なし	異常なし	0回	2017/04/19	2018/04/04	2019/01/17	2019/12/11	0回	0回	0回	0回	2020/10/14	0回	-	-	合格
235	R-0238	2016/10/25	異常なし	異常なし	0回	2017/10/12	2018/09/27	2019/06/20	2020/05/22	1回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	合格
236	R-0239	2016/07/04	異常なし	異常なし	0回	2017/06/12	2018/05/24	2019/05/15	2020/04/13	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	合格
237	R-0240	2016/11/14	異常なし	異常なし	0回	2017/11/09	2018/10/15	2019/09/30	2020/09/07	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	合格
238	R-0241	2016/08/05	異常なし	異常なし	0回	2017/07/27	2018/07/02	2019/04/12	2020/03/26	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	合格
239	R-0242	2016/04/08	異常なし	異常なし	0回	2017/01/26	2017/12/19	2018/11/07	2019/10/30	0回	0回	0回	0回	2020/09/30	0回	-	-	合格
240	R-0243	2016/05/19	異常なし	異常なし	0回	2017/05/16	2018/05/11	2018/07/06	2019/04/22	0回	0回	0回	0回	2020/04/09	0回	-	-	合格
241	R-0244	2016/11/14	異常なし	異常なし	0回	2017/11/09	2018/10/15	2019/09/30	2020/09/07	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	合格
242	R-0245	2016/10/20	異常なし	異常なし	0回	2017/10/09	2018/08/09	2019/06/13	2020/05/28	1回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	合格
243	R-0246	2016/07/14	異常なし	異常なし	0回	2017/07/03	2018/06/05	2019/02/28	2020/02/05	0回	0回	0回	0回	2020/06/29	1回	-	-	合格
244	R-0247	2016/07/21	異常なし	異常なし	0回	2017/06/21	2018/05/29	2019/03/05	2020/02/10	0回	0回	0回	0回	2020/06/23	1回	-	-	合格
245	R-0248	2016/03/18	異常なし	異常なし	0回	2017/01/31	2017/12/07	2018/12/06	2019/11/14	0回	0回	0回	0回	2020/11/09	0回	-	-	合格
246	R-0249	2016/08/02	異常なし	異常なし	0回	2017/07/31	2018/07/10	2019/06/10	2020/04/06	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	合格
247	R-0250	2016/05/25	異常なし	異常なし	0回	2017/04/24	2018/04/03	2019/01/23	2019/12/19	0回	0回	0回	0回	2020/10/23	0回	-	-	合格
248	R-0251	2016/08/03	異常なし	異常なし	0回	2017/08/01	2018/07/11	2019/06/12	2020/04/03	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	合格
249	R-0252	2016/04/08	異常なし	異常なし	0回	2017/01/26	2017/12/18	2018/11/07	2019/10/30	0回	0回	0回	0回	2020/09/30	0回	-	-	合格
250	R-0253	2016/08/09	異常なし	異常なし	0回	2017/07/28	2018/07/04	2019/04/16	2020/03/19	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	合格

注: "—"は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回の容器承認申請時の最新の定期自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回の容器承認申請時から定期自主検査1回目までの使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定								
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目									
						使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数		使用回数	使用回数	使用回数	使用回数				
251	R-0254	2016/05/17	異常なし	異常なし	0回	2017/05/11	0回	2018/04/20	0回	2019/02/18	0回	2020/01/21	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格	
252	R-0255	2016/04/28	異常なし	異常なし	0回	2017/02/02	0回	2017/12/14	0回	2018/11/12	0回	2019/02/20	0回	2020/01/22	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
253	R-0256	2016/05/13	異常なし	異常なし	0回	2017/04/20	0回	2018/04/06	0回	2019/01/21	0回	2019/12/17	0回	2020/10/16	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
254	R-0257	2016/06/01	異常なし	異常なし	0回	2017/05/23	0回	2018/05/18	0回	2019/02/05	0回	2020/01/16	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
255	R-0258	2016/06/10	異常なし	異常なし	0回	2017/05/29	0回	2018/01/22	0回	2018/12/14	0回	2019/11/20	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
256	R-0259	2016/04/08	異常なし	異常なし	0回	2017/01/31	0回	2017/12/05	0回	2018/12/03	0回	2019/11/14	0回	2020/11/09	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
257	R-0260	2016/05/16	異常なし	異常なし	0回	2017/05/10	0回	2018/04/19	0回	2019/02/19	0回	2020/01/22	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
258	R-0261	2016/04/28	異常なし	異常なし	0回	2017/02/02	0回	2017/12/14	0回	2018/11/27	0回	2019/11/13	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
259	R-0262	2016/07/15	異常なし	異常なし	0回	2017/06/28	0回	2018/05/31	0回	2019/03/08	0回	2020/02/13	0回	2020/06/25	1回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
260	R-0263	2016/07/12	異常なし	異常なし	0回	2017/06/29	0回	2018/06/04	0回	2019/03/04	0回	2020/02/03	0回	2020/06/26	1回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
261	R-0264	2016/05/12	異常なし	異常なし	0回	2017/04/20	0回	2018/04/05	0回	2019/01/18	0回	2019/12/16	0回	2020/10/15	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
262	R-0265	2016/07/21	異常なし	異常なし	0回	2017/02/08	0回	2017/12/14	0回	2018/11/27	0回	2019/11/13	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
263	R-0266	2016/11/10	異常なし	異常なし	0回	2017/11/07	0回	2018/10/17	0回	2019/10/02	0回	2020/09/09	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
264	R-0267	2016/02/26	異常なし	異常なし	0回	2017/01/18	0回	2017/12/01	0回	2018/11/02	0回	2019/10/18	0回	2020/09/25	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
265	R-0268	2016/07/08	異常なし	異常なし	0回	2017/06/19	0回	2018/05/28	0回	2019/03/11	0回	2020/02/03	0回	2020/06/22	1回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
266	R-0269	2016/08/31	異常なし	異常なし	0回	2017/07/14	0回	2018/06/12	0回	2019/04/02	0回	2020/03/04	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
267	R-0270	2016/03/25	異常なし	異常なし	0回	2017/02/01	0回	2017/12/08	0回	2018/12/07	0回	2019/11/18	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
268	R-0271	2016/09/15	異常なし	異常なし	0回	2017/07/20	0回	2018/06/25	0回	2019/03/28	0回	2020/03/03	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
269	R-0272	2016/11/15	異常なし	異常なし	0回	2017/11/09	0回	2018/10/16	0回	2019/10/01	0回	2020/09/08	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
270	R-0274	2016/05/19	異常なし	異常なし	0回	2017/05/16	0回	2018/05/11	0回	2018/06/26	1回	2019/05/17	0回	2020/04/15	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
271	R-0275	2016/07/15	異常なし	異常なし	0回	2017/07/07	0回	2018/06/06	0回	2019/02/25	0回	2020/02/07	0回	2020/07/01	1回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
272	R-0276	2016/04/12	異常なし	異常なし	0回	2017/01/27	0回	2017/12/06	0回	2018/12/05	0回	2019/11/19	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
273	R-0277	2016/09/08	異常なし	異常なし	0回	2017/07/14	0回	2018/06/13	0回	2019/03/22	0回	2020/03/04	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
274	R-0278	2016/08/04	異常なし	異常なし	0回	2017/08/02	0回	2018/07/12	0回	2019/06/12	0回	2020/04/03	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
275	R-0279	2016/03/25	異常なし	異常なし	0回	2017/02/01	0回	2017/12/08	0回	2018/12/06	0回	2019/11/14	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格

注: "ー"は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回の容器承認申請時の最新の定期自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回答器承認申請時から定期自主検査1回目までの使用回数	定期自主検査日及び使用回数										判定	
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査1回目 検査日	使用回数	定期自主検査2回目 検査日	使用回数	定期自主検査3回目 検査日	使用回数	定期自主検査4回目 検査日	使用回数	定期自主検査5回目 検査日	使用回数		定期自主検査6回目 検査日
276	R-0280	2016/05/16	異常なし	異常なし	0回	2017/05/10	0回	2018/04/19	0回	2019/02/19	0回	2020/01/22	0回	-	-	-	合格
277	R-0281	2016/02/26	異常なし	異常なし	0回	2017/01/17	0回	2017/11/29	0回	2018/11/02	0回	2019/10/18	0回	2020/09/24	0回	-	合格
278	R-0282	2016/05/27	異常なし	異常なし	0回	2017/04/26	0回	2018/04/16	0回	2019/01/30	0回	2020/01/14	0回	-	-	-	合格
279	R-0283	2016/04/28	異常なし	異常なし	0回	2017/02/03	0回	2017/12/14	0回	2018/11/13	0回	2019/02/22	0回	2020/01/29	0回	-	合格
280	R-0284	2016/03/14	異常なし	異常なし	0回	2017/01/26	0回	2017/12/16	0回	2018/12/11	0回	2019/11/26	0回	-	-	-	合格
281	R-0285	2016/06/09	異常なし	異常なし	0回	2017/05/29	0回	2018/01/25	0回	2018/12/18	0回	2019/11/22	0回	-	-	-	合格
282	R-0286	2016/10/27	異常なし	異常なし	0回	2017/10/19	0回	2018/10/04	0回	2019/08/30	0回	2020/06/05	0回	-	-	-	合格
283	R-0287	2016/11/15	異常なし	異常なし	0回	2017/11/10	0回	2018/10/16	0回	2019/10/02	0回	2020/09/09	0回	-	-	-	合格
284	R-0288	2016/04/08	異常なし	異常なし	0回	2017/01/27	0回	2017/12/11	0回	2018/12/07	0回	2019/11/15	0回	2020/11/04	0回	-	合格
285	R-0289	2016/02/26	異常なし	異常なし	0回	2017/01/17	0回	2017/12/01	0回	2018/11/02	0回	2019/10/18	0回	2020/09/24	0回	-	合格
286	R-0290	2016/03/30	異常なし	異常なし	0回	2017/01/24	0回	2017/12/16	0回	2018/12/10	0回	2019/11/19	0回	-	-	-	合格
287	R-0291	2016/09/13	異常なし	異常なし	0回	2017/07/19	0回	2018/05/15	0回	2019/03/19	0回	2020/02/28	0回	-	-	-	合格
288	R-0292	2016/02/24	異常なし	異常なし	0回	2017/01/13	0回	2017/11/28	0回	2018/10/31	0回	2019/10/24	0回	2020/09/23	0回	-	合格
289	R-0293	2016/03/24	異常なし	異常なし	0回	2017/01/25	0回	2017/12/20	0回	2018/11/08	0回	2019/10/31	0回	2020/10/01	0回	-	合格
290	R-0294	2016/06/07	異常なし	異常なし	0回	2017/05/26	0回	2018/05/22	0回	2019/01/25	0回	2019/12/23	0回	-	-	-	合格
291	R-0295	2016/03/25	異常なし	異常なし	0回	2017/02/01	0回	2017/12/08	0回	2018/12/07	0回	2019/11/18	0回	-	-	-	合格
292	R-0296	2016/03/16	異常なし	異常なし	0回	2017/01/30	0回	2017/12/06	0回	2018/12/04	0回	2019/11/18	0回	-	-	-	合格
293	R-0297	2016/05/13	異常なし	異常なし	0回	2017/04/20	0回	2018/04/05	0回	2019/01/21	0回	2019/12/17	0回	2020/10/15	0回	-	合格
294	R-0298	2016/09/13	異常なし	異常なし	0回	2017/07/19	0回	2018/06/28	0回	2019/04/11	0回	2020/03/25	0回	-	-	-	合格
295	R-0299	2016/11/17	異常なし	異常なし	0回	2017/11/13	0回	2018/10/24	0回	2019/09/18	0回	2020/09/16	0回	-	-	-	合格
296	R-0300	2016/11/18	異常なし	異常なし	0回	2017/11/14	0回	2018/10/26	0回	2019/09/20	0回	2020/09/17	0回	-	-	-	合格
297	R-0301	2016/05/20	異常なし	異常なし	0回	2017/05/17	0回	2018/05/11	0回	2018/06/27	1回	2019/05/17	0回	2020/04/14	0回	-	合格
298	R-0302	2016/09/07	異常なし	異常なし	0回	2017/07/13	0回	2018/06/13	0回	2019/03/22	0回	2020/03/05	0回	-	-	-	合格
299	R-0303	2016/05/12	異常なし	異常なし	0回	2017/04/19	0回	2018/04/04	0回	2019/01/18	0回	2019/12/16	0回	2020/10/14	0回	-	合格
300	R-0304	2016/06/15	異常なし	異常なし	0回	2017/05/31	0回	2018/01/16	0回	2018/12/13	0回	2019/11/20	0回	-	-	-	合格

注: "—"は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回の容器承認申請時の最新の定期自主検査日	定期自主検査項目及び検査結果		前回容器承認申請時から定期自主検査1回目までの使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定		
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目			
						使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数		使用回数	使用回数
301	R-0305	2016/05/23	異常なし	異常なし	0回	2017/05/17	2018/05/16	2019/04/24	2020/03/31	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	-	-	合格
302	R-0306	2016/12/01	異常なし	異常なし	0回	2017/11/16	2018/10/24	2019/09/18	2020/09/15	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	-	-	合格
303	R-0307	2016/11/11	異常なし	異常なし	0回	2017/11/08	2018/10/12	2019/10/03	2020/09/11	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	-	-	合格
304	R-0308	2016/10/31	異常なし	異常なし	0回	2017/10/26	2018/10/03	2019/08/29	2020/05/25	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	-	-	合格
305	R-0309	2016/04/28	異常なし	異常なし	0回	2017/02/02	2017/12/14	2018/11/27	2019/11/13	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	-	-	合格
306	R-0310	2016/04/13	異常なし	異常なし	0回	2017/01/27	2017/12/06	2018/12/05	2019/11/19	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	-	-	合格
307	R-0311	2016/05/16	異常なし	異常なし	0回	2017/05/09	2018/04/18	2019/02/20	2020/01/22	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	-	-	合格
308	R-0312	2016/05/20	異常なし	異常なし	0回	2017/05/17	2018/05/16	2018/06/22	2019/05/17	0回	0回	0回	0回	0回	0回	2020/04/15	0回	-	-	合格
309	R-0313	2016/03/31	異常なし	異常なし	0回	2017/01/23	2018/01/11	2018/12/11	2019/11/27	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	-	-	合格
310	R-0314	2016/10/26	異常なし	異常なし	0回	2017/10/20	2018/10/05	2019/09/03	2020/06/04	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	-	-	合格
311	R-0315	2016/10/27	異常なし	異常なし	0回	2017/10/19	2018/10/04	2019/08/30	2020/06/05	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	-	-	合格
312	R-0316	2016/05/17	異常なし	異常なし	0回	2017/05/12	2018/04/25	2019/02/14	2020/01/27	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	-	-	合格
313	R-0317	2016/11/10	異常なし	異常なし	0回	2017/11/07	2018/10/17	2019/10/02	2020/09/10	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	-	-	合格
314	R-0318	2016/08/02	異常なし	異常なし	0回	2017/07/31	2018/07/10	2019/06/10	2020/04/06	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	-	-	合格
315	R-0319	2016/08/02	異常なし	異常なし	0回	2017/07/31	2018/07/10	2019/06/10	2020/04/06	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	-	-	合格
316	R-0320	2016/03/30	異常なし	異常なし	0回	2017/01/23	2018/01/11	2018/12/11	2019/11/28	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	-	-	合格
317	R-0321	2016/05/24	異常なし	異常なし	0回	2017/04/21	2018/04/06	2019/01/11	2019/12/18	0回	0回	0回	0回	0回	0回	2020/10/21	0回	-	-	合格
318	R-0322	2016/10/25	異常なし	異常なし	0回	2017/10/12	2018/09/28	2019/06/19	2020/05/22	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	-	-	合格
319	R-0323	2016/11/10	異常なし	異常なし	0回	2017/11/07	2018/10/17	2019/10/02	2020/09/10	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	-	-	合格
320	R-0324	2016/10/24	異常なし	異常なし	0回	2017/10/12	2018/09/27	2019/06/20	2020/05/21	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	-	-	合格
321	R-0325	2016/03/17	異常なし	異常なし	0回	2017/01/25	2017/12/20	2018/11/08	2019/11/01	0回	0回	0回	0回	0回	0回	2020/10/01	0回	-	-	合格
322	R-0326	2016/11/10	異常なし	異常なし	0回	2017/11/08	2018/10/17	2019/10/02	2020/09/10	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	-	-	合格
323	R-0327	2016/02/26	異常なし	異常なし	0回	2017/01/18	2017/12/01	2018/11/05	2019/10/29	0回	0回	0回	0回	0回	0回	2020/09/28	0回	-	-	合格
324	R-0328	2016/04/05	異常なし	異常なし	0回	2017/01/30	2017/12/07	2018/12/05	2019/11/19	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	-	-	合格
325	R-0330	2016/09/08	異常なし	異常なし	0回	2017/07/14	2018/06/13	2019/03/22	2020/03/04	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	-	-	合格

注: "ー"は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回の容器承認申請時の最新の定期自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		定期自主検査日及び使用回数												判定
			外観検査	未臨界検査	定期自主検査1回目		定期自主検査2回目		定期自主検査3回目		定期自主検査4回目		定期自主検査5回目		定期自主検査6回目		
					定期自主検査日	使用回数	定期自主検査日	使用回数	定期自主検査日	使用回数	定期自主検査日	使用回数	定期自主検査日	使用回数	定期自主検査日	使用回数	
326	R-0331	2016/11/11	異常なし	異常なし	2017/11/08	0回	2018/10/12	0回	2019/10/03	0回	2020/09/11	0回	-	-	-	-	合格
327	R-0332	2016/05/17	異常なし	異常なし	2017/05/11	0回	2018/05/08	0回	2019/04/13	0回	2020/04/08	0回	-	-	-	-	合格
328	R-0333	2016/11/15	異常なし	異常なし	2017/11/10	0回	2018/10/16	0回	2019/10/01	0回	2020/09/09	0回	-	-	-	-	合格
329	R-0334	2016/03/14	異常なし	異常なし	2017/01/26	0回	2017/12/18	0回	2018/11/07	0回	2019/10/30	0回	2020/09/30	0回	-	-	合格
330	R-0335	2016/11/17	異常なし	異常なし	2017/11/13	0回	2018/10/24	0回	2019/09/18	0回	2020/09/16	0回	-	-	-	-	合格
331	R-0336	2016/10/19	異常なし	異常なし	2017/10/04	0回	2018/07/31	0回	2019/06/14	0回	2020/06/02	0回	-	-	-	-	合格
332	R-0337	2016/03/29	異常なし	異常なし	2017/01/20	0回	2018/01/12	0回	2018/12/13	0回	2019/11/28	0回	-	-	-	-	合格
333	R-0338	2016/05/17	異常なし	異常なし	2017/05/10	0回	2018/05/08	0回	2019/04/13	0回	2020/04/08	0回	-	-	-	-	合格
334	R-0339	2016/02/26	異常なし	異常なし	2017/01/18	0回	2017/12/01	0回	2018/11/02	0回	2019/10/18	0回	2020/09/25	0回	-	-	合格
335	R-0340	2016/07/21	異常なし	異常なし	2017/07/10	0回	2018/06/07	0回	2018/11/14	0回	2019/03/08	0回	2020/02/13	0回	2020/07/01	1回	合格
336	R-0341	2016/02/26	異常なし	異常なし	2017/01/18	0回	2017/12/01	0回	2018/11/02	0回	2019/10/18	0回	2020/09/25	0回	-	-	合格
337	R-0342	2016/05/20	異常なし	異常なし	2017/05/17	0回	2018/05/11	0回	2018/06/28	1回	2019/05/17	0回	2020/04/15	0回	-	-	合格
338	R-0343	2016/11/02	異常なし	異常なし	2017/10/23	0回	2018/10/01	0回	2019/07/01	0回	2020/06/05	0回	-	-	-	-	合格
339	R-0344	2016/05/10	異常なし	異常なし	2017/04/18	0回	2018/04/11	0回	2019/01/15	0回	2019/12/10	0回	2020/10/08	0回	-	-	合格
340	R-0345	2016/10/19	異常なし	異常なし	2017/10/04	0回	2018/08/02	0回	2019/06/14	0回	2020/05/29	1回	-	-	-	-	合格
341	R-0346	2016/04/05	異常なし	異常なし	2017/01/27	0回	2017/12/07	0回	2018/12/06	0回	2019/11/14	0回	2020/11/09	0回	-	-	合格
342	R-0347	2016/07/12	異常なし	異常なし	2017/07/03	0回	2018/06/04	0回	2019/02/28	0回	2020/02/05	0回	2020/06/18	1回	-	-	合格
343	R-0348	2016/10/24	異常なし	異常なし	2017/10/12	0回	2018/09/27	0回	2019/06/20	0回	2020/05/21	1回	-	-	-	-	合格
344	R-0349	2016/11/17	異常なし	異常なし	2017/11/13	0回	2018/10/24	0回	2019/09/19	0回	2020/09/16	0回	-	-	-	-	合格
345	R-0350	2016/11/14	異常なし	異常なし	2017/11/09	0回	2018/10/15	0回	2019/09/30	0回	2020/09/07	0回	-	-	-	-	合格
346	R-0351	2016/05/18	異常なし	異常なし	2017/05/12	0回	2018/05/08	0回	2019/04/13	0回	2020/04/09	0回	-	-	-	-	合格
347	R-0352	2016/03/29	異常なし	異常なし	2017/01/23	0回	2018/01/11	0回	2018/12/12	0回	2019/11/27	0回	-	-	-	-	合格
348	R-0353	2016/03/16	異常なし	異常なし	2017/02/02	0回	2017/12/08	0回	2018/12/06	0回	2019/11/15	0回	-	-	-	-	合格
349	R-0354	2016/05/31	異常なし	異常なし	2017/05/23	0回	2018/05/18	0回	2019/02/05	0回	2020/01/16	0回	-	-	-	-	合格
350	R-0355	2016/07/04	異常なし	異常なし	2017/06/12	0回	2018/05/24	0回	2019/05/20	0回	2020/04/13	0回	-	-	-	-	合格

注: "ー"は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回の容器承認申請時の最新の定期自主検査日	定期自主検査項目及び検査結果		前回の容器承認申請時から定期自主検査1回目までの使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査1回目		定期自主検査2回目		定期自主検査3回目		定期自主検査4回目		定期自主検査5回目		定期自主検査6回目		
						検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	
351	R-0356	2016/11/14	異常なし	異常なし	0回	2017/11/09	0回	2018/10/15	0回	2019/09/30	0回	2020/09/07	0回	-	-	-	-	合格
352	R-0357	2016/09/08	異常なし	異常なし	0回	2017/07/14	0回	2018/06/13	0回	2019/03/22	0回	2020/03/05	0回	-	-	-	-	合格
353	R-0358	2016/11/18	異常なし	異常なし	0回	2017/11/14	0回	2018/10/26	0回	2019/09/19	0回	2020/09/16	0回	-	-	-	-	合格
354	R-0359	2016/10/25	異常なし	異常なし	0回	2017/10/13	0回	2018/09/28	0回	2019/06/19	0回	2020/05/22	1回	-	-	-	-	合格
355	R-0360	2016/05/13	異常なし	異常なし	0回	2017/04/20	0回	2018/04/05	0回	2019/01/21	0回	2019/12/17	0回	2020/10/15	0回	-	-	合格
356	R-0362	2016/03/16	異常なし	異常なし	0回	2017/01/30	0回	2017/12/07	0回	2018/12/05	0回	2019/11/13	0回	-	-	-	-	合格
357	R-0363	2016/10/21	異常なし	異常なし	0回	2017/10/06	0回	2018/08/28	0回	2019/06/24	0回	2020/05/27	1回	-	-	-	-	合格
358	R-0364	2016/11/15	異常なし	異常なし	0回	2017/11/10	0回	2018/10/16	0回	2019/10/01	0回	2020/09/09	0回	-	-	-	-	合格
359	R-0365	2016/05/23	異常なし	異常なし	0回	2017/05/18	0回	2018/05/16	0回	2019/04/23	0回	2020/03/31	0回	-	-	-	-	合格
360	R-0366	2016/04/11	異常なし	異常なし	0回	2017/01/20	0回	2018/01/12	0回	2018/12/13	0回	2019/11/19	0回	-	-	-	-	合格
361	R-0367	2016/05/27	異常なし	異常なし	0回	2017/04/26	0回	2018/04/16	0回	2019/01/30	0回	2020/01/14	0回	-	-	-	-	合格
362	R-0369	2016/05/13	異常なし	異常なし	0回	2017/04/20	0回	2018/04/05	0回	2019/01/21	0回	2019/12/17	0回	2020/10/16	0回	-	-	合格
363	R-0370	2016/07/15	異常なし	異常なし	0回	2017/06/29	0回	2018/05/31	0回	2019/03/08	0回	2020/02/13	0回	2020/06/26	1回	-	-	合格
364	R-0371	2016/06/13	異常なし	異常なし	0回	2017/05/30	0回	2018/01/18	0回	2018/12/14	0回	2019/11/20	0回	-	-	-	-	合格
365	R-0372	2016/03/30	異常なし	異常なし	0回	2017/01/24	0回	2018/01/09	0回	2018/11/08	0回	2019/11/01	0回	2020/10/02	0回	-	-	合格
366	R-0374	2016/12/01	異常なし	異常なし	0回	2017/11/16	0回	2018/10/23	0回	2019/09/17	0回	2020/09/14	0回	-	-	-	-	合格
367	R-0375	2016/05/24	異常なし	異常なし	0回	2017/04/24	0回	2018/04/03	0回	2019/01/11	0回	2019/12/18	0回	2020/10/21	0回	-	-	合格
368	R-0376	2016/03/29	異常なし	異常なし	0回	2017/01/23	0回	2018/01/11	0回	2018/12/11	0回	2019/11/28	0回	-	-	-	-	合格
369	R-0377	2016/07/12	異常なし	異常なし	0回	2017/06/29	0回	2018/05/31	0回	2019/03/04	0回	2020/02/03	0回	2020/06/26	1回	-	-	合格
370	R-0378	2016/10/31	異常なし	異常なし	0回	2017/10/16	0回	2018/10/03	0回	2019/08/30	0回	2020/05/25	1回	-	-	-	-	合格
371	R-0379	2016/03/01	異常なし	異常なし	0回	2017/01/19	0回	2017/12/04	0回	2018/11/05	0回	2019/10/11	0回	2020/09/18	0回	-	-	合格
372	R-0380	2016/07/07	異常なし	異常なし	0回	2017/06/14	0回	2018/05/23	0回	2019/05/14	0回	2020/04/10	0回	-	-	-	-	合格
373	R-0381	2016/07/07	異常なし	異常なし	0回	2017/06/14	0回	2018/05/23	0回	2019/05/14	0回	2020/04/10	0回	-	-	-	-	合格
374	R-0382	2016/04/08	異常なし	異常なし	0回	2017/01/20	0回	2018/01/12	0回	2018/12/12	0回	2019/11/27	0回	-	-	-	-	合格
375	R-0383	2016/11/15	異常なし	異常なし	0回	2017/11/10	0回	2018/10/16	0回	2019/10/01	0回	2020/09/09	0回	-	-	-	-	合格

注:”-”は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回の容器承認申請時の最新の定期自主検査日	定期自主検査項目及び検査結果		前回容器承認申請時から定期自主検査1回目までの使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数		
						定期自主検査日	定期自主検査日	定期自主検査日	定期自主検査日	定期自主検査日	定期自主検査日						定期自主検査日	
376	R-0384	2016/10/19	異常なし	異常なし	0回	2017/10/04:0回	2018/07/31:0回	2019/06/14:0回	2019/06/14:0回	2020/06/02:0回	-	-	-	-	-	合格		
377	R-0385	2016/05/23	異常なし	異常なし	0回	2017/05/17:0回	2018/05/16:0回	2019/04/24:0回	2019/04/24:0回	2020/03/31:0回	-	-	-	-	-	合格		
378	R-0386	2016/11/30	異常なし	異常なし	0回	2017/11/15:0回	2018/10/22:0回	2019/10/03:0回	2019/10/03:0回	2020/09/11:0回	-	-	-	-	-	合格		
379	R-0387	2016/11/18	異常なし	異常なし	0回	2017/11/14:0回	2018/10/26:0回	2019/09/19:0回	2019/09/19:0回	2020/09/16:0回	-	-	-	-	-	合格		
380	R-0388	2016/07/07	異常なし	異常なし	0回	2017/06/20:0回	2018/05/28:0回	2019/03/05:0回	2019/03/05:0回	2020/02/07:0回	2020/06/22:1回	-	-	-	-	合格		
381	R-0389	2016/11/10	異常なし	異常なし	0回	2017/11/07:0回	2018/10/17:0回	2019/10/02:0回	2019/10/02:0回	2020/09/09:0回	-	-	-	-	-	合格		
382	R-0390	2016/06/10	異常なし	異常なし	0回	2017/05/29:0回	2018/01/22:0回	2018/12/14:0回	2018/12/14:0回	2019/11/20:0回	-	-	-	-	-	合格		
383	R-0391	2016/08/05	異常なし	異常なし	0回	2017/07/27:0回	2018/07/02:0回	2019/04/11:0回	2019/04/11:0回	2020/03/26:0回	-	-	-	-	-	合格		
384	R-0392	2016/07/08	異常なし	異常なし	0回	2017/06/26:0回	2018/05/30:0回	2019/03/07:0回	2019/03/07:0回	2020/02/12:0回	2020/06/24:1回	-	-	-	-	合格		
385	R-0393	2016/04/05	異常なし	異常なし	0回	2017/01/27:0回	2017/12/07:0回	2018/12/06:0回	2018/12/06:0回	2019/11/14:0回	2020/11/09:0回	-	-	-	-	合格		
386	R-0394	2016/03/23	異常なし	異常なし	0回	2017/02/01:0回	2017/12/08:0回	2018/12/06:0回	2018/12/06:0回	2019/11/14:0回	-	-	-	-	-	合格		
387	R-0395	2016/06/01	異常なし	異常なし	0回	2017/05/23:0回	2018/05/18:0回	2019/02/06:0回	2019/02/06:0回	2020/01/16:0回	-	-	-	-	-	合格		
388	R-0396	2016/07/15	異常なし	異常なし	0回	2017/07/07:0回	2018/06/06:0回	2019/02/25:0回	2019/02/25:0回	2020/02/07:0回	2020/07/01:1回	-	-	-	-	合格		
389	R-0397	2016/07/12	異常なし	異常なし	0回	2017/06/30:0回	2018/06/04:0回	2019/02/28:0回	2019/02/28:0回	2020/02/05:0回	2020/06/18:1回	-	-	-	-	合格		
390	R-0398	2016/04/11	異常なし	異常なし	0回	2017/01/27:0回	2017/12/07:0回	2018/12/05:0回	2018/12/05:0回	2019/11/14:0回	-	-	-	-	-	合格		
391	R-0399	2016/07/05	異常なし	異常なし	0回	2017/06/13:0回	2018/05/23:0回	2019/05/14:0回	2019/05/14:0回	2020/04/10:0回	-	-	-	-	-	合格		
392	R-0400	2016/05/11	異常なし	異常なし	0回	2017/04/18:0回	2018/04/11:0回	2019/01/17:0回	2019/01/17:0回	2019/12/11:0回	2020/10/09:0回	-	-	-	-	合格		
393	R-0401	2016/09/01	異常なし	異常なし	0回	2017/07/14:0回	2018/06/12:0回	2019/04/02:0回	2019/04/02:0回	2020/03/04:0回	-	-	-	-	-	合格		
394	R-0402	2016/11/18	異常なし	異常なし	0回	2017/11/14:0回	2018/10/26:0回	2019/09/19:0回	2019/09/19:0回	2020/09/16:0回	-	-	-	-	-	合格		
395	R-0403	2016/05/30	異常なし	異常なし	0回	2017/05/22:0回	2018/04/17:0回	2019/02/01:0回	2019/02/01:0回	2020/01/14:0回	-	-	-	-	-	合格		
396	R-0404	2016/11/30	異常なし	異常なし	0回	2017/11/15:0回	2018/10/23:0回	2019/10/04:0回	2019/10/04:0回	2020/09/14:0回	-	-	-	-	-	合格		
397	R-0405	2016/11/18	異常なし	異常なし	0回	2017/11/14:0回	2018/10/26:0回	2019/09/19:0回	2019/09/19:0回	2020/09/16:0回	-	-	-	-	-	合格		
398	R-0406	2016/03/23	異常なし	異常なし	0回	2017/01/30:0回	2017/12/06:0回	2018/12/03:0回	2018/12/03:0回	2019/11/18:0回	-	-	-	-	-	合格		
399	R-0407	2016/11/10	異常なし	異常なし	0回	2017/11/07:0回	2018/10/17:0回	2019/10/02:0回	2019/10/02:0回	2020/09/10:0回	-	-	-	-	-	合格		
400	R-0408	2016/07/12	異常なし	異常なし	0回	2017/06/28:0回	2018/05/31:0回	2019/03/08:0回	2019/03/08:0回	2020/02/12:0回	2020/06/25:1回	-	-	-	-	合格		

注: "ー"は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回の容器承認申請時の最新の定期自主検査日	定期自主検査項目及び検査結果		前回容器承認申請時から定期自主検査1回目までの使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	
						使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	
401	R-0409	2016/03/15	異常なし	異常なし	0回	2017/01/31: 0回	2017/12/06: 0回	2018/12/03: 0回	2019/11/18: 0回	2020/01/24: 0回	2020/06/24: 1回	2020/11/09: 0回	2020/06/24: 1回	2020/11/09: 0回	2020/06/24: 1回	合格		
402	R-0410	2016/06/10	異常なし	異常なし	0回	2017/05/30: 0回	2018/01/19: 0回	2018/12/14: 0回	2019/11/20: 0回	2020/03/03: 0回	2020/06/26: 0回	2020/11/14: 0回	2020/06/26: 0回	2020/11/14: 0回	2020/06/26: 0回	合格		
403	R-0411	2016/07/07	異常なし	異常なし	0回	2017/06/14: 0回	2018/05/23: 0回	2019/05/14: 0回	2020/04/13: 0回	2020/07/22: 0回	2020/11/19: 0回	2020/06/26: 0回	2020/11/19: 0回	2020/06/26: 0回	2020/11/19: 0回	合格		
404	R-0412	2016/03/16	異常なし	異常なし	0回	2017/02/01: 0回	2017/12/08: 0回	2018/12/06: 0回	2019/11/14: 0回	2020/03/03: 0回	2020/06/26: 0回	2020/11/14: 0回	2020/06/26: 0回	2020/11/14: 0回	2020/06/26: 0回	合格		
405	R-0413	2016/06/13	異常なし	異常なし	0回	2017/05/30: 0回	2018/01/19: 0回	2018/12/14: 0回	2019/11/20: 0回	2020/03/03: 0回	2020/06/26: 0回	2020/11/14: 0回	2020/06/26: 0回	2020/11/14: 0回	2020/06/26: 0回	合格		
406	R-0414	2016/09/01	異常なし	異常なし	0回	2017/07/17: 0回	2018/06/12: 0回	2019/03/29: 0回	2020/03/03: 0回	2020/06/26: 0回	2020/11/14: 0回	2020/06/26: 0回	2020/11/14: 0回	2020/06/26: 0回	2020/11/14: 0回	合格		
407	R-0415	2016/08/05	異常なし	異常なし	0回	2017/07/27: 0回	2018/07/02: 0回	2019/04/11: 0回	2020/03/26: 0回	2020/06/26: 0回	2020/11/14: 0回	2020/06/26: 0回	2020/11/14: 0回	2020/06/26: 0回	2020/11/14: 0回	合格		
408	R-0416	2016/07/21	異常なし	異常なし	0回	2017/06/12: 0回	2018/05/24: 0回	2019/05/20: 0回	2020/04/13: 0回	2020/07/22: 0回	2020/11/19: 0回	2020/06/26: 0回	2020/11/19: 0回	2020/06/26: 0回	2020/11/19: 0回	合格		
409	R-0417	2016/03/30	異常なし	異常なし	0回	2017/01/25: 0回	2017/12/16: 0回	2018/12/10: 0回	2019/11/26: 0回	2020/03/03: 0回	2020/06/26: 0回	2020/11/14: 0回	2020/06/26: 0回	2020/11/14: 0回	2020/06/26: 0回	合格		
410	R-0418	2016/05/17	異常なし	異常なし	0回	2017/05/10: 0回	2018/04/19: 0回	2019/02/19: 0回	2020/01/22: 0回	2020/06/26: 0回	2020/11/14: 0回	2020/06/26: 0回	2020/11/14: 0回	2020/06/26: 0回	2020/11/14: 0回	合格		
411	R-0419	2016/03/23	異常なし	異常なし	0回	2017/01/31: 0回	2017/12/06: 0回	2018/12/05: 0回	2019/11/19: 0回	2020/03/03: 0回	2020/06/26: 0回	2020/11/14: 0回	2020/06/26: 0回	2020/11/14: 0回	2020/06/26: 0回	合格		
412	R-0420	2016/04/28	異常なし	異常なし	0回	2017/02/03: 0回	2017/12/14: 0回	2018/11/13: 0回	2019/02/21: 0回	2020/03/03: 0回	2020/06/26: 0回	2020/11/14: 0回	2020/06/26: 0回	2020/11/14: 0回	2020/06/26: 0回	合格		
413	R-0421	2016/04/25	異常なし	異常なし	0回	2017/02/03: 0回	2017/12/14: 0回	2018/11/27: 0回	2019/11/12: 0回	2020/03/03: 0回	2020/06/26: 0回	2020/11/14: 0回	2020/06/26: 0回	2020/11/14: 0回	2020/06/26: 0回	合格		
414	R-0422	2016/11/14	異常なし	異常なし	0回	2017/11/09: 0回	2018/10/16: 0回	2019/10/01: 0回	2020/09/08: 0回	2020/03/03: 0回	2020/06/26: 0回	2020/11/14: 0回	2020/06/26: 0回	2020/11/14: 0回	2020/06/26: 0回	合格		
415	R-0423	2016/05/18	異常なし	異常なし	0回	2017/05/12: 0回	2018/05/08: 0回	2019/04/13: 0回	2020/04/08: 0回	2020/03/03: 0回	2020/06/26: 0回	2020/11/14: 0回	2020/06/26: 0回	2020/11/14: 0回	2020/06/26: 0回	合格		
416	R-0425	2016/03/16	異常なし	異常なし	0回	2017/01/30: 0回	2017/12/06: 0回	2018/12/03: 0回	2019/11/18: 0回	2020/03/03: 0回	2020/06/26: 0回	2020/11/14: 0回	2020/06/26: 0回	2020/11/14: 0回	2020/06/26: 0回	合格		
417	R-0426	2016/04/12	異常なし	異常なし	0回	2017/01/27: 0回	2017/12/05: 0回	2018/12/03: 0回	2019/11/14: 0回	2020/03/03: 0回	2020/06/26: 0回	2020/11/14: 0回	2020/06/26: 0回	2020/11/14: 0回	2020/06/26: 0回	合格		
418	R-0427	2016/07/08	異常なし	異常なし	0回	2017/06/23: 0回	2018/05/29: 0回	2019/03/06: 0回	2020/02/11: 0回	2020/03/03: 0回	2020/06/26: 0回	2020/11/14: 0回	2020/06/26: 0回	2020/11/14: 0回	2020/06/26: 0回	合格		
419	R-0428	2016/09/12	異常なし	異常なし	0回	2017/07/18: 0回	2018/05/14: 0回	2019/03/18: 0回	2020/03/06: 0回	2020/03/03: 0回	2020/06/26: 0回	2020/11/14: 0回	2020/06/26: 0回	2020/11/14: 0回	2020/06/26: 0回	合格		
420	R-0429	2016/07/05	異常なし	異常なし	0回	2017/06/20: 0回	2018/05/28: 0回	2019/03/05: 0回	2020/02/07: 0回	2020/03/03: 0回	2020/06/26: 0回	2020/11/14: 0回	2020/06/26: 0回	2020/11/14: 0回	2020/06/26: 0回	合格		
421	R-0430	2016/11/17	異常なし	異常なし	0回	2017/11/13: 0回	2018/10/24: 0回	2019/09/18: 0回	2020/09/15: 0回	2020/03/03: 0回	2020/06/26: 0回	2020/11/14: 0回	2020/06/26: 0回	2020/11/14: 0回	2020/06/26: 0回	合格		
422	R-0431	2016/07/12	異常なし	異常なし	0回	2017/06/29: 0回	2018/05/31: 0回	2019/03/04: 0回	2020/02/03: 0回	2020/03/03: 0回	2020/06/26: 0回	2020/11/14: 0回	2020/06/26: 0回	2020/11/14: 0回	2020/06/26: 0回	合格		
423	R-0432	2016/08/05	異常なし	異常なし	0回	2017/07/27: 0回	2018/07/02: 0回	2019/04/12: 0回	2020/03/26: 0回	2020/03/03: 0回	2020/06/26: 0回	2020/11/14: 0回	2020/06/26: 0回	2020/11/14: 0回	2020/06/26: 0回	合格		
424	R-0433	2016/11/01	異常なし	異常なし	0回	2017/10/26: 0回	2018/10/03: 0回	2019/08/28: 0回	2020/05/21: 1回	2020/03/03: 0回	2020/06/26: 0回	2020/11/14: 0回	2020/06/26: 0回	2020/11/14: 0回	2020/06/26: 0回	合格		
425	R-0434	2016/02/25	異常なし	異常なし	0回	2017/01/17: 0回	2017/11/29: 0回	2018/11/01: 0回	2019/10/15: 0回	2020/03/03: 0回	2020/06/26: 0回	2020/11/14: 0回	2020/06/26: 0回	2020/11/14: 0回	2020/06/26: 0回	合格		

注: "ー"は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回の容器承認申請時の最新の定期自主検査日	定期自主検査項目及び検査結果		前回の容器承認申請時から定期自主検査1回目までの使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定										
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目											
						使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日		使用回数	検査日	使用回数	検査日						
426	R-0435	2016/05/19	異常なし	異常なし	0回	2017/05/15	0回	2018/05/09	0回	2019/04/22	0回	2020/04/07	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格	
427	R-0436	2016/09/12	異常なし	異常なし	0回	2017/07/18	0回	2018/05/14	0回	2019/03/18	0回	2020/03/06	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
428	R-0437	2016/02/25	異常なし	異常なし	0回	2017/01/16	0回	2017/11/29	0回	2018/11/01	0回	2019/10/24	0回	2020/09/24	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
429	R-0438	2016/10/21	異常なし	異常なし	0回	2017/10/06	0回	2018/08/09	0回	2019/06/25	0回	2020/05/27	1回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
430	R-0439	2016/11/01	異常なし	異常なし	0回	2017/10/26	0回	2018/10/03	0回	2019/08/28	0回	2020/05/21	1回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
431	R-0440	2016/10/31	異常なし	異常なし	0回	2017/10/16	0回	2018/10/04	0回	2019/08/30	0回	2020/05/25	1回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
432	R-0441	2016/08/08	異常なし	異常なし	0回	2017/07/27	0回	2018/07/04	0回	2019/04/12	0回	2020/03/27	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
433	R-0442	2016/05/17	異常なし	異常なし	0回	2017/05/11	0回	2018/04/23	0回	2019/02/15	0回	2020/01/21	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
434	R-0444	2016/05/25	異常なし	異常なし	0回	2017/04/24	0回	2018/04/03	0回	2019/01/23	0回	2020/10/23	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
435	R-0445	2016/09/01	異常なし	異常なし	0回	2017/07/14	0回	2018/06/12	0回	2019/04/02	0回	2020/03/04	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
436	R-0446	2016/11/30	異常なし	異常なし	0回	2017/11/15	0回	2018/10/23	0回	2019/10/04	0回	2020/09/14	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
437	R-0447	2016/07/05	異常なし	異常なし	0回	2017/06/12	0回	2018/05/24	0回	2019/05/20	0回	2020/04/13	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
438	R-0448	2016/04/14	異常なし	異常なし	0回	2017/01/24	0回	2017/12/19	0回	2018/11/07	0回	2019/10/31	0回	2020/10/01	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
439	R-0449	2016/06/02	異常なし	異常なし	0回	2017/05/24	0回	2018/05/18	0回	2019/02/06	0回	2020/01/16	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
440	R-0450	2016/07/01	異常なし	異常なし	0回	2017/06/01	0回	2018/01/15	0回	2018/12/13	0回	2019/11/20	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
441	R-0451	2016/07/05	異常なし	異常なし	0回	2017/06/12	0回	2018/05/24	0回	2019/05/20	0回	2020/04/10	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
442	R-0452	2016/02/26	異常なし	異常なし	0回	2017/01/18	0回	2017/12/01	0回	2018/11/05	0回	2019/10/29	0回	2020/09/28	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
443	R-0453	2016/07/04	異常なし	異常なし	0回	2017/06/12	0回	2018/05/24	0回	2019/05/20	0回	2020/04/10	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
444	R-0455	2016/11/18	異常なし	異常なし	0回	2017/11/14	0回	2018/10/26	0回	2019/09/20	0回	2020/09/17	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
445	R-0456	2016/03/25	異常なし	異常なし	0回	2017/02/01	0回	2017/12/08	0回	2018/12/06	0回	2019/11/15	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
446	R-0457	2016/07/05	異常なし	異常なし	0回	2017/06/13	0回	2018/05/23	0回	2019/05/13	0回	2020/04/01	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
447	R-0458	2016/04/28	異常なし	異常なし	0回	2017/02/03	0回	2017/12/14	0回	2018/11/13	0回	2019/02/21	0回	2020/01/24	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
448	R-0459	2016/05/18	異常なし	異常なし	0回	2017/05/15	0回	2018/05/09	0回	2019/04/22	0回	2020/04/07	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
449	R-0460	2016/05/11	異常なし	異常なし	0回	2017/04/18	0回	2018/04/11	0回	2019/01/16	0回	2020/10/09	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
450	R-0461	2016/09/08	異常なし	異常なし	0回	2017/07/14	0回	2018/06/12	0回	2019/04/02	0回	2020/03/04	0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格

注: "—"は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回の容器承認申請時の最新の定期自主検査日	定期自主検査項目及び検査結果		前回容器承認申請時から定期自主検査1回目までの使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	
						使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	
451	R-0462	2016/03/24	異常なし	異常なし	0回	2017/01/25: 0回	2017/12/20: 0回	2018/11/07: 0回	2018/11/07: 0回	2019/10/31: 0回	2019/10/31: 0回	2020/10/01: 0回	-	-	-	合格		
452	R-0463	2016/03/15	異常なし	異常なし	0回	2017/01/30: 0回	2017/12/06: 0回	2018/12/04: 0回	2018/12/04: 0回	2019/11/18: 0回	2019/11/18: 0回	-	-	-	-	合格		
453	R-0464	2016/10/26	異常なし	異常なし	0回	2017/10/20: 0回	2018/10/05: 0回	2019/09/03: 0回	2019/09/03: 0回	2020/06/02: 0回	2020/06/02: 0回	-	-	-	-	合格		
454	R-0465	2016/11/18	異常なし	異常なし	0回	2017/11/14: 0回	2018/10/26: 0回	2019/09/19: 0回	2019/09/19: 0回	2020/09/16: 0回	2020/09/16: 0回	-	-	-	-	合格		
455	R-0466	2016/11/17	異常なし	異常なし	0回	2017/11/13: 0回	2018/10/24: 0回	2019/09/18: 0回	2019/09/18: 0回	2020/09/15: 0回	2020/09/15: 0回	-	-	-	-	合格		
456	R-0467	2016/05/16	異常なし	異常なし	0回	2017/05/09: 0回	2018/04/18: 0回	2019/02/19: 0回	2019/02/19: 0回	2020/01/22: 0回	2020/01/22: 0回	-	-	-	-	合格		
457	R-0468	2016/03/30	異常なし	異常なし	0回	2017/01/24: 0回	2017/12/16: 0回	2018/12/10: 0回	2018/12/10: 0回	2019/11/26: 0回	2019/11/26: 0回	-	-	-	-	合格		
458	R-0469	2016/05/19	異常なし	異常なし	0回	2017/05/15: 0回	2018/05/09: 0回	2019/04/22: 0回	2019/04/22: 0回	2020/04/07: 0回	2020/04/07: 0回	-	-	-	-	合格		
459	R-0470	2016/11/30	異常なし	異常なし	0回	2017/11/15: 0回	2018/10/22: 0回	2019/10/04: 0回	2019/10/04: 0回	2020/09/14: 0回	2020/09/14: 0回	-	-	-	-	合格		
460	R-0471	2016/11/14	異常なし	異常なし	0回	2017/11/09: 0回	2018/10/15: 0回	2019/09/30: 0回	2019/09/30: 0回	2020/09/07: 0回	2020/09/07: 0回	-	-	-	-	合格		
461	R-0472	2016/07/07	異常なし	異常なし	0回	2017/06/19: 0回	2018/05/28: 0回	2019/03/11: 0回	2019/03/11: 0回	2020/02/03: 0回	2020/02/03: 0回	2020/06/22: 1回	-	-	-	合格		
462	R-0473	2016/07/07	異常なし	異常なし	0回	2017/06/13: 0回	2018/05/23: 0回	2019/05/13: 0回	2019/05/13: 0回	2020/04/01: 0回	2020/04/01: 0回	-	-	-	-	合格		
463	R-0474	2016/10/27	異常なし	異常なし	0回	2017/10/20: 0回	2018/10/04: 0回	2019/09/02: 0回	2019/09/02: 0回	2020/06/04: 0回	2020/06/04: 0回	-	-	-	-	合格		
464	R-0475	2016/10/26	異常なし	異常なし	0回	2017/10/13: 0回	2018/09/28: 0回	2019/06/19: 0回	2019/06/19: 0回	2020/06/04: 0回	2020/06/04: 0回	-	-	-	-	合格		
465	R-0476	2016/10/20	異常なし	異常なし	0回	2017/10/05: 0回	2018/08/09: 0回	2019/06/13: 0回	2019/06/13: 0回	2020/05/28: 1回	2020/05/28: 1回	-	-	-	-	合格		
466	R-0477	2016/07/04	異常なし	異常なし	0回	2017/06/12: 0回	2018/05/24: 0回	2019/05/20: 0回	2019/05/20: 0回	2020/04/13: 0回	2020/04/13: 0回	-	-	-	-	合格		
467	R-0478	2016/06/09	異常なし	異常なし	0回	2017/05/29: 0回	2018/01/24: 0回	2018/12/18: 0回	2018/12/18: 0回	2019/11/22: 0回	2019/11/22: 0回	-	-	-	-	合格		
468	R-0479	2016/09/14	異常なし	異常なし	0回	2017/07/19: 0回	2018/06/28: 0回	2019/04/10: 0回	2019/04/10: 0回	2020/03/25: 0回	2020/03/25: 0回	-	-	-	-	合格		
469	R-0480	2016/09/14	異常なし	異常なし	0回	2017/07/19: 0回	2018/06/28: 0回	2019/04/11: 0回	2019/04/11: 0回	2020/03/25: 0回	2020/03/25: 0回	-	-	-	-	合格		
470	R-0481	2016/09/13	異常なし	異常なし	0回	2017/07/18: 0回	2018/05/15: 0回	2019/03/19: 0回	2019/03/19: 0回	2020/02/28: 0回	2020/02/28: 0回	-	-	-	-	合格		
471	R-0482	2016/12/01	異常なし	異常なし	0回	2017/11/16: 0回	2018/10/23: 0回	2019/09/17: 0回	2019/09/17: 0回	2020/09/15: 0回	2020/09/15: 0回	-	-	-	-	合格		
472	R-0483	2016/09/13	異常なし	異常なし	0回	2017/07/18: 0回	2018/05/15: 0回	2019/03/19: 0回	2019/03/19: 0回	2020/02/28: 0回	2020/02/28: 0回	-	-	-	-	合格		
473	R-0484	2016/07/04	異常なし	異常なし	0回	2017/06/12: 0回	2018/05/24: 0回	2019/05/20: 0回	2019/05/20: 0回	2020/04/13: 0回	2020/04/13: 0回	-	-	-	-	合格		
474	R-0485	2016/07/15	異常なし	異常なし	0回	2017/07/05: 0回	2018/06/05: 0回	2019/02/27: 0回	2019/02/27: 0回	2020/02/06: 0回	2020/02/06: 0回	2020/06/29: 1回	-	-	-	合格		
475	R-0486	2016/05/20	異常なし	異常なし	0回	2017/05/16: 0回	2018/05/10: 0回	2018/07/06: 1回	2018/07/06: 1回	2019/05/17: 0回	2019/05/17: 0回	2020/04/15: 0回	-	-	-	合格		

注: "ー"は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回の容器承認申請時の最新の定期自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前容器承認申請時から定期自主検査1回目までの使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定		
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目			
						検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数		検査日	使用回数
476	R-0487	2016/10/26	異常なし	異常なし	0回	2017/10/20	0回	2018/10/05	0回	2019/09/03	0回	2020/06/02	0回	-	-	-	-	-	-	合格
477	R-0488	2016/09/13	異常なし	異常なし	0回	2017/07/18	0回	2018/05/15	0回	2019/03/19	0回	2020/02/28	0回	-	-	-	-	-	-	合格
478	R-0489	2016/11/14	異常なし	異常なし	0回	2017/11/09	0回	2018/10/15	0回	2019/09/30	0回	2020/09/07	0回	-	-	-	-	-	-	合格
479	R-0490	2016/03/16	異常なし	異常なし	0回	2017/01/30	0回	2017/12/06	0回	2018/12/03	0回	2019/11/18	0回	-	-	-	-	-	-	合格
480	R-0491	2016/11/11	異常なし	異常なし	0回	2017/11/08	0回	2018/10/12	0回	2019/10/03	0回	2020/09/11	0回	-	-	-	-	-	-	合格
481	R-0492	2016/09/13	異常なし	異常なし	0回	2017/07/19	0回	2018/06/28	0回	2019/04/11	0回	2020/03/25	0回	-	-	-	-	-	-	合格
482	R-0493	2016/05/12	異常なし	異常なし	0回	2017/04/20	0回	2018/04/05	0回	2019/01/18	0回	2019/12/16	0回	2020/10/15	0回	-	-	-	-	合格
483	R-0494	2016/09/13	異常なし	異常なし	0回	2017/07/18	0回	2018/05/15	0回	2019/03/19	0回	2020/02/28	0回	-	-	-	-	-	-	合格
484	R-0495	2016/09/12	異常なし	異常なし	0回	2017/07/18	0回	2018/05/14	0回	2019/03/19	0回	2020/02/28	0回	-	-	-	-	-	-	合格
485	R-0496	2016/07/15	異常なし	異常なし	0回	2017/06/30	0回	2018/06/04	0回	2019/03/04	0回	2020/02/05	0回	2020/06/18	1回	-	-	-	-	合格
486	R-0497	2016/08/08	異常なし	異常なし	0回	2017/07/28	0回	2018/07/04	0回	2019/04/16	0回	2020/03/19	0回	-	-	-	-	-	-	合格
487	R-0498	2016/03/15	異常なし	異常なし	0回	2017/01/25	0回	2018/01/10	0回	2018/11/09	0回	2019/11/05	0回	2020/10/05	0回	-	-	-	-	合格
488	R-0499	2016/05/12	異常なし	異常なし	0回	2017/04/19	0回	2018/04/05	0回	2019/01/18	0回	2019/12/16	0回	2020/10/15	0回	-	-	-	-	合格
489	R-0500	2016/04/11	異常なし	異常なし	0回	2017/01/20	0回	2018/01/12	0回	2018/12/12	0回	2019/11/27	0回	-	-	-	-	-	-	合格
490	R-0501	2016/08/02	異常なし	異常なし	0回	2017/07/31	0回	2018/07/10	0回	2019/06/10	0回	2020/04/06	0回	-	-	-	-	-	-	合格
491	R-0502	2016/08/31	異常なし	異常なし	0回	2017/07/14	0回	2018/06/12	0回	2019/04/02	0回	2020/03/04	0回	-	-	-	-	-	-	合格
492	R-0503	2016/09/12	異常なし	異常なし	0回	2017/07/18	0回	2018/05/14	0回	2019/03/18	0回	2020/02/27	0回	-	-	-	-	-	-	合格
493	R-0504	2016/10/26	異常なし	異常なし	0回	2017/10/13	0回	2018/09/28	0回	2019/06/19	0回	2020/06/04	0回	-	-	-	-	-	-	合格
494	R-0505	2016/09/13	異常なし	異常なし	0回	2017/07/18	0回	2018/05/15	0回	2019/03/19	0回	2020/02/28	0回	-	-	-	-	-	-	合格
495	R-0506	2016/07/12	異常なし	異常なし	0回	2017/06/27	0回	2018/05/30	0回	2019/03/08	0回	2020/02/12	0回	2020/06/25	1回	-	-	-	-	合格
496	R-0507	2016/05/11	異常なし	異常なし	0回	2017/04/19	0回	2018/04/04	0回	2019/01/17	0回	2019/12/11	0回	2020/10/14	0回	-	-	-	-	合格
497	R-0508	2016/10/31	異常なし	異常なし	0回	2017/10/16	0回	2018/10/03	0回	2019/08/30	0回	2020/05/25	1回	-	-	-	-	-	-	合格
498	R-0509	2016/06/14	異常なし	異常なし	0回	2017/05/31	0回	2018/01/18	0回	2018/12/14	0回	2019/11/22	0回	-	-	-	-	-	-	合格
499	R-0510	2016/03/30	異常なし	異常なし	0回	2017/01/26	0回	2017/12/19	0回	2018/11/07	0回	2019/10/31	0回	2020/10/01	0回	-	-	-	-	合格
500	R-0511	2016/08/05	異常なし	異常なし	0回	2017/07/27	0回	2018/07/02	0回	2019/04/12	0回	2020/03/26	0回	-	-	-	-	-	-	合格

注: "—"は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回の容器承認申請時の最新の定期自主検査日	定期自主検査項目及び検査結果		前回の容器承認申請時から定期自主検査1回目までの使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	
						使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	
501	R-0512	2016/05/16	異常なし	異常なし	0回	2017/05/09	2018/04/14	2018/05/10	2018/05/10	2019/04/23	2019/04/23	2019/04/23	2020/03/30	2020/03/30	-	-	合格	
502	R-0513	2016/05/16	異常なし	異常なし	0回	2017/05/09	2018/04/14	2018/05/10	2018/05/10	2019/04/23	2019/04/23	2019/04/23	2020/03/30	2020/03/30	-	-	合格	
503	R-0514	2016/05/11	異常なし	異常なし	0回	2017/04/19	2018/04/12	2019/01/17	2019/01/17	2019/12/11	2019/12/11	2019/12/11	2020/10/09	2020/10/09	-	-	合格	
504	R-0515	2016/03/24	異常なし	異常なし	0回	2017/01/24	2017/12/16	2018/12/11	2018/12/11	2019/11/26	2019/11/26	2019/11/26	-	-	-	-	合格	
505	R-0516	2016/08/02	異常なし	異常なし	0回	2017/07/31	2018/07/10	2019/06/11	2019/06/11	2020/04/06	2020/04/06	2020/04/06	-	-	-	-	合格	
506	R-0517	2016/03/01	異常なし	異常なし	0回	2017/01/19	2017/12/04	2018/11/05	2018/11/05	2019/10/11	2019/10/11	2019/10/11	2020/09/18	2020/09/18	-	-	合格	
507	R-0518	2016/07/08	異常なし	異常なし	0回	2017/06/27	2018/05/30	2019/03/07	2019/03/07	2020/02/12	2020/02/12	2020/02/12	2020/06/25	2020/06/25	-	-	合格	
508	R-0519	2016/05/11	異常なし	異常なし	0回	2017/04/19	2018/04/12	2019/01/17	2019/01/17	2019/12/11	2019/12/11	2019/12/11	2020/10/14	2020/10/14	-	-	合格	
509	R-0520	2016/06/10	異常なし	異常なし	0回	2017/05/30	2018/01/19	2019/12/14	2019/12/14	2019/11/20	2019/11/20	2019/11/20	-	-	-	-	合格	
510	R-0521	2016/03/15	異常なし	異常なし	0回	2017/02/02	2017/12/08	2018/12/06	2018/12/06	2019/11/15	2019/11/15	2019/11/15	2020/11/04	2020/11/04	-	-	合格	
511	R-0522	2016/07/05	異常なし	異常なし	0回	2017/06/13	2018/05/24	2019/05/20	2019/05/20	2020/04/14	2020/04/14	2020/04/14	-	-	-	-	合格	
512	R-0523	2016/02/24	異常なし	異常なし	0回	2017/01/16	2017/11/28	2018/11/01	2018/11/01	2019/10/24	2019/10/24	2019/10/24	2020/09/23	2020/09/23	-	-	合格	
513	R-0524	2016/04/25	異常なし	異常なし	0回	2017/02/06	2017/12/12	2018/11/27	2018/11/27	2019/11/13	2019/11/13	2019/11/13	-	-	-	-	合格	
514	R-0525	2016/05/20	異常なし	異常なし	0回	2017/05/17	2018/05/11	2019/06/27	2019/06/27	2019/05/17	2019/05/17	2019/05/17	2020/04/14	2020/04/14	-	-	合格	
515	R-0526	2016/11/18	異常なし	異常なし	0回	2017/11/14	2018/10/26	2019/09/20	2019/09/20	2020/09/17	2020/09/17	2020/09/17	-	-	-	-	合格	
516	R-0527	2016/07/01	異常なし	異常なし	0回	2017/06/01	2018/01/16	2019/12/13	2019/12/13	2019/11/20	2019/11/20	2019/11/20	-	-	-	-	合格	
517	R-0528	2016/09/08	異常なし	異常なし	0回	2017/07/13	2018/06/13	2019/03/22	2019/03/22	2020/03/05	2020/03/05	2020/03/05	-	-	-	-	合格	
518	R-0529	2016/05/11	異常なし	異常なし	0回	2017/04/19	2018/04/12	2019/01/17	2019/01/17	2019/12/11	2019/12/11	2019/12/11	2020/10/09	2020/10/09	-	-	合格	
519	R-0530	2016/05/27	異常なし	異常なし	0回	2017/04/26	2018/04/16	2019/01/30	2019/01/30	2020/01/14	2020/01/14	2020/01/14	-	-	-	-	合格	
520	R-0531	2016/06/10	異常なし	異常なし	0回	2017/05/29	2018/01/23	2019/12/14	2019/12/14	2019/11/20	2019/11/20	2019/11/20	-	-	-	-	合格	
521	R-0532	2016/09/14	異常なし	異常なし	0回	2017/07/20	2018/06/25	2019/03/27	2019/03/27	2020/02/27	2020/02/27	2020/02/27	-	-	-	-	合格	
522	R-0533	2016/09/12	異常なし	異常なし	0回	2017/07/18	2018/05/14	2019/03/19	2019/03/19	2020/02/28	2020/02/28	2020/02/28	-	-	-	-	合格	
523	R-0534	2016/05/17	異常なし	異常なし	0回	2017/05/10	2018/04/20	2019/02/19	2019/02/19	2020/01/21	2020/01/21	2020/01/21	-	-	-	-	合格	
524	R-0535	2016/05/25	異常なし	異常なし	0回	2017/04/26	2018/04/13	2019/01/30	2019/01/30	2020/01/13	2020/01/13	2020/01/13	-	-	-	-	合格	
525	R-0536	2016/03/14	異常なし	異常なし	0回	2017/01/23	2018/01/11	2019/12/12	2019/12/12	2019/11/27	2019/11/27	2019/11/27	-	-	-	-	合格	

注: "ー"は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回の容器承認申請時の最新の定期自主検査日	定期自主検査項目及び検査結果		前回容器承認申請時から定期自主検査1回目までの使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定	
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目		
						検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数		検査日
526	R-0537	2016/04/12	異常なし	異常なし	0回	2017/01/24	0回	2017/12/16	0回	2018/12/10	0回	2019/11/26	0回	-	-	-	-	-	合格
527	R-0538	2016/05/20	異常なし	異常なし	0回	2017/05/17	0回	2018/05/10	0回	2018/07/09	1回	2019/05/17	0回	2020/04/15	0回	-	-	-	合格
528	R-0539	2016/09/07	異常なし	異常なし	0回	2017/07/13	0回	2018/06/13	0回	2019/03/22	0回	2020/03/05	0回	-	-	-	-	-	合格
529	R-0540	2016/07/07	異常なし	異常なし	0回	2017/06/12	0回	2018/05/24	0回	2019/05/14	0回	2020/04/13	0回	-	-	-	-	-	合格
530	R-0541	2016/02/24	異常なし	異常なし	0回	2017/01/16	0回	2017/11/28	0回	2018/10/31	0回	2019/10/24	0回	2020/09/23	0回	-	-	-	合格
531	R-0542	2016/11/14	異常なし	異常なし	0回	2017/11/09	0回	2018/10/16	0回	2019/10/01	0回	2020/09/08	0回	-	-	-	-	-	合格
532	R-0543	2016/03/31	異常なし	異常なし	0回	2017/01/25	0回	2017/12/16	0回	2018/12/10	0回	2019/11/26	0回	-	-	-	-	-	合格
533	R-0544	2016/09/06	異常なし	異常なし	0回	2017/07/13	0回	2018/06/18	0回	2019/03/27	0回	2020/03/03	0回	-	-	-	-	-	合格
534	R-0545	2016/03/01	異常なし	異常なし	0回	2017/01/18	0回	2017/12/04	0回	2018/11/06	0回	2019/10/29	0回	2020/09/28	0回	-	-	-	合格
535	R-0546	2016/03/25	異常なし	異常なし	0回	2017/02/01	0回	2017/12/08	0回	2018/12/07	0回	2019/11/18	0回	2020/07/21	0回	-	-	-	合格
536	R-0547	2016/02/26	異常なし	異常なし	0回	2017/01/17	0回	2017/12/01	0回	2018/11/02	0回	2019/10/18	0回	2020/09/24	0回	-	-	-	合格
537	R-0548	2016/03/31	異常なし	異常なし	0回	2017/01/23	0回	2018/01/11	0回	2018/12/12	0回	2019/11/27	0回	-	-	-	-	-	合格
538	R-0549	2016/10/31	異常なし	異常なし	0回	2017/10/16	0回	2018/10/03	0回	2019/08/30	0回	2020/05/25	1回	-	-	-	-	-	合格
539	R-0550	2016/05/30	異常なし	異常なし	0回	2017/05/22	0回	2018/05/17	0回	2019/02/01	0回	2020/01/15	0回	-	-	-	-	-	合格
540	R-0551	2016/06/15	異常なし	異常なし	0回	2017/05/31	0回	2018/01/17	0回	2018/12/14	0回	2019/11/20	0回	-	-	-	-	-	合格
541	R-0552	2016/04/01	異常なし	異常なし	0回	2017/01/26	0回	2017/12/15	0回	2018/11/07	0回	2019/10/30	0回	2020/09/30	0回	-	-	-	合格
542	R-0553	2016/03/14	異常なし	異常なし	0回	2017/01/24	0回	2017/12/21	0回	2018/11/08	0回	2019/11/01	0回	2020/10/02	0回	-	-	-	合格
543	R-0554	2016/09/06	異常なし	異常なし	0回	2017/07/24	0回	2018/06/18	0回	2019/03/28	0回	2020/03/03	0回	-	-	-	-	-	合格
544	R-0555	2016/08/03	異常なし	異常なし	0回	2017/08/01	0回	2018/07/11	0回	2019/06/12	0回	2020/04/03	0回	-	-	-	-	-	合格
545	R-0556	2016/02/24	異常なし	異常なし	0回	2017/01/16	0回	2017/11/28	0回	2018/10/31	0回	2019/10/24	0回	2020/09/23	0回	-	-	-	合格
546	R-0557	2016/07/05	異常なし	異常なし	0回	2017/06/13	0回	2018/05/23	0回	2019/05/14	0回	2020/04/01	0回	-	-	-	-	-	合格
547	R-0558	2016/04/01	異常なし	異常なし	0回	2017/01/27	0回	2017/12/05	0回	2018/12/03	0回	2019/11/14	0回	-	-	-	-	-	合格
548	R-0559	2016/09/13	異常なし	異常なし	0回	2017/07/19	0回	2018/06/28	0回	2019/04/11	0回	2020/03/25	0回	-	-	-	-	-	合格
549	R-0560	2016/05/19	異常なし	異常なし	0回	2017/05/16	0回	2018/05/11	0回	2018/07/05	1回	2019/05/17	0回	2020/04/15	0回	-	-	-	合格
550	R-0561	2016/03/31	異常なし	異常なし	0回	2017/01/24	0回	2017/12/16	0回	2018/12/10	0回	2019/11/26	0回	-	-	-	-	-	合格

注: "ー"は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回の容器承認申請時の最新の定期自主検査日	定期自主検査項目及び検査結果		前回容器承認申請時から定期自主検査1回目までの使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	
						使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	
551	R-0562	2016/07/07	異常なし	異常なし	0回	2017/06/19	2018/05/28	2019/03/11	2019/03/11	0回	0回	2020/02/03	0回	2020/06/22	1回	-	-	合格
552	R-0563	2016/02/22	異常なし	異常なし	0回	2017/01/13	2017/11/27	2018/10/31	2018/10/31	0回	0回	2019/10/23	0回	2020/09/22	0回	-	-	合格
553	R-0564	2016/04/28	異常なし	異常なし	0回	2017/02/02	2017/12/14	2018/11/27	2018/11/27	0回	0回	2019/11/13	0回	-	-	-	-	合格
554	R-0565	2016/07/07	異常なし	異常なし	0回	2017/06/13	2018/05/23	2019/05/13	2019/05/13	0回	0回	2020/04/01	0回	-	-	-	-	合格
555	R-0566	2016/05/18	異常なし	異常なし	0回	2017/05/12	2018/05/08	2019/04/13	2019/04/13	0回	0回	2020/04/08	0回	-	-	-	-	合格
556	R-0567	2016/03/29	異常なし	異常なし	0回	2017/01/24	2017/12/16	2018/12/10	2018/12/10	0回	0回	2019/11/26	0回	-	-	-	-	合格
557	R-0568	2016/09/15	異常なし	異常なし	0回	2017/07/20	2018/06/20	2019/04/10	2019/04/10	0回	0回	2020/03/24	0回	-	-	-	-	合格
558	R-0569	2016/03/31	異常なし	異常なし	0回	2017/01/25	2017/12/16	2018/12/10	2018/12/10	0回	0回	2019/11/26	0回	-	-	-	-	合格
559	R-0570	2016/05/10	異常なし	異常なし	0回	2017/04/17	2018/04/10	2019/01/15	2019/01/15	0回	0回	2019/12/10	0回	2020/10/08	0回	-	-	合格
560	R-0571	2016/07/08	異常なし	異常なし	0回	2017/06/26	2018/05/30	2019/03/07	2019/03/07	0回	0回	2020/02/11	0回	2020/06/24	1回	-	-	合格
561	R-0572	2016/07/15	異常なし	異常なし	0回	2017/06/29	2018/05/31	2019/03/08	2019/03/08	0回	0回	2020/02/13	0回	2020/06/26	1回	-	-	合格
562	R-0573	2016/11/17	異常なし	異常なし	0回	2017/11/13	2018/10/24	2019/09/19	2019/09/19	0回	0回	2020/09/16	0回	-	-	-	-	合格
563	R-0574	2016/07/05	異常なし	異常なし	0回	2017/06/12	2018/05/24	2019/05/14	2019/05/14	0回	0回	2020/04/13	0回	-	-	-	-	合格
564	R-0575	2016/07/15	異常なし	異常なし	0回	2017/07/05	2018/06/05	2019/02/27	2019/02/27	0回	0回	2020/02/06	0回	2020/06/29	1回	-	-	合格
565	R-0576	2016/09/14	異常なし	異常なし	0回	2017/07/20	2018/06/25	2019/03/29	2019/03/29	0回	0回	2020/03/03	0回	-	-	-	-	合格
566	R-0577	2016/07/08	異常なし	異常なし	0回	2017/06/27	2018/05/30	2019/03/07	2019/03/07	0回	0回	2020/02/12	0回	2020/06/25	1回	-	-	合格
567	R-0578	2016/09/07	異常なし	異常なし	0回	2017/07/13	2018/06/18	2019/03/27	2019/03/27	0回	0回	2020/03/03	0回	-	-	-	-	合格
568	R-0579	2016/05/24	異常なし	異常なし	0回	2017/04/24	2018/04/03	2019/01/23	2019/01/23	0回	0回	2019/12/18	0回	2020/10/21	0回	-	-	合格
569	R-0580	2016/05/30	異常なし	異常なし	0回	2017/05/23	2018/05/18	2019/02/04	2019/02/04	0回	0回	2020/01/16	0回	-	-	-	-	合格
570	R-0581	2016/11/30	異常なし	異常なし	0回	2017/11/15	2018/10/22	2019/10/03	2019/10/03	0回	0回	2020/09/11	0回	-	-	-	-	合格
571	R-0582	2016/11/02	異常なし	異常なし	0回	2017/10/24	2018/10/01	2019/07/02	2019/07/02	0回	0回	2020/05/18	1回	-	-	-	-	合格
572	R-0583	2016/03/17	異常なし	異常なし	0回	2017/02/02	2017/12/08	2018/12/06	2018/12/06	0回	0回	2019/11/15	0回	-	-	-	-	合格
573	R-0584	2016/04/01	異常なし	異常なし	0回	2017/01/23	2018/01/11	2018/12/12	2018/12/12	0回	0回	2019/11/27	0回	-	-	-	-	合格
574	R-0585	2016/05/23	異常なし	異常なし	0回	2017/05/18	2018/05/16	2019/04/23	2019/04/23	0回	0回	2020/03/31	0回	-	-	-	-	合格
575	R-0586	2016/08/02	異常なし	異常なし	0回	2017/07/31	2018/07/10	2019/06/10	2019/06/10	0回	0回	2020/04/06	0回	-	-	-	-	合格

注: "—"は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回の容器承認申請時の最新の定期自主検査日	定期自主検査項目及び検査結果		前回の容器承認申請時から定期自主検査1回目までの使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	
						使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	
576	R-0587	2016/11/15	異常なし	異常なし	0回	2017/11/10:0回	2018/10/16:0回	2019/10/01:0回	2020/09/09:0回	-	-	-	-	-	-	合格		
577	R-0589	2016/10/27	異常なし	異常なし	0回	2017/10/16:0回	2018/10/01:0回	2019/07/01:0回	2020/06/05:0回	-	-	-	-	-	-	合格		
578	R-0590	2016/09/15	異常なし	異常なし	0回	2017/07/20:0回	2018/06/20:0回	2019/04/10:0回	2020/03/24:0回	-	-	-	-	-	-	合格		
579	R-0591	2016/07/21	異常なし	異常なし	0回	2017/06/21:0回	2018/05/29:0回	2019/03/05:0回	2020/02/10:0回	2020/06/23:1回	-	-	-	-	-	合格		
580	R-0592	2016/11/10	異常なし	異常なし	0回	2017/11/07:0回	2018/10/17:0回	2019/10/02:0回	2020/09/09:0回	-	-	-	-	-	-	合格		
581	R-0593	2016/08/02	異常なし	異常なし	0回	2017/08/01:0回	2018/07/10:0回	2019/06/11:0回	2020/04/06:0回	-	-	-	-	-	-	合格		
582	R-0594	2016/03/17	異常なし	異常なし	0回	2017/01/31:0回	2017/12/07:0回	2018/12/06:0回	2019/11/14:0回	-	-	-	-	-	-	合格		
583	R-0595	2016/03/29	異常なし	異常なし	0回	2017/01/26:0回	2018/01/11:0回	2018/12/11:0回	2019/11/28:0回	-	-	-	-	-	-	合格		
584	R-0596	2016/10/20	異常なし	異常なし	0回	2017/10/05:0回	2018/08/09:0回	2019/06/13:0回	2020/05/28:1回	-	-	-	-	-	-	合格		
585	R-0597	2016/10/26	異常なし	異常なし	0回	2017/10/20:0回	2018/10/05:0回	2019/09/03:0回	2020/06/02:0回	-	-	-	-	-	-	合格		
586	R-0598	2016/07/05	異常なし	異常なし	0回	2017/06/13:0回	2018/05/23:0回	2019/05/14:0回	2020/04/01:0回	-	-	-	-	-	-	合格		
587	R-0599	2016/05/18	異常なし	異常なし	0回	2017/05/12:0回	2018/05/08:0回	2019/04/13:0回	2020/04/08:0回	-	-	-	-	-	-	合格		
588	R-0600	2016/06/01	異常なし	異常なし	0回	2017/05/23:0回	2018/05/18:0回	2019/02/06:0回	2020/01/16:0回	-	-	-	-	-	-	合格		
589	R-0601	2016/09/14	異常なし	異常なし	0回	2017/07/19:0回	2018/06/25:0回	2019/03/27:0回	2020/03/02:0回	-	-	-	-	-	-	合格		
590	R-0602	2016/05/17	異常なし	異常なし	0回	2017/05/10:0回	2018/04/27:0回	2018/12/18:0回	2019/11/22:0回	-	-	-	-	-	-	合格		
591	R-0603	2016/04/28	異常なし	異常なし	0回	2017/02/02:0回	2017/12/14:0回	2018/11/27:0回	2019/11/12:0回	2020/11/09:0回	-	-	-	-	-	合格		
592	R-0604	2016/06/07	異常なし	異常なし	0回	2017/05/25:0回	2018/05/22:0回	2019/01/25:0回	2019/12/23:0回	-	-	-	-	-	-	合格		
593	R-0605	2016/05/12	異常なし	異常なし	0回	2017/04/20:0回	2018/04/05:0回	2019/01/18:0回	2019/12/16:0回	2020/10/15:0回	-	-	-	-	-	合格		
594	R-0606	2016/11/02	異常なし	異常なし	0回	2017/10/24:0回	2018/10/02:0回	2019/08/27:0回	2020/05/20:1回	-	-	-	-	-	-	合格		
595	R-0607	2016/03/23	異常なし	異常なし	0回	2017/01/24:0回	2017/12/16:0回	2018/12/11:0回	2019/11/27:0回	-	-	-	-	-	-	合格		
596	R-0608	2016/07/05	異常なし	異常なし	0回	2017/06/20:0回	2018/05/28:0回	2019/03/05:0回	2020/02/07:0回	2020/06/23:1回	-	-	-	-	-	合格		
597	R-0609	2016/06/10	異常なし	異常なし	0回	2017/05/29:0回	2018/01/23:0回	2018/12/14:0回	2019/11/20:0回	-	-	-	-	-	-	合格		
598	R-0610	2016/07/12	異常なし	異常なし	0回	2017/06/29:0回	2018/06/04:0回	2019/03/04:0回	2020/02/03:0回	2020/06/26:1回	-	-	-	-	-	合格		
599	R-0611	2016/07/08	異常なし	異常なし	0回	2017/06/19:0回	2018/05/28:0回	2019/03/11:0回	2020/02/03:0回	2020/06/22:1回	-	-	-	-	-	合格		
600	R-0612	2016/03/18	異常なし	異常なし	0回	2017/01/31:0回	2017/12/11:0回	2018/11/29:0回	2019/11/05:0回	2020/10/06:0回	-	-	-	-	-	合格		

注: "ー"は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回の容器承認申請時の最新の定期自主検査日	定期自主検査項目及び検査結果		前回容器承認申請時から定期自主検査1回目までの使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定				
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目					
						使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数		使用回数	使用回数		
601	R-0613	2016/07/12	異常なし	異常なし	0回	2017/06/27	2018/05/30	2019/03/07	2019/03/07	0回	0回	0回	0回	0回	0回	2020/02/12	2020/06/25	1回	-	-	合格	
602	R-0614	2016/04/12	異常なし	異常なし	0回	2017/02/01	2017/12/08	2018/12/06	2018/12/06	0回	0回	0回	0回	0回	0回	2019/11/14	0回	-	-	-	合格	
603	R-0615	2016/05/27	異常なし	異常なし	0回	2017/04/27	2018/04/17	2019/02/01	2019/02/01	0回	0回	0回	0回	0回	0回	2020/01/14	0回	-	-	-	合格	
604	R-0616	2016/04/13	異常なし	異常なし	0回	2017/01/23	2018/01/11	2018/12/12	2018/12/12	0回	0回	0回	0回	0回	0回	2019/11/27	0回	-	-	-	合格	
605	R-0617	2016/07/21	異常なし	異常なし	0回	2017/07/07	2018/06/06	2019/02/25	2019/02/25	0回	0回	0回	0回	0回	0回	2020/02/07	0回	2020/07/01	1回	-	-	合格
606	R-0618	2016/11/17	異常なし	異常なし	0回	2017/11/13	2018/10/24	2019/09/19	2019/09/19	0回	0回	0回	0回	0回	0回	2020/09/16	0回	-	-	-	合格	
607	R-0619	2016/07/14	異常なし	異常なし	0回	2017/07/05	2018/06/05	2019/02/27	2019/02/27	0回	0回	0回	0回	0回	0回	2020/02/06	0回	2020/06/29	1回	-	-	合格
608	R-0620	2016/05/16	異常なし	異常なし	0回	2017/05/09	2018/04/27	2018/12/18	2018/12/18	0回	0回	0回	0回	0回	0回	2019/11/22	0回	-	-	-	合格	
609	R-0621	2016/12/01	異常なし	異常なし	0回	2017/11/16	2018/10/23	2019/09/17	2019/09/17	0回	0回	0回	0回	0回	0回	2020/09/15	0回	-	-	-	合格	
610	R-0622	2016/03/01	異常なし	異常なし	0回	2017/01/19	2017/12/04	2018/11/05	2018/11/05	0回	0回	0回	0回	0回	0回	2019/10/11	0回	2020/09/18	0回	-	-	合格
611	R-0623	2016/09/14	異常なし	異常なし	0回	2017/07/19	2018/06/28	2019/04/10	2019/04/10	0回	0回	0回	0回	0回	0回	2020/03/25	0回	-	-	-	合格	
612	R-0624	2016/07/04	異常なし	異常なし	0回	2017/06/12	2018/05/24	2019/05/15	2019/05/15	0回	0回	0回	0回	0回	0回	2020/04/13	0回	-	-	-	合格	
613	R-0625	2016/09/15	異常なし	異常なし	0回	2017/07/20	2018/06/25	2019/03/28	2019/03/28	0回	0回	0回	0回	0回	0回	2020/03/03	0回	-	-	-	合格	
614	R-0626	2016/05/13	異常なし	異常なし	0回	2017/04/21	2018/04/06	2019/01/22	2019/01/22	0回	0回	0回	0回	0回	0回	2019/12/17	0回	2020/10/16	0回	-	-	合格
615	R-0627	2016/05/13	異常なし	異常なし	0回	2017/04/21	2018/04/06	2019/01/22	2019/01/22	0回	0回	0回	0回	0回	0回	2019/12/17	0回	2020/10/16	0回	-	-	合格
616	R-0628	2016/08/02	異常なし	異常なし	0回	2017/08/01	2018/07/10	2019/06/11	2019/06/11	0回	0回	0回	0回	0回	0回	2020/04/06	0回	-	-	-	合格	
617	R-0629	2016/12/01	異常なし	異常なし	0回	2017/11/16	2018/10/23	2019/09/18	2019/09/18	0回	0回	0回	0回	0回	0回	2020/09/15	0回	-	-	-	合格	
618	R-0630	2016/05/20	異常なし	異常なし	0回	2017/05/17	2018/05/16	2019/06/22	2019/06/22	1回	0回	0回	0回	0回	0回	2019/05/17	0回	2020/04/14	0回	-	-	合格
619	R-0631	2016/10/18	異常なし	異常なし	0回	2017/10/04	2018/07/31	2019/06/26	2019/06/26	0回	0回	0回	0回	0回	0回	2020/06/02	0回	-	-	-	合格	
620	R-0632	2016/04/13	異常なし	異常なし	0回	2017/01/23	2018/01/11	2018/12/12	2018/12/12	0回	0回	0回	0回	0回	0回	2019/11/27	0回	-	-	-	合格	
621	R-0633	2016/08/03	異常なし	異常なし	0回	2017/08/01	2018/07/11	2019/06/11	2019/06/11	0回	0回	0回	0回	0回	0回	2020/04/07	0回	-	-	-	合格	
622	R-0634	2016/02/24	異常なし	異常なし	0回	2017/01/13	2017/11/28	2018/10/31	2018/10/31	0回	0回	0回	0回	0回	0回	2019/10/23	0回	2020/09/23	0回	-	-	合格
623	R-0635	2016/10/19	異常なし	異常なし	0回	2017/10/05	2018/08/07	2019/06/14	2019/06/14	0回	0回	0回	0回	0回	0回	2020/05/28	1回	-	-	-	合格	
624	R-0636	2016/05/18	異常なし	異常なし	0回	2017/05/15	2018/05/09	2019/04/22	2019/04/22	0回	0回	0回	0回	0回	0回	2020/04/08	0回	-	-	-	合格	
625	R-0637	2016/05/11	異常なし	異常なし	0回	2017/04/19	2018/04/12	2019/01/17	2019/01/17	0回	0回	0回	0回	0回	0回	2019/12/11	0回	2020/10/14	0回	-	-	合格

注: "ー"は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回の容器承認申請時の最新の定期自主検査日	定期自主検査項目及び検査結果		前内容器承認申請時から定期自主検査1回目までの使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定		
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目			
						使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数		使用回数	使用回数
626	R-0638	2016/03/17	異常なし	異常なし	0回	2017/01/31: 0回	2017/12/07: 0回	2018/12/05: 0回	2019/11/19: 0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
627	R-0639	2016/11/15	異常なし	異常なし	0回	2017/11/10: 0回	2018/10/16: 0回	2019/10/01: 0回	2020/09/09: 0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
628	R-0640	2016/04/28	異常なし	異常なし	0回	2017/02/03: 0回	2018/01/12: 0回	2018/12/13: 0回	2019/11/19: 0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
629	R-0641	2016/05/26	異常なし	異常なし	0回	2017/04/25: 0回	2018/04/13: 0回	2019/01/28: 0回	2020/01/13: 0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
630	R-0642	2016/06/16	異常なし	異常なし	0回	2017/06/01: 0回	2018/01/16: 0回	2018/12/13: 0回	2019/11/20: 0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
631	R-0643	2016/02/26	異常なし	異常なし	0回	2017/01/17: 0回	2017/11/29: 0回	2018/11/02: 0回	2019/10/18: 0回	2020/09/24: 0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
632	R-0644	2016/11/03	異常なし	異常なし	0回	2017/10/23: 0回	2018/10/01: 0回	2019/07/02: 0回	2020/06/05: 0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
633	R-0645	2016/03/16	異常なし	異常なし	0回	2017/01/30: 0回	2017/12/06: 0回	2018/12/03: 0回	2019/11/19: 0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
634	R-0646	2016/11/17	異常なし	異常なし	0回	2017/11/13: 0回	2018/10/24: 0回	2019/09/18: 0回	2020/09/15: 0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
635	R-0647	2016/12/01	異常なし	異常なし	0回	2017/11/16: 0回	2018/10/23: 0回	2019/09/17: 0回	2020/09/15: 0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
636	R-0648	2016/03/23	異常なし	異常なし	0回	2017/01/23: 0回	2018/01/11: 0回	2018/12/11: 0回	2019/11/28: 0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
637	R-0649	2016/07/07	異常なし	異常なし	0回	2017/06/14: 0回	2018/05/23: 0回	2019/05/14: 0回	2020/04/13: 0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
638	R-0650	2016/05/27	異常なし	異常なし	0回	2017/04/26: 0回	2018/04/16: 0回	2019/01/30: 0回	2020/01/14: 0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
639	R-0651	2016/06/08	異常なし	異常なし	0回	2017/05/26: 0回	2018/05/22: 0回	2019/02/08: 0回	2019/12/20: 0回	2020/10/23: 0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
640	R-0653	2016/07/15	異常なし	異常なし	0回	2017/06/30: 0回	2018/06/04: 0回	2019/03/04: 0回	2020/02/05: 0回	2020/06/18: 1回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
641	R-0654	2016/11/30	異常なし	異常なし	0回	2017/11/15: 0回	2018/10/22: 0回	2019/10/04: 0回	2020/09/14: 0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
642	R-0655	2016/08/08	異常なし	異常なし	0回	2017/07/27: 0回	2018/07/02: 0回	2019/04/12: 0回	2020/03/27: 0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
643	R-0656	2016/04/12	異常なし	異常なし	0回	2017/01/20: 0回	2018/01/12: 0回	2018/12/13: 0回	2019/11/19: 0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
644	R-0657	2016/11/10	異常なし	異常なし	0回	2017/11/08: 0回	2018/10/17: 0回	2019/10/02: 0回	2020/09/10: 0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
645	R-0658	2016/08/04	異常なし	異常なし	0回	2017/08/02: 0回	2018/06/28: 0回	2019/04/11: 0回	2020/03/26: 0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
646	R-0659	2016/03/01	異常なし	異常なし	0回	2017/01/18: 0回	2017/12/04: 0回	2018/11/05: 0回	2019/10/29: 0回	2020/09/28: 0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
647	R-0660	2016/05/11	異常なし	異常なし	0回	2017/04/18: 0回	2018/04/11: 0回	2019/01/17: 0回	2019/12/11: 0回	2020/10/09: 0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
648	R-0661	2016/06/08	異常なし	異常なし	0回	2017/05/26: 0回	2018/05/22: 0回	2019/02/08: 0回	2019/12/20: 0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
649	R-0662	2016/12/01	異常なし	異常なし	0回	2017/11/16: 0回	2018/10/23: 0回	2019/09/17: 0回	2020/09/15: 0回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格
650	R-0663	2016/07/21	異常なし	異常なし	0回	2017/07/10: 0回	2018/06/07: 0回	2019/03/11: 0回	2020/02/03: 0回	2020/07/01: 1回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合格

注: "ー"は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回の容器承認申請時の最新の定期自主検査日	定期自主検査項目及び検査結果		前回容器承認申請時から定期自主検査1回目までの使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定	
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数		
						定期自主検査日	定期自主検査日	定期自主検査日	定期自主検査日	定期自主検査日	定期自主検査日								定期自主検査日
651	R-0664	2016/05/24	異常なし	異常なし	0回	2017/04/24	2018/04/03	2019/01/23	2019/12/18	2020/10/21	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	合格
652	R-0665	2016/10/27	異常なし	異常なし	0回	2017/10/20	2018/10/04	2019/09/02	2020/06/04	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	合格
653	R-0666	2016/03/01	異常なし	異常なし	0回	2017/01/19	2017/12/04	2018/11/05	2019/10/11	2020/09/18	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	合格
654	R-0667	2016/09/15	異常なし	異常なし	0回	2017/07/20	2018/06/20	2019/04/10	2020/03/24	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	合格
655	R-0668	2016/02/24	異常なし	異常なし	0回	2017/01/16	2017/11/28	2018/11/01	2019/10/24	2020/09/23	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	合格
656	R-0669	2016/10/18	異常なし	異常なし	0回	2017/10/02	2018/07/24	2019/06/27	2020/06/01	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	合格
657	R-0670	2016/11/10	異常なし	異常なし	0回	2017/11/07	2018/10/17	2019/10/02	2020/09/09	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	合格
658	R-0671	2016/08/03	異常なし	異常なし	0回	2017/08/01	2018/07/11	2019/06/11	2020/04/03	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	合格
659	R-0672	2016/08/04	異常なし	異常なし	0回	2017/08/02	2018/07/12	2019/06/12	2020/04/03	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	合格
660	R-0673	2016/08/02	異常なし	異常なし	0回	2017/07/31	2018/07/10	2019/06/10	2020/04/06	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	合格
661	R-0674	2016/04/25	異常なし	異常なし	0回	2017/02/06	2017/12/12	2018/11/27	2019/11/12	2020/11/09	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	合格
662	R-0675	2016/05/17	異常なし	異常なし	0回	2017/05/10	2018/05/08	2019/04/13	2020/04/08	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	合格
663	R-0676	2016/11/18	異常なし	異常なし	0回	2017/11/14	2018/10/26	2019/09/20	2020/09/17	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	合格
664	R-0677	2016/12/01	異常なし	異常なし	0回	2017/11/16	2018/10/23	2019/09/17	2020/09/14	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	合格
665	R-0678	2016/06/14	異常なし	異常なし	0回	2017/05/31	2018/01/18	2018/12/14	2019/11/19	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	合格
666	R-0679	2016/07/07	異常なし	異常なし	0回	2017/06/13	2018/05/24	2019/05/15	2020/04/13	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	合格
667	R-0680	2016/09/15	異常なし	異常なし	0回	2017/07/20	2018/06/20	2019/04/10	2020/03/24	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	合格
668	R-0701	2016/08/04	異常なし	異常なし	0回	2017/08/02	2018/06/28	2019/04/11	2020/03/25	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	合格
669	R-0702	2016/04/12	異常なし	異常なし	0回	2017/01/25	2018/01/09	2018/11/08	2019/11/01	2020/10/02	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	合格
670	R-0703	2016/06/13	異常なし	異常なし	0回	2017/05/30	2018/01/18	2018/12/14	2019/11/22	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	合格
671	R-0704	2016/05/30	異常なし	異常なし	0回	2017/05/22	2018/05/17	2019/02/01	2020/01/15	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	合格
672	R-0705	2016/08/03	異常なし	異常なし	0回	2017/08/01	2018/07/11	2019/06/11	2020/04/07	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	合格
673	R-0706	2016/10/21	異常なし	異常なし	0回	2017/10/06	2018/08/09	2019/06/25	2020/05/27	1回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	合格
674	R-0707	2016/05/19	異常なし	異常なし	0回	2017/05/15	2018/05/09	2019/04/22	2020/04/07	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	合格
675	R-0708	2016/11/01	異常なし	異常なし	0回	2017/10/25	2018/10/03	2019/08/28	2020/05/20	1回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	合格

注: "—"は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回の容器承認申請時の最新の定期自主検査日	定期自主検査項目及び検査結果		前回の容器承認申請時から定期自主検査1回目までの使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定	
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数			
						定期自主検査日	定期自主検査日	定期自主検査日	定期自主検査日	定期自主検査日	定期自主検査日						定期自主検査日		定期自主検査日
676	R-0709	2016/03/23	異常なし	異常なし	0回	2017/01/26	2017/12/16	2018/12/11	2019/11/27	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	-	合格
677	R-0710	2016/04/13	異常なし	異常なし	0回	2017/01/27	2017/12/07	2018/12/05	2019/11/14	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	-	合格
678	R-0711	2016/04/25	異常なし	異常なし	0回	2017/02/06	2017/12/14	2018/11/12	2019/02/21	0回	0回	0回	0回	0回	0回	2020/01/23	0回	-	合格
679	R-0712	2016/06/16	異常なし	異常なし	0回	2017/06/01	2018/01/16	2018/12/13	2019/11/20	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	-	合格
680	R-0713	2016/07/04	異常なし	異常なし	0回	2017/06/12	2018/05/24	2019/05/20	2020/04/10	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	-	合格
681	R-0714	2016/10/25	異常なし	異常なし	0回	2017/10/13	2018/09/28	2019/06/19	2020/05/22	1回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	-	合格
682	R-0715	2016/03/25	異常なし	異常なし	0回	2017/02/01	2017/12/08	2018/12/07	2019/11/18	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	-	合格
683	R-0716	2016/07/08	異常なし	異常なし	0回	2017/06/22	2018/05/29	2019/03/06	2020/02/10	0回	0回	0回	0回	0回	0回	2020/06/23	1回	-	合格
684	R-0717	2016/08/04	異常なし	異常なし	0回	2017/08/02	2018/06/28	2019/04/11	2020/03/26	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	-	合格
685	R-0718	2016/08/03	異常なし	異常なし	0回	2017/08/01	2018/07/12	2019/06/12	2020/04/03	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	-	合格
686	R-0719	2016/07/04	異常なし	異常なし	0回	2017/06/13	2018/05/23	2019/05/14	2020/04/13	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	-	合格
687	R-0720	2016/05/19	異常なし	異常なし	0回	2017/05/15	2018/05/09	2019/04/22	2020/04/07	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	-	合格
688	R-0721	2016/03/18	異常なし	異常なし	0回	2017/01/31	2017/12/07	2018/12/06	2019/11/14	0回	0回	0回	0回	0回	0回	2020/11/09	0回	-	合格
689	R-0722	2016/05/16	異常なし	異常なし	0回	2017/05/09	2018/04/14	2019/05/14	2020/03/31	1回	0回	0回	0回	0回	0回	2020/03/31	0回	-	合格
690	R-0723	2016/08/08	異常なし	異常なし	0回	2017/07/27	2018/07/04	2019/04/12	2020/03/27	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	-	合格
691	R-0724	2016/06/14	異常なし	異常なし	0回	2017/05/31	2018/01/17	2018/12/14	2019/11/20	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	-	合格
692	R-0725	2016/10/27	異常なし	異常なし	0回	2017/10/20	2018/10/04	2019/09/02	2020/06/04	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	-	合格
693	R-0726	2016/08/05	異常なし	異常なし	0回	2017/07/27	2018/07/02	2019/04/12	2020/03/26	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	-	合格
694	R-0727	2016/07/21	異常なし	異常なし	0回	2017/06/22	2018/05/29	2019/03/05	2020/02/10	0回	0回	0回	0回	0回	0回	2020/06/23	1回	-	合格
695	R-0728	2016/07/08	異常なし	異常なし	0回	2017/06/21	2018/05/29	2019/03/05	2020/02/10	0回	0回	0回	0回	0回	0回	2020/06/23	1回	-	合格
696	R-0729	2016/04/14	異常なし	異常なし	0回	2017/01/20	2018/01/10	2018/11/09	2019/11/05	0回	0回	0回	0回	0回	0回	2020/10/06	0回	-	合格
697	R-0730	2016/05/27	異常なし	異常なし	0回	2017/04/27	2018/04/17	2019/02/01	2020/01/14	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	-	合格
698	R-0731	2016/08/08	異常なし	異常なし	0回	2017/07/28	2018/07/04	2019/04/16	2020/03/19	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	-	合格
699	R-0732	2016/03/17	異常なし	異常なし	0回	2017/01/31	2017/12/06	2018/12/03	2019/11/18	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	-	合格
700	R-0733	2016/10/24	異常なし	異常なし	0回	2017/10/11	2018/09/27	2019/06/20	2020/05/26	1回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	-	合格

注: "—"は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回の容器承認申請時の最新の定期自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回容器承認申請時から定期自主検査1回目までの使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	
						定期自主検査日	定期自主検査日	定期自主検査日	定期自主検査日	定期自主検査日	定期自主検査日	定期自主検査日	定期自主検査日	定期自主検査日	定期自主検査日	定期自主検査日	定期自主検査日	
701	R-0734	2016/11/01	異常なし	異常なし	0回	2017/10/25	2018/10/02	2019/08/27	2020/05/20	2020/05/20	1回	-	-	-	-	-	-	合格
702	R-0735	2016/05/11	異常なし	異常なし	0回	2017/04/18	2018/04/11	2019/01/17	2019/12/11	2019/12/11	0回	2020/10/09	0回	-	-	-	-	合格
703	R-0736	2016/10/31	異常なし	異常なし	0回	2017/10/26	2018/10/03	2019/08/29	2020/05/25	2020/05/25	1回	-	-	-	-	-	-	合格
704	R-0737	2016/11/02	異常なし	異常なし	0回	2017/10/24	2018/10/02	2019/08/27	2020/05/18	2020/05/18	1回	-	-	-	-	-	-	合格
705	R-0738	2016/05/30	異常なし	異常なし	0回	2017/05/22	2018/04/17	2019/02/01	2020/01/14	2020/01/14	0回	-	-	-	-	-	-	合格
706	R-0739	2016/05/24	異常なし	異常なし	0回	2017/04/24	2018/04/03	2019/01/23	2019/12/18	2019/12/18	0回	2020/10/21	0回	-	-	-	-	合格
707	R-0740	2016/07/08	異常なし	異常なし	0回	2017/06/26	2018/05/30	2019/03/07	2020/02/11	2020/02/11	0回	2020/06/24	1回	-	-	-	-	合格
708	R-0741	2016/10/19	異常なし	異常なし	0回	2017/10/04	2018/08/02	2019/06/14	2020/05/29	2020/05/29	1回	-	-	-	-	-	-	合格
709	R-0742	2016/07/07	異常なし	異常なし	0回	2017/06/13	2018/05/23	2019/05/14	2020/04/10	2020/04/10	0回	-	-	-	-	-	-	合格
710	R-0743	2016/10/20	異常なし	異常なし	0回	2017/10/05	2018/08/09	2019/06/13	2020/05/28	2020/05/28	1回	-	-	-	-	-	-	合格
711	R-0744	2016/10/17	異常なし	異常なし	0回	2017/10/02	2018/07/24	2019/06/27	2020/06/01	2020/06/01	0回	-	-	-	-	-	-	合格
712	R-0745	2016/05/17	異常なし	異常なし	0回	2017/05/10	2018/04/23	2019/02/15	2020/01/21	2020/01/21	0回	-	-	-	-	-	-	合格
713	R-0746	2016/04/28	異常なし	異常なし	0回	2017/02/02	2017/12/14	2018/11/27	2019/11/12	2019/11/12	0回	2020/11/09	0回	-	-	-	-	合格
714	R-0747	2016/05/17	異常なし	異常なし	0回	2017/05/12	2018/04/24	2019/02/14	2020/01/27	2020/01/27	0回	-	-	-	-	-	-	合格
715	R-0748	2016/04/25	異常なし	異常なし	0回	2017/02/06	2017/12/14	2018/11/12	2019/02/20	2019/02/20	0回	2020/01/23	0回	-	-	-	-	合格
716	R-0749	2016/07/15	異常なし	異常なし	0回	2017/07/03	2018/06/05	2019/02/27	2020/02/06	2020/02/06	0回	2020/06/29	1回	-	-	-	-	合格
717	R-0750	2016/08/04	異常なし	異常なし	0回	2017/08/02	2018/07/12	2019/06/12	2020/04/03	2020/04/03	0回	-	-	-	-	-	-	合格
718	R-0751	2016/04/28	異常なし	異常なし	0回	2017/02/03	2017/12/16	2018/12/10	2019/11/26	2019/11/26	0回	-	-	-	-	-	-	合格
719	R-0752	2016/05/25	異常なし	異常なし	0回	2017/04/26	2018/04/13	2019/01/30	2020/01/13	2020/01/13	0回	-	-	-	-	-	-	合格
720	R-0753	2016/05/12	異常なし	異常なし	0回	2017/04/19	2018/04/05	2019/01/18	2019/12/16	2019/12/16	0回	2020/10/15	0回	-	-	-	-	合格
721	R-0754	2016/05/16	異常なし	異常なし	0回	2017/05/09	2018/04/14	2019/05/15	2020/04/23	2020/04/23	0回	2020/03/31	0回	-	-	-	-	合格
722	R-0755	2016/05/10	異常なし	異常なし	0回	2017/04/18	2018/04/11	2019/01/16	2019/12/10	2019/12/10	0回	2020/10/08	0回	-	-	-	-	合格
723	R-0756	2016/07/08	異常なし	異常なし	0回	2017/06/21	2018/05/29	2019/03/05	2020/02/10	2020/02/10	0回	2020/06/23	1回	-	-	-	-	合格
724	R-0757	2016/10/24	異常なし	異常なし	0回	2017/10/11	2018/08/28	2019/06/24	2020/05/26	2020/05/26	1回	-	-	-	-	-	-	合格
725	R-0758	2016/03/17	異常なし	異常なし	0回	2017/02/02	2017/12/05	2018/12/03	2019/11/14	2019/11/14	0回	2020/11/09	0回	-	-	-	-	合格

注: "—"は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器-1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回の容器承認申請時の最新の定期自主検査日	定期自主検査項目及び検査結果		前容器承認申請時から定期自主検査1回目までの使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定
			外観検査	未境界検査		定期自主検査1回目		定期自主検査2回目		定期自主検査3回目		定期自主検査4回目		定期自主検査5回目		定期自主検査6回目		
						使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	
726	R-0759	2016/08/05	異常なし	異常なし	0回	2017/07/27	0回	2018/07/02	0回	2019/04/12	0回	2020/03/26	0回	-	-	-	-	合格
727	R-0760	2016/05/16	異常なし	異常なし	0回	2017/05/10	0回	2018/04/23	0回	2019/02/18	0回	2020/01/21	0回	-	-	-	-	合格
728	R-0761	2016/05/19	異常なし	異常なし	0回	2017/05/16	0回	2018/05/11	0回	2018/06/28	1回	2018/09/28	1回	2019/05/21	0回	2020/04/15	0回	合格
729	R-0762	2016/08/04	異常なし	異常なし	0回	2017/08/02	0回	2018/06/28	0回	2019/04/11	0回	2020/03/26	0回	-	-	-	-	合格
730	R-0763	2016/05/18	異常なし	異常なし	0回	2017/05/12	0回	2018/04/24	0回	2019/02/15	0回	2020/01/21	0回	-	-	-	-	合格
731	R-0764	2016/07/15	異常なし	異常なし	0回	2017/07/03	0回	2018/06/05	0回	2019/02/27	0回	2020/02/06	0回	2020/06/29	1回	-	-	合格
732	R-0765	2016/11/01	異常なし	異常なし	0回	2017/10/25	0回	2018/10/02	0回	2019/08/27	0回	2020/05/20	1回	-	-	-	-	合格
733	R-0766	2016/10/21	異常なし	異常なし	0回	2017/10/06	0回	2018/08/09	0回	2019/06/25	0回	2020/05/27	1回	-	-	-	-	合格
734	R-0767	2016/10/18	異常なし	異常なし	0回	2017/10/02	0回	2018/07/24	0回	2019/06/28	0回	2020/06/01	0回	-	-	-	-	合格
735	R-0768	2016/10/25	異常なし	異常なし	0回	2017/10/13	0回	2018/09/28	0回	2019/06/19	0回	2020/05/22	1回	-	-	-	-	合格
736	R-0769	2016/05/16	異常なし	異常なし	0回	2017/05/09	0回	2018/04/14	0回	2018/05/11	1回	2019/04/23	0回	2020/03/31	0回	-	-	合格
737	R-0770	2016/10/31	異常なし	異常なし	0回	2017/10/26	0回	2018/10/03	0回	2019/08/29	0回	2020/05/26	1回	-	-	-	-	合格
738	R-0771	2016/08/08	異常なし	異常なし	0回	2017/07/28	0回	2018/07/04	0回	2019/04/16	0回	2020/03/19	0回	-	-	-	-	合格
739	R-0772	2016/08/04	異常なし	異常なし	0回	2017/08/02	0回	2018/06/28	0回	2019/04/11	0回	2020/03/25	0回	-	-	-	-	合格
740	R-0773	2016/11/01	異常なし	異常なし	0回	2017/10/25	0回	2018/10/02	0回	2019/08/27	0回	2020/05/20	1回	-	-	-	-	合格
741	R-0774	2016/07/15	異常なし	異常なし	0回	2017/06/28	0回	2018/05/31	0回	2019/03/08	0回	2020/02/13	0回	2020/06/25	1回	-	-	合格
742	R-0775	2016/09/12	異常なし	異常なし	0回	2017/07/18	0回	2018/05/14	0回	2019/03/18	0回	2020/02/27	0回	-	-	-	-	合格
743	R-0776	2016/05/13	異常なし	異常なし	0回	2017/04/21	0回	2018/04/06	0回	2019/01/22	0回	2019/12/17	0回	2020/10/16	0回	-	-	合格
744	R-0777	2016/03/29	異常なし	異常なし	0回	2017/01/23	0回	2018/01/11	0回	2018/12/11	0回	2019/11/22	0回	-	-	-	-	合格
745	R-0778	2016/05/16	異常なし	異常なし	0回	2017/05/10	0回	2018/04/23	0回	2019/02/18	0回	2020/01/21	0回	-	-	-	-	合格
746	R-0779	2016/05/17	異常なし	異常なし	0回	2017/05/11	0回	2018/04/20	0回	2019/02/18	0回	2020/01/21	0回	-	-	-	-	合格
747	R-0780	2016/06/02	異常なし	異常なし	0回	2017/05/24	0回	2018/05/21	0回	2019/02/06	0回	2020/01/10	0回	-	-	-	-	合格
748	R-0781	2016/05/19	異常なし	異常なし	0回	2017/05/15	0回	2018/05/08	0回	2019/04/13	0回	2020/04/08	0回	-	-	-	-	合格
749	R-0782	2016/10/18	異常なし	異常なし	0回	2017/10/02	0回	2018/07/24	0回	2019/06/26	0回	2020/06/01	0回	-	-	-	-	合格
750	R-0783	2016/04/28	異常なし	異常なし	0回	2017/02/03	0回	2017/12/14	0回	2018/11/14	0回	2019/02/22	0回	2020/01/29	0回	-	-	合格

注: "—"は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器-1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回の容器承認申請時の最新の定期自主検査日	定期自主検査項目及び検査結果		前回容器承認申請時から定期自主検査1回目までの使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定		
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数			
						定期自主検査日	定期自主検査日	定期自主検査日	定期自主検査日	定期自主検査日	定期自主検査日								定期自主検査日	定期自主検査日
751	R-0784	2016/10/18	異常なし	異常なし	0回	2017/10/02	2018/07/24	2019/06/27	2020/06/01	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	合格
752	R-0785	2016/05/10	異常なし	異常なし	0回	2017/04/18	2018/04/11	2019/01/16	2020/06/01	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	合格
753	R-0786	2016/05/17	異常なし	異常なし	0回	2017/05/11	2018/05/08	2018/09/28	2019/05/20	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	合格
754	R-0787	2016/05/12	異常なし	異常なし	0回	2017/04/20	2018/04/05	2019/01/21	2020/06/01	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	合格
755	R-0788	2016/03/30	異常なし	異常なし	0回	2017/01/20	2018/01/12	2018/12/13	2019/11/19	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	合格
756	R-0789	2016/04/14	異常なし	異常なし	0回	2017/01/27	2017/12/07	2018/12/05	2019/11/18	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	合格
757	R-0790	2016/10/20	異常なし	異常なし	0回	2017/10/05	2018/08/07	2019/06/13	2020/05/28	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	合格
758	R-0791	2016/04/11	異常なし	異常なし	0回	2017/01/20	2018/01/12	2018/12/13	2019/11/28	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	合格
759	R-0792	2016/05/24	異常なし	異常なし	0回	2017/04/21	2018/04/06	2019/01/11	2020/06/01	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	合格
760	R-0793	2016/10/25	異常なし	異常なし	0回	2017/10/13	2018/09/28	2019/06/19	2020/05/22	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	合格
761	R-0794	2016/10/31	異常なし	異常なし	0回	2017/10/26	2018/10/03	2019/08/29	2020/05/26	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	合格
762	R-0795	2016/10/21	異常なし	異常なし	0回	2017/10/06	2018/08/09	2019/06/25	2020/05/27	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	合格
763	R-0796	2016/03/14	異常なし	異常なし	0回	2017/01/26	2017/12/19	2018/11/07	2020/06/01	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	合格
764	R-0797	2016/10/18	異常なし	異常なし	0回	2017/10/02	2018/07/24	2019/06/26	2020/06/01	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	合格
765	R-0798	2016/11/02	異常なし	異常なし	0回	2017/10/24	2018/10/02	2019/08/27	2020/05/18	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	合格
766	R-0799	2016/11/01	異常なし	異常なし	0回	2017/10/25	2018/10/02	2019/08/27	2020/05/20	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	合格
767	R-0800	2016/04/18	異常なし	異常なし	0回	2017/01/26	2017/12/16	2018/12/11	2020/06/01	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	合格
768	R-0801	2016/10/21	異常なし	異常なし	0回	2017/10/06	2018/08/09	2019/06/25	2020/05/27	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	合格
769	R-0802	2016/10/18	異常なし	異常なし	0回	2017/10/03	2018/07/31	2019/06/26	2020/06/02	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	合格
770	R-0803	2016/10/27	異常なし	異常なし	0回	2017/10/19	2018/10/04	2019/08/30	2020/06/05	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	合格
771	R-0804	2016/03/29	異常なし	異常なし	0回	2017/01/23	2018/01/11	2018/12/12	2020/06/01	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	合格
772	R-0805	2016/11/02	異常なし	異常なし	0回	2017/10/24	2018/10/02	2019/08/27	2020/05/20	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	合格
773	R-0806	2016/11/02	異常なし	異常なし	0回	2017/10/24	2018/10/02	2019/07/02	2020/05/18	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	合格
774	R-0807	2016/10/21	異常なし	異常なし	0回	2017/10/11	2018/08/28	2019/06/24	2020/05/27	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	合格
775	R-0808	2016/10/18	異常なし	異常なし	0回	2017/10/02	2018/07/24	2019/06/26	2020/06/01	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	合格

注: "ー"は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回の容器承認申請時の最新の定期自主検査日	定期自主検査項目及び検査結果		前回の容器承認申請時から定期自主検査1回目までの使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定
			外観検査	未境界検査		定期自主検査1回目		定期自主検査2回目		定期自主検査3回目		定期自主検査4回目		定期自主検査5回目		定期自主検査6回目		
						検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	
776	R-0809	2016/10/24	異常なし	異常なし	0回	2017/10/11	0回	2018/08/28	0回	2019/06/24	0回	2020/05/26	1回	-	-	-	-	合格
777	R-0810	2016/08/03	異常なし	異常なし	0回	2017/08/01	0回	2018/07/12	0回	2019/06/12	0回	2020/04/03	0回	-	-	-	-	合格
778	R-0811	2016/10/18	異常なし	異常なし	0回	2017/10/04	0回	2018/07/31	0回	2019/06/26	0回	2020/06/02	0回	-	-	-	-	合格
779	R-0812	2016/10/31	異常なし	異常なし	0回	2017/10/16	0回	2018/10/04	0回	2019/08/30	0回	2020/05/25	1回	-	-	-	-	合格
780	R-0813	2016/03/17	異常なし	異常なし	0回	2017/01/30	0回	2017/12/07	0回	2018/12/05	0回	2019/11/13	0回	-	-	-	-	合格
781	R-0814	2016/05/17	異常なし	異常なし	0回	2017/05/12	0回	2018/04/24	0回	2019/02/15	0回	2020/01/27	0回	-	-	-	-	合格
782	R-0815	2016/07/08	異常なし	異常なし	0回	2017/06/23	0回	2018/05/29	0回	2019/03/06	0回	2020/02/11	0回	2020/06/24	1回	-	-	合格
783	R-0816	2016/10/21	異常なし	異常なし	0回	2017/10/06	0回	2018/08/09	0回	2019/06/25	0回	2020/05/27	1回	-	-	-	-	合格
784	R-0817	2016/10/25	異常なし	異常なし	0回	2017/10/12	0回	2018/09/28	0回	2019/06/19	0回	2020/05/22	1回	-	-	-	-	合格
785	R-0818	2016/05/18	異常なし	異常なし	0回	2017/05/15	0回	2018/05/09	0回	2019/04/22	0回	2020/04/07	0回	-	-	-	-	合格
786	R-0819	2016/10/25	異常なし	異常なし	0回	2017/10/12	0回	2018/09/27	0回	2019/06/20	0回	2020/05/22	1回	-	-	-	-	合格
787	R-0820	2016/11/01	異常なし	異常なし	0回	2017/10/25	0回	2018/10/02	0回	2019/08/27	0回	2020/05/20	1回	-	-	-	-	合格
788	R-0821	2016/06/13	異常なし	異常なし	0回	2017/05/30	0回	2018/01/18	0回	2018/12/14	0回	2019/11/22	0回	-	-	-	-	合格
789	R-0822	2016/03/18	異常なし	異常なし	0回	2017/01/30	0回	2017/12/06	0回	2018/12/03	0回	2019/11/18	0回	-	-	-	-	合格
790	R-0823	2016/07/14	異常なし	異常なし	0回	2017/07/05	0回	2018/06/05	0回	2019/02/27	0回	2020/02/06	0回	2020/06/29	1回	-	-	合格
791	R-0824	2016/05/20	異常なし	異常なし	0回	2017/05/16	0回	2018/05/10	0回	2018/07/03	1回	2018/09/27	1回	2019/05/20	0回	2020/04/15	0回	合格
792	R-0825	2016/07/05	異常なし	異常なし	0回	2017/06/13	0回	2018/05/23	0回	2019/05/13	0回	2020/04/01	0回	-	-	-	-	合格
793	R-0826	2016/05/18	異常なし	異常なし	0回	2017/05/12	0回	2018/04/26	0回	2019/02/14	0回	2020/01/27	0回	-	-	-	-	合格
794	R-0827	2016/09/05	異常なし	異常なし	0回	2017/07/21	0回	2018/06/19	0回	2019/04/08	0回	2020/03/23	0回	-	-	-	-	合格
795	R-0828	2016/09/05	異常なし	異常なし	0回	2017/07/21	0回	2018/06/19	0回	2019/04/08	0回	2020/03/23	0回	-	-	-	-	合格
796	R-0829	2016/03/31	異常なし	異常なし	0回	2017/01/24	0回	2017/12/16	0回	2018/12/10	0回	2019/11/26	0回	-	-	-	-	合格
797	R-0830	2016/04/13	異常なし	異常なし	0回	2017/01/27	0回	2017/12/07	0回	2018/12/05	0回	2019/11/18	0回	-	-	-	-	合格
798	R-0831	2016/03/31	異常なし	異常なし	0回	2017/01/26	0回	2017/12/16	0回	2018/12/11	0回	2019/11/26	0回	-	-	-	-	合格
799	R-0832	2016/05/19	異常なし	異常なし	0回	2017/05/15	0回	2018/05/08	0回	2019/04/13	0回	2020/04/08	0回	-	-	-	-	合格
800	R-0833	2016/05/19	異常なし	異常なし	0回	2017/05/16	0回	2018/05/11	0回	2018/06/21	1回	2018/09/27	1回	2019/05/21	0回	2020/04/15	0回	合格

注: "ー"は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回の容器承認申請時の最新の定期自主検査日	定期自主検査項目及び検査結果		前回の容器承認申請時から定期自主検査1回目までの使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	
						定期自主検査日	使用回数	定期自主検査日	使用回数	定期自主検査日	使用回数	定期自主検査日	使用回数	定期自主検査日	使用回数	定期自主検査日	使用回数	
801	R-0834	2016/09/06	異常なし	異常なし	0回	2017/07/24	0回	2018/06/18	0回	2019/03/28	0回	2020/03/03	0回	-	-	-	-	合格
802	R-0835	2016/07/12	異常なし	異常なし	0回	2017/06/27	0回	2018/05/30	0回	2019/03/07	0回	2020/02/12	0回	2020/06/25	1回	-	-	合格
803	R-0836	2016/03/31	異常なし	異常なし	0回	2017/01/24	0回	2018/01/09	0回	2018/11/08	0回	2019/11/01	0回	2020/10/02	0回	-	-	合格
804	R-0837	2016/05/12	異常なし	異常なし	0回	2017/04/19	0回	2018/04/04	0回	2019/01/17	0回	2019/12/11	0回	2020/10/14	0回	-	-	合格
805	R-0838	2016/04/13	異常なし	異常なし	0回	2017/01/27	0回	2017/12/05	0回	2018/12/03	0回	2019/11/14	0回	2020/11/09	0回	-	-	合格
806	R-0839	2016/07/12	異常なし	異常なし	0回	2017/06/27	0回	2018/05/30	0回	2019/03/08	0回	2020/02/12	0回	2020/06/25	1回	-	-	合格
807	R-0840	2016/07/08	異常なし	異常なし	0回	2017/06/22	0回	2018/05/29	0回	2019/03/06	0回	2020/02/10	0回	2020/06/23	1回	-	-	合格
808	R-0841	2016/07/14	異常なし	異常なし	0回	2017/07/05	0回	2018/06/05	0回	2019/02/27	0回	2020/02/06	0回	2020/06/29	1回	-	-	合格
809	R-0842	2016/05/20	異常なし	異常なし	0回	2017/05/17	0回	2018/05/11	0回	2018/06/28	1回	2018/09/26	1回	2019/05/20	0回	2020/04/14	0回	合格
810	R-0843	2016/06/08	異常なし	異常なし	0回	2017/05/26	0回	2018/01/29	0回	2018/12/18	0回	2019/11/22	0回	-	-	-	-	合格
811	R-0844	2016/04/28	異常なし	異常なし	0回	2017/02/03	0回	2017/12/14	0回	2018/11/13	0回	2019/02/22	0回	2020/01/29	0回	-	-	合格
812	R-0845	2016/03/30	異常なし	異常なし	0回	2017/01/24	0回	2017/12/16	0回	2018/12/10	0回	2019/11/26	0回	-	-	-	-	合格
813	R-0846	2016/05/10	異常なし	異常なし	0回	2017/04/18	0回	2018/04/11	0回	2019/01/16	0回	2019/12/10	0回	2020/10/08	0回	-	-	合格
814	R-0847	2016/06/06	異常なし	異常なし	0回	2017/05/24	0回	2018/05/21	0回	2019/02/08	0回	2020/01/10	0回	-	-	-	-	合格
815	R-0848	2016/04/25	異常なし	異常なし	0回	2017/02/03	0回	2017/12/14	0回	2018/11/12	0回	2019/02/21	0回	2020/01/23	0回	-	-	合格
816	R-0849	2016/04/08	異常なし	異常なし	0回	2017/01/26	0回	2017/12/15	0回	2018/11/07	0回	2019/10/30	0回	2020/09/30	0回	-	-	合格
817	R-0850	2016/05/26	異常なし	異常なし	0回	2017/04/26	0回	2018/04/16	0回	2019/01/30	0回	2020/01/13	0回	-	-	-	-	合格
818	R-0851	2016/09/05	異常なし	異常なし	0回	2017/07/24	0回	2018/06/19	0回	2019/04/08	0回	2020/03/23	0回	-	-	-	-	合格
819	R-0852	2016/05/18	異常なし	異常なし	0回	2017/05/12	0回	2018/04/25	0回	2019/02/14	0回	2020/01/27	0回	-	-	-	-	合格
820	R-0853	2016/05/25	異常なし	異常なし	0回	2017/04/24	0回	2018/04/03	0回	2019/01/23	0回	2019/12/19	0回	2020/10/23	0回	-	-	合格
821	R-0854	2016/07/08	異常なし	異常なし	0回	2017/06/23	0回	2018/05/29	0回	2019/03/06	0回	2020/02/11	0回	2020/06/24	1回	-	-	合格
822	R-0855	2016/09/06	異常なし	異常なし	0回	2017/07/24	0回	2018/06/19	0回	2019/04/08	0回	2020/03/23	0回	-	-	-	-	合格
823	R-0856	2016/05/13	異常なし	異常なし	0回	2017/04/20	0回	2018/04/05	0回	2019/01/21	0回	2019/12/17	0回	2020/10/16	0回	-	-	合格
824	R-0857	2016/10/19	異常なし	異常なし	0回	2017/10/04	0回	2018/08/02	0回	2019/06/14	0回	2020/05/29	1回	-	-	-	-	合格
825	R-0858	2016/07/12	異常なし	異常なし	0回	2017/07/03	0回	2018/06/04	0回	2019/02/28	0回	2020/02/05	0回	2020/06/18	1回	-	-	合格

注: "ー"は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回の容器承認申請時の最新の定期自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前回容器承認申請時から定期自主検査1回目までの使用回数	定期自主検査日及び使用回数										判定		
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査1回目 定期自主検査日	使用回数	定期自主検査2回目 定期自主検査日	使用回数	定期自主検査3回目 定期自主検査日	使用回数	定期自主検査4回目 定期自主検査日	使用回数	定期自主検査5回目 定期自主検査日	使用回数		定期自主検査6回目 定期自主検査日	使用回数
826	R-0859	2016/04/01	異常なし	異常なし	0回	2017/01/27	0回	2017/12/05	0回	2018/12/03	0回	2019/11/14	0回	-	-	-	合格	
827	R-0860	2016/07/08	異常なし	異常なし	0回	2017/06/23	0回	2018/05/29	0回	2019/03/06	0回	2020/02/11	0回	2020/06/24	1回	-	合格	
828	R-0861	2016/10/21	異常なし	異常なし	0回	2017/10/06	0回	2018/08/28	0回	2019/06/24	0回	2020/05/27	1回	-	-	-	合格	
829	R-0862	2016/07/04	異常なし	異常なし	0回	2017/06/13	0回	2018/05/23	0回	2019/05/14	0回	2020/04/13	0回	-	-	-	合格	
830	R-0863	2016/09/05	異常なし	異常なし	0回	2017/07/21	0回	2018/06/19	0回	2019/04/08	0回	2020/03/24	0回	-	-	-	合格	
831	R-0864	2016/09/05	異常なし	異常なし	0回	2017/07/21	0回	2018/06/19	0回	2019/04/08	0回	2020/03/24	0回	-	-	-	合格	
832	R-0865	2016/05/11	異常なし	異常なし	0回	2017/04/18	0回	2018/04/11	0回	2019/01/17	0回	2019/12/11	0回	2020/10/09	0回	-	合格	
833	R-0866	2016/04/12	異常なし	異常なし	0回	2017/02/02	0回	2017/12/11	0回	2018/12/07	0回	2019/11/15	0回	-	-	-	合格	
834	R-0867	2016/09/01	異常なし	異常なし	0回	2017/07/17	0回	2018/06/12	0回	2019/03/29	0回	2020/03/03	0回	-	-	-	合格	
835	R-0868	2016/09/01	異常なし	異常なし	0回	2017/07/17	0回	2018/06/12	0回	2019/03/29	0回	2020/03/03	0回	-	-	-	合格	
836	R-0869	2016/03/14	異常なし	異常なし	0回	2017/01/23	0回	2018/01/11	0回	2018/12/12	0回	2019/11/27	0回	-	-	-	合格	
837	R-0870	2016/05/27	異常なし	異常なし	0回	2017/04/27	0回	2018/04/16	0回	2019/01/31	0回	2020/01/14	0回	-	-	-	合格	
838	R-0871	2016/06/02	異常なし	異常なし	0回	2017/05/24	0回	2018/05/21	0回	2019/02/06	0回	2020/01/10	0回	-	-	-	合格	
839	R-0872	2016/05/27	異常なし	異常なし	0回	2017/04/27	0回	2018/04/16	0回	2019/01/31	0回	2020/01/14	0回	-	-	-	合格	
840	R-0873	2016/05/26	異常なし	異常なし	0回	2017/04/25	0回	2018/04/13	0回	2019/01/28	0回	2020/01/13	0回	-	-	-	合格	
841	R-0874	2016/07/05	異常なし	異常なし	0回	2017/06/12	0回	2018/05/24	0回	2019/05/14	0回	2020/04/13	0回	-	-	-	合格	
842	R-0875	2016/09/06	異常なし	異常なし	0回	2017/07/24	0回	2018/06/19	0回	2019/04/08	0回	2020/03/23	0回	-	-	-	合格	
843	R-0876	2016/05/16	異常なし	異常なし	0回	2017/05/09	0回	2018/04/18	0回	2019/02/20	0回	2020/01/22	0回	-	-	-	合格	
844	R-0877	2016/06/09	異常なし	異常なし	0回	2017/05/29	0回	2018/01/25	0回	2018/12/18	0回	2019/11/22	0回	-	-	-	合格	
845	R-0878	2016/05/30	異常なし	異常なし	0回	2017/05/22	0回	2018/05/17	0回	2019/02/01	0回	2020/01/15	0回	-	-	-	合格	
846	R-0879	2016/09/06	異常なし	異常なし	0回	2017/07/24	0回	2018/06/18	0回	2019/03/28	0回	2020/03/03	0回	-	-	-	合格	
847	R-0880	2016/05/17	異常なし	異常なし	0回	2017/05/10	0回	2018/04/23	0回	2019/02/18	0回	2020/01/21	0回	-	-	-	合格	
848	R-0881	2016/05/20	異常なし	異常なし	0回	2017/05/17	0回	2018/05/10	0回	2018/07/05	1回	2018/09/26	1回	2019/05/20	0回	2020/04/15	0回	合格
849	R-0882	2016/07/08	異常なし	異常なし	0回	2017/06/26	0回	2018/05/30	0回	2019/03/07	0回	2020/02/12	0回	2020/06/24	1回	-	合格	
850	R-0883	2016/05/19	異常なし	異常なし	0回	2017/05/16	0回	2018/05/09	0回	2019/04/22	0回	2020/04/08	0回	-	-	-	合格	

注：“-”は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回の容器承認申請時の最新の定期自主検査日	定期自主検査項目 及び検査結果		前容器承認申請時から定期自主検査1回目までの使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数		
						定期自主検査日	定期自主検査日	定期自主検査日	定期自主検査日	定期自主検査日	定期自主検査日						定期自主検査日	
851	R-0884	2016/03/31	異常なし	異常なし	0回	2017/01/25	2017/12/16	2018/12/10	2019/11/26	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	合格
852	R-0885	2016/09/01	異常なし	異常なし	0回	2017/07/17	2018/06/12	2019/03/29	2020/03/04	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	合格
853	R-0886	2016/06/08	異常なし	異常なし	0回	2017/05/26	2018/05/22	2019/02/08	2019/12/20	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	合格
854	R-0887	2016/03/14	異常なし	異常なし	0回	2017/01/23	2018/01/11	2018/12/11	2019/11/27	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	合格
855	R-0888	2016/11/01	異常なし	異常なし	0回	2017/10/25	2018/10/02	2019/08/27	2020/05/20	1回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	合格
856	R-0889	2016/07/05	異常なし	異常なし	0回	2017/06/13	2018/05/24	2019/05/20	2020/04/14	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	合格
857	R-0890	2016/09/07	異常なし	異常なし	0回	2017/07/13	2018/06/13	2019/03/22	2020/03/05	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	合格
858	R-0891	2016/09/01	異常なし	異常なし	0回	2017/07/17	2018/06/12	2019/03/29	2020/03/04	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	合格
859	R-0892	2016/05/16	異常なし	異常なし	0回	2017/05/10	2018/04/19	2019/02/19	2020/01/21	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	合格
860	R-0893	2016/09/07	異常なし	異常なし	0回	2017/07/13	2018/06/18	2019/03/27	2020/03/02	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	合格
861	R-0894	2016/09/07	異常なし	異常なし	0回	2017/07/13	2018/06/18	2019/03/27	2020/03/02	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	合格
862	R-0895	2016/05/25	異常なし	異常なし	0回	2017/04/24	2018/04/03	2019/01/23	2019/12/19	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	合格
863	R-0896	2016/05/20	異常なし	異常なし	0回	2017/05/16	2018/05/10	2018/07/04	2018/09/25	1回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	合格
864	R-0897	2016/07/08	異常なし	異常なし	0回	2017/06/26	2018/05/30	2019/03/07	2020/02/12	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	合格
865	R-0898	2016/04/14	異常なし	異常なし	0回	2017/01/20	2018/01/11	2018/12/12	2019/11/27	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	合格
866	R-0899	2016/04/28	異常なし	異常なし	0回	2017/02/03	2017/12/14	2018/11/14	2019/02/22	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	合格
867	R-0900	2016/10/27	異常なし	異常なし	0回	2017/10/19	2018/10/04	2019/08/30	2020/06/04	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	合格
868	R-0901	2016/05/19	異常なし	異常なし	0回	2017/05/15	2018/05/09	2019/04/22	2020/04/07	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	合格
869	R-0902	2016/09/06	異常なし	異常なし	0回	2017/07/24	2018/06/18	2019/03/28	2020/03/03	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	合格
870	R-0903	2016/05/16	異常なし	異常なし	0回	2017/05/09	2018/04/14	2018/05/15	2019/04/23	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	合格
871	R-0904	2016/09/15	異常なし	異常なし	0回	2017/07/21	2018/06/20	2019/04/10	2020/03/24	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	合格
872	R-0905	2016/05/18	異常なし	異常なし	0回	2017/05/12	2018/04/25	2019/02/14	2020/01/27	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	合格
873	R-0906	2016/10/17	異常なし	異常なし	0回	2017/10/02	2018/07/24	2019/06/27	2020/06/01	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	合格
874	R-0907	2016/04/14	異常なし	異常なし	0回	2017/01/24	2017/12/19	2018/11/07	2019/10/31	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	合格
875	R-0908	2016/10/24	異常なし	異常なし	0回	2017/10/11	2018/09/27	2019/06/20	2020/05/26	1回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	0回	合格

注: "—"は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回の容器承認申請時の最新の定期自主検査日	定期自主検査項目及び検査結果		前回の容器承認申請時から定期自主検査1回目までの使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定	
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目	定期自主検査1回目	定期自主検査2回目	定期自主検査3回目	定期自主検査4回目	定期自主検査5回目	定期自主検査6回目		
						使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数		使用回数
876	R-0909	2016/05/30	異常なし	異常なし	0回	2017/05/22	2018/05/17	2019/02/01	2020/01/15	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	-	合格
877	R-0910	2016/05/18	異常なし	異常なし	0回	2017/05/12	2018/05/08	2019/04/13	2020/04/08	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	-	合格
878	R-0911	2016/09/01	異常なし	異常なし	0回	2017/07/17	2018/06/12	2019/03/29	2020/03/04	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	-	合格
879	R-0912	2016/06/02	異常なし	異常なし	0回	2017/05/24	2018/05/21	2019/02/06	2020/01/10	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	-	合格
880	R-0913	2016/09/06	異常なし	異常なし	0回	2017/07/24	2018/06/19	2019/04/08	2020/03/23	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	-	合格
881	R-0914	2016/10/27	異常なし	異常なし	0回	2017/10/20	2018/10/04	2019/09/02	2020/06/04	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	-	合格
882	R-0915	2016/04/25	異常なし	異常なし	0回	2017/02/06	2017/12/12	2018/11/27	2019/11/12	0回	0回	0回	0回	2020/11/09	0回	0回	0回	0回	合格
883	R-0916	2016/07/14	異常なし	異常なし	0回	2017/07/03	2018/06/05	2019/02/28	2020/02/05	0回	0回	0回	0回	2020/06/29	1回	0回	0回	0回	合格
884	R-0917	2016/07/08	異常なし	異常なし	0回	2017/06/26	2018/05/30	2019/03/07	2020/02/12	0回	0回	0回	0回	2020/06/24	1回	0回	0回	0回	合格
885	R-0918	2016/04/25	異常なし	異常なし	0回	2017/02/06	2017/12/12	2018/11/27	2019/11/13	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	-	合格
886	R-0919	2016/05/20	異常なし	異常なし	0回	2017/05/16	2018/05/09	2019/02/25	2020/02/21	0回	0回	0回	0回	2020/04/15	0回	0回	0回	0回	合格
887	R-0920	2016/06/15	異常なし	異常なし	0回	2017/05/31	2018/01/17	2018/12/14	2019/11/20	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	-	合格
888	R-0921	2016/03/31	異常なし	異常なし	0回	2017/01/23	2018/01/11	2018/12/11	2019/11/27	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	-	合格
889	R-0922	2016/03/24	異常なし	異常なし	0回	2017/01/30	2017/12/05	2018/12/03	2019/11/14	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	-	合格
890	R-0923	2016/05/23	異常なし	異常なし	0回	2017/05/18	2018/05/16	2019/04/24	2020/03/31	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	-	合格
891	R-0924	2016/10/24	異常なし	異常なし	0回	2017/10/11	2018/09/27	2019/06/24	2020/05/26	1回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	-	合格
892	R-0925	2016/03/18	異常なし	異常なし	0回	2017/01/25	2017/12/20	2018/11/08	2019/11/01	0回	0回	0回	0回	2020/10/01	0回	0回	0回	0回	合格
893	R-0926	2016/05/26	異常なし	異常なし	0回	2017/04/25	2018/04/13	2019/01/28	2020/01/13	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	-	合格
894	R-0927	2016/10/21	異常なし	異常なし	0回	2017/10/11	2018/08/28	2019/06/24	2020/05/27	1回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	-	合格
895	R-0928	2016/03/17	異常なし	異常なし	0回	2017/02/02	2018/01/26	2018/12/18	2019/11/22	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	-	合格
896	R-0929	2016/06/06	異常なし	異常なし	0回	2017/05/24	2018/05/21	2019/02/08	2020/01/10	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	-	合格
897	R-0930	2016/10/24	異常なし	異常なし	0回	2017/10/11	2018/09/27	2019/06/24	2020/05/26	1回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	-	合格
898	R-0931	2016/04/11	異常なし	異常なし	0回	2017/01/20	2018/01/11	2018/12/12	2019/11/27	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	-	合格
899	R-0932	2016/05/19	異常なし	異常なし	0回	2017/05/16	2018/05/11	2018/07/09	2018/09/21	1回	0回	0回	0回	2019/05/20	0回	0回	2020/04/15	0回	合格
900	R-0933	2016/03/24	異常なし	異常なし	0回	2017/01/30	2017/12/05	2018/12/03	2019/11/14	0回	0回	0回	0回	0回	0回	-	-	-	合格

注：“-”は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

輸送容器・1年定期自主検査結果及び使用実績 (内容器)

番号	容器番号 (内容器番号)	前回の容器承認申請時の最新の定期自主検査日	定期自主検査項目及び検査結果		前回の容器承認申請時から定期自主検査1回目までの使用回数	定期自主検査日及び使用回数												判定
			外観検査	未臨界検査		定期自主検査1回目		定期自主検査2回目		定期自主検査3回目		定期自主検査4回目		定期自主検査5回目		定期自主検査6回目		
						検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	検査日	使用回数	
901	R-0934	2016/09/05	異常なし	異常なし	0回	2017/07/21	0回	2018/06/20	0回	2019/04/10	0回	2020/03/24	0回	-	-	-	-	合格
902	R-0935	2016/05/13	異常なし	異常なし	0回	2017/04/20	0回	2018/04/06	0回	2019/01/21	0回	2019/12/17	0回	2020/10/16	0回	-	-	合格
903	R-0936	2016/04/25	異常なし	異常なし	0回	2017/02/06	0回	2017/12/11	0回	2018/12/07	0回	2019/11/18	0回	-	-	-	-	合格
904	R-0937	2016/05/24	異常なし	異常なし	0回	2017/04/21	0回	2018/04/06	0回	2019/01/22	0回	2019/12/18	0回	2020/10/21	0回	-	-	合格
905	R-0938	2016/10/20	異常なし	異常なし	0回	2017/10/05	0回	2018/08/07	0回	2019/06/13	0回	2020/05/28	1回	-	-	-	-	合格
906	R-0939	2016/10/24	異常なし	異常なし	0回	2017/10/11	0回	2018/09/27	0回	2019/06/20	0回	2020/05/26	1回	-	-	-	-	合格
907	R-0940	2016/02/25	異常なし	異常なし	0回	2017/01/16	0回	2017/11/29	0回	2018/11/01	0回	2019/10/29	0回	2020/09/24	0回	-	-	合格
908	R-0941	2016/04/28	異常なし	異常なし	0回	2017/02/02	0回	2017/12/14	0回	2018/11/27	0回	2019/11/13	0回	-	-	-	-	合格
909	R-0942	2016/05/16	異常なし	異常なし	0回	2017/05/09	0回	2018/04/26	0回	2019/02/14	0回	2020/01/28	0回	-	-	-	-	合格
910	R-0943	2016/07/05	異常なし	異常なし	0回	2017/06/12	0回	2018/05/24	0回	2019/05/20	0回	2020/04/13	0回	-	-	-	-	合格
911	R-0944	2016/05/20	異常なし	異常なし	0回	2017/05/16	0回	2018/05/09	0回	2018/09/21	1回	2019/05/21	0回	2020/04/15	0回	-	-	合格
912	R-0945	2016/09/07	異常なし	異常なし	0回	2017/07/13	0回	2018/06/13	0回	2019/03/22	0回	2020/03/05	0回	-	-	-	-	合格
913	R-0946	2016/04/13	異常なし	異常なし	0回	2017/01/25	0回	2018/01/09	0回	2018/11/08	0回	2019/11/01	0回	2020/10/02	0回	-	-	合格
914	R-0947	2016/07/12	異常なし	異常なし	0回	2017/07/06	0回	2018/06/06	0回	2019/02/25	0回	2020/02/06	0回	2020/06/30	1回	-	-	合格
915	R-0948	2016/06/08	異常なし	異常なし	0回	2017/05/26	0回	2018/05/22	0回	2019/01/25	0回	2019/12/20	0回	-	-	-	-	合格
916	R-0949	2016/05/19	異常なし	異常なし	0回	2017/05/15	0回	2018/05/09	0回	2019/04/22	0回	2020/04/08	0回	-	-	-	-	合格
917	R-0950	2016/05/13	異常なし	異常なし	0回	2017/04/21	0回	2018/04/06	0回	2019/01/22	0回	2019/12/18	0回	2020/10/20	0回	-	-	合格

注: "—"は定期自主検査の該当はない。(直前の定期自主検査日が最新の定期自主検査日)

容器承認書

原規規発第 1707275 号

平成 29 年 7 月 27 日

株式会社グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン

代表取締役社長 中島 潤二郎 殿

原子力規制委員会

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32 年法律第 166 号）第 59 条第 3 項及び核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則（昭和 53 年総理府令第 57 号）第 21 条第 1 項の規定に基づき、平成 29 年 1 月 11 日付け T T O - T 1 7 - 0 0 1 をもって申請のあった輸送容器については、同規則に定める技術上の基準に適合していると認められるので、同法第 59 条第 3 項の規定に基づき、下記のとおり承認します。

記

1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
名称 : 株式会社グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン
住所 : 神奈川県横須賀市内川二丁目 3 番 1 号
代表者 : 代表取締役社長 中島 潤二郎
2. 輸送容器の名称 : R A J - II 型

3. 輸送容器の外形寸法及び重量

(1) 輸送容器の外形寸法

長さ : 約 c m
幅 : 約 c m
高さ : 約 c m

(2) 輸送容器重量 : 約 k g

(3) 核燃料輸送物の総重量 : k g 以下

(4) 核燃料輸送物の外観 : 添付図のとおり

詳細形状は、本核燃料輸送物の核燃料輸送物設計承認申請書別紙のイ) - 第 C. 1 図から (イ) - 第 D. 3 図までに示されている。

(5) 輸送容器の主要材料

添付表 - 1 のとおり

4. 核燃料輸送物の種類

(1) 核燃料輸送物の種類 : A型核分裂性輸送物

(2) 輸送制限個数 : 200個

(3) 配列方法 : 任意

(4) 臨界安全指数 : 0.25

5. 収納する核燃料物質等の種類、性状、重量及び放射能の量

添付表 - 2 のとおり

6. 承認容器登録番号


添付表 - 3 のとおり

7. 承認容器として使用する期間

平成29年7月27日から平成33年12月14日まで

8. 輸送容器の保守及び核燃料輸送物の取扱いに関する事項

本核燃料輸送物の核燃料輸送物設計承認書(平成28年12月15日付け原規規発第1612151号)の9. に示す輸送容器の保守及び核燃料輸送物の取扱いに関する事項を遵守して実施すること。



添付図 R A J - II 型輸送物外觀図

添付表－1 輸送容器の主要材料

容 器 部 位		材 質 等
外 容 器	外殻	
	アングル	
	衝撃吸収体	
	ガスケット	
内 容 器	外殻	
	内壁	
	断熱材	
	緩衝体	
	ガスケット	

添付表－２ 収納する核燃料物質等の種類、性状、重量及び放射能の量

タイプ		8×8 型燃料集合体	9×9 型燃料集合体	
項目				
種類		新燃料集合体（二酸化ウラン燃料）		
性状		固体 (二酸化ウラン焼結体又はガドリニア入り二酸化ウラン焼結体)		
収納体数		□		
重量 ^{注1)}	集合体	□ kg 以下	□ kg 以下	
	UO ₂	□ kg 以下	□ kg 以下	
	ウラン	□ kg 以下	□ kg 以下	
放射能 (GBq 以下) ^{注1)}		総量	□	
		主要な核種 ^{注2)}	232U	□
			234U	□
			235U	□
			236U	□
			238U	□
			99Tc	□
総量	□			
濃縮度		5.0wt%以下		
燃焼度		該当しない		
発熱量				
冷却日数				
濃縮ウラン中の不純物仕様				232U
		234U	≤ □ μg/g ^{235U}	
		236U	≤ □ μg/gU	
		99Tc	≤ □ μg/gU	
		ただし、 ^{236U} < □ μg/gU の場合は、 ^{232U} 及び ^{99Tc} は適用外		

注1) 燃料集合体 □、1 輸送物当たり。

注2) 主要な核種の放射能の量は、ウランの子孫核種を含まない収納物の放射能強度の合計が最大となる値である。

添付表-3 承認容器登録番号【設計承認番号：J/143/AF-96(Rev. 3)】

外容器と内容器は、任意に組み合わせて使用できる。

その1 外容器

(1/6)

	承認容器 登録番号	容器番号 (外容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (外容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (外容器番号)
1	S1A143A	R-0001A	61	S61A143A	R-0061A	121	S122A143A	R-0122A
2	S2A143A	R-0002A	62	S62A143A	R-0062A	122	S123A143A	R-0123A
3	S3A143A	R-0003A	63	S63A143A	R-0063A	123	S124A143A	R-0124A
4	S4A143A	R-0004A	64	S64A143A	R-0064A	124	S125A143A	R-0125A
5	S5A143A	R-0005A	65	S65A143A	R-0065A	125	S126A143A	R-0126A
6	S6A143A	R-0006A	66	S66A143A	R-0066A	126	S127A143A	R-0127A
7	S7A143A	R-0007A	67	S67A143A	R-0067A	127	S128A143A	R-0128A
8	S8A143A	R-0008A	68	S68A143A	R-0068A	128	S129A143A	R-0129A
9	S9A143A	R-0009A	69	S69A143A	R-0069A	129	S130A143A	R-0130A
10	S10A143A	R-0010A	70	S70A143A	R-0070A	130	S131A143A	R-0131A
11	S11A143A	R-0011A	71	S71A143A	R-0071A	131	S132A143A	R-0132A
12	S12A143A	R-0012A	72	S72A143A	R-0072A	132	S133A143A	R-0133A
13	S13A143A	R-0013A	73	S73A143A	R-0073A	133	S134A143A	R-0134A
14	S14A143A	R-0014A	74	S74A143A	R-0074A	134	S135A143A	R-0135A
15	S15A143A	R-0015A	75	S75A143A	R-0075A	135	S136A143A	R-0136A
16	S16A143A	R-0016A	76	S76A143A	R-0076A	136	S137A143A	R-0137A
17	S17A143A	R-0017A	77	S77A143A	R-0077A	137	S138A143A	R-0138A
18	S18A143A	R-0018A	78	S78A143A	R-0078A	138	S139A143A	R-0139A
19	S19A143A	R-0019A	79	S79A143A	R-0079A	139	S140A143A	R-0140A
20	S20A143A	R-0020A	80	S80A143A	R-0080A	140	S141A143A	R-0141A
21	S21A143A	R-0021A	81	S81A143A	R-0081A	141	S142A143A	R-0142A
22	S22A143A	R-0022A	82	S82A143A	R-0082A	142	S143A143A	R-0143A
23	S23A143A	R-0023A	83	S83A143A	R-0083A	143	S144A143A	R-0144A
24	S24A143A	R-0024A	84	S84A143A	R-0084A	144	S145A143A	R-0145A
25	S25A143A	R-0025A	85	S85A143A	R-0085A	145	S146A143A	R-0146A
26	S26A143A	R-0026A	86	S86A143A	R-0086A	146	S147A143A	R-0147A
27	S27A143A	R-0027A	87	S87A143A	R-0087A	147	S148A143A	R-0148A
28	S28A143A	R-0028A	88	S88A143A	R-0088A	148	S149A143A	R-0149A
29	S29A143A	R-0029A	89	S89A143A	R-0089A	149	S150A143A	R-0150A
30	S30A143A	R-0030A	90	S90A143A	R-0090A	150	S151A143A	R-0151A
31	S31A143A	R-0031A	91	S91A143A	R-0091A	151	S152A143A	R-0152A
32	S32A143A	R-0032A	92	S92A143A	R-0092A	152	S153A143A	R-0153A
33	S33A143A	R-0033A	93	S93A143A	R-0093A	153	S154A143A	R-0154A
34	S34A143A	R-0034A	94	S94A143A	R-0094A	154	S155A143A	R-0155A
35	S35A143A	R-0035A	95	S95A143A	R-0095A	155	S156A143A	R-0156A
36	S36A143A	R-0036A	96	S96A143A	R-0096A	156	S157A143A	R-0157A
37	S37A143A	R-0037A	97	S97A143A	R-0097A	157	S158A143A	R-0158A
38	S38A143A	R-0038A	98	S98A143A	R-0098A	158	S159A143A	R-0159A
39	S39A143A	R-0039A	99	S99A143A	R-0099A	159	S160A143A	R-0160A
40	S40A143A	R-0040A	100	S100A143A	R-0100A	159	S161A143A	R-0161A
41	S41A143A	R-0041A	101	S101A143A	R-0101A	160	S162A143A	R-0162A
42	S42A143A	R-0042A	102	S102A143A	R-0102A	161	S163A143A	R-0163A
43	S43A143A	R-0043A	103	S103A143A	R-0103A	162	S164A143A	R-0164A
44	S44A143A	R-0044A	104	S104A143A	R-0104A	163	S165A143A	R-0165A
45	S45A143A	R-0045A	105	S105A143A	R-0105A	164	S166A143A	R-0166A
46	S46A143A	R-0046A	106	S106A143A	R-0106A	165	S167A143A	R-0167A
47	S47A143A	R-0047A	107	S107A143A	R-0107A	166	S168A143A	R-0168A
48	S48A143A	R-0048A	108	S108A143A	R-0108A	167	S169A143A	R-0169A
49	S49A143A	R-0049A	109	S109A143A	R-0109A	168	S170A143A	R-0170A
50	S50A143A	R-0050A	110	S110A143A	R-0110A	169	S171A143A	R-0171A
51	S51A143A	R-0051A	111	S111A143A	R-0111A	170	S172A143A	R-0172A
52	S52A143A	R-0052A	112	S112A143A	R-0112A	171	S173A143A	R-0173A
53	S53A143A	R-0053A	113	S113A143A	R-0113A	172	S174A143A	R-0174A
54	S54A143A	R-0054A	114	S114A143A	R-0114A	173	S175A143A	R-0175A
55	S55A143A	R-0055A	115	S115A143A	R-0115A	174	S176A143A	R-0176A
56	S56A143A	R-0056A	116	S116A143A	R-0116A	175	S177A143A	R-0177A
57	S57A143A	R-0057A	117	S117A143A	R-0117A	176	S178A143A	R-0178A
58	S58A143A	R-0058A	118	S118A143A	R-0118A	177	S179A143A	R-0179A
59	S59A143A	R-0059A	119	S119A143A	R-0119A	178	S180A143A	R-0180A
60	S60A143A	R-0060A	120	S120A143A	R-0120A	179	S181A143A	R-0181A
						180	S182A143A	R-0182A

添付表-3 承認容器登録番号【設計承認番号：J/143/AF-96(Rev. 3)】

その1 外容器

(2/6)

	承認容器 登録番号	容器番号 (外容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (外容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (外容器番号)
181	S183A143A	R-0183A	241	S244A143A	R-0244A	301	S305A143A	R-0305A
182	S184A143A	R-0184A	242	S245A143A	R-0245A	302	S306A143A	R-0306A
183	S185A143A	R-0185A	243	S246A143A	R-0246A	303	S307A143A	R-0307A
184	S186A143A	R-0186A	244	S247A143A	R-0247A	304	S308A143A	R-0308A
185	S187A143A	R-0187A	245	S248A143A	R-0248A	305	S309A143A	R-0309A
186	S188A143A	R-0188A	246	S249A143A	R-0249A	306	S310A143A	R-0310A
187	S189A143A	R-0189A	247	S250A143A	R-0250A	307	S311A143A	R-0311A
188	S190A143A	R-0190A	248	S251A143A	R-0251A	308	S312A143A	R-0312A
189	S191A143A	R-0191A	249	S252A143A	R-0252A	309	S313A143A	R-0313A
190	S192A143A	R-0192A	250	S253A143A	R-0253A	310	S314A143A	R-0314A
191	S193A143A	R-0193A	251	S254A143A	R-0254A	311	S315A143A	R-0315A
192	S194A143A	R-0194A	252	S255A143A	R-0255A	312	S316A143A	R-0316A
193	S195A143A	R-0195A	253	S256A143A	R-0256A	313	S317A143A	R-0317A
194	S196A143A	R-0196A	254	S257A143A	R-0257A	314	S318A143A	R-0318A
195	S197A143A	R-0197A	255	S258A143A	R-0258A	315	S319A143A	R-0319A
196	S198A143A	R-0198A	256	S259A143A	R-0259A	316	S320A143A	R-0320A
197	S199A143A	R-0199A	257	S260A143A	R-0260A	317	S321A143A	R-0321A
198	S200A143A	R-0200A	258	S261A143A	R-0261A	318	S322A143A	R-0322A
199	S201A143A	R-0201A	259	S262A143A	R-0262A	319	S323A143A	R-0323A
200	S202A143A	R-0202A	260	S263A143A	R-0263A	320	S324A143A	R-0324A
201	S203A143A	R-0203A	261	S264A143A	R-0264A	321	S325A143A	R-0325A
202	S204A143A	R-0204A	262	S265A143A	R-0265A	322	S326A143A	R-0326A
203	S205A143A	R-0205A	263	S266A143A	R-0266A	323	S327A143A	R-0327A
204	S206A143A	R-0206A	264	S267A143A	R-0267A	324	S328A143A	R-0328A
205	S207A143A	R-0207A	265	S268A143A	R-0268A	325	S330A143A	R-0330A
206	S208A143A	R-0208A	266	S269A143A	R-0269A	326	S331A143A	R-0331A
207	S209A143A	R-0209A	267	S270A143A	R-0270A	327	S332A143A	R-0332A
208	S210A143A	R-0210A	268	S271A143A	R-0271A	328	S333A143A	R-0333A
209	S211A143A	R-0211A	269	S272A143A	R-0272A	329	S334A143A	R-0334A
210	S212A143A	R-0212A	270	S274A143A	R-0274A	330	S335A143A	R-0335A
211	S213A143A	R-0213A	271	S275A143A	R-0275A	331	S336A143A	R-0336A
212	S214A143A	R-0214A	272	S276A143A	R-0276A	332	S337A143A	R-0337A
213	S215A143A	R-0215A	273	S277A143A	R-0277A	333	S338A143A	R-0338A
214	S216A143A	R-0216A	274	S278A143A	R-0278A	334	S339A143A	R-0339A
215	S217A143A	R-0217A	275	S279A143A	R-0279A	335	S340A143A	R-0340A
216	S218A143A	R-0218A	276	S280A143A	R-0280A	336	S341A143A	R-0341A
217	S219A143A	R-0219A	277	S281A143A	R-0281A	337	S342A143A	R-0342A
218	S220A143A	R-0220A	278	S282A143A	R-0282A	338	S343A143A	R-0343A
219	S221A143A	R-0221A	279	S283A143A	R-0283A	339	S344A143A	R-0344A
220	S222A143A	R-0222A	280	S284A143A	R-0284A	340	S345A143A	R-0345A
221	S223A143A	R-0223A	281	S285A143A	R-0285A	341	S346A143A	R-0346A
222	S224A143A	R-0224A	282	S286A143A	R-0286A	342	S347A143A	R-0347A
223	S225A143A	R-0225A	283	S287A143A	R-0287A	343	S348A143A	R-0348A
224	S226A143A	R-0226A	284	S288A143A	R-0288A	344	S349A143A	R-0349A
225	S227A143A	R-0227A	285	S289A143A	R-0289A	345	S350A143A	R-0350A
226	S229A143A	R-0229A	286	S290A143A	R-0290A	346	S351A143A	R-0351A
227	S230A143A	R-0230A	287	S291A143A	R-0291A	347	S352A143A	R-0352A
228	S231A143A	R-0231A	288	S292A143A	R-0292A	348	S353A143A	R-0353A
229	S232A143A	R-0232A	289	S293A143A	R-0293A	349	S354A143A	R-0354A
230	S233A143A	R-0233A	290	S294A143A	R-0294A	350	S355A143A	R-0355A
231	S234A143A	R-0234A	291	S295A143A	R-0295A	351	S356A143A	R-0356A
232	S235A143A	R-0235A	292	S296A143A	R-0296A	352	S357A143A	R-0357A
233	S236A143A	R-0236A	293	S297A143A	R-0297A	353	S358A143A	R-0358A
234	S237A143A	R-0237A	294	S298A143A	R-0298A	354	S359A143A	R-0359A
235	S238A143A	R-0238A	295	S299A143A	R-0299A	355	S360A143A	R-0360A
236	S239A143A	R-0239A	296	S300A143A	R-0300A	356	S362A143A	R-0362A
237	S240A143A	R-0240A	297	S301A143A	R-0301A	357	S363A143A	R-0363A
238	S241A143A	R-0241A	298	S302A143A	R-0302A	358	S364A143A	R-0364A
239	S242A143A	R-0242A	299	S303A143A	R-0303A	359	S365A143A	R-0365A
240	S243A143A	R-0243A	300	S304A143A	R-0304A	360	S366A143A	R-0366A

添付表-3 承認容器登録番号【設計承認番号：J/143/AF-96(Rev. 3)】

その1 外容器

(3/6)

	承認容器 登録番号	容器番号 (外容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (外容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (外容器番号)
361	S367A143A	R-0367A	421	S430A143A	R-0430A	481	S492A143A	R-0492A
362	S369A143A	R-0369A	422	S431A143A	R-0431A	482	S493A143A	R-0493A
363	S370A143A	R-0370A	423	S432A143A	R-0432A	483	S494A143A	R-0494A
364	S371A143A	R-0371A	424	S433A143A	R-0433A	484	S495A143A	R-0495A
365	S372A143A	R-0372A	425	S434A143A	R-0434A	485	S496A143A	R-0496A
366	S374A143A	R-0374A	426	S435A143A	R-0435A	486	S497A143A	R-0497A
367	S375A143A	R-0375A	427	S436A143A	R-0436A	487	S498A143A	R-0498A
368	S376A143A	R-0376A	428	S437A143A	R-0437A	488	S499A143A	R-0499A
369	S377A143A	R-0377A	429	S438A143A	R-0438A	489	S500A143A	R-0500A
370	S378A143A	R-0378A	430	S439A143A	R-0439A	490	S501A143A	R-0501A
371	S379A143A	R-0379A	431	S440A143A	R-0440A	491	S502A143A	R-0502A
372	S380A143A	R-0380A	432	S441A143A	R-0441A	492	S503A143A	R-0503A
373	S381A143A	R-0381A	433	S442A143A	R-0442A	493	S504A143A	R-0504A
374	S382A143A	R-0382A	434	S444A143A	R-0444A	494	S505A143A	R-0505A
375	S383A143A	R-0383A	435	S445A143A	R-0445A	495	S506A143A	R-0506A
376	S384A143A	R-0384A	436	S446A143A	R-0446A	496	S507A143A	R-0507A
377	S385A143A	R-0385A	437	S447A143A	R-0447A	497	S508A143A	R-0508A
378	S386A143A	R-0386A	438	S448A143A	R-0448A	498	S509A143A	R-0509A
379	S387A143A	R-0387A	439	S449A143A	R-0449A	499	S510A143A	R-0510A
380	S388A143A	R-0388A	440	S450A143A	R-0450A	500	S511A143A	R-0511A
381	S389A143A	R-0389A	441	S451A143A	R-0451A	501	S512A143A	R-0512A
382	S390A143A	R-0390A	442	S452A143A	R-0452A	502	S513A143A	R-0513A
383	S391A143A	R-0391A	443	S453A143A	R-0453A	503	S514A143A	R-0514A
384	S392A143A	R-0392A	444	S455A143A	R-0455A	504	S515A143A	R-0515A
385	S393A143A	R-0393A	445	S456A143A	R-0456A	505	S516A143A	R-0516A
386	S394A143A	R-0394A	446	S457A143A	R-0457A	506	S517A143A	R-0517A
387	S395A143A	R-0395A	447	S458A143A	R-0458A	507	S518A143A	R-0518A
388	S396A143A	R-0396A	448	S459A143A	R-0459A	508	S519A143A	R-0519A
389	S397A143A	R-0397A	449	S460A143A	R-0460A	509	S520A143A	R-0520A
390	S398A143A	R-0398A	450	S461A143A	R-0461A	510	S521A143A	R-0521A
391	S399A143A	R-0399A	451	S462A143A	R-0462A	511	S522A143A	R-0522A
392	S400A143A	R-0400A	452	S463A143A	R-0463A	512	S523A143A	R-0523A
393	S401A143A	R-0401A	453	S464A143A	R-0464A	513	S524A143A	R-0524A
394	S402A143A	R-0402A	454	S465A143A	R-0465A	514	S525A143A	R-0525A
395	S403A143A	R-0403A	455	S466A143A	R-0466A	515	S526A143A	R-0526A
396	S404A143A	R-0404A	456	S467A143A	R-0467A	516	S527A143A	R-0527A
397	S405A143A	R-0405A	457	S468A143A	R-0468A	517	S528A143A	R-0528A
398	S406A143A	R-0406A	458	S469A143A	R-0469A	518	S529A143A	R-0529A
399	S407A143A	R-0407A	459	S470A143A	R-0470A	519	S530A143A	R-0530A
400	S408A143A	R-0408A	460	S471A143A	R-0471A	520	S531A143A	R-0531A
401	S409A143A	R-0409A	461	S472A143A	R-0472A	521	S532A143A	R-0532A
402	S410A143A	R-0410A	462	S473A143A	R-0473A	522	S533A143A	R-0533A
403	S411A143A	R-0411A	463	S474A143A	R-0474A	523	S534A143A	R-0534A
404	S412A143A	R-0412A	464	S475A143A	R-0475A	524	S535A143A	R-0535A
405	S413A143A	R-0413A	465	S476A143A	R-0476A	525	S536A143A	R-0536A
406	S414A143A	R-0414A	466	S477A143A	R-0477A	526	S537A143A	R-0537A
407	S415A143A	R-0415A	467	S478A143A	R-0478A	527	S538A143A	R-0538A
408	S416A143A	R-0416A	468	S479A143A	R-0479A	528	S539A143A	R-0539A
409	S417A143A	R-0417A	469	S480A143A	R-0480A	529	S540A143A	R-0540A
410	S418A143A	R-0418A	470	S481A143A	R-0481A	530	S541A143A	R-0541A
411	S419A143A	R-0419A	471	S482A143A	R-0482A	531	S542A143A	R-0542A
412	S420A143A	R-0420A	472	S483A143A	R-0483A	532	S543A143A	R-0543A
413	S421A143A	R-0421A	473	S484A143A	R-0484A	533	S544A143A	R-0544A
414	S422A143A	R-0422A	474	S485A143A	R-0485A	534	S545A143A	R-0545A
415	S423A143A	R-0423A	475	S486A143A	R-0486A	535	S546A143A	R-0546A
416	S425A143A	R-0425A	476	S487A143A	R-0487A	536	S547A143A	R-0547A
417	S426A143A	R-0426A	477	S488A143A	R-0488A	537	S548A143A	R-0548A
418	S427A143A	R-0427A	478	S489A143A	R-0489A	538	S549A143A	R-0549A
419	S428A143A	R-0428A	479	S490A143A	R-0490A	539	S550A143A	R-0550A
420	S429A143A	R-0429A	480	S491A143A	R-0491A	540	S551A143A	R-0551A

添付表-3 承認容器登録番号【設計承認番号：J/143/AF-96(Rev. 3)】

その1 外容器

(4/6)

	承認容器 登録番号	容器番号 (外容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (外容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (外容器番号)
541	S552A143A	R-0552A	601	S613A143A	R-0613A	661	S674A143A	R-0674A
542	S553A143A	R-0553A	602	S614A143A	R-0614A	662	S675A143A	R-0675A
543	S554A143A	R-0554A	603	S615A143A	R-0615A	663	S676A143A	R-0676A
544	S555A143A	R-0555A	604	S616A143A	R-0616A	664	S677A143A	R-0677A
545	S556A143A	R-0556A	605	S617A143A	R-0617A	665	S678A143A	R-0678A
546	S557A143A	R-0557A	606	S618A143A	R-0618A	666	S679A143A	R-0679A
547	S558A143A	R-0558A	607	S619A143A	R-0619A	667	S680A143A	R-0680A
548	S559A143A	R-0559A	608	S620A143A	R-0620A	668	S701A143A	R-0701A
549	S560A143A	R-0560A	609	S621A143A	R-0621A	669	S702A143A	R-0702A
550	S561A143A	R-0561A	610	S622A143A	R-0622A	670	S703A143A	R-0703A
551	S562A143A	R-0562A	611	S623A143A	R-0623A	671	S704A143A	R-0704A
552	S563A143A	R-0563A	612	S624A143A	R-0624A	672	S705A143A	R-0705A
553	S564A143A	R-0564A	613	S625A143A	R-0625A	673	S706A143A	R-0706A
554	S565A143A	R-0565A	614	S626A143A	R-0626A	674	S707A143A	R-0707A
555	S566A143A	R-0566A	615	S627A143A	R-0627A	675	S708A143A	R-0708A
556	S567A143A	R-0567A	616	S628A143A	R-0628A	676	S709A143A	R-0709A
557	S568A143A	R-0568A	617	S629A143A	R-0629A	677	S710A143A	R-0710A
558	S569A143A	R-0569A	618	S630A143A	R-0630A	678	S711A143A	R-0711A
559	S570A143A	R-0570A	619	S631A143A	R-0631A	679	S712A143A	R-0712A
560	S571A143A	R-0571A	620	S632A143A	R-0632A	680	S713A143A	R-0713A
561	S572A143A	R-0572A	621	S633A143A	R-0633A	681	S714A143A	R-0714A
562	S573A143A	R-0573A	622	S634A143A	R-0634A	682	S715A143A	R-0715A
563	S574A143A	R-0574A	623	S635A143A	R-0635A	683	S716A143A	R-0716A
564	S575A143A	R-0575A	624	S636A143A	R-0636A	684	S717A143A	R-0717A
565	S576A143A	R-0576A	625	S637A143A	R-0637A	685	S718A143A	R-0718A
566	S577A143A	R-0577A	626	S638A143A	R-0638A	686	S719A143A	R-0719A
567	S578A143A	R-0578A	627	S639A143A	R-0639A	687	S720A143A	R-0720A
568	S579A143A	R-0579A	628	S640A143A	R-0640A	688	S721A143A	R-0721A
569	S580A143A	R-0580A	629	S641A143A	R-0641A	689	S722A143A	R-0722A
570	S581A143A	R-0581A	630	S642A143A	R-0642A	690	S723A143A	R-0723A
571	S582A143A	R-0582A	631	S643A143A	R-0643A	691	S724A143A	R-0724A
572	S583A143A	R-0583A	632	S644A143A	R-0644A	692	S725A143A	R-0725A
573	S584A143A	R-0584A	633	S645A143A	R-0645A	693	S726A143A	R-0726A
574	S585A143A	R-0585A	634	S646A143A	R-0646A	694	S727A143A	R-0727A
575	S586A143A	R-0586A	635	S647A143A	R-0647A	695	S728A143A	R-0728A
576	S587A143A	R-0587A	636	S648A143A	R-0648A	696	S729A143A	R-0729A
577	S589A143A	R-0589A	637	S649A143A	R-0649A	697	S730A143A	R-0730A
578	S590A143A	R-0590A	638	S650A143A	R-0650A	698	S731A143A	R-0731A
579	S591A143A	R-0591A	639	S651A143A	R-0651A	699	S732A143A	R-0732A
580	S592A143A	R-0592A	640	S653A143A	R-0653A	700	S733A143A	R-0733A
581	S593A143A	R-0593A	641	S654A143A	R-0654A	701	S734A143A	R-0734A
582	S594A143A	R-0594A	642	S655A143A	R-0655A	702	S735A143A	R-0735A
583	S595A143A	R-0595A	643	S656A143A	R-0656A	703	S736A143A	R-0736A
584	S596A143A	R-0596A	644	S657A143A	R-0657A	704	S737A143A	R-0737A
585	S597A143A	R-0597A	645	S658A143A	R-0658A	705	S738A143A	R-0738A
586	S598A143A	R-0598A	646	S659A143A	R-0659A	706	S739A143A	R-0739A
587	S599A143A	R-0599A	647	S660A143A	R-0660A	707	S740A143A	R-0740A
588	S600A143A	R-0600A	648	S661A143A	R-0661A	708	S741A143A	R-0741A
589	S601A143A	R-0601A	649	S662A143A	R-0662A	709	S742A143A	R-0742A
590	S602A143A	R-0602A	650	S663A143A	R-0663A	710	S743A143A	R-0743A
591	S603A143A	R-0603A	651	S664A143A	R-0664A	711	S744A143A	R-0744A
592	S604A143A	R-0604A	652	S665A143A	R-0665A	712	S745A143A	R-0745A
593	S605A143A	R-0605A	653	S666A143A	R-0666A	713	S746A143A	R-0746A
594	S606A143A	R-0606A	654	S667A143A	R-0667A	714	S747A143A	R-0747A
595	S607A143A	R-0607A	655	S668A143A	R-0668A	715	S748A143A	R-0748A
596	S608A143A	R-0608A	656	S669A143A	R-0669A	716	S749A143A	R-0749A
597	S609A143A	R-0609A	657	S670A143A	R-0670A	717	S750A143A	R-0750A
598	S610A143A	R-0610A	658	S671A143A	R-0671A	718	S751A143A	R-0751A
599	S611A143A	R-0611A	659	S672A143A	R-0672A	719	S752A143A	R-0752A
600	S612A143A	R-0612A	660	S673A143A	R-0673A	720	S753A143A	R-0753A

添付表-3 承認容器登録番号【設計承認番号：J/143/AF-96(Rev. 3)】

その1 外容器

(5/6)

	承認容器 登録番号	容器番号 (外容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (外容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (外容器番号)
721	S754A143A	R-0754A	781	S814A143A	R-0814A	841	S874A143A	R-0874A
722	S755A143A	R-0755A	782	S815A143A	R-0815A	842	S875A143A	R-0875A
723	S756A143A	R-0756A	783	S816A143A	R-0816A	843	S876A143A	R-0876A
724	S757A143A	R-0757A	784	S817A143A	R-0817A	844	S877A143A	R-0877A
725	S758A143A	R-0758A	785	S818A143A	R-0818A	845	S878A143A	R-0878A
726	S759A143A	R-0759A	786	S819A143A	R-0819A	846	S879A143A	R-0879A
727	S760A143A	R-0760A	787	S820A143A	R-0820A	847	S880A143A	R-0880A
728	S761A143A	R-0761A	788	S821A143A	R-0821A	848	S881A143A	R-0881A
729	S762A143A	R-0762A	789	S822A143A	R-0822A	849	S882A143A	R-0882A
730	S763A143A	R-0763A	790	S823A143A	R-0823A	850	S883A143A	R-0883A
731	S764A143A	R-0764A	791	S824A143A	R-0824A	851	S884A143A	R-0884A
732	S765A143A	R-0765A	792	S825A143A	R-0825A	852	S885A143A	R-0885A
733	S766A143A	R-0766A	793	S826A143A	R-0826A	853	S886A143A	R-0886A
734	S767A143A	R-0767A	794	S827A143A	R-0827A	854	S887A143A	R-0887A
735	S768A143A	R-0768A	795	S828A143A	R-0828A	855	S888A143A	R-0888A
736	S769A143A	R-0769A	796	S829A143A	R-0829A	856	S889A143A	R-0889A
737	S770A143A	R-0770A	797	S830A143A	R-0830A	857	S890A143A	R-0890A
738	S771A143A	R-0771A	798	S831A143A	R-0831A	858	S891A143A	R-0891A
739	S772A143A	R-0772A	799	S832A143A	R-0832A	859	S892A143A	R-0892A
740	S773A143A	R-0773A	800	S833A143A	R-0833A	860	S893A143A	R-0893A
741	S774A143A	R-0774A	801	S834A143A	R-0834A	861	S894A143A	R-0894A
742	S775A143A	R-0775A	802	S835A143A	R-0835A	862	S895A143A	R-0895A
743	S776A143A	R-0776A	803	S836A143A	R-0836A	863	S896A143A	R-0896A
744	S777A143A	R-0777A	804	S837A143A	R-0837A	864	S897A143A	R-0897A
745	S778A143A	R-0778A	805	S838A143A	R-0838A	865	S898A143A	R-0898A
746	S779A143A	R-0779A	806	S839A143A	R-0839A	866	S899A143A	R-0899A
747	S780A143A	R-0780A	807	S840A143A	R-0840A	867	S900A143A	R-0900A
748	S781A143A	R-0781A	808	S841A143A	R-0841A	868	S901A143A	R-0901A
749	S782A143A	R-0782A	809	S842A143A	R-0842A	869	S902A143A	R-0902A
750	S783A143A	R-0783A	810	S843A143A	R-0843A	870	S903A143A	R-0903A
751	S784A143A	R-0784A	811	S844A143A	R-0844A	871	S904A143A	R-0904A
752	S785A143A	R-0785A	812	S845A143A	R-0845A	872	S905A143A	R-0905A
753	S786A143A	R-0786A	813	S846A143A	R-0846A	873	S906A143A	R-0906A
754	S787A143A	R-0787A	814	S847A143A	R-0847A	874	S907A143A	R-0907A
755	S788A143A	R-0788A	815	S848A143A	R-0848A	875	S908A143A	R-0908A
756	S789A143A	R-0789A	816	S849A143A	R-0849A	876	S909A143A	R-0909A
757	S790A143A	R-0790A	817	S850A143A	R-0850A	877	S910A143A	R-0910A
758	S791A143A	R-0791A	818	S851A143A	R-0851A	878	S911A143A	R-0911A
759	S792A143A	R-0792A	819	S852A143A	R-0852A	879	S912A143A	R-0912A
760	S793A143A	R-0793A	820	S853A143A	R-0853A	880	S913A143A	R-0913A
761	S794A143A	R-0794A	821	S854A143A	R-0854A	881	S914A143A	R-0914A
762	S795A143A	R-0795A	822	S855A143A	R-0855A	882	S915A143A	R-0915A
763	S796A143A	R-0796A	823	S856A143A	R-0856A	883	S916A143A	R-0916A
764	S797A143A	R-0797A	824	S857A143A	R-0857A	884	S917A143A	R-0917A
765	S798A143A	R-0798A	825	S858A143A	R-0858A	885	S918A143A	R-0918A
766	S799A143A	R-0799A	826	S859A143A	R-0859A	886	S919A143A	R-0919A
767	S800A143A	R-0800A	827	S860A143A	R-0860A	887	S920A143A	R-0920A
768	S801A143A	R-0801A	828	S861A143A	R-0861A	888	S921A143A	R-0921A
769	S802A143A	R-0802A	829	S862A143A	R-0862A	889	S922A143A	R-0922A
770	S803A143A	R-0803A	830	S863A143A	R-0863A	890	S923A143A	R-0923A
771	S804A143A	R-0804A	831	S864A143A	R-0864A	891	S924A143A	R-0924A
772	S805A143A	R-0805A	832	S865A143A	R-0865A	892	S925A143A	R-0925A
773	S806A143A	R-0806A	833	S866A143A	R-0866A	893	S926A143A	R-0926A
774	S807A143A	R-0807A	834	S867A143A	R-0867A	894	S927A143A	R-0927A
775	S808A143A	R-0808A	835	S868A143A	R-0868A	895	S928A143A	R-0928A
776	S809A143A	R-0809A	836	S869A143A	R-0869A	896	S929A143A	R-0929A
777	S810A143A	R-0810A	837	S870A143A	R-0870A	897	S930A143A	R-0930A
778	S811A143A	R-0811A	838	S871A143A	R-0871A	898	S931A143A	R-0931A
779	S812A143A	R-0812A	839	S872A143A	R-0872A	899	S932A143A	R-0932A
780	S813A143A	R-0813A	840	S873A143A	R-0873A	900	S933A143A	R-0933A

その1 外容器

(6/6)

	承認容器 登録番号	容器番号 (外容器番号)
901	S934A143A	R-0934A
902	S935A143A	R-0935A
903	S936A143A	R-0936A
904	S937A143A	R-0937A
905	S938A143A	R-0938A
906	S939A143A	R-0939A
907	S940A143A	R-0940A
908	S941A143A	R-0941A
909	S942A143A	R-0942A
910	S943A143A	R-0943A
911	S944A143A	R-0944A
912	S945A143A	R-0945A
913	S946A143A	R-0946A
914	S947A143A	R-0947A
915	S948A143A	R-0948A
916	S949A143A	R-0949A
917	S950A143A	R-0950A

添付表-3 承認容器登録番号【設計承認番号：J/143/AF-96(Rev.3)】

その2 内容器

(1/6)

	承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)
1	S1A143	R-0001	61	S61A143	R-0061	121	S122A143	R-0122
2	S2A143	R-0002	62	S62A143	R-0062	122	S123A143	R-0123
3	S3A143	R-0003	63	S63A143	R-0063	123	S124A143	R-0124
4	S4A143	R-0004	64	S64A143	R-0064	124	S125A143	R-0125
5	S5A143	R-0005	65	S65A143	R-0065	125	S126A143	R-0126
6	S6A143	R-0006	66	S66A143	R-0066	126	S127A143	R-0127
7	S7A143	R-0007	67	S67A143	R-0067	127	S128A143	R-0128
8	S8A143	R-0008	68	S68A143	R-0068	128	S129A143	R-0129
9	S9A143	R-0009	69	S69A143	R-0069	129	S130A143	R-0130
10	S10A143	R-0010	70	S70A143	R-0070	130	S131A143	R-0131
11	S11A143	R-0011	71	S71A143	R-0071	131	S132A143	R-0132
12	S12A143	R-0012	72	S72A143	R-0072	132	S133A143	R-0133
13	S13A143	R-0013	73	S73A143	R-0073	133	S134A143	R-0134
14	S14A143	R-0014	74	S74A143	R-0074	134	S135A143	R-0135
15	S15A143	R-0015	75	S75A143	R-0075	135	S136A143	R-0136
16	S16A143	R-0016	76	S76A143	R-0076	136	S137A143	R-0137
17	S17A143	R-0017	77	S77A143	R-0077	137	S138A143	R-0138
18	S18A143	R-0018	78	S78A143	R-0078	138	S139A143	R-0139
19	S19A143	R-0019	79	S79A143	R-0079	139	S140A143	R-0140
20	S20A143	R-0020	80	S80A143	R-0080	140	S141A143	R-0141
21	S21A143	R-0021	81	S81A143	R-0081	141	S142A143	R-0142
22	S22A143	R-0022	82	S82A143	R-0082	142	S143A143	R-0143
23	S23A143	R-0023	83	S83A143	R-0083	143	S144A143	R-0144
24	S24A143	R-0024	84	S85A143	R-0085	144	S145A143	R-0145
25	S25A143	R-0025	85	S86A143	R-0086	145	S146A143	R-0146
26	S26A143	R-0026	86	S87A143	R-0087	146	S147A143	R-0147
27	S27A143	R-0027	87	S88A143	R-0088	147	S148A143	R-0148
28	S28A143	R-0028	88	S89A143	R-0089	148	S149A143	R-0149
29	S29A143	R-0029	89	S90A143	R-0090	149	S151A143	R-0151
30	S30A143	R-0030	90	S91A143	R-0091	150	S152A143	R-0152
31	S31A143	R-0031	91	S92A143	R-0092	151	S153A143	R-0153
32	S32A143	R-0032	92	S93A143	R-0093	152	S154A143	R-0154
33	S33A143	R-0033	93	S94A143	R-0094	153	S155A143	R-0155
34	S34A143	R-0034	94	S95A143	R-0095	154	S156A143	R-0156
35	S35A143	R-0035	95	S96A143	R-0096	155	S157A143	R-0157
36	S36A143	R-0036	96	S97A143	R-0097	156	S158A143	R-0158
37	S37A143	R-0037	97	S98A143	R-0098	157	S159A143	R-0159
38	S38A143	R-0038	98	S99A143	R-0099	158	S160A143	R-0160
39	S39A143	R-0039	99	S100A143	R-0100	159	S161A143	R-0161
40	S40A143	R-0040	100	S101A143	R-0101	160	S162A143	R-0162
41	S41A143	R-0041	101	S102A143	R-0102	161	S163A143	R-0163
42	S42A143	R-0042	102	S103A143	R-0103	162	S164A143	R-0164
43	S43A143	R-0043	103	S104A143	R-0104	163	S165A143	R-0165
44	S44A143	R-0044	104	S105A143	R-0105	164	S166A143	R-0166
45	S45A143	R-0045	105	S106A143	R-0106	165	S167A143	R-0167
46	S46A143	R-0046	106	S107A143	R-0107	166	S168A143	R-0168
47	S47A143	R-0047	107	S108A143	R-0108	167	S169A143	R-0169
48	S48A143	R-0048	108	S109A143	R-0109	168	S170A143	R-0170
49	S49A143	R-0049	109	S110A143	R-0110	169	S171A143	R-0171
50	S50A143	R-0050	110	S111A143	R-0111	170	S172A143	R-0172
51	S51A143	R-0051	111	S112A143	R-0112	171	S173A143	R-0173
52	S52A143	R-0052	112	S113A143	R-0113	172	S174A143	R-0174
53	S53A143	R-0053	113	S114A143	R-0114	173	S175A143	R-0175
54	S54A143	R-0054	114	S115A143	R-0115	174	S176A143	R-0176
55	S55A143	R-0055	115	S116A143	R-0116	175	S177A143	R-0177
56	S56A143	R-0056	116	S117A143	R-0117	176	S178A143	R-0178
57	S57A143	R-0057	117	S118A143	R-0118	177	S179A143	R-0179
58	S58A143	R-0058	118	S119A143	R-0119	178	S180A143	R-0180
59	S59A143	R-0059	119	S120A143	R-0120	179	S181A143	R-0181
60	S60A143	R-0060	120	S121A143	R-0121	180	S182A143	R-0182

添付表-3 承認容器登録番号【設計承認番号：J/143/AF-96(Rev. 3)】

その2 内容器

(2/6)

	承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)
181	S183A143	R-0183	241	S244A143	R-0244	301	S305A143	R-0305
182	S184A143	R-0184	242	S245A143	R-0245	302	S306A143	R-0306
183	S185A143	R-0185	243	S246A143	R-0246	303	S307A143	R-0307
184	S186A143	R-0186	244	S247A143	R-0247	304	S308A143	R-0308
185	S187A143	R-0187	245	S248A143	R-0248	305	S309A143	R-0309
186	S188A143	R-0188	246	S249A143	R-0249	306	S310A143	R-0310
187	S189A143	R-0189	247	S250A143	R-0250	307	S311A143	R-0311
188	S190A143	R-0190	248	S251A143	R-0251	308	S312A143	R-0312
189	S191A143	R-0191	249	S252A143	R-0252	309	S313A143	R-0313
190	S192A143	R-0192	250	S253A143	R-0253	310	S314A143	R-0314
191	S193A143	R-0193	251	S254A143	R-0254	311	S315A143	R-0315
192	S194A143	R-0194	252	S255A143	R-0255	312	S316A143	R-0316
193	S195A143	R-0195	253	S256A143	R-0256	313	S317A143	R-0317
194	S196A143	R-0196	254	S257A143	R-0257	314	S318A143	R-0318
195	S197A143	R-0197	255	S258A143	R-0258	315	S319A143	R-0319
196	S198A143	R-0198	256	S259A143	R-0259	316	S320A143	R-0320
197	S199A143	R-0199	257	S260A143	R-0260	317	S321A143	R-0321
198	S200A143	R-0200	258	S261A143	R-0261	318	S322A143	R-0322
199	S201A143	R-0201	259	S262A143	R-0262	319	S323A143	R-0323
200	S202A143	R-0202	260	S263A143	R-0263	320	S324A143	R-0324
201	S203A143	R-0203	261	S264A143	R-0264	321	S325A143	R-0325
202	S204A143	R-0204	262	S265A143	R-0265	322	S326A143	R-0326
203	S205A143	R-0205	263	S266A143	R-0266	323	S327A143	R-0327
204	S206A143	R-0206	264	S267A143	R-0267	324	S328A143	R-0328
205	S207A143	R-0207	265	S268A143	R-0268	325	S330A143	R-0330
206	S208A143	R-0208	266	S269A143	R-0269	326	S331A143	R-0331
207	S209A143	R-0209	267	S270A143	R-0270	327	S332A143	R-0332
208	S210A143	R-0210	268	S271A143	R-0271	328	S333A143	R-0333
209	S211A143	R-0211	269	S272A143	R-0272	329	S334A143	R-0334
210	S212A143	R-0212	270	S274A143	R-0274	330	S335A143	R-0335
211	S213A143	R-0213	271	S275A143	R-0275	331	S336A143	R-0336
212	S214A143	R-0214	272	S276A143	R-0276	332	S337A143	R-0337
213	S215A143	R-0215	273	S277A143	R-0277	333	S338A143	R-0338
214	S216A143	R-0216	274	S278A143	R-0278	334	S339A143	R-0339
215	S217A143	R-0217	275	S279A143	R-0279	335	S340A143	R-0340
216	S218A143	R-0218	276	S280A143	R-0280	336	S341A143	R-0341
217	S219A143	R-0219	277	S281A143	R-0281	337	S342A143	R-0342
218	S220A143	R-0220	278	S282A143	R-0282	338	S343A143	R-0343
219	S221A143	R-0221	279	S283A143	R-0283	339	S344A143	R-0344
220	S222A143	R-0222	280	S284A143	R-0284	340	S345A143	R-0345
221	S223A143	R-0223	281	S285A143	R-0285	341	S346A143	R-0346
222	S224A143	R-0224	282	S286A143	R-0286	342	S347A143	R-0347
223	S225A143	R-0225	283	S287A143	R-0287	343	S348A143	R-0348
224	S226A143	R-0226	284	S288A143	R-0288	344	S349A143	R-0349
225	S227A143	R-0227	285	S289A143	R-0289	345	S350A143	R-0350
226	S229A143	R-0229	286	S290A143	R-0290	346	S351A143	R-0351
227	S230A143	R-0230	287	S291A143	R-0291	347	S352A143	R-0352
228	S231A143	R-0231	288	S292A143	R-0292	348	S353A143	R-0353
229	S232A143	R-0232	289	S293A143	R-0293	349	S354A143	R-0354
230	S233A143	R-0233	290	S294A143	R-0294	350	S355A143	R-0355
231	S234A143	R-0234	291	S295A143	R-0295	351	S356A143	R-0356
232	S235A143	R-0235	292	S296A143	R-0296	352	S357A143	R-0357
233	S236A143	R-0236	293	S297A143	R-0297	353	S358A143	R-0358
234	S237A143	R-0237	294	S298A143	R-0298	354	S359A143	R-0359
235	S238A143	R-0238	295	S299A143	R-0299	355	S360A143	R-0360
236	S239A143	R-0239	296	S300A143	R-0300	356	S362A143	R-0362
237	S240A143	R-0240	297	S301A143	R-0301	357	S363A143	R-0363
238	S241A143	R-0241	298	S302A143	R-0302	358	S364A143	R-0364
239	S242A143	R-0242	299	S303A143	R-0303	359	S365A143	R-0365
240	S243A143	R-0243	300	S304A143	R-0304	360	S366A143	R-0366

添付表-3 承認容器登録番号【設計承認番号：J/143/AF-96(Rev.3)】

その2 内容器

(3/6)

	承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)
361	S367A143	R-0367	421	S430A143	R-0430	481	S492A143	R-0492
362	S369A143	R-0369	422	S431A143	R-0431	482	S493A143	R-0493
363	S370A143	R-0370	423	S432A143	R-0432	483	S494A143	R-0494
364	S371A143	R-0371	424	S433A143	R-0433	484	S495A143	R-0495
365	S372A143	R-0372	425	S434A143	R-0434	485	S496A143	R-0496
366	S374A143	R-0374	426	S435A143	R-0435	486	S497A143	R-0497
367	S375A143	R-0375	427	S436A143	R-0436	487	S498A143	R-0498
368	S376A143	R-0376	428	S437A143	R-0437	488	S499A143	R-0499
369	S377A143	R-0377	429	S438A143	R-0438	489	S500A143	R-0500
370	S378A143	R-0378	430	S439A143	R-0439	490	S501A143	R-0501
371	S379A143	R-0379	431	S440A143	R-0440	491	S502A143	R-0502
372	S380A143	R-0380	432	S441A143	R-0441	492	S503A143	R-0503
373	S381A143	R-0381	433	S442A143	R-0442	493	S504A143	R-0504
374	S382A143	R-0382	434	S444A143	R-0444	494	S505A143	R-0505
375	S383A143	R-0383	435	S445A143	R-0445	495	S506A143	R-0506
376	S384A143	R-0384	436	S446A143	R-0446	496	S507A143	R-0507
377	S385A143	R-0385	437	S447A143	R-0447	497	S508A143	R-0508
378	S386A143	R-0386	438	S448A143	R-0448	498	S509A143	R-0509
379	S387A143	R-0387	439	S449A143	R-0449	499	S510A143	R-0510
380	S388A143	R-0388	440	S450A143	R-0450	500	S511A143	R-0511
381	S389A143	R-0389	441	S451A143	R-0451	501	S512A143	R-0512
382	S390A143	R-0390	442	S452A143	R-0452	502	S513A143	R-0513
383	S391A143	R-0391	443	S453A143	R-0453	503	S514A143	R-0514
384	S392A143	R-0392	444	S455A143	R-0455	504	S515A143	R-0515
385	S393A143	R-0393	445	S456A143	R-0456	505	S516A143	R-0516
386	S394A143	R-0394	446	S457A143	R-0457	506	S517A143	R-0517
387	S395A143	R-0395	447	S458A143	R-0458	507	S518A143	R-0518
388	S396A143	R-0396	448	S459A143	R-0459	508	S519A143	R-0519
389	S397A143	R-0397	449	S460A143	R-0460	509	S520A143	R-0520
390	S398A143	R-0398	450	S461A143	R-0461	510	S521A143	R-0521
391	S399A143	R-0399	451	S462A143	R-0462	511	S522A143	R-0522
392	S400A143	R-0400	452	S463A143	R-0463	512	S523A143	R-0523
393	S401A143	R-0401	453	S464A143	R-0464	513	S524A143	R-0524
394	S402A143	R-0402	454	S465A143	R-0465	514	S525A143	R-0525
395	S403A143	R-0403	455	S466A143	R-0466	515	S526A143	R-0526
396	S404A143	R-0404	456	S467A143	R-0467	516	S527A143	R-0527
397	S405A143	R-0405	457	S468A143	R-0468	517	S528A143	R-0528
398	S406A143	R-0406	458	S469A143	R-0469	518	S529A143	R-0529
399	S407A143	R-0407	459	S470A143	R-0470	519	S530A143	R-0530
400	S408A143	R-0408	460	S471A143	R-0471	520	S531A143	R-0531
401	S409A143	R-0409	461	S472A143	R-0472	521	S532A143	R-0532
402	S410A143	R-0410	462	S473A143	R-0473	522	S533A143	R-0533
403	S411A143	R-0411	463	S474A143	R-0474	523	S534A143	R-0534
404	S412A143	R-0412	464	S475A143	R-0475	524	S535A143	R-0535
405	S413A143	R-0413	465	S476A143	R-0476	525	S536A143	R-0536
406	S414A143	R-0414	466	S477A143	R-0477	526	S537A143	R-0537
407	S415A143	R-0415	467	S478A143	R-0478	527	S538A143	R-0538
408	S416A143	R-0416	468	S479A143	R-0479	528	S539A143	R-0539
409	S417A143	R-0417	469	S480A143	R-0480	529	S540A143	R-0540
410	S418A143	R-0418	470	S481A143	R-0481	530	S541A143	R-0541
411	S419A143	R-0419	471	S482A143	R-0482	531	S542A143	R-0542
412	S420A143	R-0420	472	S483A143	R-0483	532	S543A143	R-0543
413	S421A143	R-0421	473	S484A143	R-0484	533	S544A143	R-0544
414	S422A143	R-0422	474	S485A143	R-0485	534	S545A143	R-0545
415	S423A143	R-0423	475	S486A143	R-0486	535	S546A143	R-0546
416	S425A143	R-0425	476	S487A143	R-0487	536	S547A143	R-0547
417	S426A143	R-0426	477	S488A143	R-0488	537	S548A143	R-0548
418	S427A143	R-0427	478	S489A143	R-0489	538	S549A143	R-0549
419	S428A143	R-0428	479	S490A143	R-0490	539	S550A143	R-0550
420	S429A143	R-0429	480	S491A143	R-0491	540	S551A143	R-0551

添付表－3 承認容器登録番号【設計承認番号：J／143／AF－96(Rev. 3)】

その2 内容器

(4/6)

	承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)
541	S552A143	R-0552	601	S613A143	R-0613	661	S674A143	R-0674
542	S553A143	R-0553	602	S614A143	R-0614	662	S675A143	R-0675
543	S554A143	R-0554	603	S615A143	R-0615	663	S676A143	R-0676
544	S555A143	R-0555	604	S616A143	R-0616	664	S677A143	R-0677
545	S556A143	R-0556	605	S617A143	R-0617	665	S678A143	R-0678
546	S557A143	R-0557	606	S618A143	R-0618	666	S679A143	R-0679
547	S558A143	R-0558	607	S619A143	R-0619	667	S680A143	R-0680
548	S559A143	R-0559	608	S620A143	R-0620	668	S701A143	R-0701
549	S560A143	R-0560	609	S621A143	R-0621	669	S702A143	R-0702
550	S561A143	R-0561	610	S622A143	R-0622	670	S703A143	R-0703
551	S562A143	R-0562	611	S623A143	R-0623	671	S704A143	R-0704
552	S563A143	R-0563	612	S624A143	R-0624	672	S705A143	R-0705
553	S564A143	R-0564	613	S625A143	R-0625	673	S706A143	R-0706
554	S565A143	R-0565	614	S626A143	R-0626	674	S707A143	R-0707
555	S566A143	R-0566	615	S627A143	R-0627	675	S708A143	R-0708
556	S567A143	R-0567	616	S628A143	R-0628	676	S709A143	R-0709
557	S568A143	R-0568	617	S629A143	R-0629	677	S710A143	R-0710
558	S569A143	R-0569	618	S630A143	R-0630	678	S711A143	R-0711
559	S570A143	R-0570	619	S631A143	R-0631	679	S712A143	R-0712
560	S571A143	R-0571	620	S632A143	R-0632	680	S713A143	R-0713
561	S572A143	R-0572	621	S633A143	R-0633	681	S714A143	R-0714
562	S573A143	R-0573	622	S634A143	R-0634	682	S715A143	R-0715
563	S574A143	R-0574	623	S635A143	R-0635	683	S716A143	R-0716
564	S575A143	R-0575	624	S636A143	R-0636	684	S717A143	R-0717
565	S576A143	R-0576	625	S637A143	R-0637	685	S718A143	R-0718
566	S577A143	R-0577	626	S638A143	R-0638	686	S719A143	R-0719
567	S578A143	R-0578	627	S639A143	R-0639	687	S720A143	R-0720
568	S579A143	R-0579	628	S640A143	R-0640	688	S721A143	R-0721
569	S580A143	R-0580	629	S641A143	R-0641	689	S722A143	R-0722
570	S581A143	R-0581	630	S642A143	R-0642	690	S723A143	R-0723
571	S582A143	R-0582	631	S643A143	R-0643	691	S724A143	R-0724
572	S583A143	R-0583	632	S644A143	R-0644	692	S725A143	R-0725
573	S584A143	R-0584	633	S645A143	R-0645	693	S726A143	R-0726
574	S585A143	R-0585	634	S646A143	R-0646	694	S727A143	R-0727
575	S586A143	R-0586	635	S647A143	R-0647	695	S728A143	R-0728
576	S587A143	R-0587	636	S648A143	R-0648	696	S729A143	R-0729
577	S589A143	R-0589	637	S649A143	R-0649	697	S730A143	R-0730
578	S590A143	R-0590	638	S650A143	R-0650	698	S731A143	R-0731
579	S591A143	R-0591	639	S651A143	R-0651	699	S732A143	R-0732
580	S592A143	R-0592	640	S653A143	R-0653	700	S733A143	R-0733
581	S593A143	R-0593	641	S654A143	R-0654	701	S734A143	R-0734
582	S594A143	R-0594	642	S655A143	R-0655	702	S735A143	R-0735
583	S595A143	R-0595	643	S656A143	R-0656	703	S736A143	R-0736
584	S596A143	R-0596	644	S657A143	R-0657	704	S737A143	R-0737
585	S597A143	R-0597	645	S658A143	R-0658	705	S738A143	R-0738
586	S598A143	R-0598	646	S659A143	R-0659	706	S739A143	R-0739
587	S599A143	R-0599	647	S660A143	R-0660	707	S740A143	R-0740
588	S600A143	R-0600	648	S661A143	R-0661	708	S741A143	R-0741
589	S601A143	R-0601	649	S662A143	R-0662	709	S742A143	R-0742
590	S602A143	R-0602	650	S663A143	R-0663	710	S743A143	R-0743
591	S603A143	R-0603	651	S664A143	R-0664	711	S744A143	R-0744
592	S604A143	R-0604	652	S665A143	R-0665	712	S745A143	R-0745
593	S605A143	R-0605	653	S666A143	R-0666	713	S746A143	R-0746
594	S606A143	R-0606	654	S667A143	R-0667	714	S747A143	R-0747
595	S607A143	R-0607	655	S668A143	R-0668	715	S748A143	R-0748
596	S608A143	R-0608	656	S669A143	R-0669	716	S749A143	R-0749
597	S609A143	R-0609	657	S670A143	R-0670	717	S750A143	R-0750
598	S610A143	R-0610	658	S671A143	R-0671	718	S751A143	R-0751
599	S611A143	R-0611	659	S672A143	R-0672	719	S752A143	R-0752
600	S612A143	R-0612	660	S673A143	R-0673	720	S753A143	R-0753

添付表-3 承認容器登録番号【設計承認番号：J/143/AF-96(Rev. 3)】

その2 内容器

(5/6)

	承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)		承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)
721	S754A143	R-0754	781	S814A143	R-0814	841	S874A143	R-0874
722	S755A143	R-0755	782	S815A143	R-0815	842	S875A143	R-0875
723	S756A143	R-0756	783	S816A143	R-0816	843	S876A143	R-0876
724	S757A143	R-0757	784	S817A143	R-0817	844	S877A143	R-0877
725	S758A143	R-0758	785	S818A143	R-0818	845	S878A143	R-0878
726	S759A143	R-0759	786	S819A143	R-0819	846	S879A143	R-0879
727	S760A143	R-0760	787	S820A143	R-0820	847	S880A143	R-0880
728	S761A143	R-0761	788	S821A143	R-0821	848	S881A143	R-0881
729	S762A143	R-0762	789	S822A143	R-0822	849	S882A143	R-0882
730	S763A143	R-0763	790	S823A143	R-0823	850	S883A143	R-0883
731	S764A143	R-0764	791	S824A143	R-0824	851	S884A143	R-0884
732	S765A143	R-0765	792	S825A143	R-0825	852	S885A143	R-0885
733	S766A143	R-0766	793	S826A143	R-0826	853	S886A143	R-0886
734	S767A143	R-0767	794	S827A143	R-0827	854	S887A143	R-0887
735	S768A143	R-0768	795	S828A143	R-0828	855	S888A143	R-0888
736	S769A143	R-0769	796	S829A143	R-0829	856	S889A143	R-0889
737	S770A143	R-0770	797	S830A143	R-0830	857	S890A143	R-0890
738	S771A143	R-0771	798	S831A143	R-0831	858	S891A143	R-0891
739	S772A143	R-0772	799	S832A143	R-0832	859	S892A143	R-0892
740	S773A143	R-0773	800	S833A143	R-0833	860	S893A143	R-0893
741	S774A143	R-0774	801	S834A143	R-0834	861	S894A143	R-0894
742	S775A143	R-0775	802	S835A143	R-0835	862	S895A143	R-0895
743	S776A143	R-0776	803	S836A143	R-0836	863	S896A143	R-0896
744	S777A143	R-0777	804	S837A143	R-0837	864	S897A143	R-0897
745	S778A143	R-0778	805	S838A143	R-0838	865	S898A143	R-0898
746	S779A143	R-0779	806	S839A143	R-0839	866	S899A143	R-0899
747	S780A143	R-0780	807	S840A143	R-0840	867	S900A143	R-0900
748	S781A143	R-0781	808	S841A143	R-0841	868	S901A143	R-0901
749	S782A143	R-0782	809	S842A143	R-0842	869	S902A143	R-0902
750	S783A143	R-0783	810	S843A143	R-0843	870	S903A143	R-0903
751	S784A143	R-0784	811	S844A143	R-0844	871	S904A143	R-0904
752	S785A143	R-0785	812	S845A143	R-0845	872	S905A143	R-0905
753	S786A143	R-0786	813	S846A143	R-0846	873	S906A143	R-0906
754	S787A143	R-0787	814	S847A143	R-0847	874	S907A143	R-0907
755	S788A143	R-0788	815	S848A143	R-0848	875	S908A143	R-0908
756	S789A143	R-0789	816	S849A143	R-0849	876	S909A143	R-0909
757	S790A143	R-0790	817	S850A143	R-0850	877	S910A143	R-0910
758	S791A143	R-0791	818	S851A143	R-0851	878	S911A143	R-0911
759	S792A143	R-0792	819	S852A143	R-0852	879	S912A143	R-0912
760	S793A143	R-0793	820	S853A143	R-0853	880	S913A143	R-0913
761	S794A143	R-0794	821	S854A143	R-0854	881	S914A143	R-0914
762	S795A143	R-0795	822	S855A143	R-0855	882	S915A143	R-0915
763	S796A143	R-0796	823	S856A143	R-0856	883	S916A143	R-0916
764	S797A143	R-0797	824	S857A143	R-0857	884	S917A143	R-0917
765	S798A143	R-0798	825	S858A143	R-0858	885	S918A143	R-0918
766	S799A143	R-0799	826	S859A143	R-0859	886	S919A143	R-0919
767	S800A143	R-0800	827	S860A143	R-0860	887	S920A143	R-0920
768	S801A143	R-0801	828	S861A143	R-0861	888	S921A143	R-0921
769	S802A143	R-0802	829	S862A143	R-0862	889	S922A143	R-0922
770	S803A143	R-0803	830	S863A143	R-0863	890	S923A143	R-0923
771	S804A143	R-0804	831	S864A143	R-0864	891	S924A143	R-0924
772	S805A143	R-0805	832	S865A143	R-0865	892	S925A143	R-0925
773	S806A143	R-0806	833	S866A143	R-0866	893	S926A143	R-0926
774	S807A143	R-0807	834	S867A143	R-0867	894	S927A143	R-0927
775	S808A143	R-0808	835	S868A143	R-0868	895	S928A143	R-0928
776	S809A143	R-0809	836	S869A143	R-0869	896	S929A143	R-0929
777	S810A143	R-0810	837	S870A143	R-0870	897	S930A143	R-0930
778	S811A143	R-0811	838	S871A143	R-0871	898	S931A143	R-0931
779	S812A143	R-0812	839	S872A143	R-0872	899	S932A143	R-0932
780	S813A143	R-0813	840	S873A143	R-0873	900	S933A143	R-0933

その2 内容器

(6/6)

	承認容器 登録番号	容器番号 (内容器番号)
901	S934A143	R-0934
902	S935A143	R-0935
903	S936A143	R-0936
904	S937A143	R-0937
905	S938A143	R-0938
906	S939A143	R-0939
907	S940A143	R-0940
908	S941A143	R-0941
909	S942A143	R-0942
910	S943A143	R-0943
911	S944A143	R-0944
912	S945A143	R-0945
913	S946A143	R-0946
914	S947A143	R-0947
915	S948A143	R-0948
916	S949A143	R-0949
917	S950A143	R-0950