

原子力艦 キー・ウエスト 入港前の放射能調査結果

令和 4 年 10 月 4 日
放射線環境対策室

米国原子力艦 キー・ウエスト の金武中城港入港前の放射能調査結果は次のとおりである。

1. モニタリングボートによる放射線の測定結果

(1) 使用ボート	かつれん
(2) 調査コース	入港前調査コース
(3) 調査日時	令和 4年10月 3日 10:06 ~ 11:20
(4) 調査結果	空間 2 ~ 5 nGy/h 海水 13 ~ 17 cps

2. モニタリングポストによる放射線の測定結果

	測定結果	参考値(非寄港時)
(1) 調査期間	自 令和 4年10月 2日 15:00 至 令和 4年10月 3日 15:00	自 令和 4年 9月30日 11:30 至 令和 4年10月 2日 15:00
調 査 結 果	海軍棧橋(1号)局	空間 15 ~ 20 nGy/h
	No. 1	海水 7 ~ 10 cps
	No. 2	海水 8 ~ 11 cps
	陸軍棧橋(2号)局	空間 13 ~ 17 nGy/h
		海水 7 ~ 10 cps
	公民館(3号)局	空間 19 ~ 24 nGy/h
対策本部(4号)局	空間 18 ~ 23 nGy/h	

3. 天 候 晴

本調査結果に関する問合せ先：原子力規制庁監視情報課放射線環境対策室
電話：03-5114-2126 問合せ時間：平日10時～12時、13時～18時

原子力艦 キー・ウエスト 入出港日の放射能調査結果

令和 4 年 10 月 4 日
放射線環境対策室

米国原子力艦 キー・ウエスト の金武中城港入出港日の放射能調査結果は次のとおりである。

1. モニタリングボートによる放射線の測定結果

(1) 使用ボート	かつれん
(2) 調査コース	入港時調査コース及び出港時調査コース
(3) 調査日時	令和 4年10月 4日 08:37 ~ 12:17
(4) 調査結果	空間 2 ~ 5 nGy/h 海水 13 ~ 17 cps

2. モニタリングポストによる放射線の測定結果

		測定結果		備考
(1) 調査期間		自 令和 4年10月 3日 15:00		
		至 令和 4年10月 4日 12:00		
調査結果	(2) 海軍棧橋(1号)局	空間 16 ~ 20 nGy/h		
	No. 1	海水 7 ~ 9 cps		
	No. 2	海水 8 ~ 11 cps		
	陸軍棧橋(2号)局	空間 13 ~ 17 nGy/h		
		海水 7 ~ 10 cps		
	公民館(3号)局	空間 19 ~ 23 nGy/h		
	対策本部(4号)局	空間 19 ~ 23 nGy/h		

3. 天 候 晴

4. 備 考

- (1) 米国原子力艦 キー・ウエスト は、令和4年10月4日(火)9時30分、ホワイトビーチ海軍棧橋先端から202度1750mの地点に入港し、同日10時32分に出港した。
- (2) 測定結果は、令和4年10月3日(月)に実施した入港前調査の測定値と同一レベルである。

本調査結果に関する問合せ先：原子力規制庁監視情報課放射線環境対策室
電話：03-5114-2126 問合せ時間：平日10時～12時、13時～18時