

泊発電所3号炉 前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）

No	資料名称	該当ページ	適正化内容	備考
1	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（設計基準対象施設等） 第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山） (DB064V r.9.0)	全般	ページ数を以下の通り修正した。（下線部参照） 旧：6条(火山)-別添1-個●-●，6条(火山)-別添1-補●-● 新：6条(火山)-別添1-個別●-●，6条(火山)-別添1-補足●-●	
2	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（設計基準対象施設等） 比較表 第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山） (DB064V-9 r.9.0)	全般	ページ数を以下の通り修正した。（下線部参照） 旧：6(火山)-別添1-個●-●，6(火山)-別添1-補●-● 新：6(火山)-別添1-個別●-●，6(火山)-別添1-補足●-●	
3	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（設計基準対象施設等） 第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山） (DB064V r.9.0)	全般	数字において1桁を全角，2桁以上を半角に修正した。	
4	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（設計基準対象施設等） 比較表 第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山） (DB064V-9 r.9.0)	全般	同上	
5	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（設計基準対象施設等） 第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山） (DB064V r.9.0)	全般	句点「，」を半角から全角に修正した。	
6	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（設計基準対象施設等） 比較表 第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山） (DB064V-9 r.9.0)	全般	同上	
7	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（設計基準対象施設等） 第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山） (DB064V r.9.0)	全般	以下の記載を修正した。（下線部参照） 誤：二つ，そのほか，あたり，および，毎 正： <u>1</u> つ， <u>そ</u> 他， <u>当</u> たり， <u>及</u> び， <u>ご</u> と	
8	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（設計基準対象施設等） 比較表 第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山） (DB064V-9 r.9.0)	全般	同上	

No	資料名称	該当ページ	適正化内容	備考
9	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（設計基準対象施設等） 第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山） (DB064V r. 9. 0)	全般	句点「、」を「, 」に修正した。	
10	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（設計基準対象施設等） 比較表 第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山） (DB064V-9 r. 9. 0)	全般	同上	
11	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（設計基準対象施設等） 第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山） (DB064V r. 9. 0)	全般	リットル「ℓ」を「L」に修正した。	
12	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（設計基準対象施設等） 比較表 第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山） (DB064V-9 r. 9. 0)	全般	同上	
13	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（設計基準対象施設等） 第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山） (DB064V r. 9. 0)	全般	パーセント「%」を半角から全角に修正した。	
14	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（設計基準対象施設等） 比較表 第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山） (DB064V-9 r. 9. 0)	全般	同上	
15	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（設計基準対象施設等） 第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山） (DB064V r. 9. 0)	全般	キロメートル「km」を全角から半角に修正した。	
16	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（設計基準対象施設等） 比較表 第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山） (DB064V-9 r. 9. 0)	全般	同上	
17	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（設計基準対象施設等） 第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山） (DB064V r. 9. 0)	目次	以下の記載を修正した。（目次構成の社内統一化のため） 旧：別添資料● 新：別添●	

No	資料名称	該当ページ	適正化内容	備考
18	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表 第6条 外部からの衝撃による損傷の防止(火山) (DB064V-9 r.9.0)	6(火山)-1	同上	
19	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 第6条 外部からの衝撃による損傷の防止(火山) (DB064V r.9.0)	目次	以下の下線部の記載を追記した。(目次構成の社内統一化のため) 新:別添2 泊発電所3号炉 運用、手順説明資料	
20	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表 第6条 外部からの衝撃による損傷の防止(火山) (DB064V-9 r.9.0)	6(火山)-1	同上	
21	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 第6条 外部からの衝撃による損傷の防止(火山) (DB064V r.9.0)	6条(火山)-別添1-26	第4.3-2表外部事象防護対象施設のうち評価対象施設の抽出結果(15/16)にある以下の記載を修正した。 旧:情報連絡設備 新:安全パラメータ表示システム(SPDS)	
22	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表 第6条 外部からの衝撃による損傷の防止(火山) (DB064V-9 r.9.0)	6(火山)-別添1-29	同上	
23	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 第6条 外部からの衝撃による損傷の防止(火山) (DB064V r.9.0)	6条(火山)-別添1-個別1-2,3	以下の記載を修正した。(下線部参照) 誤:図1 正:図2	
24	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表 第6条 外部からの衝撃による損傷の防止(火山) (DB064V-9 r.9.0)	6(火山)-別添1-個別1-2,3	同上	
25	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 第6条 外部からの衝撃による損傷の防止(火山) (DB064V r.9.0)	6条(火山)-別添1-補足3-1	以下の記載を修正した。(下線部参照) 誤:…長期的な影響も小さいと考えられる。 正:…長期的な影響も小さいと考えられる。	
26	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表 第6条 外部からの衝撃による損傷の防止(火山) (DB064V-9 r.9.0)	6(火山)-別添1-補足3-1	同上	

No	資料名称	該当ページ	適正化内容	備考
27	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 第6条 外部からの衝撃による損傷の防止(火山) (DB064V r.9.0)	6条(火山)-別添1-補足5-2	以下の記載を修正した。(下線部参照) 誤: DG発電機吸気フィルタ 正: <u>ディーゼル</u> 発電機吸気フィルタ	
28	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表 第6条 外部からの衝撃による損傷の防止(火山) (DB064V-9 r.9.0)	6(火山)-別添1-補足5-2	同上	
29	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 第6条 外部からの衝撃による損傷の防止(火山) (DB064V r.9.0)	6条(火山)-別添1-補足21-2	表1 監視カメラ及びモニタリングポストの概要において構内監視カメラの台数を(5台⇒7台)に修正した。(26条側審査の反映)	
30	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表 第6条 外部からの衝撃による損傷の防止(火山) (DB064V-9 r.9.0)	6(火山)-別添1-補足21-1	同上	
31	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 第6条 外部からの衝撃による損傷の防止(火山) (DB064V r.9.0)	6条(火山)-別添1-補足23-1, 補足26-1	以下の記載を修正した。(下線部参照) 誤: ディーゼル機関 正: <u>ディーゼル</u> 発電機機関	
32	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表 第6条 外部からの衝撃による損傷の防止(火山) (DB064V-9 r.9.0)	6(火山)-別添1-補足23-1, 補足26-1	同上	
33	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 第6条 外部からの衝撃による損傷の防止(火山) (DB064V r.9.0)	6条(火山)-別添1-補足29-1	以下の記載を修正した。(下線部参照) 誤: 泊3号炉 正: <u>泊発電所3号炉</u>	
34	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表 第6条 外部からの衝撃による損傷の防止(火山) (DB064V-9 r.9.0)	6(火山)-別添1-補足29-1	同上	
以上, 5/31一括提出時の適正化内容を示す。以降は, 一括提出後の適正化内容を示す。				

No	資料名称	該当ページ	適正化内容	備考
35	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（設計基準対象施設等） 第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山） (DB064V r. 10. 0)	6条(火山)-別添1-個別3-2	図1の原子炉補機冷却海水ポンプ出ロストレーナに主流及び自洗機能であるブローラインへの流れを追加した。	
36	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（設計基準対象施設等） 比較表 第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山） (DB064V-9 r. 10. 0)	6(火山)-別添1-個別3-2	同上	
37	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（設計基準対象施設等） 第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山） (DB064V r. 10. 0)	6条(火山)-別添1-個別3-3	図3の原子炉補機冷却水冷却器に関して、海水及び原子炉補機冷却水の流れを追加した。	
38	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（設計基準対象施設等） 比較表 第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山） (DB064V-9 r. 10. 0)	6(火山)-別添1-個別3-3	同上	
40	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（設計基準対象施設等） 第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山） (DB064V r. 10. 0)	6条(火山)-別添1-個別9-1 6条(火山)-別添1-個別10-1	以下の記載を修正した。（下線部参照） 旧：積雪との組み合わせを考慮する場合は従荷重であることから、… 新：積雪との組合せを考慮する場合は従荷重であることから、…	
41	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（設計基準対象施設等） 比較表 第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山） (DB064V-9 r. 10. 0)	6(火山)-別添1-個別9-1 6(火山)-別添1-個別10-1	同上	
42	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（設計基準対象施設等） 第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山） (DB064V r. 10. 0)	6条(火山)-別添1-補足4-3, 4 6条(火山)-別添1-補足7-4	以下の記載を修正した。（下線部参照） 旧：など 新：等	
43	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（設計基準対象施設等） 比較表 第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山） (DB064V-9 r. 10. 0)	6(火山)-別添1-補足4-2, 3 6(火山)-別添1-補足7-3	同上	
39	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（設計基準対象施設等） 第6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山） (DB064V r. 10. 0)	6条(火山)-別添1-補足7-1～5	降下火砕物の侵入による潤滑油への影響について実施していた性状試験の結果を反映した。	

No	資料名称	該当ページ	適正化内容	備考
40	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表 第6条 外部からの衝撃による損傷の防止(火山) (DB064V-9 r.10.0)	6(火山)-別添1-補足7-1~4	同上	
46	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表 第6条 外部からの衝撃による損傷の防止(火山) (DB064V-9 r.10.0)	6(火山)-別添1-補足17-1~9	女川及び泊において記載を再掲する箇所について、再掲元のページ数を追記した。	
41	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表 第6条 外部からの衝撃による損傷の防止(火山) (DB064V-9 r.10.0)	6(火山)-別添1-補足17-7	比較のため柏崎刈羽原子力発電所6,7号炉の積雪と降下火砕物の組合せの記載を追加した。	
42	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 第6条 外部からの衝撃による損傷の防止(火山) (DB064V r.10.0)	6条(火山)-別添1-補足17-4	以下の記載を修正した。(下線部参照) 旧:(3)観測記録により年最深積雪の平均値を求めた場合 新:(3)観測記録により年最深積雪の平均値を求めた場合	
43	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 比較表 第6条 外部からの衝撃による損傷の防止(火山) (DB064V-9 r.10.0)	6(火山)-別添1-補足17-5	同上	
44	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(設計基準対象施設等) 第6条 外部からの衝撃による損傷の防止(火山) (DB064V r.10.0)	—	補足資料-22の表1 原子炉の高温停止及び低温停止に必要な設備に関する防護対象(2/2)について、表の一部を重複して載せていたため削除した。	