

原子力艦 バーモント 入港前の放射能調査結果

令和 6 年 9 月 30 日
放射線環境対策室

米国原子力艦 バーモント の佐世保港入港前の放射能調査結果は次のとおりである。

1. モニタリングボートによる放射線の測定結果

(1) 使用ボート	さいかい
(2) 調査コース	入港前調査コース
(3) 調査日時	令和6年 9 月 29 日 09:35 ~ 11:24
(4) 調査結果	空間 3 ~ 6 nGy/h 海水 10 ~ 13 cps

2. モニタリングポストによる放射線の測定結果

		測定結果		参考値（非寄港時）	
(1) 調査期間		自 令和6年 9月28日 15:00 至 令和6年 9月29日 15:00		自 令和6年 9月20日 12:30 至 令和6年 9月28日 15:00	
調査結果	(2) 立神 (1号) 局	空間 23 ~ 30 nGy/h 海水 9 ~ 12 cps		空間 22 ~ 30 nGy/h 海水 9 ~ 24 cps	
	崎辺 (2号) 局	空間 39 ~ 46 nGy/h 海水 8 ~ 11 cps		空間 39 ~ 48 nGy/h 海水 8 ~ 17 cps	
	平瀬 (3号) 局	空間 17 ~ 22 nGy/h 海水 8 ~ 11 cps		空間 16 ~ 23 nGy/h 海水 8 ~ 18 cps	
	環境センター (4号) 局	空間 30 ~ 36 nGy/h		空間 30 ~ 38 nGy/h	
	赤崎 (5号) 局	空間※ 27 ~ 32 nGy/h 海水※ 17 ~ 19 cps		空間※ 23 ~ 37 nGy/h 海水※ 16 ~ 18 cps	
	口木崎 (6号) 局	空間 28 ~ 33 nGy/h 海水 20 ~ 23 cps		空間 27 ~ 36 nGy/h 海水 19 ~ 23 cps	
	小庵浦 (7号) 局	空間 26 ~ 32 nGy/h 海水 12 ~ 14 cps		空間 25 ~ 33 nGy/h 海水 11 ~ 15 cps	

3. 天 候 晴

4. 備 考

※ 赤崎（5号）局は、モニタリングポスト工事のため、空間は可搬型モニタリングポストを、海水はサーベイメータを用いて測定した結果である。

本調査結果に関する問合せ先：原子力規制庁監視情報課放射線環境対策室
電話：03-5114-2126 問合せ時間：平日10時～12時、13時～18時

原子力艦 バーモント 入出港日の放射能調査結果

令和 6 年 9 月 30 日
放射線環境対策室

米国原子力艦 バーモント の佐世保港入出港日の放射能調査結果は次のとおりである。

1. モニタリングボートによる放射線の測定結果

(1) 使用ボート	さいかい			
(2) 調査コース	入港時調査コース及び出港時調査コース			
(3) 調査日時	令和6年 9 月 30 日			
(4) 調査結果	入港時調査コース		出港時調査コース	
	09:19 ~ 11:05		14:15 ~ 16:34	
	空間 3 ~ 6 nGy/h		空間 3 ~ 6 nGy/h	
	海水 10 ~ 13 cps		海水 10 ~ 13 cps	

2. モニタリングポストによる放射線の測定結果

		測定結果		備 考
(1) 調査期間		自 令和6年 9月29日 15:00	至 令和6年 9月30日 16:00	
調査結果	立神 (1号) 局	空間 24 ~ 31 nGy/h		
		海水 9 ~ 12 cps		
	崎辺 (2号) 局	空間 39 ~ 46 nGy/h		
		海水 8 ~ 11 cps		
	平瀬 (3号) 局	空間 17 ~ 23 nGy/h		
		海水 8 ~ 11 cps		
	環境センター (4号) 局	空間 31 ~ 37 nGy/h		
	赤崎 (5号) 局	空間※ 27 ~ 32 nGy/h		
		海水※ 17 ~ 20 cps		
	口木崎 (6号) 局	空間 28 ~ 33 nGy/h		
		海水 20 ~ 23 cps		
	小庵浦 (7号) 局	空間 26 ~ 32 nGy/h		
		海水 12 ~ 15 cps		

3. 天 候 晴

4. 備 考

- (1) 米国原子力艦 バーモント は、令和6年9月30日(月)10時27分、赤崎岸壁に入港し、同日14時55分に出港した。
- (2) 測定結果は、令和6年9月29日(日)に実施した入港前調査の測定値と同一レベルである。

※ 赤崎 (5号) 局は、モニタリングポスト工事のため、空間は可搬型モニタリングポストを、海水はサーベイメータを用いて測定した結果である。