

原子力艦 ジョージ・ワシントン 寄港日の放射能調査結果

令和 6 年 11 月 27 日
放射線環境対策室

米国原子力艦 ジョージ・ワシントン の横須賀港寄港に伴う第6日目の放射能調査結果は次のとおりである。

1. モニタリングボートによる放射線の測定結果

(1) 使用ボート	きぬがさ
(2) 調査コース	寄港時調査コース
(3) 調査日時	令和 6 年 11 月 27 日 09:57 ～ 10:41
(4) 調査結果	空間 3 ～ 5 nGy/h 海水 11 ～ 14 cps

2. モニタリングポストによる放射線の測定結果

		測定結果	備 考
(1) 調査期間		自 令和 6 年 11 月 26 日 15:00 至 令和 6 年 11 月 27 日 15:00	
調 査 結 果	(2) 小海(1号)局	空間 23 ～ 49 nGy/h 海水 8 ～ 23 cps	
	泊(2号)局	空間 16 ～ 34 nGy/h 海水 18 ～ 63 cps	
	楠ヶ浦(3号)局	空間 19 ～ 43 nGy/h 海水 7 ～ 19 cps	
	長浦(4号)局	空間 28 ～ 49 nGy/h 海水 8 ～ 12 cps	
	かきヶ浦(5号)局	空間 20 ～ 44 nGy/h 海水 8 ～ 19 cps	
	小川町(6号)局	空間 34 ～ 50 nGy/h	
	本町(7号)局	空間 34 ～ 60 nGy/h	
	東逸見(8号)局	空間 19 ～ 42 nGy/h	
	船越(9号)局	空間 25 ～ 53 nGy/h	
	夏島(10号)局	空間 19 ～ 33 nGy/h	

3. 天 候 雨のち晴

4. 備 考

- (1) 測定結果は、令和6年11月21日(木)に実施した入港前調査の測定値と同一レベルである。
- (2) モニタリングポスト泊(2号)局において、令和6年11月27日(水)04時06分、海水計の最大値が63cpsを記録した。同時刻に降雨があり、また、スペクトル解析の結果より、この測定値の上昇は降雨によるものである。

本調査結果に関する問合せ先：原子力規制庁監視情報課放射線環境対策室
電話：03-5114-2126 問合せ時間：平日10時～12時、13時～18時