

令和 7 年度保障措置関係機器の管理（大型燃料加工施設保障措置試験研究
委託事業により開発された機器）事業に係る入札可能性調査実施要領

令和 7 年 1 月 1 0 日
原子力規制委員会原子力規制庁
長官官房放射線防護グループ放射線防護企画課保障措置室

原子力規制庁では、令和 7 年度保障措置関係機器の管理（大型燃料加工施設保障措置試験研究委託事業により開発された機器）事業の受託者選定に当たって、一般競争入札（最低落札方式）に付することの可能性について、以下のとおり調査いたします。

つきましては、下記 1. 事業内容に記載する内容・条件において、的確な事業遂行が可能であり、かつ、当該事業の受託者を決定するに当たり一般競争入札（最低落札方式）を実施した場合、参加する意思を有する方は、2. 登録内容について、4. 提出先までご登録をお願いします。

1. 事業内容

（1）概要

本事業は、軽水炉等改良技術確証試験等委託費（大型混合酸化物燃料加工施設保障措置機器性能確認試験）にて製造した保障措置関係機器の管理を適切に行うものである。

（2）事業の具体的な保管対象、保管方法及び保管目的

- ・保管対象は、保障措置機器測定装置、架台及び付随する設備（配線用キャビネット、取付金物等）管理 No. 数 2 2 6 点（別紙参照）。
- ・上記機器及び附帯部品等を番号付与、リスト化して管理すること。
- ・上記機器及び附帯部品等については、現在建設中の日本原燃（株）内に設置するために保管管理をおこなうこと。

（3）予算規模

令和 7 年度予算額（予定）：2 8 1 万円以内

（4）事業期間

令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 3 1 日まで

（5）事業実施条件

- ・本事業にかかる下記条件については、六ヶ所村にあること。
- ・床面積 1 4 5 m²程度（架台等の大型機器を運搬・移動させるためフォークリフトの稼働スペースがあること）。
- ・セキュリティシステムを備え、適切に作動すること。
- ・調湿を行うための空調設備（室温設定 2 5℃のドライ設定、2 4 時間運転）を備えていること。
- ・大型機器を移動・搬送するためのクレーンやフォークリフト等の大型設備がある

こと。

- ・ 機器を搬出入するための出入口を確保できること。
- ・ 架台等の大型機器を運搬するための大型トラック（１０トン程度）が横付けできること。

2. 登録内容

- ① 事業者名
- ② 連絡先（住所、TEL、E-mail、担当者名）

3. 留意事項

- ・ 登録後、必要に応じ事業実施計画等の概要を聴取する場合があります。
- ・ 本件への登録に当たっての費用は事業者負担になります。
- ・ 本調査の依頼は、入札等を実施する可能性を確認するための手段であり、契約に関する意図や意味を持つものではありません。
- ・ 提供された情報は庁内で閲覧しますが、事業者に断りなく庁外に配布することはありません。
- ・ 提供された情報、資料は返却いたしません。

4. 提出先

郵送またはE-mailにてご提出願います。

【提出先】 〒１０６－８４５０ 東京都港区六本木１－９－９
原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房放射線防護グループ
放射線防護企画課保障措置室 目等、鈴木宛て

【TEL】 ０３－５１１４－２１０２

【E-mail】 mera_ikuko_i7x@nra.go.jp; suzuki_rin_w8v@nra.go.jp

(登録例)

令和7年〇月〇日

原子力規制委員会
原子力規制庁長官官房放射線防護グループ
放射線防護企画課保障措置室

令和7年度保障措置関係機器の管理（大型燃料加工施設保障措置試験研究
委託事業により開発された機器）事業について

令和7年〇月〇日付、標記実施要領に従い、以下の事項を登録します。

登録内容

- ① 事業者名 〇〇
- ② 連絡先
 - 住所 〇〇
 - TEL 〇〇
 - Mail 〇〇
 - 担当者名 〇〇

実施計画書（仕様書）

1. 件名

令和7年度保障措置関係機器の管理（大型燃料加工施設保障措置試験研究委託事業により開発された機器）

2. 目的

本事業は、軽水炉等改良技術確証試験等委託費（大型混合酸化物燃料加工施設保障措置機器性能確認試験）にて製造した保障措置関係機器の管理を適切に行うものである。

3. 保管対象

保障措置機器測定装置、架台及び付随する設備（配線用キャビネット、取付金物等）管理 No.数 2 2 6 点（別添参照）

4. 期間

令和7年4月1日から令和8年3月31日までとする。

5. 保管を行う施設等の要件

① 場所

・青森県上北郡六ヶ所村内

② 施設

・床面積 1 4 5 m²程度（架台等の大型機器を運搬・移動させるためフォークリフトの稼働スペースがあること）。

③ 設備

・セキュリティシステムを備え、適切に作動すること。

・調湿を行うための空調設備（室温設定 25℃のドライ設定、24 時間運転）を備えていること。

・大型機器を移動・搬送するためのクレーンやフォークリフト等の大型設備があること。

・機器を搬出入するための出入口を確保できること。

・架台等の大型機器を運搬するための大型トラック（10トン程度）が横付けできること。

6. 現在の保管管理場所

青森県上北郡六ヶ所村大字尾駸字野附 1 - 4

東京ニュークリア・サービス株式会社六ヶ所事業所

7. 検査方法

空調及びセキュリティの作動状況について、毎月一回報告を行うこと。

8. 特記事項

保管管理中に保管物を破損、汚損又は欠損した場合には、速やかに原子力規制庁に連絡すること。それに関して、請負者は保管物に関して一切の補償責任を負わないものとする。但し、請負者が故意又は過失により、保管物を破損、汚損又は欠損させた場合はこの限りではない。

9. その他

- (1) 震度 4 以上の地震が生じた場合などは、停電等調湿に問題がないことを確認すること。
- (2) 業務上知り得た情報を許可なく第三者に漏洩しないこと。
- (3) 従事者に関して、労働基準法、労働安全衛生法その他労働法令上の責任を全て負うものとする。
- (4) 異常事態が発生した場合、原子力規制庁の指示に従い行動すること。
- (5) この仕様書に記載の無い事項又は記載事項に疑義が生じた場合は、担当職員、請負者協議のうえ、解決する。

10. 情報セキュリティの確保

請負者は、下記の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。

- (1) 請負者に提供する情報の目的外利用を禁止する。
- (2) 請負者は、請負業務の開始時に情報セキュリティ対策の実施内容及び管理体制について、原子力規制庁担当官に書面で提出すること。
- (3) 請負者は、請負事業の実施に当たり、請負事業者又はその従業員、再委託先、若しくはその他の者による意図せざる変更が加えられないための管理体制を整えること。
- (4) 請負者は、資本関係・役員等の情報、受託事業の実施場所、請負事業従事者の所属・専門性（情報セキュリティに係る資格・研修実績等）・実績及び国籍に関する情報を原子力規制庁担当官へ提供すること。
- (5) 請負者は、情報セキュリティインシデントへの対処方法・情報セキュリティ対策その他の契約の履行状況の確認方法、及び情報セキュリティ対策の履行が不十分な場合の対処方法について、原子力規制庁担当官に書面で提出す

ること。

- (6) 請負者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は請負者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて原子力規制庁担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。
- (7) 請負者は、その請負業務を一部再委託する場合は、再委託されることにより生ずる脅威に対して情報セキュリティが十分に確保されるよう措置を講じるとともに、再委託先の情報セキュリティ対策の実施状況を確認するために必要な情報を原子力規制庁担当官に提供すること。

(参考) 原子力規制委員会情報セキュリティポリシー
<https://www.nra.go.jp/data/000129977.pdf>

以上

保管場所	管理 No	分類	品名/型式・仕様/概略寸法	図番・部番(メーカ等)	伝票番号等	個数	状況/備考 *1
1	R349	J-MOX AFAS	架台 摩擦接合用高力六角ボルト・六角ナット・平座金 (ボルトM16×50×1個・ナット×1個・座金×2個)/組	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01017-106～108		148	質量24kg(160g×148組)、材質 F10T、F10、F35、 保管:パレット4・箱1
2	R357	J-MOX AFAS	架台 押え金	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01017-144		16	質量12kg(750g×16個)、材質 SUS304、 保管:パレット4・箱2
2	R358 R358-2	J-MOX AFAS	R358 六角穴付ボルト M20×120 (仮ボルト) R358-2 六角穴付ボルト M20×120 (本ボルト)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01017-145		32	質量不明、材質不明、 保管:パレット4・箱2 (R358:16、R358-2:16)
2	R359	J-MOX AFAS	架台 六角ナット(1種) M20	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01017-146		32	質量2kg(60g×32個)、材質 SUS304、 保管:パレット4・箱2
3～9	R351	J-MOX AFAS	架台 摩擦接合用高力六角ボルト・六角ナット・平座金 (ボルトM20×70×1個・ナット×1個・座金×2個)/組	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01017-112～114		480	質量159kg(330g×480組)、材質 F10T、F10、F35、 保管:パレット4・箱3～9
10	R350	J-MOX AFAS	架台 摩擦接合用高力六角ボルト・六角ナット・平座金 (ボルトM12×40×1個・ナット×1個・座金×2個)/組	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01017-109～111		16	質量2kg(90g×16組)、材質 F10T、F10、F35、 保管:パレット4・箱10
10	R352	J-MOX AFAS	架台 六角穴付ボルト M12×40	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01017-116		32	質量2kg(50g×32個)、材質 SCM435、 保管:パレット4・箱10
10	R353	J-MOX AFAS	架台 ハードロックナット M12	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01017-117		32	質量1kg(30g×32個)、材質 SS400、 保管:パレット4・箱10
10	R354	J-MOX AFAS	架台 十字穴付なべ小ねじ M10×40	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01017-141		74	質量3kg(30g×74個)、材質 SS400、 保管:パレット4・箱10
10	R355	J-MOX AFAS	架台 ハードロックナット M10	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01017-142		86	質量2kg(20g×86個)、材質 SS400、 保管:パレット4・箱10
10	R356	J-MOX AFAS	架台 六角穴付ボルト M10×40	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01017-143		12	質量1kg(30g×12個)、材質 SCM435、 保管:パレット4・箱10
10	R360	J-MOX AFAS	架台 六角ボルト M4×25	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01017-147		32	質量1kg(10g×32個)、材質 SS400、 保管:パレット4・箱10
10	R361	J-MOX AFAS	架台 六角ナット(1種) M4	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01017-148		32	質量1kg(10g×32個)、材質 SS400、 保管:パレット4・箱10
10	R362	J-MOX AFAS	架台 ばね座金(2号) M4	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01017-149		32	質量1kg(10g×32個)、材質 SWRH57、 保管:パレット4・箱10
10	R363	J-MOX AFAS	架台 六角ボルト M12×35	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01017-154		2	質量1kg(50g×2個)、材質 SS400、 保管:パレット4・箱10
10	R364	J-MOX AFAS	架台 ハードロックナット M12	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01017-155		2	質量1kg(30g×2個)、材質 SS400、 保管:パレット4・箱10
10	R365	J-MOX AFAS	架台 六角穴付ボルト M8×16	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01017-156		8	質量1kg(20g×8個)、材質 SCM435、 保管:パレット4・箱10
10	R366	J-MOX AFAS	架台 六角穴付ボルト M8×25	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01017-157		8	質量1kg(20g×8個)、材質 SCM435、 保管:パレット4・箱10
10	R367	J-MOX AFAS	架台 十字穴付皿小ねじ M8×12	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01017-160		16	質量1kg(10g×16個)、材質 SS400、 保管:パレット4・箱10
12	R404	J-MOX AFAS	階段(A)シムA (t1×2個,t3×2個)/組 .1組	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01008-38		4	質量2kg、材質 SPCC、 保管:パレット5・箱12
12	R405	J-MOX AFAS	階段(A)シムB (t1×2個,t3×2個)/組 .1組	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01008-40		4	質量2kg、材質 SPCC、 保管:パレット5・箱12
12	R406	J-MOX AFAS	階段(A)アンカーボルト B12100(KFC)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01008-41		2	質量1kg (160g×2個)、材質 SS400、 保管:パレット5・箱12
12	R407	J-MOX AFAS	階段(A) 摩擦接合用高力六角ボルト・六角ナット・平座金 (ボルトM16×50×1個・ナット×1個・座金×2個)/組	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01008-32～34		4	質量1kg(160g×4組)、材質 F10T、F10、F35、 保管:パレット5・箱12 (別途4組取付済)
12	R408	J-MOX AFAS	階段(A) 摩擦接合用高力六角ボルト・六角ナット・平座金 (ボルトM12×40×1個・ナット×1個・座金×2個)/組	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01008-35～37		8	質量1kg(90g×8組)、材質 F10T、F10、F35、 保管:パレット5・箱12 (別途4組取付済)
13	R414	J-MOX AFAS	階段(B) 摩擦接合用高力六角ボルト・六角ナット・平座金 (ボルトM16×50×1個・ナット×1個・座金×2個)/組	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01009-30～32		8	質量2kg(160g×8組)、材質 F10T、F10、F35、 保管:パレット5・箱13 (別途4組取付済)
13	R415	J-MOX AFAS	階段(B) 摩擦接合用高力六角ボルト・六角ナット・平座金 (ボルトM12×40×1個・ナット×1個・座金×2個)/組	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01009-33～35		8	質量1kg(90g×8組)、材質 F10T、F10、F35、 保管:パレット5・箱13 (別途4組取付済)
14	R426	J-MOX AFAS	階段(C) 摩擦接合用高力六角ボルト・六角ナット・平座金 (ボルトM16×50×1個・ナット×1個・座金×2個)/組	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01010-44～46		8	質量2kg(160g×8組)、材質 F10T、F10、F35、 保管:パレット5・箱14(別途4組取付済)
14	R427	J-MOX AFAS	階段(C) 摩擦接合用高力六角ボルト・六角ナット・平座金 (ボルトM12×40×1個・ナット×1個・座金×2個)/組	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01010-47～49		20	質量2kg(90g×20組)、材質 F10T、F10、F35、 保管:パレット5・箱14 (別途8組取付済)
15	R503	J-MOX AFAS	下部ディテクタ架台 六角穴付ボルト M12×22	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01015-16		12	質量1kg(40g×12個)、材質 SUS304、 保管:パレット5・箱15
15	R504	J-MOX AFAS	下部ディテクタ架台 六角穴付ボルト M16×35	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01015-17		6	質量1kg(90g×6個)、材質 SCM435、 保管:パレット5・箱15
15	R505	J-MOX AFAS	下部ディテクタ架台 六角穴付ボルト M16×110	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01015-18		16	質量4kg(200g×16個)、材質 SUS、 保管:パレット5・箱15 R506及びR508と同じ袋に保管
15	R506	J-MOX AFAS	下部ディテクタ架台 六角ナット(1種) M16	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01015-19		16	質量1kg(40g×16個)、材質 SUS、 保管:パレット5・箱15 R505及びR508と同じ袋に保管
15	R507	J-MOX AFAS	下部ディテクタ架台 六角ナット(3種) M16	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01015-20		16	質量1kg(30g×16個)、材質 SUS、 保管:パレット5・箱15
15	R508	J-MOX AFAS	下部ディテクタ架台 テーパ座金(5度) 呼び16	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01015-21		12	質量1kg(30g×12個)、材質 SUS、 保管:パレット5・箱15 R505及びR506と同じ袋に保管

保管場所	管理 No	分類	品名/型式・仕様/概略寸法	図番・部番(メーカ等)	伝票番号等	個数	状況/備考 *1
15	R509	J-MOX AFAS	下部ディテクタ架台 六角穴付ボルト M12×40	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01015-22		4	質量1kg(50g×4個)、材質 SCM435、 保管:パレット5・箱15
15	R510	J-MOX AFAS	下部ディテクタ架台 六角ナット(1種) M12	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01015-23		4	質量1kg(20g×4個)、材質 SS400、 保管:パレット5・箱15
16	R606	J-MOX AFAS	上部ディテクタ架台 ステンレスフランジボルト M8×25	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01018-35		12	質量1kg(20g×12個)、材質 SUSXM7、 保管:パレット5・箱16
16	R608	J-MOX AFAS	上部ディテクタ架台 六角穴付ボルト M16×35	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01018-37		6	質量1kg(90g×6個)、材質 SCM435、 保管:パレット5・箱16
16	R609	J-MOX AFAS	上部ディテクタ架台 六角穴付ボルト M8×30	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01018-38		12	質量1kg(20g×12個)、材質 SCM435、 保管:パレット5・箱16
16	R610	J-MOX AFAS	上部ディテクタ架台 六角穴付ボルト M6×65	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01018-39		16	質量1kg(20g×16個)、材質 SCM435、 保管:パレット5・箱16
16	R611	J-MOX AFAS	上部ディテクタ架台 六角穴付ボルト M5×16	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01018-40		16	質量1kg(10g×16個)、材質 SCM435、 保管:パレット5・箱16
16	R612	J-MOX AFAS	上部ディテクタ架台 六角穴付ボルト M6×20 φ2穴追加加工	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01018-41		16	質量1kg(10g×16個)、材質 SCM435、 保管:パレット5・箱16
16	R613	J-MOX AFAS	上部ディテクタ架台 六角穴付ボルト M12×22	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01018-42		12	質量1kg(40g×12個)、材質 SUS304、 保管:パレット5・箱16
16	R614	J-MOX AFAS	上部ディテクタ架台 六角穴付ボルト M12×40	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01018-43		4	質量1kg(50g×4個)、材質 SCM435、 保管:パレット5・箱16
16	R615	J-MOX AFAS	上部ディテクタ架台 六角ナット(1種) M12	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01018-44		4	質量1kg(20g×4個)、材質 SS400、 保管:パレット5・箱16
16	R616	J-MOX AFAS	上部ディテクタ架台 六角ボルト・ナット (ボルト:M8×35×1個,ナット×1個)/組 φ3穴追加加工	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01018-61,62		2	質量1kg(30g×2組)、材質 SUS304、 保管:パレット5・箱16
16	R617	J-MOX AFAS	上部ディテクタ架台 受け板・押え金セット (フランジ付ボルト:M8×35×2個,ナット×2個付)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01018-50,51,52他		1	質量1kg、材質 SUS304等、 保管:パレット5・箱16
16	R618	J-MOX AFAS	上部ディテクタ架台 フランジ付六角ボルト M8×16	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01018-64		2	質量1kg(20g×2個)、材質 SUS304、 保管:パレット5・箱16
16	R619	J-MOX AFAS	上部ディテクタ架台 SUS線 φ1×1m	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01018-65		1	質量1kg、材質 SUS304、 保管:パレット5・箱16
16	R620	J-MOX AFAS	上部ディテクタ架台 極低頭六角穴付ボルト M6×16	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01018-66		16	質量1kg(10g×16個)、材質 SUS、 保管:パレット5・箱16
16	R621	J-MOX AFAS	上部ディテクタ架台 平座金(並形)呼び6	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01018-67		16	質量1kg(10g×16個)、材質 SUS、 保管:パレット5・箱16
16	R622	J-MOX AFAS	上部ディテクタ架台 ブッシュホルダー	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01018-29		4	質量1kg(70g×4個)、材質 SS400、 保管:パレット5・箱16
16	R623	J-MOX AFAS	上部ディテクタ架台 シム(ジャッキ用) (t0.5×2個,t1×3個)/組.8組	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01018-30		40	質量1kg、材質 SPCC、 保管:パレット5・箱16
16	R624	J-MOX AFAS	上部ディテクタ架台 シム(ギアボックス用) (t0.5×2個,t1×2個,t6×1個)/組.6組	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01018-31		30	質量2kg、材質 SPCC、 保管:パレット5・箱16
16	R625	J-MOX AFAS	上部ディテクタ架台 ブッシュ抜け止め	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01018-68		4	質量1kg(40g×4個)、材質 SS400、 保管:パレット5・箱16
17	R703	J-MOX AFAS	カメラ台 六角穴付ボルト M8×16	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01011-07		8	質量1kg(20g×8個)、材質 SCM435、 保管:パレット6・箱17
17	R764	J-MOX AFAS	埋設金物 ホーク・アンカーボルト B870(KFC)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01016-08		4	質量1kg(50g×4個)、材質 SS400、 保管:パレット6・箱17
18	R801	J-MOX AFAS	リニアパワージャッキL JWM002URH-300D(椿本)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01003-26		2	質量 6kg(3kg×2個)、 保管:パレット6・箱18
18	R802	J-MOX AFAS	リニアパワージャッキR JWM002URH-300D(椿本)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01003-26		2	質量 6kg(3kg×2個)、 保管:パレット6・箱18
19	R803	J-MOX AFAS	マイタギアボックスS ED2M-1-LRY(椿本)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01003-27		1	質量 2kg、 保管:パレット6・箱19
19	R804	J-MOX AFAS	マイタギアボックスL ED2M-1-LY(椿本)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01003-29		1	質量 2kg、 保管:パレット6・箱19
19	R805	J-MOX AFAS	マイタギアボックスR ED2M-1-R-0Y(椿本)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01003-28		1	質量 2kg、 保管:パレット6・箱19
19	R806	J-MOX AFAS	エマフレックスカップリングL (275mm) NEF04W-N10J×N10J-J275(椿本)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01003-30		1	質量 3kg、 保管:パレット6・箱19
19	R807	J-MOX AFAS	エマフレックスカップリングR (275mm) NEF04W-N10J×N10J-J275(椿本)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01003-30		1	質量 3kg、 保管:パレット6・箱19
19	R808	J-MOX AFAS	エマフレックスカップリングL (60mm) NEF04W-N10J×N15J-J60(椿本)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01003-31		1	質量 1kg、 保管:パレット6・箱19
19	R809	J-MOX AFAS	エマフレックスカップリングR (60mm) NEF04W-N10J×N15J-J60(椿本)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01003-31		1	質量 1kg、 保管:パレット6・箱19
19	R810	J-MOX AFAS	エマフレックスカップリングL (72mm) NEF04W-N15J×N15J-J72(椿本)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01003-32		1	質量 1kg、 保管:パレット6・箱19
19	R811	J-MOX AFAS	エマフレックスカップリングR (72mm) NEF04W-N15J×N15J-J72(椿本)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01003-32		1	質量 1kg、 保管:パレット6・箱19
19	R812	J-MOX AFAS	2スポークハンドル(41番組み込み済) HSN-200-AKC15(NBK)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01003-33,41		1	質量 3kg、 保管:パレット6・箱19
20～27	R813	J-MOX AFAS	ハロゲンランプ投光器(口出線:500mm) QT-5050M(東芝)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01003-39		8	質量 16kg(2kg×8個)、 保管:パレット6・箱20～27

保管場所	管理 No	分類	品名/型式・仕様/概略寸法	図番・部番(メーカ等)	伝票番号等	個数	状況/備考 *1
28	R814	J-MOX AFAS	屋外用ランプホルダー(投光器)用丸長台座 CF5NW(東芝)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01003・40		8	質量 1kg (100g × 8個)、 保管: パレット6・箱28
30	R002	JMOX IPCA	ベースプレート(1) (250 × 250 × 40mm、M20穴 × 3)	NR206424・2/ NR425418(FES)	A0807201700	1	質量：20kg、材質 SS400、 保管: パレット1・箱30
31	R002	JMOX IPCA	ベースプレート(1) (250 × 250 × 40mm、M20穴 × 3)	NR206424・2/ NR425418(FES)	A0807201700	1	質量：20kg、材質 SS400、 保管: パレット1・箱31
32	R002	JMOX IPCA	ベースプレート(1) (250 × 250 × 40mm、M20穴 × 3)	NR206424・2/ NR425418(FES)	A0807201700	1	質量：20kg、材質 SS400、 保管: パレット1・箱32
33	R002	JMOX IPCA	ベースプレート(1) (250 × 250 × 40mm、M20穴 × 3)	NR206424・2/ NR425418(FES)	A0807201700	1	質量：20kg、材質 SS400、 保管: パレット1・箱33
34	R016	JMOX IPCA	ベースプレート(2) (250 × 250 × 40mm、M20穴 × 2)	NR206424・47/ NR425428(FES)	A0807212700	1	質量 20kg、材質 SS400、 保管: パレット1・箱34
35	R016	JMOX IPCA	ベースプレート(2) (250 × 250 × 40mm、M20穴 × 2)	NR206424・47/ NR425428(FES)	A0807212700	1	質量 20kg、材質 SS400、 保管: パレット1・箱35
36	R016	JMOX IPCA	ベースプレート(2) (250 × 250 × 40mm、M20穴 × 2)	NR206424・47/ NR425428(FES)	A0807212700	1	質量 20kg、材質 SS400、 保管: パレット1・箱36
37	R016	JMOX IPCA	ベースプレート(2) (250 × 250 × 40mm、M20穴 × 2)	NR206424・47/ NR425428(FES)	A0807212700	1	質量 20kg、材質 SS400、 保管: パレット1・箱37
38	R017	JMOX IPCA	ライナー(1)P1 (250 × 250 × 4.5mm、分割タイプ)	NR206424・48/ NR535896P1(FES)	A0807213700	8	質量 9.2kg (2.3kg × 4個)、材質 SS400、 保管: パレット1・箱38 (4個 × 2組)
38	R018	JMOX IPCA	ライナー(1)P2 (250 × 250 × 3.2mm、分割タイプ)	NR206424・48/ NR535896P2(FES)	A0807214700	8	質量 6.4kg (1.6kg × 4個)、材質 SS400、 保管: パレット1・箱38 (4個 × 2組)
38	R019	JMOX IPCA	ライナー(1)P3 (250 × 250 × 2.3mm、分割タイプ)	NR206424・48/ NR535896P3(FES)	A0807215700	8	質量 4.8kg (1.2kg × 4個)、材質 SS400、 保管: パレット1・箱38 (4個 × 2組)
39	R020	JMOX IPCA	ライナー(2)P1 (250 × 250 × 4.5mm)	NR206424・49/ NR535897P1(FES)	A0807216700	4	質量 9.2kg (2.3kg × 4個)、材質 SS400、 保管: パレット1・箱39
39	R021	JMOX IPCA	ライナー(2)P2 (250 × 250 × 3.2mm)	NR206424・49/ NR535897P2(FES)	A0807217700	4	質量 6.4kg (1.6kg × 4個)、材質 SS400、 保管: パレット1・箱39
39	R022	JMOX IPCA	ライナー(2)P3 (250 × 250 × 2.3mm)	NR206424・49/ NR535897P3(FES)	A0807218700	4	質量 4.8kg (1.2kg × 4個)、材質 SS400、 保管: パレット1・箱39
40	R009	JMOX IPCA	トリツケボルト(M20 × 50、六角穴付)	NR206424・28/ NR535894(FES)	A0807208700	20	質量：12.2kg(0.61kg × 20個)、 材質 SS400、保管: パレット1・箱40
40	R011	JMOX IPCA	平座金/M20 JIS	NR20624・38(FES)	A0807559700	20	質量 0.6kg (30g × 20個)、 保管: パレット1・箱40
40	R013	JMOX IPCA	皿パネ/ CDW-H-M20 KS624-02	NR20624・42(FES)	A0807560700	20	質量 0.2kg (10g × 20個)、材質 SS400、 保管: パレット1・箱40
41	R033	J-MOX IPCA	冷却機動力部用ラック 六角ボルト M12 × 30	JF05-01-0184-E0016・3-d (FES)		8	質量 0.3kg (30g × 8個)、材質 SUS304、 保管: パレット1・箱41
41	R034	J-MOX IPCA	冷却機動力部用ラック 丸平座金 M12	JF05-01-0184-E0016・3-e (FES)		8	質量 0.1kg (10g × 8個)、材質 SUS304、 保管: パレット1・箱41
41	R035	J-MOX IPCA	冷却機動力部用ラック パネ座金 M12	JF05-01-0184-E0016・3-f (FES)		8	質量 0.1kg (10kg × 8個)、材質 SUS304、 保管: パレット1・箱41
41	R036	J-MOX IPCA	冷却機動力部用ラック 引掛用フック(S管)φ9	JF05-01-0184-E0016・4-i (FES)		30	質量 2.4kg (80g × 30個)、材質 SS400・ユニクロメッキ、 保管: パレット1・箱41
42	R041	JMOX DCPD	架台 ベース (120 × 180 × 20mm)	NR309931・1(FES)		4	質量 14kg (3.5kg × 4個)、材質 SUS304、 保管: パレット1・箱42
42	R042	JMOX DCPD	取付ボルト M8 × 30	NR309931・2(FES)		4	質量 0.1kg (15g × 4個)、材質 SUS304、 保管: パレット1・箱42
42	R043	JMOX DCPD	平座金 M8	NR309931・3(FES)		4	質量 0.1kg (10g × 4個)、材質 SUS、 保管: パレット1・箱42
42	R044	JMOX DOPD	パネ座金 M8	NR309931・4(FES)		4	質量 0.1kg (10g × 4個)、材質 SUS、 保管: パレット1・箱42
49～52	R240	J-MOX AFAS	架台 接続板A (150 × 285 × 12mm)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01017・33		19	質量76kg(4kg × 19個)、材質 SS400、 保管: パレット3・箱49～52
53～60	R241	J-MOX AFAS	架台 接続板B (60 × 285 × 12mm)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01017・34		96	質量192kg(2kg × 96個)、材質 SS400、 保管: パレット3・箱53～60
61～64	R242	J-MOX AFAS	架台 接続板C (140 × 225 × 9mm)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01017・35		48	質量96kg(2kg × 48個)、材質 SS400、 保管: パレット3・箱61～64
65～69	R243	J-MOX AFAS	架台 接続板D (60 × 285 × 16mm)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01017・137		58	質量116kg(2kg × 58個)、材質 SS400、 保管: パレット4・箱65～69
73	R502	J-MOX AFAS	下部ディテクタ架台 シム (t0.5 × 2個,t1 × 3個,t2 × 2個,t3 × 1個,t5 × 1個,t8 × 1個)/組 .2組	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01015・15		60	質量10kg、材質 SPCC、 保管: パレット5・箱73
74	R723	J-MOX AFAS	PWR燃料保護管 シム (t1 × 4個,t5 × 2個,t10 × 2個)/組 .4組	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01012・11		32	質量37kg、材質 SUS304、 保管: パレット5・箱74、75
75	R723	J-MOX AFAS	PWR燃料保護管 シム (t1 × 4個,t5 × 2個,t10 × 2個)/組 .4組	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01012・11		32	質量37kg、材質 SUS304、 保管: パレット5・箱74、75
76	R733	J-MOX AFAS	BWR燃料保護管 シム (t1 × 4個,t5 × 2個,t10 × 2個)/組 .4組	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01013・09		32	質量18kg、材質 SUS304、 保管: パレット5・箱76
77	R082	J-MOX AVIS	調整用シム(デュウ瓶格納時用) (t0.5 × 2個,t1 × 2個,t2 × 2個,t3 × 1個,t5 × 1個,t8 × 1個)/組 .2組	PX-75BC211・11/ PX-75BC241-5・12(MHI)		18	質量 1.6kg、材質SUS304、 保管: パレット2・箱77
77	R083	J-MOX AVIS	調整用シム(本体台車-A用) (t0.5 × 2個,t1 × 2個,t2 × 2個,t3 × 1個,t5 × 1個,t8 × 1個)/組 .2組	PX-75BC211・11/ PX-75BC241-5・13(MHI)		18	質量 0.8kg、材質SUS304、 保管: パレット2・箱77

保管場所	管理 No	分類	品名/型式・仕様/概略寸法	図番・部番(メーカ等)	伝票番号等	個数	状況/備考 *1
77	R084	J-MOX AVIS	調整用シム(本体台車-B用) (t0.5×2個,t1×2個,t2×2個,t3×1個,t5×1個,t8×1個)/組 ,2組	PX-75BC211・11/ PX-75BC241・5・14(MHI)		18	質量 1.2kg、材質SUS304、 保管: パレット2・箱77
77	R085	J-MOX AVIS	調整用シム(ストッパ付キャスタ用) (t0.5×2個,t1×2個,t2×2個,t3×1個,t5×1個,t8×1個)/組 ,6組 t2とt8はキャスタに取付済	PX-75BC211・11/ PX-75BC241・5・15(MHI)		36	質量 3.7kg、材質SUS304、 保管: パレット2・箱77
77	R086	J-MOX AVIS	調整用シム(ストッパ無キャスタ用) (t0.5×2個,t1×2個,t2×2個,t3×1個,t5×1個,t8×1個)/組 ,6組 t2とt8はキャスタに取付済	PX-75BC211・11/ PX-75BC241・5・16(MHI)		36	質量 3.3kg、材質SUS304、 保管: パレット2・箱77
77	R087	J-MOX AVIS	調整用シム(ガイドレール用) (t0.5×2個,t1×2個,t2×2個,t3×1個,t4×1個,t5×1個)/組 ,8組	PX-75BC211・11/ PX-75BC241・5・17(MHI)		72	質量 7.7kg、材質SUS304、 保管: パレット2・箱77
77	R088	J-MOX AVIS	調整用シム(旋回ロック金具A用) (t0.5×2個,t1×2個,t2×2個,t3×1個,t5×1個,t8×1個)/組 ,4組	PX-75BC241・5・18(MHI)		36	質量 1.2kg、材質SUS304、 保管: パレット2・箱77
77	R089	J-MOX AVIS	調整用シム(旋回ロック金具B用) (t0.5×2個,t1×2個,t2×2個,t3×1個,t5×1個,t8×1個)/組 ,2組	PX-75BC241・5・19(MHI)		18	質量 0.4kg、材質SUS304、 保管: パレット2・箱77
78	R065	J-MOX AVIS	デュフ瓶格納ストッパ (200×65×107mm)	PX-75BC211・6(MHI)		3	質量 8.1kg (2.7kg × 3個)、材質 SUS304等、 保管: パレット2・箱78
79	R090	J-MOX AVIS	六角穴付きボルト/M16×55 (台車固定用)	PX-75BC211・12(MHI)		6	質量0.8kg (130g × 6個)、材質SUS304、 保管: パレット2・箱79 R097の一部及びR100の一部と同じ袋に保管
79	R091	J-MOX AVIS	六角ボルト/M16×50 (本体固定用)	PX-75BC211・13(MHI)		4	質量0.5kg (110g × 4個)、材質SUS304、 保管: パレット2・箱79 R095、R097の一部及びR100の一部と同じ袋に保管
79	R092	J-MOX AVIS	六角ボルト/M12×90 (デュフ瓶ベースプレート固定用)	PX-75BC211・14(MHI)		4	質量0.4kg (100g × 4個)、材質SUS304、 保管: パレット2・箱79 R096、R098の一部及びR101の一部と同じ袋に保管
79	R093	J-MOX AVIS	六角ボルト/M12×40 (デュフ瓶格納ストッパ固定用)	PX-75BC211・15(MHI)		6	質量0.3kg (50g × 6個)、材質SUS304、 保管: パレット2・箱79 R098の一部及びR101の一部と同じ袋に保管
79	R094	J-MOX AVIS	六角ボルト/M10×50 (ガイドレール固定用)	PX-75BC211・16(MHI)		16	質量0.8kg (50g × 16個)、材質SUS304、 保管: パレット2・箱79 R099及びR102と同じ袋で保管
79	R095	J-MOX AVIS	六角ナット/1種 M16 (本体固定用)	PX-75BC211・17(MHI)		4	質量0.2kg (40g × 4個)、材質SUS304、 保管: パレット2・箱79 R091、R097の一部及びR100の一部と同じ袋に保管
79	R096	J-MOX AVIS	六角ナット/1種 M12 (デュフ瓶ベースプレート固定用)	PX-75BC211・18(MHI)		12	質量0.3kg (20g × 12個)、材質SUS304、 保管: パレット2・箱79 R092、R098の一部及びR101の一部と同じ袋に保管
79	R097	J-MOX AVIS	ばね座金 M16 (台車固定用:6、本体固定用:4)	PX-75BC211・19(MHI)		10	質量0.3kg (20g × 12個)、材質SUS304、 保管: パレット2・箱79 台車固定用はR090と、本体固定用はR091と同じ袋で保管
79	R098	J-MOX AVIS	ばね座金 M12 (プレート固定用:4、ストッパ固定用:6)	PX-75BC211・20(MHI)		10	質量0.1kg (10g × 10個)、材質SUS304、 保管: パレット2・箱79 プレート固定用はR092と、ストッパ固定用はR093と同じ袋で保管
79	R099	J-MOX AVIS	ばね座金 M10 (ガイドレール固定用)	PX-75BC211・21(MHI)		16	質量0.2kg (10g × 16個)、材質SUS304、 保管: パレット2・箱79 R094及びR102と同じ袋で保管
79	R100	J-MOX AVIS	平座金 M16 (台車固定用:6、本体固定用 8)	PX-75BC211・22(MHI)		14	質量0.4kg (20g × 16個)、材質SUS304、 保管: パレット2・箱79 台車固定用はR090と、本体固定用はR091と同じ袋に保管
79	R101	J-MOX AVIS	平座金 M12 (プレート固定用:16、ストッパ固定用:6)	PX-75BC211・23(MHI)		22	質量0.3kg (10g × 22個)、材質SUS304、 保管: パレット2・箱79 プレート固定用はR092と、ストッパ固定用はR093と同じ袋に保管
79	R102	J-MOX AVIS	平座金 M10 (ガイドレール固定用)	PX-75BC211・24(MHI)		16	質量0.2kg (10g × 16個)、材質SUS304、 保管: パレット2・箱79 R094及びR99と同じ袋で保管
79	R103	J-MOX AVIS	T字ピン BJ772-1001N(イマオ) (デュフ瓶設置台車位置決め用)	PX-75BC211・25(MHI)		2	質量0.3kg (110g × 2個)、材質 SUM23、 保管: パレット2・箱79
木箱	R820	J-MOX AFAS	キャビネット			3	
木枠 (1段目)	R061	J-MOX AVIS	本体設置架台-A (730×362×120mm)	PX-75BC211・1(MHI)		1	質量 24.4kg、材質 SUS304等、 保管: 木枠梱包・シート掛け
木枠 (1段目)	R062	J-MOX AVIS	本体設置架台-B (730×362×120mm)	PX-75BC211・2(MHI)		1	質量 25.1kg、材質 SUS304等、 保管: 木枠梱包・シート掛け

保管場所	管理 No	分類	品名/型式・仕様/概略寸法	図番・部番(メーカ等)	伝票番号等	個数	状況/備考 *1
木枠 (1段目)	R063	J-MOX AVIS	デュウ瓶設置架台 (638×680×120mm)	PX-75BC211・3(MHI)		1	質量 31.5kg、材質 SUS304等、 保管: 木枠梱包・シート掛け
木枠 (1段目)	R064	J-MOX AVIS	ガイドレール (130×1000×22.5mm)	PX-75BC211・4/ PX-75BC241-4・16(MHI)		1	質量 18.2kg、材質 SUS304、 保管: 木枠梱包・シート掛け
木枠 (2段目)	R066	J-MOX AVIS	ベースプレート(ガイドレール用) (130×1000×29mm)	PX-75BC211・10/ PX-75BC241-4・17(MHI)		1	質量 20.2kg、材質 SS400、 保管: 木枠梱包・シート掛け
木枠 (2段目)	R067	J-MOX AVIS	ベースプレート(デュア瓶格納ストツパ用) (200×65×28mm)	PX-75BC211・10/ PX-75BC241-4・26(MHI)		3	質量 8.7kg (2.9kg × 3個)、材質 SS400、 保管: 木枠梱包・シート掛け
木枠 (2段目)	R068	J-MOX AVIS	ベースプレート(本体用台車-B用-A) (150×50×96mm)	PX-75BC211・10/ PX-75BC241-4・23(MHI)		1	質量 5.7kg、材質 SS400、 保管: 木枠梱包・シート掛け
木枠 (2段目)	R069	J-MOX AVIS	ベースプレート(本体用台車-B用-B) (150×50×96mm)	PX-75BC211・10/ PX-75BC241-4・24(MHI)		1	質量 5.7kg、材質 SS400、 保管: 木枠梱包・シート掛け
木枠 (2段目)	R070	J-MOX AVIS	ベースプレート(本体用台車A用) (100×50×96mm)	PX-75BC211・10/ PX-75BC241-4・22(MHI)		2	質量 7.6kg (3.8kg × 2個)、材質 SS400、 保管: 木枠梱包・シート掛け
木枠 (2段目)	R071	J-MOX AVIS	ベースプレート(デュア瓶格納時用) (280×100×38mm)	PX-75BC211・10/ PX-75BC241-4・25(MHI)		2	質量 3.0kg (1.5kg × 2個)、材質 SS400、 保管: 木枠梱包・シート掛け
木枠 (2段目)	R072	J-MOX AVIS	埋込金物(本体台車・デュア瓶用A) (280×1490×132mm)	UHG-20092222・2.3.No7/ PX-75BC241-6・01,02(MHI)		1	質量 21.7kg、材質 SS400、 保管: 木枠梱包・シート掛け
木枠 (2段目)	R073	J-MOX AVIS	埋込金物(本体台車・デュア瓶用B) (280×1490×132mm)	UHG-20092222・2.3.No7/ PX-75BC241-6・03,02(MHI)		1	質量 21.7kg、材質 SS400、 保管: 木枠梱包・シート掛け
木枠 (2段目)	R074	J-MOX AVIS	埋込金物(ガイドレール用) (220×1100×132mm)	UHG-20092222・2.3.No7/ PX-75BC241-6・04,02(MHI)		1	質量 25.6kg、材質 SS400、 保管: 木枠梱包・シート掛け
木枠 (2段目)	R075	J-MOX AVIS	埋込金物(デュア瓶格納用サイド) (200×400×132mm)	UHG-20092222・2.3.No7/ PX-75BC241-6・05,02(MHI)		2	質量 18.0kg (9.0kg × 2個)、材質 SS400、 保管: 木枠梱包・シート掛け
木枠 (2段目)	R076	J-MOX AVIS	埋込金物(デュア瓶格納用奥) (300×200×132mm)	UHG-20092222・2.3.No7/ PX-75BC241-6・06,02(MHI)		1	質量 6.6kg、材質 SS400、 保管: 木枠梱包・シート掛け
木枠 (1段目)	R079	J-MOX AVIS	旋回ロック金具A (50×50×74mm)	PX-75BC211・27/ PX-75BC241-5・09(MHI)		1	質量 0.2kg、材質 SUS304、 保管: 木枠梱包・シート掛け 架台に取付済
木枠 (1段目)	R080	J-MOX AVIS	旋回ロック金具B (50×50×74mm)	PX-75BC211・27/ PX-75BC241-5・10(MHI)		1	保管: 木枠梱包・シート掛け 架台に取付済
木枠 (1段目)	R081	J-MOX AVIS	旋回ロック金具C (50×50×74mm)	PX-75BC211・27/ PX-75BC241-5・11(MHI)		4	質量 0.6kg (150g × 4個)、材質 SUS304、 保管: 木枠梱包・シート掛け 架台に取付済
シート	R201	J-MOX AFAS	架台 柱A (710×7420×625mm)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01017・01		1	質量450kg、材質 STKR400等、 保管: シート掛け
シート	R202	J-MOX AFAS	架台 柱B (635×7420×700mm)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01017・02		1	質量450kg、材質 STKR400等、 保管: シート掛け
シート	R203	J-MOX AFAS	架台 柱C (625×7420×630mm)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01017・03		1	質量450kg、材質 STKR400等、 保管: シート掛け
シート	R204	J-MOX AFAS	架台 柱D (705×7420×630mm)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01017・04		1	質量450kg、材質 STKR400等、 保管: シート掛け
シート	R205	J-MOX AFAS	架台 カバーA (167×620×170mm)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01017・139		1	質量10kg、材質 SS400等、 保管: シート掛け
シート	R206	J-MOX AFAS	架台 カバーB (161×582×54mm)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01017・140		2	質量12kg (6kg × 2個)、材質 SS400等、 保管: シート掛け
シート	R207	J-MOX AFAS	架台 斜め材A (360×3059×59mm)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01017・12		1	質量33kg、材質 SS400(C型钢)等、 保管: シート掛け
シート	R208	J-MOX AFAS	架台 斜め材B (620×3059×59mm)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01017・13		1	質量38kg、材質 SS400(C型钢)等、 保管: シート掛け
シート	R209	J-MOX AFAS	架台 斜め材C (350×2702×59mm)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01017・14		1	質量30kg、材質 SS400(C型钢)等、 保管: シート掛け
シート	R210	J-MOX AFAS	架台 斜め材D (600×2702×59mm)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01017・15		1	質量35kg、材質 SS400(C型钢)等、 保管: シート掛け
シート	R211	J-MOX AFAS	架台 斜め材E (605×2695×59mm)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01017・16		1	質量35kg、材質 SS400(C型钢)等、 保管: シート掛け
シート	R212	J-MOX AFAS	架台 斜め材F (355×2695×59mm)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01017・17		1	質量30kg、材質 SS400(C型钢)等、 保管: シート掛け
シート	R213	J-MOX AFAS	架台 斜め材G (610×2363×59mm)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01017・18		2	質量64kg (32kg × 2個)、材質 SS400(C形鋼)等、 保管: シート掛け
シート	R214	J-MOX AFAS	架台 斜め材H (50×1859×100mm)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01017・19		4	質量72kg (18kg × 4個)、材質 SS400(C形鋼)、 保管: シート掛け
シート	R215	J-MOX AFAS	架台 斜め材J (50×1739×100mm)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01017・20		4	質量68kg (17kg × 4個)、材質 SS400(C形鋼)、 保管: シート掛け
シート	R216	J-MOX AFAS	架台 斜め材K (50×1430×100mm)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01017・21		3	質量42kg (14kg × 3個)、材質 SS400(C形鋼)、 保管: シート掛け
シート	R217	J-MOX AFAS	架台 斜め材L (50×1251×100mm)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01017・22		3	質量36kg (12kg × 3個)、材質 SS400(C形鋼)、 保管: シート掛け
シート	R218	J-MOX AFAS	架台 斜め材M (50×1248×100mm)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01017・23		3	質量36kg (12kg × 3個)、材質 SS400(C形鋼)、 保管: シート掛け
シート	R219	J-MOX AFAS	架台 斜め材N (50×1082×100mm)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01017・24		4	質量44kg (11kg × 4個)、材質 SS400(C形鋼)、 保管: シート掛け
シート	R220	J-MOX AFAS	架台 斜め材P (90×1213×90mm)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01017・25		8	質量136kg (17kg × 8個)、材質 SS400(L形鋼)、 保管: シート掛け

保管場所	管理 No	分類	品名/型式・仕様/概略寸法	図番・部番(メーカ等)	伝票番号等	個数	状況/備考 *1
シート	R221	J-MOX AFAS	架台 手摺A (1130×1700×50mm)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01017・28		3	質量63kg(21kg×3個)、材質 SGP等、 保管: シート掛け
シート	R222	J-MOX AFAS	架台 手摺B (1130×2050×50mm)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01017・29		2	質量52kg(26kg×2個)、材質 SGP等、 保管: シート掛け
シート	R223	J-MOX AFAS	架台 手摺C (1130×1500×230mm)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01017・97		1	質量27kg、材質 SGP等、 保管: シート掛け
シート	R224	J-MOX AFAS	架台 手摺D (1130×1130×160mm)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01017・100		1	質量23kg、材質 SGP等、 保管: シート掛け
シート	R225	J-MOX AFAS	架台 手摺E (1130×1500×160mm)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01017・133		1	質量27kg、材質 SGP等、 保管: シート掛け
シート	R226	J-MOX AFAS	架台 床板A 2F東 (428×1834×6mm)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01017・26		1	質量33kg、材質 SS400(CHPL)、 保管: シート掛け
シート	R227	J-MOX AFAS	架台 床板A 3F西 (428×1834×6mm)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01017・26		1	質量33kg、材質 SS400(CHPL)、 保管: シート掛け
シート	R228	J-MOX AFAS	架台 床板A 3F東 (428×1834×6mm)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01017・26		1	質量33kg、材質 SS400(CHPL)、 保管: シート掛け
シート	R229	J-MOX AFAS	架台 床板B (428×1834×6mm)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01017・27		1	質量33kg、材質 SS400(CHPL)、 保管: シート掛け
シート	R230	J-MOX AFAS	架台 フレームA (1790×2150×425mm)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01017・05		1	質量415kg、材質 SS400等(組み立て品)、 保管: シート掛け
シート	R231	J-MOX AFAS	架台 フレームB (1790×2235×305mm)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01017・06		1	質量380kg、材質 SS400等(組み立て品)、 保管: シート掛け
シート	R232	J-MOX AFAS	架台 フレームC (1790×2235×555mm)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01017・07		1	質量350kg、材質 SS400等(組み立て品)、 保管: シート掛け
シート	R233	J-MOX AFAS	架台 横つなぎ材A西 (150×1440×194mm)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01017・08		1	質量45kg、材質 SS400(H形鋼)、 保管: シート掛け
シート	R234	J-MOX AFAS	架台 横つなぎ材A東 (150×1440×194mm)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01017・08		1	質量45kg、材質 SS400(H形鋼)、 保管: シート掛け
シート	R235	J-MOX AFAS	架台 横つなぎ材B西 (365×1440×305mm)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01017・09		1	質量65kg、材質 SS400等、 保管: シート掛け
シート	R236	J-MOX AFAS	架台 横つなぎ材B東 (365×1440×305mm)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01017・09		1	質量65kg、材質 SS400等、 保管: シート掛け
シート	R237	J-MOX AFAS	架台 横つなぎ材C西 (475×1440×700mm)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01017・10		1	質量75kg、材質 SS400等、 保管: シート掛け
シート	R238	J-MOX AFAS	架台 横つなぎ材C東 (365×1440×550mm)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01017・10		1	質量70kg、材質 SS400等、 保管: シート掛け
シート	R239	J-MOX AFAS	架台 接続金 (75×315×150mm)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01017・36		4	質量24kg(6kg×4個)、材質 SS400(C型鋼)、 保管: シート掛け
シート	R244	J-MOX AFAS	架台 カメラブラケットA (280×350×12mm)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01017・150		1	質量6kg、材質 SS400、 保管: シート掛け
シート	R245	J-MOX AFAS	架台 カメラブラケットB (220×300×12mm)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01017・151		1	質量5kg、材質 SS400、 保管: シート掛け
シート	R246	J-MOX AFAS	架台 カメラブラケットC (200×125×30mm)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01017・152		2	質量2kg(1kg×2個)、材質 SS400、 保管: R244に取付けてシート掛け
シート	R247	J-MOX AFAS	架台 カメラブラケットD (200×197×30mm)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01017・153		2	質量4kg(2kg×2個)、材質 SS400、 保管: R245に取付けてシート掛け
シート	R248	J-MOX AFAS	架台 幅木(G) (100×1492×46mm)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01017・158,159		2	質量24kg(12kg×2個)、材質 SS400、 保管: シート掛け 管理番号表示がないが、R249の下側2本がR248
シート	R249	J-MOX AFAS	架台 幅木(H) (75×1492×46mm)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01017・162,159		2	質量20kg(10kg×2個)、材質 SS400、 保管: シート掛け
シート	R401	J-MOX AFAS	階段(A)-1 (865×845×1300mm)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01008・3,4		1	質量125kg、材質 SS400等(踊り場、手摺等付き)、 保管: シート掛け
シート	R402	J-MOX AFAS	階段(A)-2 (760×3900×900mm)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01008・1,2		1	質量325kg、材質 SS400等(踊り場、手摺等付き)、 保管: シート掛け
シート	R403	J-MOX AFAS	階段(A)斜め材 (75×1031×75mm)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01008・31		1	質量7kg、材質 SS400(L形鋼)、 保管: シート掛け
シート	R411	J-MOX AFAS	階段(B)-1 (865×795×1510mm)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01009・3,4		1	質量120kg、材質 SS400等(踊り場、手摺等付き)、 保管: シート掛け
シート	R412	J-MOX AFAS	階段(B)-2 (780×3015×1000mm)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01009・1,2		1	質量230kg、材質 SS400等(踊り場、手摺等付き)、 保管: シート掛け
シート	R413	J-MOX AFAS	階段(B)斜め材 (75×928×75mm)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01009・7		1	質量6kg、材質 SS400(L形鋼)、 保管: シート掛け
シート	R421	J-MOX AFAS	階段(C)-1 (1020×1020×1500mm)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01010・3,7		1	質量180kg、材質 SS400等(踊り場、手摺等付き)、 保管: シート掛け
シート	R422	J-MOX AFAS	階段(C)-2 (780×2500×1020mm)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01010・1,2		1	質量180kg、材質 SS400等(踊り場、手摺等付き)、 保管: シート掛け
シート	R423	J-MOX AFAS	階段(C)-3 (860×795×1500mm)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01010・4,5		1	質量130kg、材質 SS400等(踊り場、手摺等付き)、 保管: シート掛け
シート	R424	J-MOX AFAS	階段(C)斜め材A (75×928×75mm)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01010・13		1	質量6kg、材質 SS400(L形鋼)、 保管: シート掛け
シート	R425	J-MOX AFAS	階段(C)斜め材B (75×871×75mm)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01010・14		2	質量12kg(6kg×2個)、材質 SS400(L形鋼)、 保管: シート掛け

保管場所	管理 No	分類	品名/型式・仕様/概略寸法	図番・部番(メーカ等)	伝票番号等	個数	状況/備考 *1
シート	R501	J-MOX AFAS	下部ディテクタ架台 フレーム (705×1550×440mm)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01015・1		1	質量400kg、材質 SS400等、 保管: シート掛け
シート	R511	J-MOX AFAS	上部ディテクタ架台 フレーム (705×1550×1440mm)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01014・1		1	質量600kg、材質 SS400等、 保管: シート掛け
シート	R601	J-MOX AFAS	上部ディテクタ架台 ジャッキプレート (610×730×12mm)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01018・26		1	質量40kg、材質 SUS304、 保管: シート掛け
シート	R602	J-MOX AFAS	上部ディテクタ架台 すべり板(A) (480×650×11mm)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01018・27		1	質量5kg、材質MCナイロン、 保管: シート掛け
シート	R603	J-MOX AFAS	上部ディテクタ架台 すべり板(B) (400×650×11mm)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01018・28		1	質量4kg、材質MCナイロン、 保管: シート掛け
シート	R604	J-MOX AFAS	上部ディテクタ架台 カバー(A) (250×480×200mm)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01018・53		1	質量3kg、材質SUS304、 保管: シート掛け
シート	R605	J-MOX AFAS	上部ディテクタ架台 カバー(B) (110×330×80mm)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01018・58		1	質量1kg、材質SUS304、 保管: シート掛け
シート	R701	J-MOX AFAS	カメラ台 A (420×350×674mm)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01011・01		1	質量32kg、材質SS400、 保管: シート掛け
シート	R702	J-MOX AFAS	カメラ台 B (420×350×630mm)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01011・02		1	質量31kg、材質SS400、 保管: シート掛け
シート	R721	J-MOX AFAS	PWR燃料保護管 ベースフレーム (400×400×131mm)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01012・07,08,09		1	質量28kg、材質SUS304、 保管: シート掛け
シート	R722	J-MOX AFAS	PWR燃料保護管 燃料保護管 (264×264×4620mm)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01012・01		1	質量172kg、材質SUS304、 保管: シート掛け 01012・02のベースプレートは取り付けられていた。
シート	R731	J-MOX AFAS	BWR燃料保護管 ベースフレーム (300×300×100mm)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01013・07,08,09		1	質量14kg、材質SUS304、 保管: シート掛け
シート	R732	J-MOX AFAS	BWR燃料保護管 燃料保護管 (186×186×4550mm)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01013・01		1	質量140kg、材質SUS304、 保管: シート掛け 01013・02のベースプレートは取り付けられていた。
シート	R761	J-MOX AFAS	埋設金物 (600×600×185mm)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01016・01		4	質量304kg(76kg×4個)、材質 SS400、 保管: シート掛け
シート	R762	J-MOX AFAS	埋設金物 ベースプレート (450×450×125mm)	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01016・03		4	質量168kg(42kg×4個)、材質 SS400、 保管: シート掛け
シート	R763	J-MOX AFAS	埋設金物 シム (t1×2個,t2×3個)/組 .8組	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01016・07		40	質量46kg、材質 SPCC、 保管: シート掛け
段ボール	R031	J-MOX IPCA	冷却機動力部用ラック ラック(本体) (1170×725×1480mm)	JF05-01-0184-E0016(FES)		1	質量 176.7kg、材質 SUS304、 保管: 段ボール梱包
段ボール	R032	J-MOX IPCA	冷却機動力部用ラック ベースプレート(床取付側) (160×90×20mm)	JF05-01-0184-E0016・3-c (FES)		4	質量 9.2kg (2.3kg ×4個)、材質 SUS304、 保管: 本体に仮止め
取付済	R607	J-MOX AFAS	上部ディテクタ架台 六角ボルト M6×12	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01018・36		16	上部ディテクタ架台フレーム(R511)に取付済み
木枠(1段目)	R104	J-MOX AVIS	旋回ロック金具固定用ボルト類 (M5×16,12セット(ボルト12個、座金12個))	PX-75BC241・29,37(MHI)			本体設置架台-A(R061)、本体設置架台-B(R062)、デュフ瓶設置架台 (R063)に取付済み
木枠(1段目) JAEA	R105	J-MOX AVIS	キャスタおよび固定用ボルト類、取手、カムフォロフ	PX-75BC211・7,8,9,26,28,29 (MHI)			キャスタおよび固定用ボルト類、カムフォロフは、本体設置架台-A (R061)、本体設置架台-B(R062)、デュフ瓶設置架台(R063)に取付済み 取手はJAEAに保管
取付済	R626	J-MOX AFAS	ジャッキベース	PX-75BB111,PX-75BB112/ PX-75BB121-UZ-01018・32,33,34		4	上部ディテクタ架台フレーム(R511)に取付済み
床置き	R901	JMOX AFAS	AFAS手すり改修品 (1280×850×280mm)			1	2023年4月20日追加 保管: 平置き
床置き	R902	JMOX	キャビネット (930×830×2180mm)			2	2023年11月1日追加 保管: 木箱を平置き(2段積み)