

原子力艦 アレキサンドリア 入港前の放射能調査結果

令和 7 年 2 月 17 日
放射線環境対策室

米国原子力艦 アレキサンドリア の佐世保港入港前の放射能調査結果は、次のとおりである。

1. モニタリングボートによる放射線の測定結果

(1) 使用ボート	さいかい
(2) 調査コース	入港前調査コース
(3) 調査日時	令和7年 2 月 16 日 10:10 ~ 12:08
(4) 調査結果	空間 3 ~ 6 nGy/h 海水 10 ~ 13 cps

2. モニタリングポストによる放射線の測定結果

		測定結果		参考値（非寄港時）	
(1) 調査期間		自 令和7年 2月15日 15:00 至 令和7年 2月16日 15:00		自 令和7年 2月 6日 17:30 至 令和7年 2月15日 15:00	
調査結果	(2) 立神 (1号) 局	空間 25 ~ 67 nGy/h 海水 8 ~ 13 cps		空間 24 ~ 39 nGy/h 海水 7 ~ 14 cps	
	崎辺 (2号) 局	空間 39 ~ 74 nGy/h 海水 7 ~ 14 cps		空間 38 ~ 53 nGy/h 海水 7 ~ 13 cps	
	平瀬 (3号) 局	空間 16 ~ 64 nGy/h 海水 7 ~ 10 cps		空間 16 ~ 33 nGy/h 海水 7 ~ 10 cps	
	環境センター (4号) 局	空間 31 ~ 73 nGy/h		空間 29 ~ 50 nGy/h	
	赤崎 (5号) 局	空間※ 31 ~ 88 nGy/h 海水※ 17 ~ 20 cps		空間※ 31 ~ 52 nGy/h	
	口木崎 (6号) 局	空間 27 ~ 75 nGy/h 海水 20 ~ 25 cps		空間 27 ~ 49 nGy/h 海水 19 ~ 26 cps	
	小庵浦 (7号) 局	空間 24 ~ 70 nGy/h 海水 11 ~ 15 cps		空間 24 ~ 42 nGy/h 海水 10 ~ 14 cps	

3. 天 候 雨のち曇

4. 備 考

※ 赤崎 (5号) 局は、モニタリングポスト工事のため、空間は可搬型モニタリングポストを、海水はサーベイメータを用いて測定した結果である。

原子力艦 アレキサンドリア 入出港日の放射能調査結果

令和 7 年 2 月 17 日
放射線環境対策室

米国原子力艦 アレキサンドリア の佐世保港入出港日の放射能調査結果は、次のとおりである。

1. モニタリングボートによる放射線の測定結果

(1) 使用ボート	さいかい
(2) 調査コース	入港時調査コース及び出港時調査コース
(3) 調査日時	令和7年 2 月 17 日 09:58 ～ 14:42
(4) 調査結果	空間 2 ～ 6 nGy/h 海水 10 ～ 14 cps

2. モニタリングポストによる放射線の測定結果

		測定結果	備 考
(1) 調査期間		自 令和7年 2月 16日 15:00 至 令和7年 2月 17日 14:00	
調査結果	(2) 立神 (1号) 局	空間 24 ～ 30 nGy/h 海水 8 ～ 11 cps	
	崎辺 (2号) 局	空間 38 ～ 45 nGy/h 海水 7 ～ 10 cps	
	平瀬 (3号) 局	空間 16 ～ 21 nGy/h 海水 7 ～ 10 cps	
	環境センター (4号) 局	空間 30 ～ 36 nGy/h	
	赤崎 (5号) 局	空間※ 31 ～ 37 nGy/h 海水※ 16 ～ 19 cps	
	口木崎 (6号) 局	空間 26 ～ 32 nGy/h 海水 20 ～ 23 cps	
	小庵浦 (7号) 局	空間 24 ～ 31 nGy/h 海水 10 ～ 13 cps	

3. 天 候 晴

4. 備 考

- (1) 米国原子力艦 アレキサンドリア は、令和7年2月17日(月)10時35分、庵崎から112度、約1350mの地点に入港し、同日12時50分に出港した。
- (2) 測定結果は、令和7年2月16日(日)に実施した入港前調査の測定値と同一レベルである。

※ 赤崎 (5号) 局は、モニタリングポスト工事のため、空間は可搬型モニタリングポストを、海水はサーバイメータを用いて測定した結果である。

本調査結果に関する問合せ先：原子力規制庁監視情報課放射線環境対策室
電話：03-5114-2126 問合せ時間：平日10時～12時、13時～18時