

原子力艦 コロンビア 寄港日の放射能調査結果

令和7年 2 月 23 日
放射線環境対策室

米国原子力艦 コロンビア の佐世保港寄港に伴う第2日目の放射能調査結果は次のとおりである。

1. モニタリングボートによる放射線の測定結果

(1) 使用ボート	ことざくら
(2) 調査コース	寄港時調査コース
(3) 調査日時	令和7年 2 月 23 日 09:05 ～ 09:52
(4) 調査結果	空間 3 ～ 6 nGy/h 海水 8 ～ 10 cps

2. モニタリングポストによる放射線の測定結果

		測定結果	備 考
(1) 調査期間		自 令和7年 2月22日 15:00 至 令和7年 2月23日 15:00	
調査結果	(2) 立神 (1号) 局	空間 24 ～ 32 nGy/h 海水 8 ～ 11 cps	
	崎辺 (2号) 局	空間 39 ～ 46 nGy/h 海水 7 ～ 10 cps	
	平瀬 (3号) 局	空間 17 ～ 22 nGy/h 海水 7 ～ 10 cps	
	環境センター (4号) 局	空間 30 ～ 37 nGy/h	
	赤崎 (5号) 局	空間※ 31 ～ 37 nGy/h 海水※ 15 ～ 18 cps	
	口木崎 (6号) 局	空間 27 ～ 34 nGy/h 海水 20 ～ 23 cps	
	小庵浦 (7号) 局	空間 25 ～ 31 nGy/h 海水 11 ～ 13 cps	

3. 天 候 晴

4. 備 考

(1) 測定結果は、令和7年2月21日(金)に実施した入港前調査の測定値と同一レベルである。

(2) モニタリングボートは、運用上の都合により予備艇「ことざくら」を使用した。

※ 赤崎 (5号) 局は、モニタリングポスト工事のため、空間は可搬型モニタリングポストを、海水はサーベイメータを用いて測定した結果である。

本調査結果に関する問合せ先：原子力規制庁監視情報課放射線環境対策室
電話：03-5114-2126 問合せ時間：平日10時～12時、13時～18時