

## 原子力艦 ジョージ・ワシントン 寄港日の放射能調査結果

令和 7 年 3 月 5 日  
放射線環境対策室

米国原子力艦 ジョージ・ワシントン の横須賀港寄港に伴う第104日目の放射能調査結果は次のとおりである。

## 1. モニタリングカーによる放射線の測定結果

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| (1) 調査コース | 寄港時調査コース                     |
| (2) 調査日時  | 令和 7 年 3 月 5 日 08:49 ~ 10:01 |
| (3) 調査結果  | 空間 23 ~ 48 nGy/h             |

## 2. モニタリングポストによる放射線の測定結果

|          |             | 測定結果                                             | 備 考 |
|----------|-------------|--------------------------------------------------|-----|
| (1) 調査期間 |             | 自 令和 7 年 3 月 4 日 15:00<br>至 令和 7 年 3 月 5 日 15:00 |     |
| 調査結果     | (2) 小海(1号)局 | 空間 23 ~ 35 nGy/h<br>海水 9 ~ 12 cps                |     |
|          | 泊(2号)局      | 空間 17 ~ 26 nGy/h<br>海水 22 ~ 37 cps               |     |
|          | 楠ヶ浦(3号)局    | 空間 21 ~ 34 nGy/h<br>海水 7 ~ 11 cps                |     |
|          | 長浦(4号)局     | 空間 29 ~ 40 nGy/h<br>海水 9 ~ 16 cps                |     |
|          | かきヶ浦(5号)局   | 空間 21 ~ 33 nGy/h<br>海水※ 10 ~ 14 cps              |     |
|          | 小川町(6号)局    | 空間 34 ~ 44 nGy/h                                 |     |
|          | 本町(7号)局     | 空間 35 ~ 49 nGy/h                                 |     |
|          | 東逸見(8号)局    | 空間 19 ~ 30 nGy/h                                 |     |
|          | 船越(9号)局     | 空間 25 ~ 37 nGy/h                                 |     |
|          | 夏島(10号)局    | 空間 19 ~ 26 nGy/h                                 |     |

## 3. 天 候 曇のち雨

## 4. 備 考

測定結果は、令和6年11月21日(木)に実施した入港前調査の測定値と同一レベルである。

※ かきヶ浦(5号)局の海水計は、令和7年3月3日から機器調整中のため、サーベイメータを用いて測定した結果である。

本調査結果に関する問合せ先：原子力規制庁監視情報課放射線環境対策室  
電話：03-5114-2126 問合せ時間：平日10時～12時、13時～18時