

## 原子力艦 スプリングフィールド 入港前の放射能調査結果

令和 7 年 4 月 24 日  
放射線環境対策室

米国原子力艦 スプリングフィールド の金武中城港入港前の放射能調査結果は次のとおりである。

## 1. モニタリングボートによる放射線の測定結果

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| (1) 使用ボート | かつれん                             |
| (2) 調査コース | 入港前調査コース                         |
| (3) 調査日時  | 令和 7 年 4 月 23 日 09:01 ~ 10:16    |
| (4) 調査結果  | 空間 3 ~ 6 nGy/h<br>海水 13 ~ 17 cps |

## 2. モニタリングポストによる放射線の測定結果

|          |               | 測定結果                                               | 参考値(非寄港時)                                          |
|----------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| (1) 調査期間 |               | 自 令和 7 年 4 月 22 日 15:00<br>至 令和 7 年 4 月 23 日 15:00 | 自 令和 7 年 4 月 17 日 14:00<br>至 令和 7 年 4 月 22 日 15:00 |
| 調査結果     | (2) 海軍棧橋(1号)局 | 空間 15 ~ 25 nGy/h                                   | 空間 15 ~ 29 nGy/h                                   |
|          | No. 1         | 海水 7 ~ 11 cps                                      | 海水 7 ~ 13 cps                                      |
|          | No. 2         | 海水 7 ~ 10 cps                                      | 海水 7 ~ 9 cps                                       |
|          | 陸軍棧橋(2号)局     | 空間 13 ~ 22 nGy/h                                   | 空間 12 ~ 29 nGy/h                                   |
|          |               | 海水 8 ~ 10 cps                                      | 海水 7 ~ 19 cps                                      |
|          | 公民館 (3号)局     | 空間 20 ~ 27 nGy/h                                   | 空間 20 ~ 31 nGy/h                                   |
|          | 対策本部(4号)局     | 空間 19 ~ 26 nGy/h                                   | 空間 19 ~ 30 nGy/h                                   |

## 3. 天 候 雨

本調査結果に関する問合せ先：原子力規制庁監視情報課放射線環境対策室  
電話：03-5114-2126 問合せ時間：平日10時～12時、13時～18時

## 原子力艦 スプリングフィールド 入出港日の放射能調査結果

令和 7 年 4 月 24 日  
放射線環境対策室

米国原子力艦 スプリングフィールド の金武中城港入出港日の放射能調査結果は次のとおりである。

## 1. モニタリングボートによる放射線の測定結果

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| (1) 使用ボート | かつれん                             |
| (2) 調査コース | 入港時調査コース及び出港時調査コース               |
| (3) 調査日時  | 令和 7 年 4 月 24 日 07:50 ～ 10:21    |
| (4) 調査結果  | 空間 2 ～ 5 nGy/h<br>海水 13 ～ 17 cps |

## 2. モニタリングポストによる放射線の測定結果

|                  |               | 測定結果                                               | 備 考 |
|------------------|---------------|----------------------------------------------------|-----|
| (1) 調査期間         |               | 自 令和 7 年 4 月 23 日 15:00<br>至 令和 7 年 4 月 24 日 10:00 |     |
| 調<br>査<br>結<br>果 | (2) 海軍棧橋(1号)局 | 空間 16 ～ 25 nGy/h                                   |     |
|                  | No. 1         | 海水 7 ～ 12 cps                                      |     |
|                  | No. 2         | 海水 7 ～ 9 cps                                       |     |
|                  | 陸軍棧橋(2号)局     | 空間 14 ～ 22 nGy/h                                   |     |
|                  |               | 海水 8 ～ 10 cps                                      |     |
|                  | 公民館 (3号)局     | 空間 21 ～ 28 nGy/h                                   |     |
|                  | 対策本部(4号)局     | 空間 19 ～ 27 nGy/h                                   |     |

## 3. 天 候 晴一時雨

## 4. 備 考

- (1) 米国原子力艦 スプリングフィールド は、令和7年4月24日(木)08時34分、ホワイトビーチ海軍棧橋先端から192度1572mの地点に入港し、同日08時43分に出港した。
- (2) 測定結果は、令和7年4月23日(水)に実施した入港前調査の測定値と同一レベルである。

本調査結果に関する問合せ先：原子力規制庁監視情報課放射線環境対策室  
電話：03-5114-2126 問合せ時間：平日10時～12時、13時～18時