

原子力艦 { ジョージ・ワシントン } 寄港日の放射能調査結果
 コロンビア

令和 7 年 5 月 17 日
 放射線環境対策室

米国原子力艦 { ジョージ・ワシントン の横須賀港寄港に伴う第177日目 }
 { コロンビア の横須賀港寄港に伴う第2日目 }
 の放射能調査結果は次のとおりである。

1. モニタリングボートによる放射線の測定結果

(1) 使用ボート	はかぜ
(2) 調査コース	寄港時調査コース
(3) 調査日時	令和 7 年 5 月 17 日 09:57 ~ 11:08
(4) 調査結果	空間 3 ~ 5 nGy/h 海水 8 ~ 12 cps

2. モニタリングポストによる放射線の測定結果

		測定結果	備 考
(1) 調査期間		自 令和 7 年 5 月 16 日 15:00 至 令和 7 年 5 月 17 日 15:00	
調 査 結 果	(2) 小海(1号)局	空間 22 ~ 32 nGy/h 海水 8 ~ 11 cps	
	泊(2号)局	空間 15 ~ 23 nGy/h 海水 20 ~ 26 cps	
	楠ヶ浦(3号)局	空間 19 ~ 28 nGy/h 海水 7 ~ 10 cps	
	長浦(4号)局	空間 27 ~ 38 nGy/h 海水 9 ~ 12 cps	
	かきヶ浦(5号)局	空間 19 ~ 30 nGy/h 海水 8 ~ 12 cps	
	小川町(6号)局	空間 33 ~ 42 nGy/h	
	本町(7号)局	空間 35 ~ 42 nGy/h	
	東逸見(8号)局	空間 18 ~ 28 nGy/h	
	船越(9号)局	空間 25 ~ 35 nGy/h	
	夏島(10号)局	空間 18 ~ 25 nGy/h	

3. 天 候 晴のち雨

4. 備 考

- (1) 測定結果は、令和6年11月21日(木)に実施した入港前調査の測定値と同一レベルである。
- (2) モニタリングボートは、運用上の都合により、予備艇「はかぜ」を使用した。

本調査結果に関する問合せ先：原子力規制庁監視情報課放射線環境対策室
 電話：03-5114-2126 問合せ時間：平日10時～12時、13時～18時