

原子力艦 サンタフェ 入港前の放射能調査結果

令和 7 年 7 月 22 日
環境放射線モニタリング総合推進室

米国原子力艦 サンタフェ の佐世保港入港前の放射能調査結果は次のとおりである。

1. モニタリングボートによる放射線の測定結果

(1) 使用ボート	さいかい
(2) 調査コース	入港前調査コース
(3) 調査日時	令和7年 7 月 21 日 09:51 ~ 12:03
(4) 調査結果	空間 2 ~ 5 nGy/h 海水 10 ~ 13 cps

2. モニタリングポストによる放射線の測定結果

		測定結果		参考値（非寄港時）	
(1) 調査期間		自 令和7年 7月20日 15:00 至 令和7年 7月21日 15:00		自 令和7年 5月26日 17:30 至 令和7年 7月20日 15:00	
調査 結果	立神 (1号) 局	空間 24 ~ 29 nGy/h 海水 7 ~ 10 cps		空間 23 ~ 48 nGy/h 海水 7 ~ 33 cps	
	崎辺 (2号) 局	空間 39 ~ 45 nGy/h 海水 7 ~ 10 cps		空間 38 ~ 60 nGy/h 海水 7 ~ 25 cps	
	平瀬 (3号) 局	空間 16 ~ 20 nGy/h 海水 7 ~ 9 cps		空間 15 ~ 42 nGy/h 海水 6 ~ 11 cps	
	環境センター (4号) 局	空間 30 ~ 35 nGy/h		空間 29 ~ 57 nGy/h	
	赤崎 (5号) 局	空間 23 ~ 28 nGy/h 海水 21 ~ 25 cps		空間 22 ~ 49 nGy/h 海水 21 ~ 25 cps	
	口木崎 (6号) 局	空間 25 ~ 31 nGy/h 海水 20 ~ 24 cps		空間 25 ~ 61 nGy/h 海水 19 ~ 24 cps	
	小庵浦 (7号) 局	空間 24 ~ 29 nGy/h 海水 12 ~ 15 cps		空間 22 ~ 55 nGy/h 海水 11 ~ 21 cps	

3. 天 候 晴

本調査結果に関する問合せ先：原子力規制庁監視情報課環境放射線モニタリング総合推進室
電話：03-5114-2126 問合せ時間：平日10時～12時、13時～18時

原子力艦 サンタフェ 入港日の放射能調査結果

令和 7 年 7 月 22 日
環境放射線モニタリング総合推進室

米国原子力艦 サンタフェ の佐世保港入港日の放射能調査結果は次のとおりである。

1. モニタリングボートによる放射線の測定結果

(1) 使用ボート	さいかい
(2) 調査コース	入港時調査コース
(3) 調査日時	令和7年 7 月 22 日 07:17 ～ 09:39
(4) 調査結果	空間 3 ～ 6 nGy/h 海水 10 ～ 13 cps

2. モニタリングポストによる放射線の測定結果

		測定結果	備 考
(1) 調査期間		自 令和7年 7月21日 15:00 至 令和7年 7月22日 15:00	
調査結果	(2) 立神 (1号) 局	空間 24 ～ 30 nGy/h 海水 7 ～ 11 cps	
	崎辺 (2号) 局	空間 38 ～ 46 nGy/h 海水 7 ～ 10 cps	
	平瀬 (3号) 局	空間 16 ～ 21 nGy/h 海水 7 ～ 9 cps	
	環境センター (4号) 局	空間 30 ～ 37 nGy/h	
	赤崎 (5号) 局	空間 23 ～ 29 nGy/h 海水 21 ～ 25 cps	
	口木崎 (6号) 局	空間 26 ～ 33 nGy/h 海水 20 ～ 24 cps	
	小庵浦 (7号) 局	空間 24 ～ 30 nGy/h 海水 12 ～ 15 cps	

3. 天 候 晴

4. 備 考

- (1) 米国原子力艦 サンタフェ は、令和7年7月22日(火)08時35分、赤崎岸壁に入港した。
(2) 測定結果は、令和7年7月21日(月)に実施した入港前調査の測定値と同一レベルである。

本調査結果に関する問合せ先：原子力規制庁監視情報課環境放射線モニタリング総合推進室
電話：03-5114-2126 問合せ時間：平日10時～12時、13時～18時