

原子力艦 ツーソン 入港前の放射能調査結果

令和 7 年 9 月 10 日
環境放射線モニタリング総合推進室

米国原子力艦 ツーソン の佐世保港入港前の放射能調査結果は次のとおりである。

1. モニタリングボートによる放射線の測定結果

(1) 使用ボート	さいかい
(2) 調査コース	入港前調査コース
(3) 調査日時	令和7年 9 月 9 日 08:58 ～ 10:56
(4) 調査結果	空間 2 ～ 5 nGy/h 海水 10 ～ 13 cps

2. モニタリングポストによる放射線の測定結果

		測定結果	参考値（非寄港時）
(1) 調査期間		自 令和7年 9月 8日 15:00 至 令和7年 9月 9日 15:00	自 令和7年 9月 7日 16:00 至 令和7年 9月 8日 15:00
調査結果	(2) 立神 (1号) 局	空間 24 ～ 30 nGy/h 海水 9 ～ 13 cps	空間 25 ～ 30 nGy/h 海水 9 ～ 12 cps
	崎辺 (2号) 局	空間 38 ～ 44 nGy/h 海水 7 ～ 10 cps	空間 38 ～ 45 nGy/h 海水 7 ～ 10 cps
	平瀬 (3号) 局	空間 15 ～ 20 nGy/h 海水 7 ～ 11 cps	空間 16 ～ 20 nGy/h 海水 8 ～ 11 cps
	環境センター (4号) 局	空間 28 ～ 33 nGy/h	空間 28 ～ 33 nGy/h
	赤崎 (5号) 局	空間 22 ～ 28 nGy/h 海水 21 ～ 25 cps	空間 23 ～ 27 nGy/h 海水 21 ～ 24 cps
	口木崎 (6号) 局	空間 26 ～ 32 nGy/h 海水 20 ～ 24 cps	空間 25 ～ 32 nGy/h 海水 20 ～ 24 cps
	小庵浦 (7号) 局	空間 23 ～ 30 nGy/h 海水 11 ～ 14 cps	空間 24 ～ 30 nGy/h 海水 11 ～ 15 cps

3. 天 候 晴

本調査結果に関する問合せ先：原子力規制庁監視情報課環境放射線モニタリング総合推進室
電話：03-5114-2126 問合せ時間：平日10時～12時、13時～18時

原子力艦 ツーソン 入出港日の放射能調査結果

令和 7 年 9 月 10 日
環境放射線モニタリング総合推進室

米国原子力艦 ツーソン の佐世保港入出港日の放射能調査結果は次のとおりである。

1. モニタリングボートによる放射線の測定結果

(1) 使用ボート	さいかい			
(2) 調査コース	入港時調査コース及び出港時調査コース			
(3) 調査日時	令和7年 9 月 10 日			
(4) 調査結果	入港時調査コース		出港時調査コース	
	09:35 ～ 11:47		15:28 ～ 18:04	
	空間	3 ～ 7 nGy/h	空間	2 ～ 6 nGy/h
	海水	11 ～ 15 cps	海水	9 ～ 13 cps

2. モニタリングポストによる放射線の測定結果

		測定結果		備 考
(1) 調査期間		自 令和7年 9月 9日 15:00	至 令和7年 9月10日 17:30	
調査 結果	(2) 立神 (1号) 局	空間 24 ～ 34 nGy/h	海水 9 ～ 13 cps	
	崎辺 (2号) 局	空間 39 ～ 47 nGy/h	海水 7 ～ 12 cps	
	平瀬 (3号) 局	空間 15 ～ 26 nGy/h	海水 7 ～ 11 cps	
	環境センター (4号) 局	空間 28 ～ 40 nGy/h		
	赤崎 (5号) 局	空間 23 ～ 35 nGy/h	海水 21 ～ 25 cps	
	口木崎 (6号) 局	空間 26 ～ 36 nGy/h	海水 20 ～ 24 cps	
	小庵浦 (7号) 局	空間 24 ～ 33 nGy/h	海水 11 ～ 16 cps	

3. 天 候 晴一時雨

4. 備 考

- (1) 米国原子力艦 ツーソン は、令和7年9月10日(水)10時56分、赤崎岸壁に入港し、同日16時03分に出港した。
- (2) 測定結果は、令和7年9月9日(火)に実施した入港前調査の測定値と同一レベルである。