

原子力艦 スクラントン 寄港日の放射能調査結果

令和 8 年 9 月 9 日
環境放射線企画室

米国原子力艦 スクラントン の横須賀港寄港に伴う第2日目の放射能調査結果は次のとおりである。

1. モニタリングボートによる放射線の測定結果

(1) 使用ボート	きぬがさ
(2) 調査コース	寄港時調査コース
(3) 調査日時	令和 8 年 9 月 9 日 10:01 ~ 10:45
(4) 調査結果	空間 2 ~ 5 nGy/h 海水 11 ~ 14 cps

2. モニタリングポストによる放射線の測定結果

		測定結果	備 考
(1) 調査期間		自 令和 8 年 9 月 8 日 15:00 至 令和 8 年 9 月 9 日 15:00	
調査 結果	(2) 小海(1号)局	空間 22 ~ 29 nGy/h 海水 8 ~ 11 cps	
	泊(2号)局	空間 15 ~ 21 nGy/h 海水 22 ~ 27 cps	
	楠ヶ浦(3号)局	空間 19 ~ 24 nGy/h 海水 8 ~ 11 cps	
	長浦(4号)局	空間 27 ~ 34 nGy/h 海水 8 ~ 11 cps	
	かきヶ浦(5号)局	空間 19 ~ 26 nGy/h 海水 8 ~ 13 cps	
	小川町(6号)局	空間 32 ~ 39 nGy/h	
	本町(7号)局	空間 34 ~ 40 nGy/h	
	東逸見(8号)局	空間 18 ~ 25 nGy/h	
	船越(9号)局	空間 24 ~ 30 nGy/h	
	夏島(10号)局	空間 18 ~ 22 nGy/h	

3. 天 候 曇時々雨

4. 備 考

- (1) 長浦(4号)局は、定期点検のため、9月8日15時00分から15時52分及び9月9日08時46分から14時16分まで測定を停止した。
- (2) 測定結果は、令和8年9月7日(月)及び9月8日(火)に実施した入港前調査の測定値と同一レベルである。

本調査結果に関する問合せ先：原子力規制庁監視情報課環境放射線企画室
電話：03-5114-2126 問合せ時間：平日10時～12時、13時～18時